青少年素质教育必读文库·基础知识之十五

家庭生活卷

下

苏艳杰　主编

延边大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

青少年素质教育基础知识必读文库．家庭生活卷．下/苏艳杰主编．—延吉：延边大学出版社，2008．4

ISBN 978－7－5634－2450－4

Ⅰ．青…　Ⅱ．苏…　Ⅲ．①科学知识－青少年读物　②家庭－生活－知识－青少年读物　Ⅳ．Z228．2　TS976．3－49

中国版本图书馆 CIP **数据核字**(2008)**第** 034278 **号**

家庭生活卷(下)

主　　编：**苏艳杰**
责任编辑：**贾　锐**
装帧设计：**揽胜视觉**
出版发行：**延边大学出版社**
社　　址：**吉林省延吉市公园路** 977 **号**　**邮编**：133002
网　　址：http://www.ydcbs.com
E－mail：ydcbs@ydcbs.com
电　　话：0433－2133001　**传真**：0433－2733266
印　　刷：**北京市顺义康华福利印刷厂**
开　　本：850×1168
印　　张：120　**字数**：3360 **千字**
印　　数：1－2000
版　　次：2008 **年** 5 **月第** 1 **版**
印　　次：2008 **年** 5 **月第** 1 **次印刷**
ISBN 978－7－5634－2450－4

定　　价：720．00 **元**(1－30 **册**)

目　录

第一章　家庭生活简论…… 1
第二章　家庭养花…… 3
　第一节　漫谈花卉…… 3
　第二节　家庭养花注意事项…… 4
　第三节　几种室内花卉栽培技术…… 7
　第四节　花卉种类 …… 26
第三章　现代家电 …… 32
　第一节　微波炉 …… 32
　第二节　电视机 …… 34
　第三节　电冰箱 …… 37
　第四节　空调 …… 39
　第五节　洗衣机 …… 43
　第六节　吸油烟机 …… 46
　第七节　电脑 …… 48
　第八节　数码摄像机 …… 55
　第九节　室内家电小常识 …… 57
第四章　生活常识 …… 59
　第一节　购房注意事项 …… 59
　第二节　家居巧招 …… 64
　第三节　日常小常识 …… 86

第一章　家庭生活简论

家庭是以婚姻和血缘关系为基础的一种社会生活组织形式。在原始社会中就已经自然产生了。私有制产生以后，形成了一夫一妻制的个体家庭。恩格斯指出："一夫一妻是不以自然条件为基础，而以经济条件为基础，即以私有制对原始的自然长成的公有制的胜利为基础的第一个家庭形式。"（《马克思恩格斯选集》第四卷人民出版社 1972 年版第 60 页）家庭的职能、性质、形式、结构以及和它相联系的道德观念，都随着生产方式的变革而变革。不同的家庭关系也有所不同。在中国封建社会，"父为子纲，夫为妻纲"的影响很深。在物质文明高度发达的现今社会，真心希望所有家庭都能建立男女平等、团结互助的家庭关系。

生活，生活有四种意思。第一种当然是指人的各种活动。譬如：政治生活，文化生活。第二个意思是生存，活着。《孟子. 尽心上》："民非水火不生活。"裴启《语林》："阮光禄闻何次道为宰相，叹曰：我当何处生活？'第三个意思犹生涯，生计。《北史. 胡叟传》："家于密云，蓬室草筵，为以酒自适，谓友人金城宗舒曰：我此生活，似胜焦先。"最后一个意思是指工作、手艺或成品。比如人们常说的：做生活；这生活做的巧。《通俗编. 服饰》："《元典章》工部段疋条：本年合造生活，比及年终，须要齐足。"

基于上述解释，家庭生活就是指人们在家里的各种活动。

家庭生活人人过，但是质量如何就难以一概而论。有的注重物质，有的精神上要求高一些，都因人而异无可厚非。

唯物主义认为：物质是第一性的，精神是第二性。也就是说：宇宙统一于其物质性，精神和意识是物质的产物。客观物质世界离精神而独立存在，人的认识既其反映。那么，家庭生活也不能例外，要想使家庭生活质量好一点，物质保障则是必然、必要、必须的。有了保障之后，赏心悦目就是家庭生活中必不可少的了。

总而言之，家庭是社会的一分子，是社会的细胞，每个人家庭生活的好坏也关系到整个社会的发展进步，稳定与和谐。所以，我们务必要把家庭生活搞好，做到利己利国利社会。



第二章　家庭养花

人的正常生活离不开家庭，而正常家庭生活也总要有一些点缀。而家庭点缀的首选自然就是花卉。花卉以其艳丽多姿馥郁带给人们美的享受。

第一节　漫谈花卉

（一）花卉的含义

科学地讲，“花”是植物的繁殖器官，“卉”是草的总称。通俗地说，“花”姿态优美、色彩鲜艳、气味香馥有观赏价值；“卉”风姿绰约，别有风韵，同样拥有观赏价值。人们往往把有观赏价值的灌木和可以盆栽的小乔木包括在内，统称为“花卉”。

当然花卉还有更广泛的含义，凡是叶、花、果、根、茎、芽等具有观赏性价值的草本和木本植物均可称为花卉。广义的花卉除有观赏价值的草本植物外，还包括草本或木本的地被植物、花灌木、开花乔木以及盆景等，如麦冬类、景天类、丛生福禄考等地被植物；梅花、桃花、月季、山茶等乔木及花灌木等等。另外，分布于南方地区的高大乔木和灌木，移至北方寒冷地区，只能做温室盆栽观赏，如白兰、印度橡皮树，以及棕榈植物等也被列入广义花卉之内。

（二）栽培花卉的意义

1. 文化是人类社会历史实践过程中，所创造的物质财富和精神财富的总和。基于此定义，毫无疑问，花卉也是一种文化，

既可以作室内装饰，又可以美化生活环境，丰富我们的日常生活。

2. 花卉是园林绿化、美化和香化的重要材料。

3. 在经济生产中，花卉能提供各种经济类产品。

第二节　家庭养花注意事项

家庭养花首先要确定是在室内种养还是在室外花园里种养。如果是在室内种养就要选择适宜在室内种植的花卉品种，若是在花园里种养自然就要选适宜在花园里种植的花卉品种。

（一）适宜在室内种植的花卉

在居室内养些蔓类、蕨类植物，它们会像海绵溪水一样把室内诸如一氧化碳、甲醛等危害人体健康的物质吸食干净。栀子花的叶片、石榴花的干叶则可吸收二氧化硫。蒲葵、鱼尾葵、菊花等对氯化氢有很好的净化作用。柑橘、海桐花、无花果等花卉抗氟和吸氟能力很好。女贞子花的吸氟能力比一般花木高 160 倍。洋绣球、茎海棠、文竹等在夜间除了能吸收二氧化硫、二氧化碳等有害气体外，还能分泌出杀灭细菌的气体，使人们减少患感冒、伤风等疾病的机会。茉莉花、月季花、夜来香等能昼夜释放香精油和负离子，既能清洁空气，又能调节精神，使人消除疲劳，对减轻神经衰弱效果较好。仙人掌能在夜间吸入二氧化碳，制造氧气，增加空气中负离子的浓度，对患有高血压及精神不振的人大有好处。

（二）适宜在花园里种植的花卉品种

适宜在花园里种植的花卉也叫露地花卉。一年生花卉如凤仙花、鸡冠花、百日草、半支莲、万寿菊等。二年生花卉如五彩石竹、紫罗兰、羽衣甘蓝、瓜叶菊等。草花虽然不名贵，但开得热

闹，一样给我们的生活添姿增彩。多年生花卉又称宿根花卉，地下部分形态正常，不发生变态的。如芍药、玉簪、萱草等。地下部分变态肥大的球根花卉也是宿根花卉。

（三）室内种植花卉注意事项

1. 需要注意的花卉

凡事都要讲究适宜适度，养花也不例外。室内养花固然可以美化居室环境，增加生活情趣，但是，美丽芳香的花木使人身心愉悦的同时，也可能给人的身体健康带来负面影响。

月季花所发散出的香味，会使个别人闻后突然感到胸闷不适、憋气与呼吸困难。如果您的家人当中有具备这样体质的成员，您就只能忍痛割爱喽。

兰花所散发出的香气，久闻之会令人过度兴奋而引起失眠。

紫荆花所散发出来的花粉如与人接触过久，会诱发哮喘症或使咳嗽症状加重。

夜来香在晚上能大量散发出强烈刺激嗅觉的微粒，高血压和心脏病患者容易感到头晕目眩，郁闷不适，甚至会使病情加重。

郁金香的花朵含有一种毒碱，如果与它接触过久，会加快毛发脱落。

夹竹桃的花朵散发出来的气味，闻之过久，会使人昏昏欲睡，智力下降；其分泌出的乳白液体，如果接触过久，对人体的健康会有一定的影响。

松柏类的花木所散发出来的芳香气味对人体的肠胃有刺激作用，如闻之过久，不仅会影响人们的食欲，而且会使孕妇感到心烦意乱，恶心欲吐，头晕目眩。

洋绣球花所散发出来的微粒，如果与人接触，会使有些人皮肤过敏，发生瘙痒症。

黄花杜鹃的花朵散发出一种毒素，一旦误食，轻者会引起身体不适，重者会因中毒而引起休克，严重危害身体健康。

百合花所散发出来的香味如闻之过久，会使人的中枢神经过度兴奋而引起失眠。

一品红的白色乳汁有毒，人体接触后能引起皮肤红肿，误食后可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状。

万年青内含草酸和天门冬素等，如果误食可致口腔、咽喉、食道、胃肠粘膜等灼伤，甚至损害声带，使人失声。

含羞草内有含羞草碱，长期接触会使人的头发脱落，眉毛稀疏。

仙人掌的刺中有毒，刺伤局部皮肤会出现红肿、疼痛、瘙痒等症状。

虎刺梅的白色汁液中含有大量的毒素，弄到皮肤上使皮肤红肿。

燕子掌的叶中含有大戟脂素，人体接触叶中流出的汁液时，会引起皮肤发红、肿胀、疼痛，如溅入眼内还可导致失明。

此外，铁海棠、乌桕、红背桂花、变叶木、火殃乐、金果榄等一些具有观赏性的花木还含有致癌物质，使患癌症的几率大大增加。

这些都是在您决定在室内养花时要予以考虑的，千万不要重“色”轻人吆。

2. 防止污染环境

人所共知室内养花，可以改善和美化室内环境。但事情没有绝对的，如果选择不当，反而会造成室内污染。因此，养花应注意。

室内最好选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的品种，如吊兰、文竹、万年青、仙人掌、龟背竹、常春藤等。

病人室内不养花，花盆中的泥土产生的真菌孢子会扩散到室内空气中，引起人体表面或深部感染，还可能侵入人的皮肤、呼吸道、外耳道、脑膜及大脑等部位。这对原本就患有疾病、体质不好的患者来说，如雪上加霜，特别对白血病患者和器官移植者危害更大。

另外，无论是在室内还是在花园里，都不要养“相克”花，玫瑰和木犀草在一起，木犀草就会凋谢，但木犀草在凋谢前会放出一种物质使玫瑰中毒死亡。虞美人、兰花、石竹花、紫罗兰、百合花等草花和别的花卉难以相处，造成植株死亡，使您前功尽弃。

第三节　几种室内花卉栽培技术

相信真心想要在家里养花的朋友们就是要看这一节，啰哩啰嗦这半天才说道正题，在此向您道歉，下面就是具体操作了。

（一）五星花

五星花为茜草科常绿亚灌木状草本植物，高 30 厘米～50 厘米，幼茎和叶两面密被柔毛，托叶多裂成刺毛状，叶对生，膜质，长椭圆形或披针状矩圆形，基部下延成楔形，聚伞花序顶生，花冠细长高脚碟状，多为深红或桃红，全年都可开花，是良好的盆栽花卉。

此花分布热带非洲、中东等地，喜温暖湿润阳光充足的环境；稍耐阴，要求土壤疏松肥沃，排水性好。五星花春季出房时应翻盆，并施入充足的基肥，对开过花的枝要进行适当的修剪，以控制高度，促发新枝；生长季节，也要注意修剪，使株冠匀称。5～9 月除早晚外，午间要给予遮荫，保持 60％～70％的透光率，其他时间要给予充足的光照；平时浇水要注意间干间湿，不必经常湿润，施肥每周一次，最适于以 20％饼肥水和复合肥交替使

用。秋冬季花期较集中，花后有短暂的休眠期，此时要控制浇水，保持土壤微湿。冬季室温宜保持5℃以上，再低就会引起落叶。

繁殖主要用扦插，宜在春季选用未开过花的枝条2～3节，插入沙中，盖膜保湿，放散射光下，约20天后生根。对三年以上的老株，因其茎半木质化，长势衰弱，发枝弱，开花少，应采用扦插的方法予以更新。

（二）水仙

寒冬腊月，瑞雪纷飞，案头的水仙花可以给您的生活增添多少风韵自不必说，就是葱碧灵透的叶儿凌波而立也会令您心生飘逸神清气爽。

水仙属石蒜科水仙属植物。又称天葱、雅蒜、水仙花等。水仙为多年生草本植物，鳞茎肥大，呈球状，外披棕褐色皮膜，茎基部生有白色肉质根。水仙的叶由鳞茎顶端绿白色筒状鞘中抽出花茎（俗称箭）再由叶片中抽出。一般每个鳞茎可抽花茎1～2枝，多者可达8～11枝，伞状花序。原产我国，在我国已有一千多年栽培历史，为我国传统名花之一。因多为水养，且叶姿秀美，花香浓郁，亭亭玉立水中，故有“凌波仙子”的雅号。水仙主要分布于我国东南沿海温暖、湿润地区，以福建漳州、厦门及上海崇明岛最为有名。

您在决定了要养水仙花之后，第一件要做的事就是选定水仙类型，水仙花有单瓣型和重瓣型两种。单瓣形型水仙花单瓣，白色，花被6裂，中心有一金黄色环状副冠，故称“金盏银台”亦名“酒杯水仙”；若副冠呈白色，花多，叶梢细者，则称“银盏玉台”。重瓣型水仙花重瓣，白色，花被12裂，卷成一簇，称为“百叶水仙”或“玉玲珑”，花形不如单瓣的美，香气亦较差，是水仙的变种。然后就是水仙球的选择。水仙球的优劣决定着花开的多

少和花香的是否浓郁。要想养一盆好的水仙花，必须从选择好水仙球茎开始。选择水仙球茎可从看形、观色、按压、问庄四方面进行。看形，优质的水仙鳞茎，一般个体大、形扁、质硬，表皮纵脉条纹距离较宽，中膜绷得很紧，皮色光亮，根盘宽大肥厚，主球旁生有对称的小球茎。观色，从外表看上去，球茎呈深褐色、包膜完好、色泽明亮，无枯烂、虫害的痕迹为上品。按压，按压是选择、鉴别水仙花箭多少的主要手段。可用拇指和食指捏住球茎，稍用力按压，手感轮廓呈柱状，有弹性，比较坚实的，为花箭；手感松软，轮廓呈扁平状，弹性稍差的，则多为叶芽。问庄，水仙一般都采用同样大小的竹篓包装，有每篓装 20 个、30 个、40 个和 50 个球茎的四种包装规格，俗称 20 庄、30 庄、40 庄和 50 庄。每篓装的个数越少，其球茎个体就越大。如每篓装 20 个的 20 庄球茎，每个球茎的直径可达 12 厘米，为一等品；30 庄的，球茎个体较 20 庄的稍小一些。以上这两种水仙球茎，一般每球可开花 4～7 箭以上，为上品。40 庄和 50 庄的球茎，个体就小得多了，一般只能开 1～3 朵箭的花。

水仙的养殖方法

水仙可盆栽或水养，一般家庭多用水养。

水仙的水养方法如下：将选购来的水仙鳞茎剥去外皮，去掉根部的护泥和枯根，然后用小刀剥去鳞茎上部 3～4 层外表皮，使其间的花芽露出，注意剥取时不要损伤花芽。再将鳞茎放入清水中浸泡一夜，第二天擦去切口流出的粘液，再直立放入水仙浅盆中，加水淹没鳞茎的三分之一为宜。盆中可用石英沙、鹅卵石等将鳞茎固定。

白天水仙盆要放置在阳光充足的地方，晚上移入室内，并将盆内的水倒掉，以控制叶片徒长。次日晨再加入清水，注意不要移动鳞茎的方向。刚上盆时，水仙可每日换一次水，以后每 2～

3 天换一次，花苞形成后，每周换一次水。水仙在 10℃～15℃环境下生长良好，约 45 天即可开花，花期可保持月余。

水仙水养期间，特别要给予充足的光照，白天要放在向阳处，晚间可放在灯光下。这样可防止水仙茎叶徒长，而使水仙叶短宽厚、茁壮，叶色浓绿，花开香浓。水养水仙，一般不需要施肥，如有条件，在开花期间稍施一些速效磷肥，花可开得更好。

水仙病虫害的防治

水仙主要病虫害有大褐斑病、叶枯病、线虫病、曲霉病、青梅病等。褐斑病，主要危害水仙的叶和茎。初染时出现于叶尖，褐色，大片感染时叶和梗均会出现病斑，使叶片扭曲，植株停止生长，导致枯死。发病初期，可用 75％百菌清可湿性粉剂 600 倍～700 倍水溶液，每 5～7 天喷洒一次，连喷数次可控制病害发展。

种植前剥去膜质鳞片，将鳞茎放在 0.5％福尔马林溶液中，或放在 50％多菌灵 500 倍水溶液中浸泡半小时，可预防此病发生。枯叶病，多发生在水仙叶片上，初发时为褪绿色黄斑，然后呈扇面形扩展，周边有黄绿色晕圈，后期叶片干枯并出现黑色颗粒状物。此病可于栽植前剥去干枯鳞片，用稀高锰酸冲洗 2～3 次预防。病发初期，可用 50％代森锌 1500 倍水溶液喷洒。线虫病，主要危害水仙的叶片和花茎。初发时，水仙叶片和花茎上会出现黄褐色镶嵌条纹，然后出现水泡状或波涛状隆起，导致叶和茎表皮破裂而呈褐色，直至枯萎。此病可用 40℃～43℃的 0.5％福尔马林液浸泡鳞茎 3～4 小时加以预防。如在养护过程中发现植株染病严重，应立即将病株剔除并销毁。

水仙“哑花”的防治方法

所谓“哑花”，是指水仙在水养过程中，花葶中途夭折，花蕾枯萎或花蕾未开先衰的现象。“哑花”现象主要由以下几种原因

引起：

水仙球质量差。球体小，花芽发育不良；球体遭受病虫害，根盘干朽，发根少，体质弱。

养护不当。换水不勤，光照不足，室温过高，通风不良，造成叶片徒长，花葶瘦弱。此外，换水时碰伤根和花葶，也会导致出现“哑花”。

水养季节不当。如霜降前鳞茎处于休眠期或清明后气温升高时进行水养，均会出现“哑花”。

要防止“哑花”，首先要挑选三年生的优质鳞茎进行水养。水养用水最好使用雨水或池塘水，如用自来水，应贮存一天再用。再就是要保证所养水仙光照充足，每日不少于 6 小时，还要注意室内通风。气温保持在 12℃～15℃，最利于水仙生长。在北方，天气干燥，每天要向水仙植株喷水。

水仙花期的控制

水仙的花期，早于桃李而晚于梅。一般秋冬开始水养，冬春即可开花。那么，怎样能使水仙在元旦，春节期间开花呢？通过人为控制水仙花期，可以达到这一目的。

一般水仙球正常进行水养 45 天～50 天可如期开花。所谓正常水养，即要保证水仙水养后，每天有 6 小时的光照时间，室温保持在 10℃～15℃左右为宜。如遇天气反常，光照不足，温度过低（过高），那就要采取措施，使水仙能如期开花。

常用办法：气温过低、光照不足时，可给水仙盆内换上 12℃～15℃的温水；晚上用塑料薄膜围住水仙盆，并用 60 瓦灯距花 40 厘米～50 厘米处，进行增温和加强光照，同时要给水仙叶面喷水，防止温度骤然增高。气温过高时，则要在水仙盆中适量加入冷水，夜间将盆中水倒掉，进行低温处理，这样可使水仙推迟开花。

雕刻蟹爪水仙

对水仙球进行雕刻造型，是我国传统艺术手法。经人工雕刻成的蟹爪水仙，叶片和花梗卷曲，似螃蟹爪子，故称蟹爪水仙。雕刻蟹爪水仙要经过剥鳞片、刻叶苞片、削叶缘、雕花梗四道工序。

剥鳞片：先把水仙花头上的泥土和枯根刮净，剥去棕褐色的外皮。在鳞茎 2/3 或 1/2 处用刀沿着和底部相平行的弧线切入，逐层剥去上部 2/3 的鳞片，剥至出叶芽为止。

刻叶苞片：用刀将叶芽两侧鳞瓣和叶苞片一片一片地刻掉，要耐心细致，切勿碰伤叶芽。遇到两侧的叶芽是弯曲的，或两芽靠得太紧时，可用手指把柔软的叶芽轻轻支开，再慢慢把中间的鳞瓣刻去。叶芽外面还包着一层光滑的鳞瓣，要小心剥，让整个叶芽外露。

削叶缘：水仙花的叶片，原来都是笔直生长的，要想使叶片和花梗都长成弯曲的蟹爪状，就要对其削切。削叶缘时，要用手指从叶芽背向前稍施压力，使花芽与叶芽分离开，然后从裂缝间下刀，从上到下，从外叶到内叶平均地把叶缘削去 1/3 到 2/3。经过刻削的一面组织受伤结疤，生长缓慢，未经刻削的一面仍健壮生长，两面生长不平衡，就长成向一面弯曲的蟹爪状叶片了。操作时，不能碰伤叶芽中间的花苞。

雕花梗：花芽的上部是花苞，下部是花梗。雕花梗难度较大，不能碰破花苞。雕花梗时，要从上向下把花梗削去 1/4 左右的深度。若要花梗向哪个方向弯曲，便削花梗的哪一面。

水仙花侧球与主球的雕刻方法相同。雕刻后的鳞茎应将切口朝下，放入清水中浸泡一昼夜，然后洗净粘液，再置浅水盆中养护。一般经雕刻过的水仙，开花提早，花期缩短。

要想养好水仙花既要精心又要有科学的方法，相信您一定

会照顾好“凌波仙子”。

（三）万年青

1. 简介

顾名思义，万年青是常绿常新的。万年青为百合科多年生宿根常绿草本，又名开喉剑、冬不凋草等。根状茎短而肥厚。叶基生，阔带形，厚革质。春夏间在花轴上形成一稠密的穗状花序，开绿白色小花。浆果球形，熟后橘红色，经冬不落。因万年青叶片宽大苍绿，浆果殷红圆润，是一种观叶、观果兼用的花卉。常见的重要观赏品种有：金边万年青（叶片为黄色边缘）；银边万年青（叶片为白色边缘）。此外，还有花叶、大叶、细叶、矮生等变种。

万年青原产于我国和日本。我国西南部、中部至东部各地常见栽培。主要产地有浙江、江西、湖北等地，喜在林下潮湿处或草地中生长。性喜半阴、温暖、湿润、通风良好的环境；忌阳光直射。一般园土均可栽培，但以富含腐殖质、疏松透水性好的沙质壤土最好。用根状茎繁殖。中医学上以根和根状茎入药，称“白和车”，性寒，味甘苦，有小毒，功能止血、利尿、解毒，主治咯血、崩漏、水肿、咽喉肿痛、等症。根状茎、叶、种子均有强心作用的万年青苷。

2. 栽培

盆栽万年青，培养土宜用含腐殖质丰富的沙壤土。土壤的pH值在6～6.5之间，适于植株开花结果。每年3月～4月或10月～11月换盆一次。换盆时，要剔除衰老根茎和宿存枯叶，用加肥的酸性栽培土栽植。上盆后要放在遮荫处几天。

万年青的栽培要点是：温暖、湿润及半阴。夏季生长旺盛，需放置在蔽荫处，以免强光照射。否则，易造成叶片干尖焦边，影响观赏效果。万年青为肉根系，最怕积水受涝，因此，不能多



浇水，否则易引起烂根。盆土平时浇适量水即可，要做到盆土不干不浇，宁可偏干，也不宜过湿。除夏季须保持盆土湿润外，春、秋季节浇水不宜过勤。夏季每天早、晚还应向花盆四周地面洒水，以造成湿润的小气候。还应注意防范大雨浇淋。

生长期间，每隔 20 天左右施一次腐熟的液肥；初夏生长较旺盛，可 10 天左右施一次液肥，追肥中可加对少量 0.5％硫酸铵，这样能促其叶色浓绿光亮。在开花旺盛的 6 月～7 月，每隔 15 天左右施一次 0.2％的磷酸二氢水溶液，促进花芽分化，以利于更好地开花结果。开花期不能淋雨，要放置在阴燥通风不受雨淋的地方。

冬季需移入室内过冬，放在阳光充足、通风良好的地方，温度保持在 6℃～18℃，如室温过高，易引起叶片徒长，消耗大量养分，以致翌年生长衰弱，影响正常的开花结果。冬季也要保持空气湿润和盆土略潮润，一般每周浇 1～2 次水为宜。此外，每周还需用温水喷洗叶片一次，防止叶片受烟尘污染，以保持茎叶色调鲜绿，四季青翠。