

中國田野考古報告集

考古學專刊

丁種第十一號

唐長安大明宮



中國科學院考古研究所編著
科學出版社出版







中國田野考古報告集

考古學專刊

丁種第十一號

唐長安大明宮



中國科學院考古研究所編著
科學出版社出版

1959



3 0402 8745 4

內 容 提 要

大明宮遺址在今西安城北 1 公里的龍首原上，中國科學院考古研究所發掘隊對該遺址進行了勘察和發掘。1957 年 3 月至 1959 年 5 月，對宮城的範圍、形制、城門的位置及主要宮殿的分佈等，大都勘測清楚，並發掘了其中城門四座，大型宮殿（麟德殿）遺址一座，及其他遺址等多處。目前仍在繼續發掘中。這本報告根據前一階段的發掘，明確了宮城的位置、形制和佈局的大體情況，並對歷代有關文獻提出若干補正。是研究唐代宮城建制的重要參考資料。



中國田野考古報告集

考古學專刊

丁種第十一號

唐長安大明宮

編著者 中國科學院考古研究所

出版者 科學出版社

北京朝陽門大街 117 號

北京市書刊出版業營業許可證出字第 061 號

印刷者 中國科學院印刷廠

總經售 新華書店

1959 年 11 月第一版

1959 年 11 月第一次印刷

道階 1—1,500

(京) 報平 1—1,000

書號：1949

字數：85,000

開本：787×1092 1/16

印張：4 1/2 插頁：43

定價：道林精裝本 3.70 元
報紙平裝本 1.80 元

ДВОРЕЦ ДАМИН
В СТОЛИЦЕ ЧАНЬАНЬ
ТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

(С РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Под редакцией

Института археологии АНК

Издательство Наук · Пекин



TA MING KUNG
OF
THE T'ANG CAPITAL CH'ANG AN

(WITH AN ENGLISH ABSTRACT)

Edited by

THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY, ACADEMIA SINICA

Science Press · Peking

1959



目 錄

一、引言	1
二、城垣	4
(一)宮城.....	4
1. 城址保存的狀況.....	4
2. 各城的發掘與勘探.....	5
3. 宮城的實測.....	12
(二)夾城.....	13
1. 保存情況及發掘實測.....	13
2. 夾城的建築時代.....	14
(三)城門.....	15
1. 丹鳳門、建福門及興安門	15
2. 右銀台門及九仙門.....	16
3. 玄武門.....	16
4. 內重門.....	19
5. 銀漢門及青霄門.....	21
6. 重玄門(附重玄門附近的其他遺址).....	21
三、宮殿遺址	30
(一)殿址的勘探及分佈.....	30
1. 含元殿及宣政、紫宸等殿的位置	30
2. 其他各殿的勘探.....	32
(二)麟德殿遺址.....	33
1. 麟德殿.....	33
2. 鬱儀樓與結鄰樓.....	37
3. 東亭、西亭	37
4. 麟德殿出土遺物.....	38
5. 麟德殿的名稱、用途及其建築時代	39
(三)西夾城內的房屋遺址及出土的封泥.....	40
1. 房址.....	41

2. 封泥·····	42
四、太液池與龍首渠·····	48
(一)太液池的位置及其範圍·····	48
(二)龍首渠(附龍首池與龍首殿遺址)·····	49
五、含光殿的發現 ·····	51
(一)殿址的發掘·····	51
(二)含光殿石誌及其先後重建的問題·····	51
六、結語 ·····	56
附錄·····	59



圖版目錄

- 壹 大明宮城垣保存的情況
- 貳 太液亭與龍首原遺址
- 叁 太液池與麟德殿遺址
- 肆 玄武門與重玄門遺址
- 伍 含元殿與宮牆等遺址
- 陸 麟德殿遺址
- 柒 麟德殿三殿全景(由南向北攝)
- 捌 發掘後的玄武門遺址
- 玖 發掘後的重玄門遺址
- 拾 大明宮城保存的情形
- 拾壹 西城城牆與城內的房址情形
- 拾貳 西城內的路面與散水
- 拾叁 西城內外的發掘坑位及宮牆
- 拾肆 第三道宮牆下的水溝
- 拾伍 北夾城與重玄門兩側南北行各牆的關係
- 拾陸 玄武門的發掘工作情形
- 拾柒 玄武門遺址發掘後的情形
- 拾捌 玄武門的門道與門檻
- 拾玖 玄武門南北兩側保存的情形
- 貳拾 玄武門的內重門遺址
- 貳壹 銀漢門遺址
- 貳貳 銀漢門門道清理後的情形
- 貳叁 重玄門發掘前後的情形
- 貳肆 重玄門與夾城的關係
- 貳伍 重玄門門基座的轉角情形
- 貳陸 重玄門門道與火燒的遺痕
- 貳柒 重玄門門道的東西兩壁
- 貳捌 重玄門門檻兩端的石作結構
- 貳玖 麟德殿工作情況與鋪磚的印痕
- 叁拾 麟德殿地面的鋪磚情形

- 叁壹 麟德殿的東南部分
- 叁貳 麟德殿後殿清出後的情形
- 叁叁 麟德殿的中殿
- 叁肆 麟德殿中殿北面的兩個穿堂門
- 叁伍 麟德殿中殿北面西側的穿堂門與殿西南角的情形
- 叁陸 麟德殿中殿
- 叁柒 麟德殿中殿西南角與東側迴廊的一部分
- 叁捌 麟德殿後殿西端的圓形建築
- 叁玖 麟德殿東側花磚階道與東亭的位置
- 肆拾 麟德殿台基周圍的建築情形
- 肆壹 西城外(夾城內)的房屋遺址保存情況
- 肆貳 西城外(夾城內)的房屋遺址與封泥出土的情形
- 肆叁 東內苑的龍首殿(?)與龍首渠等遺址現存情況
- 肆肆 東內苑龍首渠渠道兩壁的砌石與渠底鋪石的情形
- 肆伍 西內苑含光殿出土的石誌
- 肆陸 西內苑含光殿遺址
- 肆柒 含光殿西側的建築遺址
- 肆捌 含光殿的柱礎與西側早期遺址的散水等
- 肆玖 龍首渠出土的石刻
- 伍拾 含元殿與麟德殿出土的石柱與石刻
- 伍壹 西城內及東內苑出土的印文磚
- 伍貳 奇獸葡萄紋磚
- 伍叁 麟德殿出土花磚
- 伍肆 麟德殿等遺址出土的花磚
- 伍伍 麟德殿與含光殿等出土的花磚
- 伍陸 東內苑及麟德殿等出土的陶鳥形頭與獸面磚
- 伍柒 麟德殿與含光殿出土的筒瓦
- 伍捌 含光殿及宣政殿西側各遺址中出土的瓦當
- 伍玖 含光殿等出土的瓦當
- 陸拾 含光殿、重玄門等出土的瓦當、陶硯及印文瓦片
- 陸壹 玄武門出土的鑲金環首器
- 陸貳 宣政殿西側出土的瓷杯與扣盒
- 陸叁 西夾城內出土的封泥(雲南安撫使印 1:5)
- 陸肆 封泥 1:5 背面

陸伍 西夾城內出土的封泥(歙州之印 101:4)

陸陸 封泥 101:4

陸柒 西夾城內出土的封泥

陸捌 西夾城內出土的封泥

陸玖 西夾城內出土的封泥

柒拾 西夾城內出土的封泥

柒壹 西夾城內出土的封泥

柒貳 西夾城內出土的封泥

附壹 王森文：漢唐都城圖

附貳 漢唐都城圖(漢城部分)

附叁 漢唐都城圖(唐城部分)

附肆 漢唐都城圖(文字部分)

插圖目錄

一	大明宮地形位置圖	2
二	大明宮與唐長安城的位置關係圖	3
三	大明宮城址及宮殿分佈實測圖	5
四	西城城牆及地層剖面圖	6
五	骨梳 8:4	7
六	磚瓦印文拓本	8
七	骨筭	9
八	玄武門平面及剖面圖	17
九	石門檻立面圖	18
一〇	鑲金環首器的部分紋飾	19
一一	玄武門與內重門的位置關係圖	19
一二	內重門平面圖	20
一三	銀漢門平面圖	21
一四	重玄門門道內堆積剖面圖	22
一五	重玄門門基平面形制與其南北各牆的位置關係圖	23
一六	重玄門平面及立面圖	24
一七	重玄門門道平面圖	25
一八	重玄門門道縱、橫剖面圖	26
一九	重玄門門道西壁側視圖	27
二〇	含元殿石柱花紋拓本	31
二一	麟德殿平面圖	34
二二	麟德殿縱、橫剖面圖	34
二三	麟德殿西耳室圓形建築平、剖面圖	35
二四	鋪地磚剖面圖	38
二五	西夾城房址平面圖	41
二六	散水剖面圖	41
二七	龍首渠西側出土的螭頭	49
二八	含光殿石誌拓本	52
二九	含光殿西側的散水遺址平面圖	53
三〇	含光殿東側的散水遺址及其上層的後期建築遺址平面圖	53
三一	含光殿出土的奇獸葡萄紋磚拓本	54

一、引言

唐代是我國封建社會的全盛時期，它的經濟、文化都有高度的發展。當時的首都長安城，既是全國的政治、經濟和文化的中心，也是當時世界上規模最大的都市之一。它的建制非常嚴密、宏偉，是我國中古時代最理想的都城。它不僅為後來的都城建設樹立了典範，同時對外也起了一定的影響。如日本平城京與平安京的建制——宮城的位置、坊市的配置和街道的設置以及名稱等，都是仿照長安城的形制而建的。

長安城始建於隋開皇二年（公元 582 年），名“大興城”，唐改名“長安”，並加以修建和擴充。在宮殿建築方面，以太極宮（西內）、興慶宮（南內）和大明宮（東內）規模最大，稱為“三大內”。它們分別建於長安城內和城北一帶。

大明宮是“三大內”中規模較大的一座，位於今西安城北 1 公里的龍首原上（圖一），亦即當時長安城（外郭城）北的禁苑中，其南面城牆即是外郭城的北垣（圖二）。

大明宮最初建於太宗貞觀八年（公元 634 年），名“永安宮”，九年正月，改名“大明宮”，未建成而止。高宗龍朔二年（公元 662 年），重建大明宮，次年遷大明宮聽政，改名為“蓬萊宮”，咸亨元年（公元 670 年）又改名“含元殿”，至神龍元年（公元 705 年）又改為“大明宮”，從此大明宮的名稱才固定。大明宮正門曰丹鳳門，正殿為含元殿，含元之北為宣政殿，宣政左右有中書、門下二省，及弘文、史二館，此外，有別殿、亭、觀等 30 餘所。自高宗以後諸皇帝，便常居大明宮聽政。

因此，大明宮是研究唐代宮殿建築的重要對象。

中國科學院考古研究所於 1957 年 3 月組成工作隊到大明宮進行勘察，準備發掘。經過 3 個多月的勘察與試掘，初步瞭解城址的範圍和保存的狀況。同年 10 月，正式展開發掘和普探的工作，至 1959 年 5 月，基本上將城垣與主要的宮牆、城門以及宮殿、池、渠等遺址的範圍和分佈，勘察清楚。根據勘察的線索，發掘了其中的城門 4 座、大型宮殿遺址 1 處、部分城牆以及其他遺址等多處。此外，1957 年在“西內苑”還發掘了含光殿遺址的一部分。工作的人員先後計有：王文地、郝樹屏、張瑞荃、張耕海、雷文漢、雷玉林、冉憲復、胡瑾君、衛大信、張子波、鄭甦民、張連喜、高鴻岐、屈汝忠、支援洪、魏遂志、鍾運海、盧兆蔭、馬得志等 19 人。


大明宮的工作，至 1959 年 5 月暫告一段落，但工作尚未結束，仍在繼續發掘中。由於宮城範圍很廣，全部工作不是短期內可以完成的，茲先發表這一部分已經作完的材料，以供研究參考。本報告由馬得志執筆，最後經夏鼐先生審閱指正。俄、英文提要分別由張軼東、王俊銘譯成。

像大明宮這樣一個規模較大的宮城（宮殿等）遺址的考古工作，剛剛是一個開端，同時





圖一 大明宮地形位置圖



圖二 大明宮與唐長安城的位置關係圖

也是唐長安城考古工作的一個開端，我們對於這樣的發掘還沒有經驗，希望通過發掘工作來逐步提高我們的工作水平，同時也希望大家不斷的給予指正。下面按城垣、宮殿遺址、太液池及含光殿等章節，分別敘述。