

LANDSCAPE &
GARDEN
PLANTS
ILLUSTRATED
HANDBOOK

景观园林 植物图鉴

主 编 闫双喜 刘保国 李永华

涵盖 1 638 种当今主流景观园林植物，3 000 余幅精美彩图，集学术研究与艺术鉴赏于一体



景观园林 植物图鉴

LANDSCAPE &
GARDEN
PLANTS
ILLUSTRATED
HANDBOOK

主 编 闫双喜 刘保国 李永华



河南科学技术出版社
· 郑州 ·

内容简介

《景观园林植物图鉴》是一部景观园林植物分类及应用的大型工具书。全书包含景观园林植物 160 科 1 638 种（包括变种、变型及品种），同时命名了 10 个植物新变种或变型，并配有 3 000 余幅精美彩图，是一部集鉴赏价值与实用价值于一体、图文并茂的景观园林植物学术专著。本书重点介绍了景观园林植物的识别要点、分布、习性、繁殖及园林应用，为景观园林植物的研究和应用提供了科学依据和理论基础。书中裸子植物按郑万钧系统排列，被子植物按克朗奎斯特系统排列。本书不仅适合园林规划师、景观规划师、园林绿化工作者及广大植物爱好者阅读，同时也适合生物类、农林牧类和中草药学等专业的大专院校师生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

景观园林植物图鉴 / 闫双喜, 刘保国, 李永华主编. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5349-5128-2

I. ①河… II. ①闫… ②刘… ③李… III. ①园林植物—河南省 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第135133号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路66号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028 65788613

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 陈淑芹 李义坤 编辑信箱: hnstpnys@126.com

责任编辑: 李义坤

责任校对: 张小玲

封面设计: 张 伟

版式设计: 杨红科

责任印制: 朱 飞

印 刷: 河南新华印刷集团有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 210 mm × 285 mm 印张: 37 字数: 1 328千字

版 次: 2013年2月第1版 2013年2月第1次印刷

定 价: 198.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

作者简介

闫双喜，河南卫辉人，1963 年 10 月生，河南农业大学副教授，风景园林学科、园林植物与观赏园艺学科、野生动植物利用与保护学科硕士研究生导师，北京林业大学野生动植物利用与保护专业在读博士。在《植物分类学报》(SCI 收录)《生物数学学报》《植物学通报》《武汉植物学研究》《浙江农林大学学报》《西北植物学报》《农村生态环境学报》《河南农业大学学报》《河南科学》等学术期刊发表专业论文 58 篇。主编或参编的著作有《世界园林植物与花卉百科全书》《园林树大学》《观赏植物学》《树木学(北方本)》《园林树木识别与实习教程(北方地区)》《河南主要种子植物分类》《河南木本植物图鉴》和《计算机辅助园林设计》等 15 部著作。科研成果曾获河南省科技进步奖 3 项和河南省自然科学优秀学术论文 5 项。

联系方式：QQ：987243272；E-mail：ysx2003@163.com；Tel：13140032869。



刘保国，郑州市中牟县人，1975 年 2 月生，硕士，河南农业大学讲师，河南多源景观设计事务所总工，1999 年获北京林业大学园林学院风景园林专业学士学位，2008 年获北京林业大学园林学院城市规划与设计硕士学位。在《中国园林》《华中建筑》《河南农业大学学报》《河南科学》等学术期刊发表专业论文 10 余篇。主编或参编的著作有《郑州绿博园规划与设计》《城市景观设计》《世界园林植物与花卉百科全书》和《河南野生观赏植物志》等 4 部。近年来参与实践和获奖项目有黄河小浪底坝顶工程环境设计、郑州荥阳植物园总体规划设计、北京奥林匹克公寓景观规划设计、洛阳龙门湿地公园总体规划和宝鸡石鼓山公园规划设计等 20 余项，获奖数项。



李永华，1974 年生，生物学博士后，河南农业大学副教授，硕士生导师。河南省高校青年骨干教师。在园林植物的栽培生理，菊花花期调控、采后保鲜、种苗工厂化生产等方面有一定研究。主持或参与的科研项目有河南省重大科技专项“菊花产业化技术与开发”、河南省科技攻关项目“河南特色花卉苗木新型盆栽基质的研究与利用”等 5 项。获河南省科技进步二等奖 2 项，鉴定科技成果 4 项。主编或参编《庭院绿化与室内植物装饰》《河南野生观赏植物志》《园林苗圃学》等 6 部教材或专著。在《African Journal of Biotechnology》《植物生理与分子生物学学报》《生态学报》等期刊发表论文 40 余篇。



《景观园林植物图鉴》

编写人员名单

主 编	闫双喜	刘保国	李永华				
副主编	王 献	徐亚晓	李 卓	李 山	马新兰	牛松顷	
	闫丽君	白 娜	宋国领	尚向华	何建涛	栗 燕	
编 者	李爱枝	杨洁琼	刘素芹	彭 韧	罗 敏	沈逢源	倪相娟
	陈艳华	张中州	张 凌	赵海沛	李 林	张 静	宋美玲
	栗 燕	徐亚晓	何建涛	尚向华	宋国领	白 娜	闫丽君
	牛松顷	马新兰	李 山	李 卓	王 献	李永华	刘保国
	闫双喜						

前言

景观园林植物是指有一定观赏价值，适用于室内外布置，能美化环境并丰富人们生活的植物，包括观赏植物、园林植物和部分具有较高景观园林应用价值的野生植物。正确识别景观园林植物，了解其观赏部位和观赏时期，有助于景观和园林设计师巧妙运用姹紫嫣红的景观园林植物，营造出自然、和谐、赏心悦目的植物景观，以达到赏景、怡情、获趣的目的。

中国是世界景观园林植物重要发祥地之一，因其景观园林植物种类繁多、分布集中、色彩丰富、特点突出，被誉为“世界园林之母”。几百年来，我国劳动人民通过不懈努力和辛勤耕耘，培育出了众多著名的景观园林植物品种。这些景观园林植物不断传至国外，对世界景观园林植物的育种工作起到了很大的推动作用。景观园林植物构成的美景引人入胜，对景观园林的发展起着重要的作用，古往今来引得许多名人骚客对之一叹三唱。

作者自从 2002 年以来，历经十载，先后在北京、上海、江苏（南京、苏州、扬州）、浙江（杭州、宁波、千岛湖）、辽宁（沈阳、大连）、山东（青岛、蓬莱、东明）、湖北（武汉、宜昌、恩施市区、利川市区）、陕西（西安、宝鸡、潼关）、安徽黄山、山西（大同、芮城、恒山）、福建（福州）、湖南（长沙、张家界、凤凰、吉首）、贵州（贵阳、镇远）、河南〔郑州市区、新郑（樱桃沟、金水河源、王口）、巩义（浮戏山、北山口）、登封（嵩山幸福岭、古轩辕关）、中牟雁鸣湖、密县、新乡市区、卫辉、原阳、洛阳市区、嵩县白云山、栾川（老君山、重渡沟、养子沟、龙峪湾）、信阳市区、信阳（鸡公山、李家寨）、汝州九峰山、焦作云台山、内乡宝天曼、开封市区、漯河市、平顶山市区、鲁山（尧山）、许昌市区、扶沟、安阳市区、范县、滑县（牛屯）〕以及豫陕鲁黄河湿地等地区考察，拍摄植物照片 28 万余张，涵盖植物种类 5 000 余种。

本书裸子植物按郑万钧系统排列，被子植物按克朗奎斯特系统排列，但有一些变动。全书记载了景观园林植物 160 科 1 638 种（包括变种、变型及品种），命名了 10 个植物新变种或新变型，同时配有彩图 3 000 余幅，并对主要景观植物和园林植物的

中文名、拉丁学名、英文名、科属、识别要点、分布、习性、繁殖及园林应用进行了简要介绍，以便读者识别和直观地了解其形态特征及其在园林和景观中的应用。本书中植物拉丁文学名和英文名称均以《拉汉英种子植物名称(第二版)》(朱家柝等,科学出版社,2001年)和《新编拉汉英植物名称》(王宗训等,航空工业出版社,1996年)为准。本书可供生物类、农林牧类和中草药学等专业的大专院校师生阅读,尤其适用于园林规划师、城市规划师、园林绿化工作者及广大植物爱好者。

在本书的编写过程中,北京林业大学张志翔教授对本书的编写提出了建设性意见,审阅并鉴定了本书的植物图片;山东农业大学臧德奎教授鉴定了本书植物图片,并提出了很多宝贵的建议;另外,本书的编写还得到了河南农业大学林学院与园林系领导和老师及北京林业大学野生动植物保护与利用学科老师和同学的帮助和支持,在此一并表示感谢。由于编者水平有限,书中的错误和疏漏之处,敬请读者指正。。

闫双喜

2012年8月18日于郑州

目 录

苏铁科.....	001	杨柳科.....	036
(001) 苏铁 (铁树)。		(036) 毛白杨, 抱头毛白杨, 小叶杨; (037) 银白杨, 新疆杨;	
银杏科.....	002	(038) 加拿大杨, 山杨, 响叶杨; (039) 河北杨, 钻天杨; (040)	
(002, 003) 银杏, 蝴蝶叶银杏 (酒杯叶银杏)。		旱柳, 馒头柳, 绦柳; (041) 龙爪柳, 花叶杞柳 (彩叶柳);	
南洋杉科.....	003	(042) 河柳; (043) 垂柳; (044) 鸡公柳, 垂枝黄花柳, 银芽柳。	
(003) 南洋杉。		杨梅科.....	044
松科.....	004	(044) 杨梅。	
(004) 辽东冷杉 (杉松), 臭冷杉 (臭松); (005) 白杆, 青杆;		胡桃科.....	045
(006) 云杉, 麦吊云杉, 红皮云杉; (007) 雪松, 蓝杉, 华		(045) 胡桃, 野核桃; (046) 胡桃楸, 化香; (047) 加州黑核	
北落叶松; (008) 金钱松, 日本落叶松; (009) 落叶松, 樟		桃; (048) 美国山核桃; (049) 枫杨; (050) 湖北枫杨 (花杨、	
子松 (樟子松, 海拉尔松); (010) 白皮松; (011) 华山松; (012)		山柳树)。	
乔松; (013) 日本五针松; (014) 油松; (015) 黑松; (016) 马		桦木科.....	051
尾松; (017) 火炬松, 赤松 (日本赤松), 平头赤松; (018)		(051) 白桦, 红桦, 坚桦, 千金榆; (052) 桤木, 华榛, 平榛,	
湿地松。		川榛, 鹅耳枥。	
杉科.....	019	壳斗科.....	053
(019) 杉木; (020) 柳杉, 日本柳杉; (021) 池杉; (022,		(053) 麻栎, 槲栎, 锐齿槲栎; (054) 栓皮栎, 槲树, 榧子栎;	
023) 落羽杉 (落羽松), 水松; (024) 水杉。		(055) 白栎, 短柄枹栎, 沼生栎, 青冈栎, 板栗, 茅栗。	
柏科.....	025	榆科.....	056
(025) 柏木, 刺柏, 杜松, 铺地柏, 砂地柏 (叉子圆柏),		(056) 大叶垂榆, 榆树 (白榆), 垂枝榆, 中华金叶榆; (057)	
北美香柏; (026) 侧柏, 千头柏, 金球侧柏; (027) 日本花柏,		裂叶榆, 黑榆, 脱皮榆; (058) 榔榆 (小叶榆、秋榆、掉皮	
凤尾柏; (028) 日本扁柏, 洒金云片柏, 绒柏, 粉柏; (029)		榆), 大果榆; (059) 青檀; (060) 榉树, 大果榉, 光叶榉;	
圆柏, 龙柏, 洒金圆柏, 北美圆柏, 蜀柏 (塔枝圆柏, 蜀桧)。		(061) 朴树, 珊瑚朴; (062) 小叶朴, 紫弹树, 大叶朴。	
罗汉松科.....	030	檀香科.....	063
(030) 罗汉松, 竹柏。		(063) 米面翁。	
三尖杉科.....	031	桑科.....	063
(031) 粗榧, 三尖杉。		(063) 构树, 小构树, 柘桑 (柘树); (064) 无花果, 薜荔,	
红豆杉科.....	032	爬藤榕, 异叶榕, 珍珠莲; (065) 大麻, 葎草, 啤酒花, 蒙桑;	
(032) 矮紫杉, 榧树; (033) 红豆杉; (034) 南方红豆杉, 香榧。		(066) 桑树, 垂枝桑, 龙桑, 鸡桑, 花叶印度橡皮树。	
麻黄科.....	034	蓼科.....	067
(034) 草麻黄, 木贼麻黄。		(067) 红蓼, 蒺藜, 赤胫散, 杠板归, 蒺藜蓼 (竹节蓼); (068)	
三白草科.....	035	山荞麦 (木藤蓼, 康藏何首乌), 苦荞麦, 荞麦三七 (金荞	
(035) 鱼腥草, 花叶鱼腥草, 三白草。		麦, 野荞麦); (069) 虎杖, 戟叶蓼; (070) 何首乌, 金线草	
金粟兰科.....	035	(金线蓼), 千叶兰, 酸模叶蓼。	
(035) 银线草, 多穗金粟兰。		荨麻科.....	071

(071) 粗齿冷水花, 大银脉虾蟆草, 花叶冷水花, 镜面草 (香菇草), 透茎冷水花, 皱叶冷水花 (虾蟆草, 月面冷水花); (072) 赤麻, 大叶苧麻, 日本苧麻, 细野麻, 悬铃木叶苧麻, 苧麻 (野苧麻); (073) 顶花螯麻, 珠芽艾麻, 糯米团, 荨麻 (裂叶荨麻), 狭叶荨麻, 墙草; (074) 楼梯草, 庐山楼梯草。

马兜铃科…………… 074

(074) 马兜铃, 绵毛马兜铃, 青城细辛 (花脸细辛, 花叶细辛), 细辛。

藜科…………… 075

(075) 地肤; (076) 红叶甜菜, 红柄甜菜。

苋科…………… 077

(077) 锦绣苋 (五色草), 红叶锦绣苋 (红苋草); (078) 空心莲子草; (079) 千日红; (080) 尾穗苋, 千穗谷; (081, 082, 083) 鸡冠花, 阿玛红色鸡冠花, 城堡橘黄鸡冠花, 黄色头状鸡冠花, 凤尾鸡冠花, 圆绒鸡冠花; (084) 红苋, 青葙, 雁来红 (三色苋)。

紫茉莉科…………… 085

(085, 086) 紫茉莉, 三角梅 (叶子花), 花叶三角梅。

商陆科…………… 087

(087) 商陆, 美国商陆。

马齿苋科…………… 088

(088) 马齿苋, 大马齿苋 (阔叶半支莲, 洋马齿苋); (089, 090) 松叶牡丹 (半支莲, 大花马齿苋, 洋马齿苋), 重瓣松叶牡丹; (091) 土人參。

番杏科…………… 091

(091) 鹿角海棠, 露草 (花蔓花)。

落葵科…………… 092

(092) 落葵。

石竹科…………… 093

(093, 094) 石竹; (095) 康乃馨 (香石竹), 牛繁缕, 浅裂剪秋罗, 石生蝇子草, 丝石竹 (满天星), 须苞石竹; (096) 常夏石竹, 肥皂草 (石碱花), 重瓣肥皂草。

睡莲科…………… 097

(097, 098) 荷花, 碗莲; (099) 克鲁兹王莲, 亚马孙王莲; (100) 萍蓬草, 中华萍蓬草; (101) 芡实 (芡, 鸡头米); (102) 耐寒睡莲; (103) 白睡莲, 红睡莲, 福拉威睡莲, 香睡莲, 雪白睡莲; (104) 非洲蓝睡莲 (埃及蓝睡莲), 柔毛齿叶睡莲。

连香树科…………… 105

(105) 连香树。

领春木科…………… 105

(105) 领春木。

毛茛科…………… 106

(106) 大火草, 毛茛, 花毛茛, 嚏根草 (铁筷子), 大银莲花; (107) 大叶铁线莲, 芹叶铁线莲, 绣球藤 (山铁线莲), 短尾铁线莲, 太行铁线莲; (108) 白头翁, 草乌 (北乌头), 牛扁, 翠雀, 穗花翠雀; (109) 牡丹, 紫斑牡丹, 黄牡丹, 芍药, 金莲花, 华北耬斗菜, 西洋耬斗菜 (欧耬斗菜)。

木通科…………… 110

(110) 木通, 三叶木通。

小檗科…………… 111

(111) 小檗, 紫叶小檗 (红叶小檗), 金叶小檗, 金边红叶小檗; (112) 十大功劳, 阔叶十大功劳; (113) 南天竹, 火焰南天竹, 六角莲, 八角莲; (114) 涝峪小檗, 秦岭小檗, 直穗小檗; (115) 大叶小檗 (黄栌木, 阿穆尔小檗), 长柱小檗, 短角淫羊藿, 昆明小檗。

防己科…………… 116

(116) 蝙蝠葛, 防己, 金线吊乌龟, 千金藤。

木兰科…………… 117

(117, 118) 白玉兰, 飞黄玉兰, 红脉白玉兰, 白兰花, 含笑; (119) 望春玉兰; (120) 紫玉兰; (121) 二乔玉兰; (122) 荷花玉兰 (广玉兰, 洋玉兰); (123) 宝华玉兰, 天目木兰; (124) 厚朴; (125) 黄山木兰, 凹叶厚朴; (126) 乐东拟单性木兰, 深山含笑; (129) 鹅掌楸, 北美鹅掌楸, 杂交鹅掌楸。

八角科…………… 127

(127) 披针叶茴香。

五味子科…………… 128

(128) 五味子, 华中五味子, 南五味子。

蜡梅科…………… 130

(130) 蜡梅 (腊梅), 素心蜡梅, 柳叶蜡梅。

樟科…………… 131

(131) 樟树, 兰屿肉桂, 川桂; (132) 月桂, 檫木, 黄丹木姜子, 天目木姜子, 紫楠; (133) 绿叶甘榿, 三桠乌药, 山胡椒, 山榿, 乌药, 香叶树; (134) 白楠, 湘楠, 红果钓樟, 黑壳楠, 江浙钓樟。

罂粟科…………… 135

(135) 虞美人, 东方罂粟; (136) 花菱草 (人参花); (137) 博落回, 荷包牡丹; (138) 血水草, 荷青花 (鸡蛋黄花); (139) 曲花紫堇, 刻叶紫堇, 白花刻叶紫堇, 土元胡, 小黄紫堇, 延胡索; (140) 白屈菜, 秃疮花, 冰岛罂粟 (冰岛虞美人)。

十字花科…………… 141

(141) 紫花碎米荠, 二月蓝 (诸葛菜), 紫罗兰; (142) 羽衣甘蓝, 糖芥, 香雪球; (143) 菘蓝 (板蓝根)。

白花菜科…………… 143
(143) 醉蝶花。

景天科…………… 144
(144) 八宝景天, 反曲景天; (145) 凹叶景天, 细叶景天; (146) 垂盆草, 胭脂红景天; (147) 佛甲草, 金叶佛甲草, 圆叶景天; (148, 149) 费菜, 瓦松, 鸡爪三七 (伽蓝菜, 裂叶落地生根), 长寿花, 重瓣长寿花。

虎耳草科…………… 150
(150) 绣球, 八仙花 (山绣球), 矮生绣球 (紫阳花, 洋绣球); 银边八仙花, 腊莲绣球 (蜡莲绣球); (151) 山梅花, 太平花, 圆锥绣球, 中国绣球; (152) 齿叶溲疏, 重瓣齿叶溲疏, 大花溲疏, 长柄绣球; (153) 虎耳草, 球茎虎耳草, 饴糖矾根; (154) 毛金腰, 日本金腰, 鬼灯擎, 红升麻, 黄水枝; (155) 华茶藨子 (华蔓茶藨子), 美丽茶藨子, 细枝茶藨子。

海桐科…………… 156
(156) 海桐。

杜仲科…………… 157
(157) 杜仲。

悬铃木科…………… 158
(158) 二球悬铃木 (英桐), 一球悬铃木 (美桐)。

蔷薇科…………… 159
(159) 白鹃梅, 无毛风箱果, 紫叶无毛风箱果; (160) 绢毛绣线菊, 单瓣笑靥花 (李叶绣线菊), 麻叶绣线菊; (161) 菱叶绣线菊, 喷雪绣线菊 (喷雪花, 珍珠花), 三裂绣线菊, 石蚕叶绣线菊, 土庄绣线菊; (162) 日本绣线菊, 卵叶日本绣线菊, 珍珠绣线菊 (珍珠绣球), 绣线梅; (163) 金山绣线菊, 金焰绣线菊, 皱叶绣线菊, 中华绣线菊; (164) 华北珍珠梅, 珍珠梅, 野珠兰 (华空木); (165, 166) 火棘, 湖北山楂, 水栒子, 平枝栒子; (167) 山楂, 西北栒子, 山里红; (168) 枇杷; (169) 榉木石楠, 中华石楠, 光叶石楠 (扇骨森), 红叶石楠; (170) 石楠; (171) 木瓜, 日本木瓜; (172) 贴梗海棠, 重瓣贴梗海棠 (长寿乐木瓜, 长寿冠海棠); (173) 苹果, 红肉苹果 (冬红果), 湖北海棠, 山荆子; (174) 海棠花, 伏牛海棠, 西府海棠; (175) 垂丝海棠, 三裂叶海棠, 王族海棠, 红丽海棠; (176) 石灰花楸, 花楸树, 陕甘花楸, 水榆花楸; (177) 杜梨, 白梨, 豆梨; (178) 龙牙草, 金露梅, 多茎委陵菜; (179) 棣棠, 重瓣棣棠 (鸡蛋黄); (180) 鸡麻; (181) 蛇莓, 莓叶委陵菜, 三叶委陵菜; (182) 地榆, 狭叶地榆; (183, 184) 东方草莓, 草莓, 委陵菜; (185) 木香, 单瓣白木香, 重瓣黄木香; (186) 重瓣紫玫瑰, 玫瑰; (187) 黄刺玫, 单瓣黄刺玫, 月季; (188) 缙丝花 (刺梨, 文光果), 金樱子;

(189, 190) 野蔷薇, 白玉堂, 七姊妹, 荷花蔷薇, 粉团蔷薇; (191) 高粱泡, 蓬蘽, 山莓, 山楂叶悬钩子 (牛迭肚, 牛叠肚); (192) 梅花, 桃红宫粉梅, 玉蝶梅; (193) 红叶李 (紫叶李); (194) 桃树, 碧桃; (195) 白花碧桃, 白花桃, 复瓣碧桃, 紫叶桃, 绯桃; (196) 红碧桃, 洒金碧桃 (洒红桃), 重瓣紫叶桃, 粉花重瓣碧桃; (197) 垂枝碧桃, 菊花桃, 蟠桃, 寿星桃, 油桃; (198) 山桃, 白花山桃; (199) 榆叶梅, 重瓣榆叶梅; (200) 毛樱桃; (201) 郁李, 白花重瓣麦李; (202) 樱桃, 盘腺樱桃; (203) 山樱花, 短柄稠李 (无腺稠李), 杏树; (204) 日本晚樱, 牡丹晚樱, 粉白晚樱; (205) 紫叶矮樱, 美人梅; (206) 紫叶稠李, 弗吉尼亚稠李, 稠李。

豆科…………… 207
(207) 合欢, 紫叶合欢, 山合欢 (山槐); (208) 翅荚决明, 苕芒决明, 决明, 双荚决明, 望江南; (209) 云实, 黄花金凤花, 含羞草, 宫粉羊蹄甲; (210) 紫荆, 白花紫荆, 加拿大紫荆; (211) 巨紫荆, 紫叶加拿大紫荆; (212) 达乌里黄芩, 蓝花棘豆, 歪头菜, 甘草, 合萌 (田皂角), 米口袋; (213) 金叶皂荚, 绒毛皂荚, 皂荚, 肥皂荚, 野皂荚; (214) 葛藤, 龙牙花 (象牙红), 鸡冠刺桐, 甘葛藤; (215) 紫穗槐 (棉槐), 达呼里胡枝子, 荻子梢; (216) 紫藤, 白花紫藤, 多花紫藤; (217) 白香草木樨, 黄香草木樨, 百脉根, 假香野豌豆, 苕芒野豌豆; (218) 刺槐, 龙爪刺槐 (曲枝刺槐), 金叶刺槐, 红花刺槐; (219) 毛刺槐, 羽扇豆 (鲁冰花), 多花木蓝, 多叶羽扇豆; (220) 锦鸡儿, 柠条锦鸡儿, 金雀儿; (221) 红豆树, 花榈木, 黄檀; (222) 白花车轴草, 红花车轴草, 小苜蓿; (223, 224) 国槐, 龙爪槐, 五叶槐 (蝴蝶槐), 金叶槐, 金枝槐, 白刺花, 苦参。

酢浆草科…………… 225
(225) 酢浆草, 紫叶酢浆草, 白花酢浆草; (226) 红花酢浆草, 紫叶山酢浆草。

亚麻科…………… 227
(227) 宿根亚麻 (蓝亚麻、亚麻花)。

旱金莲科…………… 227
(227) 旱金莲。

芸香科…………… 227
(227) 常山 (日本常山, 臭常山), 吴茱萸; (228) 枳, 芸香, 柑橘, 金橘; (229) 花椒, 竹叶椒, 柠檬, 柚, 佛手; (230) 檫叶花椒, 黄檗。

苦木科…………… 230
(230) 臭椿, 红叶臭椿, 苦木。

楝科…………… 231

(231) 楝树, 川楝 (川楝子、金铃子), 米仔兰 (米兰); (232) 香椿, 毛红椿。

大戟科…………… 233

(233) 重阳木, 彩云阁 (三角霸王鞭), 红彩云阁, 京大戟, 猫眼 (乳浆大戟), 一品红, 一品白; (234) 山麻杆, 银边翠 (高山积雪); (235) 乌桕, 铁苋菜, 猫尾红; (236) 叶底珠 (一叶萩), 南洋樱花 (琴叶珊瑚), 算盘子; (237) 白背叶 (野桐), 油桐, 花叶木薯。

黄杨科…………… 238

(238) 锦熟黄杨, 金叶锦熟黄杨, 黄杨, 雀舌黄杨, 朝鲜黄杨。

漆树科…………… 239

(239) 盐肤木, 漆树, 野漆; (240) 火炬树; (241) 青麸杨, 红麸杨; (242) 黄连木; (243) 黄栌, 美国红栌 (紫叶黄栌); (244) 南酸枣。

冬青科…………… 245

(245, 246) 枸骨, 全缘枸骨 (无刺枸骨), 龟甲冬青; (247) 大叶冬青, 冬青。

卫矛科…………… 248

(248, 249, 250) 大叶黄杨, 金边大叶黄杨, 金心大叶黄杨, 银边大叶黄杨, 斑叶大叶黄杨, 金叶大叶黄杨; (251) 扶芳藤, 金边扶芳藤; (252) 小叶扶芳藤, 攀援扶芳藤, 胶东卫矛; (253) 丝棉木, 多花丝棉木 (多花白杜), 大叶丝棉木; (254) 卫矛 (鬼见愁, 鬼羽箭); (255) 陕西卫矛 (金蝴蝶、金丝吊蝴蝶), 大果卫矛; (256) 西南卫矛, 垂丝卫矛, 角翅卫矛; (257) 栓翅卫矛, 小卫矛; (258) 紫花卫矛; (259) 大花卫矛, 纤齿卫矛, 肉花卫矛; (260) 刺果卫矛, 小果卫矛, 南蛇藤, 苦皮藤, 哥兰叶; 刺苞南蛇藤。

梧桐科…………… 261

(261) 梧桐。

木棉科…………… 261

(261) 木棉, 瓜栗。

省沽油科…………… 262

(262) 省沽油, 膀胱果, 野鸡椿; (263) 银鹊树 (瘦果树)。

槭树科…………… 264

(264) 三角枫, 复叶槭, 花叶复叶槭, 陕甘长尾槭; (265) 鸡爪槭, 金叶鸡爪槭, 深裂鸡爪槭; (266) 红枫 (紫红鸡爪槭), 羽毛枫 (细裂鸡爪槭); (267) 红羽毛枫, 红边羽毛枫, 小鸡爪槭, 五角枫; (268) 杈叶槭, 茶条槭, 飞蛾槭, 葛萝槭, 马氏槭, 秦岭槭; (269) 红卫兵挪威槭 (紫叶挪威槭), 挪威槭; (270) 建始槭, 血皮槭, 金钱槭; (271) 元宝枫 (华北五角枫)。

七叶树科…………… 272

(272) 七叶树; (273) 天师栗, 大叶七叶树, 欧洲七叶树。

无患子科…………… 274

(274) 无患子, 文冠果; (275) 黄山栎, 复羽叶栎树; (276) 栎树。

清风藤科…………… 276

(276) 巴东泡花树, 多花泡花树, 清风藤。

凤仙花科…………… 277

(277) 凤仙花, 重瓣凤仙花; (278) 非洲凤仙; (279) 新几内亚凤仙, 水金凤。

鼠李科…………… 280

(280) 鼠李, 冻绿, 圆叶鼠李, 薄叶鼠李; (281) 枣树, 龙爪枣, 酸枣, 卵叶猫乳; (282) 枳椇 (拐枣), 多花勾儿茶; (283) 铜钱树 (乌不宿、金钱树), 马甲子。

葡萄科…………… 284

(284) 葡萄, 刺葡萄, 华北葡萄, 毛葡萄, 山葡萄; (285) 爬山虎, 异叶爬山虎; (286) 葎叶蛇葡萄, 蛇葡萄, 乌头叶蛇葡萄, 乌菰莓; (287) 美国地锦 (五叶地锦), 锦屏藤。

椴树科…………… 288

(288) 糯米椴, 蒙椴, 少脉椴; (289) 鄂椴 (粉椴), 华东椴, 辽椴 (糠椴), 南京椴; (290) 扁担杆, 田麻。

锦葵科…………… 291

(291) 锦葵, 圆叶锦葵; (292, 293) 白花重瓣木槿, 粉紫重瓣木槿, 木槿, 扶桑; (294) 草芙蓉 (芙蓉葵, 大花秋葵); (295) 木芙蓉, 重瓣木芙蓉; (296) 黄秋葵, 野西瓜苗, 苘麻, 红萼苘麻; (297) 蜀葵, 榕叶蜀葵。

牻牛儿苗科…………… 298

(298) 天竺葵, 蔓生天竺葵; (299) 蹄纹天竺葵, 香叶天竺葵, 老鹳草, 朝鲜老鹳草, 鼠掌老鹳草, 白花鼠掌老鹳草。

猕猴桃科…………… 300

(300) 中华猕猴桃, 软枣猕猴桃。

山茶科…………… 301

(301) 紫茎, 翅铃, 厚皮香; (302) 红淡比, 木荷, 红山茶, 宫粉红山茶, 卡特阳光粉红山茶, 油茶。

藤黄科…………… 303

(303) 金丝桃, 金丝梅, 黄海棠 (红旱莲)。

怪柳科…………… 304

(304) 怪柳。

堇菜科…………… 305

(305) 三色堇, 角堇; (306) 斑叶堇菜, 北京堇菜, 东方堇菜, 鸡腿堇菜; (307) 戟叶堇菜, 蔓茎堇菜, 奇异堇菜, 球果堇菜;

(308) 三角叶堇菜, 心叶堇菜, 早开堇菜, 紫花地丁, 紫花堇菜。

大风子科..... 309

(309) 山桐子, 毛叶山桐子。

旌节花科..... 309

(309) 中国旌节花。

秋海棠科..... 310

(310, 311) 四季秋海棠 (四季海棠、玻璃翠), 白花四季秋海棠, 红花四季秋海棠, 悬铃木叶秋海棠, 铁十字秋海棠, 竹节秋海棠, 悬铃木叶秋海棠, 铁十字秋海棠, 丽格秋海棠, 红斑蟆叶秋海棠, 葡萄叶秋海棠。

瑞香科..... 312

(312) 结香, 金边瑞香, 芫花。

胡颓子科..... 313

(313) 桂香柳 (沙枣), 木半夏, 牛奶子 (伞花胡颓子); (314) 胡颓子, 金边胡颓子。

千屈菜科..... 315

(315) 紫薇, 翠薇, 银薇, 红薇, 金叶紫薇; (316) 福建紫薇, 细叶萼距花; (317) 千屈菜。

石榴科..... 318

(318, 319) 石榴, 玛瑙石榴, 千瓣白花石榴, 千瓣橙红石榴, 千瓣红花石榴。

珙桐科..... 320

(320) 珙桐, 蓝果树; (321) 喜树。

八角枫科..... 322

(322) 八角枫, 瓜木。

桃金娘科..... 322

(322) 红千层。

菱科..... 322

(322) 格菱。

小二仙草科..... 323

(323) 粉绿狐尾藻。

柳叶菜科..... 323

(323) 倒挂金钟, 露珠草, 古代稀; (324) 美丽月见草, 月见草, 山桃草, 紫叶山桃草。

五加科..... 325

(325) 中华常春藤, 冰纹常春藤, 金边常春藤, 榎木, 人参; (326) 刺楸; (327) 八角金盘, 熊掌木; (328) 通脱木, 刺五加; (329) 三叶五加, 藤五加, 无梗五加, 细柱五加 (五加) 。

伞形科..... 330

(330) 天胡荽, 南美天胡荽 (香菇草, 金钱莲, 水金钱, 铜

钱草), 鸭儿芹, 芫荽, 小茴香; (331) 柴胡 (北柴胡), 短毛独活, 防风, 窃衣, 紫花前胡。

山茱萸科..... 332

(332) 毛茛, 光皮树, 沙茛, 小株木; (333) 红瑞木, 金叶红瑞木; (334) 山茱萸, 灯台树, 洒金东瀛珊瑚 (洒金青木); (335) 多脉四照花, 四照花, 叶上花。

杜鹃花科..... 336

(336) 映山红 (杜鹃), 羊躑躅 (闹羊花, 黄杜鹃, 黄色映山红); (337) 太白杜鹃, 西洋杜鹃 (比利时杜鹃), 秀雅杜鹃 (臭枇杷), 照山白, 米饭花。

报春花科..... 338

(338) 金叶过路黄, 点地梅, 金爪儿, 疏头过路黄, 珍珠菜; (339) 山西报春, 德国报春 (欧洲报春, 西洋樱草), 仙客来。

紫金牛科..... 339

(339) 紫金牛, 大罗伞 (朱砂根) 。

鹿蹄草科..... 339

(339) 鹿蹄草。

柿树科..... 340

(340) 柿树, 牛心柿; (341) 君迁子, 野柿 (油柿); (342) 瓶兰花, 浙江柿, 老鸦柿。

野茉莉科..... 343

(343) 秤锤树。

山矾科..... 344

(344) 白檀, 山矾。

野茉莉科..... 344

(344) 野茉莉。

木犀科..... 345

(345) 雪柳; (346) 白蜡树, 对节白蜡, 秦岭白蜡树, 茸毛白蜡树; (347) 水曲柳, 大叶白蜡, 洋白蜡, 秋紫美国白蜡; (348) 油橄榄 (齐墩果、木犀榄), 柃树 (刺桂), 异叶柃树; (349) 桂花 (木犀), 金桂, 银桂, 丹桂, 四季桂; (350) 紫丁香 (华北丁香), 白丁香, 欧洲丁香 (欧丁香, 洋丁香); (351) 暴马丁香, 北京丁香; (352) 蓝丁香, 羽叶丁香 (裂叶丁香), 四季蓝丁香; (353) 波斯丁香, 辽东丁香, 流苏树; (354) 女贞, 水蜡树; (355) 小叶女贞, 紫叶女贞, 卵叶女贞, 金边卵叶女贞, 银边卵叶女贞; (356) 小蜡树, (357) 日本女贞, 金森女贞, 蜡子树; (358) 金叶女贞; (359, 360) 连翘, 金叶连翘, 蔓生连翘, 花叶连翘, 金脉连翘, 金钟花; (361) 迎春; (362) 迎夏 (探春); (363) 云南黄馨 (南迎春), 茉莉。

马钱科..... 364

(364) 大叶醉鱼草, 互叶醉鱼草, 密蒙花。

夹竹桃科..... 365
 (365) 夹竹桃, 重瓣夹竹桃, 重瓣白花夹竹桃, 黄蝉, 黄花夹竹桃; (366) 罗布麻, 蔓长春花, 花叶蔓长春花, 金叶蔓长春花, 沙漠玫瑰, 紫芳草; (367) 络石, 石血, 花叶亚洲络石, 长春花; (368) 鸡蛋花。
 龙胆科..... 368
 (368) 鳞叶龙胆, 睡菜, 苕菜(苔菜), 翼萼蔓。
 萝藦科..... 369
 (369) 杠柳, 马利筋; (370) 白首乌, 鹅绒藤, 蔓剪草, 竹灵消, 萝藦。
 旋花科..... 371
 (371) 牵牛, 金叶甘薯, 花叶甘薯; (372) 圆叶牵牛, 蕤菜(空心菜); (373) 莧萝(游龙草、羽叶莧萝), 槭叶莧萝; (374) 马蹄金, 打碗花, 篱打碗花, 田旋花, 菟丝子。
 紫草科..... 375
 (375) 厚壳树, 紫草, 梓木草; (376) 粗糠树(毛叶厚壳树), 钝萼附地菜, 附地菜, 福建茶, 聚合草。
 马鞭草科..... 377
 (377) 海州常山; (378) 荆条, 黄荆, 牡荆, 单叶蔓荆; (379) 美女樱, 加拿大美女樱; (380) 假连翘, 花叶假连翘, 细叶美女樱, 美女樱; (381) 赧桐, 臭牡丹, 龙吐珠, 老鸦糊(小米团花, 鱼胆), 紫珠; (382) 金叶菀, 三花菀, 柳叶马鞭草, 马鞭草, 五色梅(马缨丹)。
 唇形科..... 383
 (383) 一串红, 一串白, 深蓝鼠尾草, 荔枝草, 藿香, 木本香薷; (384) 蓝花鼠尾草(一串蓝), 丹参, 朱唇(红花鼠尾草), 白花朱唇(白花鼠尾草), 荫生鼠尾草; (385) 金疮小草, 筋骨草, 紫背金盘, 罗勒, 紫罗勒; (386) 薄荷, 花叶薄荷(斑叶凤梨薄荷, 花叶香薄荷), 皱叶留兰香, 美国薄荷, 印度薄荷; (387) 活血丹, 日本活血丹, 白透骨消, 花叶欧亚活血丹, 蓝萼香茶菜; (388) 假龙头花(随意草, 芝麻花), 六月雪假龙头花, 野芝麻, 宝盖草, 地笋; (389) 绵毛水苏, 半枝莲, 韩信草, 黄芩; (390) 夏堇(蓝猪耳), 迷迭香, 夏枯草, 夏至草; (391) 益母草, 鏊菜, 细叶益母草, 风轮菜; (392) 紫苏, 回回苏, 糙苏, 香青兰。
 茄科..... 393
 (393) 枸杞, 大花曼陀罗, 苦蕒, 矮牵牛; (394) 龙葵, 白英, 野海茄; (395) 颠茄, 假酸浆, 牛茄子(大颠茄), 乳茄, 樱桃番茄。
 玄参科..... 396
 (396) 楸叶泡桐, 毛泡桐; (397) 白花泡桐, 兰考泡桐; (398)

金鱼草, 香彩雀; (399) 毛地黄, 地黄; (400) 阿拉伯婆婆纳, 达尔文婆婆纳, 大婆婆纳, 婆婆纳, 水蔓菁(细叶婆婆纳); (401) 弹刀子菜, 刘寄奴(阴行草), 毛地黄钩钟柳(电灯花), 小通泉草; (402) 荷包花(蒲苞花), 柳穿鱼, 龙面花, 白花龙面花, 蔓柳穿鱼; (403) 返顾马先蒿, 爬岩红, 毛蕊花, 山萝花, 松蒿。
 紫葳科..... 404
 (404) 楸树, 灰楸, 滇楸(光叶灰楸); (405) 梓树, 菜豆树; (406) 黄金树, 角蒿; (407) 凌霄, 美国凌霄, 硬骨凌霄。
 苦苣苔科..... 408
 (408) 非洲堇(非洲紫罗兰), 降龙草, 毛萼口红花(花蔓草, 大红芒毛苣苔), 大岩桐, 金鱼花。
 胡麻科..... 408
 (408) 芝麻, 黄花胡麻。
 车前科..... 409
 (409) 长叶车前, 车前, 大车前, 平车前。
 透骨草科..... 409
 (409) 透骨草。
 茜草科..... 410
 (410) 梔子, 大花梔子, 重瓣大花梔子(玉荷花), 水梔子(雀舌梔子), 红龙船花, 黄龙船花; (411) 白马骨, 金边六月雪, 重瓣六月雪, 麦仁珠, 猪殃殃, 茜草; (412) 鸡矢藤, 毛鸡矢藤, 水团花, 五星花, 香果树, 玉叶金花(白纸扇)。
 忍冬科..... 414
 (413) 大花六道木, 金叶大花六道木, 六道木, 糯米条; (414) 金银花(忍冬), 紫脉金银花, 金花忍冬; (415) 金银木, 唐古特忍冬; (416) 郁香忍冬, 苦糖果; (417) 蓝叶忍冬, 川西忍冬; (418) 鞑靼忍冬, 匍枝亮叶忍冬; (419) 葱皮忍冬(秦岭忍冬), 贯月忍冬(穿叶忍冬), 台尔曼忍冬; (420) 接骨木, 金叶接骨木, 金边接骨木, 裂叶接骨木; (421) 接骨草(陆英), 七子花, 羽裂叶葎子藨; (422) 锦带花, 红王子锦带, 海仙花, 花叶海仙花(花叶锦带花); (423) 猬实; (424) 雪果(毛核木), 红雪果(小花毛核木, 圆叶雪果); (425) 香荚蒾(香探春), 荚蒾, 绵毛荚蒾, 红蕾荚蒾; (426) 珊瑚树(法国冬青); (427) 木本绣球, 琼花, 烟管荚蒾; (428) 枇杷叶荚蒾(皱叶荚蒾), 桦叶荚蒾; (429) 天目琼花(鸡树条荚蒾), 黑果荚蒾; (430) 粉团(雪球荚蒾), 蝴蝶荚蒾, 蒙古荚蒾。
 川续断科..... 431
 (431) 华北蓝盆花, 白花华北蓝盆花, 日本续断。
 葫芦科..... 432
 (432) 南赤瓟, 斑赤瓟, 赤瓟, 鄂赤瓟, 绞股蓝; (433) 葫芦,

苦瓜, 栝楼, 马蛟儿。

败酱科..... 434

(434) 败酱 (黄花龙牙), 糙叶败酱, 红缣草, 宽裂缣草。

桔梗科..... 435

(435) 桔梗, 半边莲, 六倍利 (山梗菜), 紫斑风铃草; (436) 多歧沙参, 轮叶沙参, 芥苳, 石沙参, 丝裂沙参。

菊科..... 437

(437) 菊花; (439) 大滨菊, 滨菊, 甘野菊 (岩香菊), 桂圆菊, 太平洋亚菊 (金球亚菊); (440) 金盏菊, 加拿大一枝黄花, 佩兰; (441, 442) 百日草 (步步高、节节高、对叶梅), 丰盛橙丰花百日草, 玫红小百日草, 细叶百日草, 紫花藿香蓟 (熊耳草, 大花藿香蓟); (443) 抱茎苦蕒菜, 北山茺苳, 菊苳, 苳蕒菜, 毛莲菜, 山茺苳; (444) 波斯菊 (秋英, 大波斯菊), 疏华菊 (黄波斯菊, 疏黄菊); (445) 菜蓟, 飞廉, 魁蓟, 麻花头, 水飞蓟, 烟管蓟; (446) 大花金鸡菊, 大金鸡菊 (剑叶金鸡菊), 蛇目菊 (两色金鸡菊), 红花蛇目菊, 月光轮叶金鸡菊; (447) 刺儿菜, 红花, 蓝刺头, 泥胡菜, 牛蒡, 兔儿伞; (448) 黑心菊, 金光菊, 毛叶金光菊; (449) 皇帝菊, 孔雀草, 万寿菊; (450) 雏菊, 堆心菊, 圆叶肿柄菊; (451) 翠菊, 蓝目菊, 蓝眼菊; (452) 千叶蓍 (西洋蓍草, 多叶蓍), 高山蓍 (蓍), 凤尾蓍草 (含香蓍草), 矮蕨叶蒿 (线叶艾, 银叶艾蒿, 朝雾草, 银雾); (453) 东风菜, 狗舌草, 黄金菊, 菊蒿, 蟛蜞菊, 勋章菊; (454) 马兰, 阿尔泰狗娃花, 荷兰菊 (柳叶菊, 纽约紫菀, 荷兰紫菀), 三脉紫菀, 一年蓬; (455) 紫松果菊, 白松果菊, 白花鬼针草, 牛膝菊, 甜叶菊; (456) 向日葵, 大头橐吾, 裸菀, 蚂蚱腿子, 腺梗豨薟 (毛豨薟); (457) 菊芋, 串叶松香草, 蒲儿根, 赛菊芋; (458) 旋覆花, 白晶菊, 花环菊 (小茼蒿), 黄晶菊 (春俏菊), 茼蒿菊 (木香菊, 蓬蒿菊, 木茼蒿); (459) 瓜叶菊 (千日莲), 芙蓉菊, 银叶菊, 卷云银叶菊, 细裂银叶菊 (银粉银叶菊); (460) 蒲公英, 华蒲公英, 药用蒲公英, 鸦葱; (461) 大丽花 (大丽菊), 紫叶大丽花, 小丽花, 两似蟹甲草, 太白山蟹甲草; (462) 宿根天人菊 (车轮菊), 天人菊 (老虎皮菊, 虎皮菊), 矢车天人菊。

时钟花科..... 463

(463) 黄时钟花。

金缕梅科..... 463

(463) 枫香; (464) 山白树, 小叶蚊母; (465) 蚊母; (466, 467) 檫木, 红檫木, 牛鼻栓; (468) 金缕梅, 蜡瓣花。

爵床科..... 469

(469) 白接骨, 金苞花, 金脉单药花, 金脉爵床, 九头狮子草,

虾衣花。

香蒲科..... 470

(470) 东方香蒲, 小香蒲, 水烛 (香蒲, 狭叶香蒲), 宽叶香蒲。

泽泻科..... 471

(471) 东方泽泻, 小泽泻, 长喙毛茛泽泻。

黑藻科..... 471

(471) 黑藻。

眼子菜科..... 471

(471) 菹草。

泽泻科..... 472

(472) 欧洲慈姑, 大慈姑, 野慈姑, 剪刀草 (慈姑); (473) 大花皇冠, 花皇冠, 浮叶慈姑。

禾本科..... 474

(474) 慈竹, 观音竹, 大油芒; (475) 刚竹, 蒲苇, 矮蒲苇, 菲黄竹, 菲白竹; (476) 阔叶箬竹, 毛竹, 花叶拂子茅, 花叶芒; (477) 早园竹, 龟甲竹 (佛面竹), 蓝羊茅, 细茎针茅; (478) 紫竹 (黑竹), 牛筋草, 淡竹叶; (479) 斑竹, 狼尾草, 紫叶绒毛狼尾草, 紫御谷 (观赏谷子); (480) 芦竹, 花叶芦竹; (481) 芦苇, 横斑芒, 薏苡, 血草 (红叶白茅); (482) 狗尾草, 菰 (茭白), 虎尾草, 花叶草原看麦娘, 棕叶狗尾草。

浮萍科..... 484

(484) 浮萍。

鸭跖草科..... 483

(483) 鸭跖草, 杜若, 疣草; (484) 紫竹梅, 吊竹梅; (485) 紫露草, 白花紫露草, 白雪姬, 蚌花 (紫背万年青)。

雨久花科..... 486

(486) 梭鱼草, 白花梭鱼草, 箭叶梭鱼草; (487) 凤眼莲, 雨久花 (水白菜, 蓝鸟花)。

百部科..... 488

(488) 百部, 对叶百部。

假叶树科..... 488

(488) 假叶树。

百合科..... 488

(488) 木立芦荟, 蜘蛛抱蛋 (一叶兰), 洒金蜘蛛抱蛋; (489) 郁金香; (490) 紫萼, 东北玉簪, 银边东北玉簪; (491) 玉簪, 花叶玉簪; (492) 沿阶草 (麦冬, 细叶麦冬), 花叶狭叶沿阶草, 银纹沿阶草; (493) 山麦冬, 矮生沿阶草; (494) 金边阔叶麦冬, 阔叶山麦冬; (495) 吉祥草, 银边吉祥草, 紫黑扁萼沿阶草 (黑叶沿阶草); (496) 玉竹, 管花鹿药, 湖北贝母; (497) 天门冬 (武竹), 文竹, 羊齿天门冬; (498) 石刁柏, 狐尾天门冬, 龙须菜, 蓬菜松 (松叶武竹); (499) 萱草, 重瓣萱草; (500)

风信子, 葡萄风信子, 藜芦; (501) 东方百合, 亚洲百合, 绿花百合, 渥丹, 荞麦叶大百合; (502) 对叶韭, 砂韭 (砂葱), 山韭 (山葱, 岩葱), 野韭, 虎眼万年青; (503) 宝铎草, 金边吊兰, 金心吊兰, 山菅兰, 万寿竹。

菝葜科…………… 500
(500) 牛尾菜, 鞘柄菝葜。

凤梨科…………… 504
(504) 三色彩叶凤梨, 白缘唇凤梨, 虎纹凤梨, 莺哥凤梨, 紫花凤梨 (铁兰), 擎天凤梨 (星花凤梨, 果子蔓)。

龙舌兰科…………… 505
(505) 凤尾兰, 红叶朱蕉 (彩红朱蕉), 红边朱蕉, 剑麻 (凤尾兰, 菠萝麻), 狐尾龙舌兰, 金边毛里求斯麻; (506) 虎尾兰, 金边虎尾兰, 短叶虎尾兰, 金边短叶虎尾兰, 棒叶虎尾兰 (柱叶虎尾兰, 圆叶虎尾兰, 葱叶虎尾兰), 三色铁 (三色千年木), 也门铁 (巴西铁, 巴西千年木), 金心也门铁。

石蒜科…………… 507
(507) 葱莲 (葱兰, 玉帘), 韭莲 (韭兰); (508) 朱顶红 (柱顶红), 石蒜; (509) 忽地笑, 垂笑君子兰, 君子兰, 花叶君子兰; (510) 文殊兰, 白线文殊兰, 红花文殊兰, 美丽水鬼蕉 (美洲蜘蛛兰); (511) 红口水仙, 洋水仙 (黄水仙, 喇叭水仙), 秋水仙, 水仙, 重瓣洋水仙, 南美水仙。

薯蓣科…………… 512
(512, 513) 薯蓣, 穿龙薯蓣, 日本薯蓣。

鸢尾科…………… 514
(514) 日本鸢尾 (蝴蝶花), 白花日本鸢尾 (白蝴蝶花), 小花鸢尾, 野鸢尾; (515) 黄花鸢尾 (黄菖蒲); (516, 517) 马蔺, 喜盐鸢尾; 德国鸢尾, 花菖蒲, 蓝花喜盐鸢尾, 燕子花, 鸢尾; (518) 唐菖蒲, 香雪兰, 雄黄兰, 巴西鸢尾; (519) 射干, 条纹庭菖蒲。

芭蕉科…………… 519, 520
(519, 520) 芭蕉, 紫苞芭蕉, 地涌金莲。

姜科…………… 521
(521) 姜, 艳山姜, 花叶艳山姜; (522) 黄姜花, 姜荷花, 郁金。

旅人蕉科…………… 523
(523) 棒叶鹤望兰, 大鹤望兰, 鹤望兰, 尼古拉鹤望兰。

美人蕉科…………… 524
(524) 美人蕉, 紫叶美人蕉; (525) 大花美人蕉 (水生美人蕉),

金脉美人蕉 (花叶美人蕉)。

竹芋科…………… 526
(526) 白粉水竹芋 (再力花, 水莲蕉), 垂花水竹芋。

兰科…………… 527
(527) 白及 (双肾草, 紫兰), 跳舞兰 (文心兰); (528) 蝴蝶兰; (529) 卡特兰, 史蒂芬森卡特兰; (530) 大花蕙兰; (531) 玫瑰石斛, 长距石斛, 长苏石斛, 莫莫佐公主石斛, 鼓槌石斛; (532) 喉红石斛, 尖刀唇石斛, 秋石斛, 滇桂石斛, 独花兰, 建兰。

天南星科…………… 533
(533) 大藻, 菖蒲, 龟背竹, 花烛 (红掌), 水晶花烛, 独角莲; (534) 芋, 象耳芋, 紫芋, 海芋 (滴水观音), 魔芋; (535) 掌叶半夏 (虎掌), 异柄白鹤芋, 彩色马蹄莲, 绿巨人白鹤芋, 马蹄莲; (536) 刺柄南星, 双喜草 (灯台莲), 天南星 (一把伞南星), 宽叶天南星, 细齿南星, 象南星。

莎草科…………… 537
(537) 水葱, 花叶水葱, 扁秆蔗草; (538) 旱伞草 (水竹, 风车草), 纸莎草, 香附子, 宽叶苔草。

灯芯草科…………… 538
(538) 葱状灯芯草。

棕榈科…………… 539
(539) 棕榈, 贝叶棕, 糖棕, 油棕; (540) 短穗鱼尾葵, 多裂棕竹, 棕竹, 蒲葵, 散尾葵。

中文名称索引…………… 541
拉丁文名称索引…………… 555
参考文献…………… 574

苏铁（铁树）

Cycas revoluta Thunb.

Sago-plum, Sago Cycas

苏铁科苏铁属

识别要点：常绿乔木。树干常不分枝。叶羽状分裂，羽片条形，革质而坚硬，边缘显著反卷；雄球花长圆柱形。雌球花扁球形，大孢子叶羽状分裂；种子倒卵形，微扁，红褐色或橘红色；花期 6~8 月，种熟期 10 月。

分布：产于我国东南沿海和日本，我国野外已绝迹。

习性：喜光，喜温暖湿润气候，不耐寒；喜肥沃湿润的沙壤土，不耐积水；生长缓慢，寿命长。

繁殖：分蘖、播种、埋插等法繁殖。

园林应用：树形古朴，主干粗壮坚硬，叶形羽状，四季常青，为重要观赏树种；用于装点园林，不但具有南国热带风光，而且显得典雅、庄严和华贵。



苏铁小孢子叶



苏铁雄球花



苏铁



苏铁雌球花



苏铁种子



苏铁种子和大孢子叶

识别要点：落叶乔木，高达 40 m。树皮灰褐色，深纵裂；叶扇形，二叉状叶脉，具长柄，在长枝上互生，在短枝上簇生，两面淡绿色，基部楔形，顶端常 2 裂；雌雄异株，种子核果状，具长梗，被白粉，成熟时淡黄色或橙黄色；花期 4 ~ 5 月，果期 9 ~ 10 月。

分布：原产于中国。

习性：喜光，稍耐旱，颇耐寒，不宜盐碱土及黏重土。

繁殖：以播种或嫁接繁殖为主。

园林应用：银杏可孤植、丛植或列植于园林中，宜与枫、槭等树木混栽，至深秋形成黄叶与红叶交织成似锦的美景。

品种：蝴蝶叶银杏（酒杯叶银杏）‘Hudieye’。



蝴蝶叶银杏



银杏秋色叶



银杏雄球花



银杏种子



银杏