

目 录

第一章 军事地理	1
引言	1
第一节 地理形势	1
第二节 自然环境	3
第三节 人文环境	7
第四节 基础设施	8
第五节 军事要地	11
第六节 军事设施	15
第二章 军事组织	17
引言	17
第一节 军事机构	17
第二节 驻军	22
第三节 军工厂及仓库	24
第三章 兵事战事	25
引言	25
第一节 清及清前兵事战事	25
第二节 民国时期兵事战事	27
第三节 宜川战役	32
第四节 秋林会议和秋林谈判	39
第四章 军事工作	41
引言	41
第一节 战备工作	41
第二节 军事训练	44
第三节 行政管理	51
第五章 政治工作	52
引言	52
第一节 党的建设	53

第二节 思想政治教育与科学文化学习	61
第三节 干部工作	68
第六章 后勤工作	78
引言	78
第一节 清及清前军队后勤	79
第二节 民国时期军队后勤	81
第三节 中华人民共和国成立后军队后勤	89
第七章 兵役	94
引言	94
第一节 清及清前兵役	95
第二节 民国时期兵役	96
第三节 中华人民共和国成立后兵役	101
第八章 民众武装	113
引言	113
第一节 清及清前民众武装	114
第二节 民国时期民众武装	116
第三节 中华人民共和国成立后民众武装	121
第九章 国防动员	137
引言	137
第一节 国防动员机构	137
第二节 国防教育	139
第三节 人民防空	142
第四节 动员潜力	144
第十章 军事人物	146
引言	146
第一节 人物传	147
第二节 人物录	159
第三节 烈士名录	167
附录	177

附录一	177
附录二 毛泽东评西北大捷兼论解放军的新式整军运动	192
附录三 回忆录节选	197
附录四 国民党空军第三司令部宜川会战史（检讨部分）	212
附录五 民歌、民谣及诗歌	213
后记	217

第一章 军事地理

引言

宜川素为晋陕要冲，北有雷多河，南接黄龙山，西有进士庙梁，东靠黄河屏障，是陕北通向关中的门户，也是华北通往西北的必经之地。境内山塬连绵，沟壑纵横交错，军事设施遗址遍布，历来为兵家争相占据的战略要地，具有重要的军事地位。

第一节 地理形势

一、地理位置宜川县地处延安市东南部，位于东经 $109^{\circ}41'36''\sim 110^{\circ}32'44''$ ，北纬 $35^{\circ}42'39''\sim 36^{\circ}23'39''$ 之间，东西长 76.36 公里，南北宽 75.32 公里，总面积 2945 平方公里，属渭北高原与黄土丘陵沟壑区之间的过渡性区域。县境东以黄河为界与山西省吉县、乡宁县相望，北以雷多河为界与延长县毗邻，西北以善马桥为界与宝塔区相连，西以进士庙梁为界与富县相接，西南以椿树沟为界与黄龙县紧靠，南以二郎山为界与韩城市为邻。县城驻丹州镇。

二、辖区沿革

宜川县名始于北宋，本为义川县，以义川水得名，因避宋太宗赵光义名讳，改为宜川。

本境夏系雍州之地，商属西河国地，春秋时期居住着白翟部族。战国属上郡，为定阳邑。秦惠文王时，魏国被迫献纳给秦国，秦设定阳县。东汉末年，匈奴等族内迁，县废。

前秦永兴二年（358），复设定阳县。北魏太安二年（456），在西北部增设临戎县。太和十八年（494）在东北部增设安平县，在南部设立永宁县。

西魏初，撤销临戎县。大统二年（536），增设永平县。大统三年（537），将永平、永安二县分别改名为云岩县和太平县，并在县川河流域增设义川县。

大统十八年（552），安平县又改名为汾川县。北周保定四年（564），又把义川县改名为丹阳县。隋开皇元年（581），复名义川县。开皇

十八年（598），又把太平县改名咸宁县。大业元年（605），撤销云岩县。唐武德元年（618），恢复县制。

宋太平兴国元年（976），因避宋太宗赵光义的名讳，将义川县改为宜川县。太平兴国三年（978），把咸宁县撤销并入义川县。熙宁三年（1070），又把汾川县撤销并入。熙宁七年（1074），再把云岩县撤销并入。此后，县制未变。

三、行政区划

清顺治时，宜川共分为三宝、仁义、永和、永宁 4 乡 24 里。

1920 年，划全县为东、南、西、北、中五区。1929 年，增设第 6 区。

1934 年，在区下增设 12 保，即：固城、西南、永平、康平、怀阳、白水、河清、云岩、汾川、安庆、平安、平宛。1936 年，雷多河以北平安、平乐两联保一部为解放区。1938 年，将县西南部分地区划归黄龙山垦区管辖。

1939 年，并 12 联保为 9 联保。即：中山、丹阳、康平、白水、河清、富云、永安、平安、平乐。1940 年，将 9 联保改为 7 乡，乡下设 43 保，保下设 442 甲。

1948 年 3 月，宜川解放，属黄龙分区，全县共设城关、丹阳、富云、永安、康平、白水、河清 7 区 39 乡。

1951 年，经过更名和调整，到 1956 年，全县为交里、云岩、良子伸、寿峰、集义 5 区 21 个乡（包括直属乡）。

1958 年 9 月，实行“政社合一”，撤销区级建制，全县成立城关、交里、英旺、云岩、殿头、郭下、良子伸、寿峰、鹿川、集义 10 个公社。

1965 年 9 月，全县公社（镇）合并为城关镇、党湾、英旺、鹿川、高柏、交里、秋林、牛家佃、云岩、新市河、阁楼、壶口、寿峰、集义 14 个公社。

1982年，全县撤销政社合一的人民公社，恢复了乡级政权机构，全县共辖丹州、云岩、集义3镇和党湾、英旺、鹿川、高柏、交里、秋林、牛家佃、新市河、阁楼、壶口、寿峰11乡。

2001年，鹿川和党湾乡撤销，新增设一个城区街道办。自此宜川县辖丹州、秋林、云岩、阁楼、集义五镇，牛家佃、壶口、高柏、交里、新市河、寿峰、英旺七乡和一个城区街道办。

四、军事地位宜川自古为兵家必争之地，历代战事不断，军事地位十分重要。

宜川东临黄河天险，是拱卫陕西中部及延安地区的东大门，又为关中平原的天然屏障，若宜川有失，则陕西中部及关中地区危急。境内山峦重叠、沟壑纵横、地形复杂、地势险要、攻防有恃、进退有据，是游击战和小集群机动作战和机降作战的理想战场。

第二节 自然环境

一、地形地貌

宜川为渭北高原与黄土丘陵沟壑区过渡地域，境内塬面破碎、沟壑纵横、川塬相间、梁峁遍布。地势由西北向东南倾斜，形成南、西、北高而东低的簸箕状地形，海拔800~1600米，相对高度一般为100~300米。全县最高点为寿峰马平沟梁顶，海拔1710.5米，最低点为集义川口与韩城交界处猴儿川，海拔388.8米。全县地貌大致可分为三类：黄土残塬区、梁状丘陵土石山区、峡谷基岩残丘区。

（一）黄土残塬区主要分布在仕望河以北和云岩河流域。其特点是：塬面被深沟所切，高低不平，地块零星，层级悬殊，东西长67.5公里，南北宽窄不等；东部一般为24公里左右，西部为15公里左右。该区系黄土塬地形，塬面海拔900~1000米，面积924.9平方公里，占全县总面积的31.5%。塬面为深厚的黄土所覆盖，自西向东微倾，因黄土土质疏松、流水长期冲刷，故塬面被切割成小块沟壑。面积较大的塬有：阁楼塬、高柏塬、牛家佃塬等。地下水位一般较深，水资源缺乏。

(二) 梁状丘陵土石山区主要分布在县境西南部，面积为 1214.9 平方公里，占全县总面积的 41.3%，主要集中在英旺南部、丹州镇南部和秋林镇鹿川西部等，其主要特点是植被良好，且以森林(白皮松、侧柏、小乔木、灌木)为主。沟坡、沟头灌木丛生，耕地少、人口居住少，海拔 1000~1400 米。该区地貌为土石崩梁丘陵地貌，上部覆盖着不连续的薄层或厚薄不等的黄土，基石由中生代砂岩、页岩组成，其风化层为 1~3 米。区内稍林密布，植被良好，现代侵蚀较弱，溪流常年不断，河床稳定，在较大的河沟内有河滩地或一、二级阶地分布。南部有灰绿色砂岩或砂质页岩组成的蟒头山、盘古山、二郎山平行东延，沟深坡陡、林木丛生。区内鹿川，起于卖柴沟至老关渡黄河谷口，全长 35 公里，一般宽度在 800 米左右，川道内较平坦。大南川自谭家湾止于县城，长 15 公里，宽 502~1100 米，川内地势平坦，耕地较多。

(三) 峡谷基岩残丘区主要分布在东部黄河沿岸，包括秋林、寿峰、集义、壶口等乡镇东部，面积 799.4 平方公里，占全县总面积的 27.7%，坡度在 20 度以上。其特点是：沟多且深、川面狭小、山多秃顶、沟谷山坡岩石外露、土壤贫瘠、植被稀少，海拔在 388.8~1296 米之间。该区傍黄河一侧地势较陡，基岩峭壁陡峻，峡谷宽广；向西毗连宽梁残塬的部位坡度边缓，黄土层较厚，丘陵顶坡光秃裸露，流水冲刷，剥蚀严重，河谷深切，谷中有谷，阶地缺失。该区除境内主要川道峡谷的下游伸向黄河川谷地外，区内的主要川道有白水川、猴儿川。白水川起于马坪沟至老吉堡，全长 64.9 公里，宽 1000 米左右，多耕地，是主要农产区之一。猴儿川起于石台寺，止于舌头岭，全长 77.8 公里，是宜川的主要农产区和稍林区。

二、地质

宜川地质构造属华北陆台的鄂尔多斯地台的一部分，其位于鄂尔多斯台向斜的南部，主要由中生代的沉积岩系组成。岩石主要有中细砂岩、长石砂岩、砂质泥岩、泥岩和页岩。硬度 4~5 级，外露部分一般分布在河谷两侧，大部分岩石底部有渗水现象。土壤以绵土、林

地土分布最广，占 75%，沙土、胶泥土、垆土、荒地土、绵砂土也有少量分布。一般土层较厚，通常在 100~200 米之间，只有河谷地区土层较薄，有岩石外露现象。一般土质较好，结构性强，易于地下工事和野战工程构筑，但遇雨雪泥泞，人员车辆不便通行。

三、气候

宜川属华北气候区，黄土高原副区为暖温带半干旱大陆性季风气候，据气象资料显示，宜川气象有以下特点：

（一）气温

宜川年平均气温为 10.0℃，极端最高气温 40℃，极端最低为 -23.3℃。冬季寒冷，夏季炎热，温差较大，1 月平均气温 -5.3℃，7 月份平均气温 23.2℃。冬季长，夏季短，冬季一般在 10 月上、中旬开始，次年 4 月上、中旬结束，长约 6 个月左右。夏季一般在 7 月上旬开始，8 月上旬结束，仅有月余，春、秋两季一般在 70~80 天左右。

（二）降水

年平均降水量为 521.1 毫米，历史最大降水量为 843.5 毫米（1958 年），最少降水量为 309.3 毫米（1995 年）。降水时间分配不均匀，冬春干旱少雨，夏秋湿润多雨，降水多集中于 7~9 月份。暴雨、冰雹多在夏、秋两季出现，暴雨和阴雨天气易造成山洪暴发，河水泛滥，山体塌方，道路泥泞，交通中断。降雪一般开始于 10 月下旬、11 月上旬，积雪时间不长，对交通虽有影响，但不突出。

（三）风

全年平均风速为 1.8 米 / 秒，最大为 12 米 / 秒，瞬间最大风力超过 12 级。春季大风时漫天黄沙，影响交通。

（四）雾

秋季 8~10 月出现雾天最多，每天 7~10 时雾才消散。雾天对作战影响较大。

（五）冻土

冻土初期在 10 月下旬、11 月上旬，平均终期在 3 月下旬、4 月上旬，年最大冻土深度 81 厘米，从 12 月至次年 3 月份对地下施工、构筑工事影响较大。

（六）结冰

结冰初期从每年 11 月中、下旬开始，次年 2 月下旬至 3 月上旬结束，12 月至次年 2 月冰层最厚。因地形复杂，植被分布差异，气温差别较大，平均结冻厚度为 26 厘米，人畜、车均可涉河而过，对挖掘构筑工事有较大影响。

四、水系

宜川县由于地处黄土高原丘陵沟壑地带，境内川道、河流附近水源丰富，埋藏较浅，但部分地区水质不良，含碱、氟量较高。塬面地区水源埋藏较深，通常可达 50~150 米，居民饮水多有困难。境内主要河流有黄河、云岩河、仕望河、鹿儿川河、白水川河、如意川河、猴儿川河等，其中云岩河、仕望河、白水川河、猴儿川河为黄河的一级支流。境内主要水库有刘庄、木头沟、钟楼寺和崖底水库，均属雨水补给型，库容均在 100 万立方米以上，水质与河水水质相同。

黄河为秦晋界河，位于宜川县东界。由延长冯家进入宜川境泥儿村，经壶口、圪针滩、蛤蟆滩，南至集义镇流湾头舌头岭出宜川境，在宜川流程约 166 公里，与县境东部相始终，河岸宽 800 米，水面宽 600 米，平均比降 2‰。壶口段有全国第二大瀑布壶口瀑布。

云岩河又名汾川河、黑水、库利河。发源于延安市宝塔区劳山东麓九龙泉，东西走向，由云岩膳马桥入宜川境，经云岩镇、新市河，东至高柏乡小河口汇入黄河。境内长 47 公里，流域面积 453.5 平方公里，径流量 997 万立方米，河道平均比降 5.3~5.62‰，河宽 30~60 米，平均流速 1.46 米 / 秒。该河上游流经林区，含沙量少，下游穿越黄土沟壑区，植被稀少，含沙量大，树枝状水系，常水量大，水质良好，系常年性河流，汛期时，河水暴涨，水流湍急，易酿致洪害。冰期始于 11 月中旬，解于 3 月初，冰层厚 20 厘米左右。

仕望河又名县川河。发源于黄龙县圪台乡孟家山，其主要支流有小南川河、西川河和交川河，河流全长 99 公里，境内河长 79 公里，流域面积 1415 平方公里，径流量 5519 万立方米，于县川口注入黄河。

五、自然资源宜川境内自然资源较为丰富，主要资源有森林、石油、煤炭等。森林主要分布在西南部，石油主要集中于英旺、交里乡。煤炭主要分布在集义镇、寿峰乡境内。2005 年原油产量达到 2 万吨。

第三节 人文环境

一、人口状况

唐玄宗天宝年间（742~756），咸宁郡 15100 户，87625 人。金（1115~1234）时，有 13078 户，人口未载。

受政治、经济和自然灾害等因素影响，明后期万历年间（1573~1620）为 6934 人。

清顺治元年（1644），宜川有人口 9210 人。

民国时期，据《宜川县志》（余正东纂）载：1928 年人口为 46419 人，1934 年人口为 50146 人，1939 年人口为 37736 人，1944 年人口为 36664 人。

中华人民共和国成立后，1949 年全县总人口为 46800 人，1960 年总人口为 66100 人，1982 年总人口为 94827 人，1989 年总人口为 107516 人。

2005 年，宜川县人口总户数为 33259 户，常住人口为 114593 人，其中女性 54842 人，非农业人口 19120 人，农业人口为 95473 人。

二、经济状况

宜川为陕北传统的农业大县。直到 1949 年，宜川农业一直沿袭古代广种薄收、靠天吃饭的传统耕作模式，广大群众生活贫困、不得温饱，全县粮食亩产 28.5 公斤。中华人民共和国成立后，宜川的经济建设得到较快的发展，特别是 20 世纪 80 年代后，宜川人民生活水平得到较大改善，宜川经济实力也得到明显加强。2005 年，宜川县全年实现生产总值（GDP）37456 万元，人均生产总值 3287 元；全

县财政收入达到 1732 万元，其中地方财政收入 1337 万元；城镇居民人均可支配收入达到 6840 元，农村人均纯收入达到 1762 元。

三、教育状况宜川县教育在清前建有瑞泉书院和学堂，民国时期建有师范和多所高、初级小学。中华人民共和国成立后，宜川县的教育事业得到快速发展，硬软件建设得全面加强，并通过国家“两基”验收。截至 2005 年底，全县共有各级各类学校 156 所，其中高级中学 1 所，职业中学 1 所，初级中学 5 所。

在校中小學生 23940 人，其中：高中 3528 人，职业中学 880 人，初中 7986 人。拥有专职教师 1356 人，其中高中专职教师 159 人，初中专职教师 386 人。

第四节 基础设施

一、交通

（一）古道明弘治十七年（1504），在宜川县城设总铺，有铺路二条：北路有交里、蝉塬、太泉、新胡（现云岩镇辛户村）、云岩、完谷等铺；南路有府曲、县底、白崖、乔家河等铺。清康熙十九年（1680），增设西路茹坪、观亭等铺。

乾隆九年（1744）将北路驿铺延长至甘泉境内之临镇、窑子村（现属宝塔区）。民国以前，宜川境内交通闭塞，无公路，大车路很少，所有道路多是人行的小路。

（二）公路兰（州）—宜（川）公路东起宜川圪针滩黄河大桥，西达甘肃兰州市，横贯秦、晋、陇、宁四省（区），是连接华北和西北两大区域的国防干线公路。宜川境内东起圪针滩黄河大桥，西至进士庙梁，全长 102.5 公里，途经秋林、党湾、英旺，柏油路面，风雨无阻，其中富县茶坊镇至县城段为二级路面，全长 81 公里。

渭（南）—清（涧）公路南起渭南，北至清涧县（属榆林市），途经黄龙、宜川、延长、延川与西包公路相接，是沟通关中和陕北的重要干线，全长 418.7 公里。宜川境内分北、西两线，北线为孙家坡至十里坪，全长为 47.86 公里，三级油路；西线为长风宾馆（县城北）至白家庄，全长为 18.9 公里，均为三级油路。

宜（川）—延（安）公路南起宜川县城，北至延安城区，途经宝塔区南泥湾镇、临镇、宜川云岩等乡镇，全长 139.6 公里，宜川境内全长 48.8 公里，其中重西包线 16 公里、兰宜线 9.8 公里、渭清线 35.95 公里。

宜（川）—洛（川）公路东起宜川县城，西至洛川，途经宜川程洛、黄龙瓦子街、小寺庄、洛川旧县、永乡等乡村，全长 107.5 公里，其中重渭清、西包线约 20 公里，宜川段全长 17.9 公里。为三级油路。

（三）水路、渡口宜川东临黄河，与山西隔河相望，东西往来依靠船运，清代以前黄河岸边曾设渡口五处。1973 年，连接秦、晋两省的宜川黄河大桥架通后，船运、渡口逐步荒废。

衣锦渡在县北 60 公里，延长禹王坪渡南 20 公里处，与山西吉县冯家集渡相峙。

柴寸渡在县北衣锦渡南 12.5 公里处，与山西吉县官头滩渡相望。

骠骑渡在县东 55 公里孟门山北 11.5 公里，柴寸渡南 7.5 公里处，与山西吉县马粪滩渡相对。

圪针滩渡古称“小船窝”，也叫水南渡。春秋时期称“采桑津”，《水经注》称“鲤鱼涧”。唐置“鸟人关”以监此渡。在县东 50 公里，孟门山南 1 公里许，骠骑渡南 12.5 公里处，与山西吉县小船窝渡相对。

关头渡在县东北 55 公里，骠骑渡南 17.5 公里处，与山西吉县平子园渡相对。

二、邮政

明弘治十七年（1504），宜川始设铺递，传递军书、公文。

1935 年设三等乙级邮局。1938 年 3 月，国民党第二战区司令长官部在宜川的秋林、桃曲设军邮局。1941 年，宜川邮局升为二等甲级邮局，下设邮寄代办所四处，村镇信柜七处。1942 年 9 月，陕西省驿运管理处在洛川设耀宜驿运总段，办理耀县至宜川驿运业务，宜川设驿运站一处，驿运事务所一处，次年，驿运站改称运输站，办理军品、公文递运。1945 年，县政府组建 5 线 15 处递步哨。1947 年 5 月，中国人民解放军围攻县城，宜川邮电局关闭。

1948年3月宜川解放后，10月宜川邮政工作恢复，并得到了较快发展。

截至2005年，全县邮路总长单程1339.7公里，投递214个行政村、351所学校。设有16个固定投递点，全年投递函件12万件、包裹3.6万件，报刊发行量5.6万份。随着交通设施的不断改善，交通工具的不断发展，全县境内重要信件一日内便可送达任何乡村。

三、通信

1935年，宜川县始设电话。1956年，宜川至延安长途线路两条架通。

1996年，宜川实现了乡乡通信网络交换点的目标，交换容量增加至1024门。2000年，宜川电信交换机总容量达2.5万门，固定电话1.7万门，移动电话2.59万个，长途电话业务电路0.05万路，分组交换节点机端口32个，数字数据网节点端口64个，光缆线路总长1540公里。2005年年底，宜川有固定电话用户1.7万户，宽带用户（含广电网宽带）达1195户，城区无线市话用户4898户，全县203个行政村通电话，村通电话率达98%。

四、广播电视

广播，1958年8月，宜川县广播站成立，广播事业始有发展。1994年，全县广播线路总长155杆公里，通播率40%，喇叭总数5000只，占全县总农户的20%。到2004年，宜川建成村级广播室345个，使3600户群众共约18000人能收听到中央、陕西等24套广播节目。截至2005年年底，宜川县广播覆盖率达到98%。

电视，1976年3月，宜川县在凤翅山建成全县第一个小型电视差转台，宜川人民的电视事业开始起步。1987年10月，宜川县建起卫星电视地面接收站。截至2005年，宜川全县共有彩色电视机2.1万台，建成卫星地面接收站345个，使农村3600户群众约18000人看上了电视，加上有线电视传输网络和开网接收，全县广播电视节目覆盖率达到93%以上。

第五节 军事要地

一、主要山脉

宜川境内的山脉属横山山脉，自靖边县西分一支，向东南延伸，经延水、洛水之间，由延安入宜川境，叫梁山山脉。在县境蜿蜒崎岖，共分为三千九支。

（一）北干两支北一支黄花岭由云岩镇北苏行政村入境，延伸于云岩川及雷多河之间，至阁楼镇衣锦行政村黄河畔止，全长约 37 公里，平均海拔 1071 米，最高海拔 1050 米，平均海拔 1015 米。

北二支源于九峪沟南，西至云岩、交里西部边境入境，延伸于云岩川与交里川、县川之间。东至高柏、壶口的黄河畔，此支自西向东延伸，全长约 51 公里（水平），平均海拔 1200 米，最高海拔 1233 米。

（二）西干两支西一支西自进士庙梁起，延伸于西川、县川和交里川之间，东迄县川与交里川交汇处，全长 43 公里（水平），该支包括走马梁、光裸山、虎头山、李子树塬、岭塬、范家圪塔、田塬、槐树塬、定阳塬、降头塬、北斗塬等 11 个梁塬，平均海拔 1209 米，该支山峦重叠、沟谷密布、林木丛生。

西二支西自进士庙梁起，延伸于大南川和小南川之间，东迄七郎山，全长约 43 公里（水平），平均海拔 1255 米，包括进士庙梁、松山、莠子梁、黄瓜梁、圪崂塬、七郎山等六个梁塬，山脉纵横起伏，沟谷交错。七郎山位于宜川县城西南隅，海拔 981 米，山势陡峻、壁立如削、远眺群山、俯视全城、地势险要、易守难攻，为兵家要地。

（三）南干五支南一支位于大南川、县川与鹿川之间，西南至大岭（神道岭）向东北延伸，后折向东，迄于鹿川乡之黄河畔，全长约 40 公里（水平），平均海拔 1188 米，包括老虎梁、宝塔山、凤翅山、布周寺梁、黑山梁、北庄梁六个山梁，为丘陵山地，沟壑纵横，地势错杂。凤翅山位于县城东南 0.7 公里处，为城周围群山最高峰，海拔 1041 米。

南二支在鹿川与白水之间，西起老虎梁，经蟒头山、石化山，东至黄河畔，全长 32 公里（水平），平均海拔 1338 米，其中蟒头山海拔 1427.3 米。老虎梁位于县城东南 11.3 公里，海拔 1565 米。山中有松柏林，相传曾有老虎出入，故名。

南三支西自盘古山之西，东延于白水川与如意川之间，东至黄河畔，系南四支的一条支脉，全长约 15 公里（水平），平均海拔 1278 米，包括寿峰山、罗岭山。以罗岭山为最高峰，海拔 1507 米，山坡森林覆盖，十分葱郁。

南四支西起大岭（神道岭），东至黄河畔，延伸于如意川、白水川与猴儿川之间，全长约 36 公里（水平），包括将军台、武岭山、盘古山、老岭圪塔等山岭，平均海拔 1423 米。盘古山为最高峰，海拔 1619 米。

南五支在猴儿川之南，宜川、韩城县交界处，西南自黄龙、宜川、韩城三县交界的边缘之北，向东北迄于黄河畔，全长约 33 公里（水平）。包括二郎山、长板坡等。平均海拔 1340 米。二郎山为最高峰，海拔 1618.9 米。

二、重要关隘

宜川川塬相间，梁峁重叠，塬大沟深，地形复杂，地势险要，易守难攻。

（一）崾崴

宜川境内为塬面沟壑地带，崾崴较多，在宜（川）延（安）公路主线上有牛家佃崾崴、小仙头崾崴和阿石峰崾崴。分别在牛家佃、小仙头、阿石峰村附近。崾崴皆为黄土填筑，无植被，中间道路狭窄，通道两侧均为深达数十米的冲沟，通道两边多为土崖，若一处断塌毁坏或驻兵把守，宜川至延安北线交通运输将中断。

（二）黄河公路大桥位于宜川县壶口乡，北通龙王山，南倚圪针滩，与山西省吉县七郎窝相对，全长 247.6 米，是沟通华北、西北的交通咽喉。隋唐时设鸟人关，为唐关内 31 关之一。元朝曾架设铁索桥。清同治年间（1862~1874），黄河东岸筑有内地长城。1938 年，

山西省政府撤至吉县、宜川时，又架设铁索桥沟通秦晋交通。1970年，国家投资修建兰（州）宜（川）国防公路，次年架通黄河公路大桥。

（三）进士庙梁

进士庙梁，在县西 54.1 公里，兰（州）宜（川）公路主线上，与富县相接处。为黄土质被覆，山梁为灌木丛林覆盖，传为晋文公驻师处而得名。

兰宜公路即在川道中铺设，1970 年修筑进士庙公路隧道。此处川道狭窄且崎岖，两侧为峁梁，且植被密集，特别是进士庙公路隧道处，川道仅宽 18~27 米，为通往富县军事要隘。

（四）关津渡口

黄河流经宜川境内 166 公里，有关津渡口多处，历来是秦晋两省和沟通西北、华北等省的重要关隘。

衣锦渡位于县城东北 60 公里阁楼境内黄河西岸，与山西省吉县冯家集渡相对。是西通西安、北达榆林的一条主要津渡，也是秦晋往来古渡之一，冬季结冰坚实，可通车辆行人，有“上桥”之称。

骠骑渡位于高柏乡，在黄河处为小河口渡，与山西马粪滩渡相对。河西岸在东晋设城，金代建寨，元代驻扎兵营。抗日战争时期，阎锡山的山西省政府曾设于此处。

（五）龙王粘

位于县北 55 公里黄河壶口乡境内，与山西东龙王粘相对，冬季结冰坚实易渡，有“老桥”“神桥”之称。据载，抗日战争时期，阎锡山为便于山西省政府进退，架设有铁索桥一座，长期驻扎晋军一个团或宪兵一部。

三、军事重镇

（一）宜川县城

宜川城地处黄河中游，黄土高原腹地，历史悠久，是陕北重要军事重镇之一。宜川古为丹州，唐代由丹阳州迁至现址赤石川口，宋代改建县治至今。

县城周围有凤翅山、太华山、虎头山、七郎山，四山环抱，西川河、南川河二水环绕。元朝时参政朱哲修宜川城池，明清时期战乱不断，后历代多次构筑城垣，形成完整的城防工事，自古以来，为兵家必争之地。

现宜川县城兰（州）荣（成）公路横贯东西，是连接华北与西北必经之地，渭清公路沟通陕北、关中，是陕北通向关中的咽喉要地，军事地位十分突出。

（二）云岩镇

位于宜川县城以北汾川河中段，距县城 45 公里，清代西捻军袁大魁曾占据云岩，构筑工事与清军对峙、战斗。民国时期，云岩地处苏区边沿，共产党领导下的人民军队多次由云岩入境，对宜川地区的反动军队及民团予以沉重打击。

云岩镇是沟通陕北与关中的交通枢纽，渭清公路穿镇而过，向北可进延安、延长，向东经云（岩）小（河口）公路，过黄河达山西，向南可由宜川、黄龙进入关中，地理位置十分重要。

（三）秋林镇

秋林镇位于距县城东约 15 公里处，据《关中志》载：春秋时，晋文公重耳避难时曾住在秋林。清代为镇压回民起义，清军经过，屡遭破坏。抗日战争时期，日本侵略军攻占山西临汾，国民党第二战区司令部及山西省政府移驻秋林，改秋林为兴集镇，在秋林镇及周围山腰修筑大量的军事设施，并依托黄河天险阻击日军西进，秋林一度成为抗日战争时期政治、军事、文化中心。

兰（州）荣（成）和渭（南）清（涧）公路交会于秋林镇十里坪村，地处东西南北交通大动脉要冲，若占据秋林，可阻断西北通往华北的公路运输，同时也是宜川县以东天然屏障之一，具有重要军事地位。