



●国家民委民族问题五种丛书之一

●中国少数民族自治地方概况丛书

● 金平苗族瑶族傣族自治县概况

297.44

3



国家民委民族问题五种丛书之一

中国少数民族自治地方概况丛书

金平苗族瑶族傣族自治县概况

责任编辑：李福春

封面设计：何志明

金平苗族瑶族傣族自治县概况

金平县概况编写组

云南民族出版社出版

(昆明市大观路 39 号)

云南民族出版社印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：4.75 字数：110 千字


1990 年 3 月第 1 版 1990 年 3 月第 1 次印刷

印数：4,000


书号： $\frac{ISBN7-5367-0259-0}{D\ 38}$

定价：2.20 元

金平苗族瑶族傣族自治县示意图



发电厂→



↑ 哈尼少女



课堂→

苗家女→



↓ 饲料厂





← 瑶族、傣族经书



青铜器↑



新石器→

→ 铜鼓



出版说明

《中国少数民族自治地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县(旗)的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各少数民族自治地方在中国共产党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各少数民族地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。主要内容包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书编辑委员会

云南省民族自治地方概况丛书编辑委员会

主 任：王连芳

副主任：李长猛 石有才 杨丽天

委 员：普 照 苏 恒 李永康

李钟猷 李迎春 张世贵

主 编：李长猛

目 录

一、草果之乡——金平	(1)
(一) 俊秀的山河.....	(1)
(二) 湿润的气候.....	(4)
(三) 肥沃的土壤.....	(6)
(四) 丰富的资源.....	(8)
(五) 雄奇的分水岭自然保护区.....	(0)
二、勤劳的民族 淳朴的习俗	(13)
(一) 苗族	(13)
(二) 瑶族	(19)
(三) 傣族	(25)
(四) 拉祜族	(28)
(五) 哈尼族和彝族	(32)
(六) 壮族和汉族	(34)
三、艰难的岁月 光荣的历史	(37)
(一) 话春秋历史悠久	(37)
(二) 求解放前赴后继	(40)
(三) 保边疆勇振国威	(44)
四、意义深远的社会变革	(49)
(一) 经济形态参差不齐	(49)
(二) 清除匪患安定边疆	(53)
(三) 和平协商土地改革	(56)
(四) 边沿山区的社会改革	(59)
(五) 茫茫林海寻拉祜	(60)

(六) 互助合作发展生产	(63)
五、业绩辉煌的民族工作	(66)
(一) 民族工作开创新篇	(66)
(二) 大力培养民族干部	(70)
(三) 民族团结和睦相处	(72)
(四) 携手并肩实行自治	(74)
六、农村经济 前程似锦	(77)
(一) 努力发展粮食生产	(78)
(二) 亚热带经济作物迅速发展	(84)
(三) 林牧兴旺渔业初起	(93)
(四) 新兴的乡镇企业	(97)
七、工交邮电 面貌日新	(100)
(一) 交通运输日益发达	(100)
(二) 地方工业初具规模	(103)
(三) 邮电通讯向前发展	(107)
八、商业繁荣 财政稳定	(110)
(一) 商业兴旺 市场繁荣	(110)
(二) 财政增长 金融活跃	(116)
九、文教体卫 蓬勃向上	(120)
(一) 民族教育 花繁果硕	(120)
(二) 卫生体育 功勋卓著	(125)
(三) 文化广播 进展突出	(131)
十、城镇建设 人民生活	(136)
(一) 发展城镇建设	(136)
(二) 改善人民生活	(139)
结束语	(143)
后记	(144)

草果之乡——金平

金平苗族瑶族傣族自治县位于云南省红河哈尼族彝族自治州南部。西接绿春县，北邻个旧市和元阳县，东隔红河与河口瑶族自治县相望，南与越南社会主义共和国接壤。全境东西最大横距 115 公里、南北最大纵距 70 公里。1984 年云南省测绘局测定自治县总面积为 3685.69 平方公里，1985 年人口密度为每平方公里 72.9 人。自治县人民政府驻金河镇，距云南省会昆明市 477 公里，距红河哈尼族彝族自治州首府个旧市 159 公里。1985 年，全县有 12 个区 1 个镇，88 个乡，1 个乡级镇，两个办事处，978 个村民委员会。自治县山河俊秀，气候湿润，土地肥沃，资源丰富。种植草果的自然条件优厚，其质量、产量为全国之冠，素有草果之乡的美誉。1985 年，产草果 25 万多公斤。

(一) 俊秀的山河

滔滔红河水，滚滚藤条江，并辔齐驱横贯金平苗族瑶族傣族自治县全境，蜿蜒东南，奔腾而去。红河南岸，藤条江两岸山高林密，流水潺潺，四野碧翠，巍巍群山起伏跌宕，高峻挺拔。苗岭山寨、傣家竹楼、瑶村彝寨星罗棋布，广嵌山腰河谷。自古以来，青山绿水养育了金平的各族人民。“江外河底，干柴白米”、“山头草果香，山腰河坝瓜果甜”的美谈，说的就是金平这块好地方。

全县属云岭山脉分支，哀牢山脉延伸地区。从自治县西北极目东南，境内山峰林立，河流纵横交错。藤条江把境内山脉纵剖为两个分支，一同逐渐向东南倾斜延伸。在这两支山脉当中，海

000130

拔 1600 米至 3000 米之间的山峰多为原始森林覆盖，其间，水气蒸腾，云雾缭绕，影衬群峰。神奇的变幻使它们有的似峨冠远眺的戍边壮士，有的似披纱凝眸的矜持少女，万千气象，引人遐想。西南方的山脉以海拔 3074 米的西隆山、海拔 2506 米的大冷山为主，与东北方山脉的主要山峰海拔 3000 米的五台山和海拔 2324 米的分水岭遥遥相望。全县地形就象一只由西北向东南逐渐倾斜的巨型水槽。其间，滔滔红河、潺潺山泉、茫茫云海、幽幽溶洞、莽莽原始森林一同点缀了自治县的山河，绘就了旖旎俊秀的画卷。

金平全境处于哀牢山脉末端帚状地区范围内。境内地层从元古代哀牢山群（不排除震旦系，缺失寒武系和白垩系）到新生代第四系地层均有出露。岩石种类较多，主要有片麻岩、变粒岩、玄武岩、灰岩、泥岩、白云岩、正长岩，石英二长岩等。少数花岗岩主要分布在马鞍底、大寨、勐桥、阿得博区的部分地区及勐拉区的普角乡和翁当乡一带。境内断层较多，红河深大断裂控制着境内其他断层的发育。全县地质结构呈西北——东南走向，十分复杂。

由于地质运动的作用及河流的切割，形成境内山势连绵，箐深坡陡，沟壑交错，河岸陡峭的地形。全县各地海拔悬殊很大，海拔 3074 米的西隆山为全县最高点，海拔 105 米的龙脖河口为最低点，相对高差达 2969 米。全县绝大部分是山地，有 10 个分布比较零散的小坝子。其中以 16.3 平方公里的勐拉坝为最大，其次是 10 平方公里左右的勐坪坝。最小的是仅有 1.19 平方公里者米区的巴哈坝。这些小坝子大多分布在勐拉、者米、勐桥、老勐等区海拔 800 米以下的地区。其景色秀丽，气候炎热，土地肥沃，水源丰富。盛产双季稻，亚热带水果，是自治县富庶的地区。在藤条江北岸，西起老勐区新安里乡的银厂村，东到勐拉区金水河乡的白石岩村约长 60 公里，宽 20 公里，呈西北——东南

走向的地区为岩溶山区。这一地区多溶洞和石笋，地表渗漏，蓄水困难，地下水埋藏较深，是全县缺水的地区。其它地区则多属“山有多高，水有多高”的富水地区。

金平河流众多，水能资源十分丰富。全县有 10 公里以上的河流 15 条，2 公里以上的河流 24 条。其中，集水面积在 100 平方公里以上的河流 13 条，集水面积 64 平方公里的河流 1 条。以县城北面的分水岭为界，将全县范围内的河流分为红河、藤条江两个水系。

红河是金平北面和东北方与个旧市和河口瑶族自治县的天然县界。自治县境内分水岭、五台山北坡的阿得博、大寨、勐桥、马鞍底四个区的河流滔滔不绝地汇入红河，它们在这里为红河增添了力量和气势。这些河流中，主要有麻子河、大寨河、新桥河、纳博鱼河、龙脖河，其流长均在 25 公里至 40 公里之间。它们分别发源于分水岭和五台山上的原始森林之中，流水长年不断，清澈甘冽水质优良，流量依季而变。其源头高，汇入点低，落差大，水能资源理论蕴藏量为 68.83 万千瓦，可开发 20.2 万千瓦（不含龙脖河）。由于这些河流靠近公路，大部接近内地，因此，便于开发利用，有重大的经济价值。

藤条江是自治县境内藤条江水系的主干河流。它发源于红河哈尼族彝族自治州的红河县，经元阳县流入金平，横贯金平中部，流经自治县境内老勐、老集寨、营盘、铜厂、勐拉五个区，最后由那发流入越南。自治县境内流长 66 公里，径流面积 909.5 平方公里。江流两岸群峰际天，历史上林密草茂，交通阻隔。明、清时期，这里的各族人民利用两岸丰盛的藤条建造桥梁以通商旅。《新纂云南通志》记载“昔俱与藤条为桥故并有藤条江之称”。江流由老勐区进入金平以后，沿途汇集了乌拉河、者米河、那帮河、莽菜坪河、金子河、金河、藤条河、金水河 8 条集水面积在 100 平方公里以上的河流及众多的山泉小溪，穿越勐拉

坝滔滔东南而去。藤条江年均流量 $203 \text{ 米}^3/\text{秒}$ ，最大洪峰流量 $1850^3/\text{秒}$ 。境内藤条江水系资源总量为 41.1117 亿立方米，水能资源理论蕴藏量达 122.56 万千瓦，可开发 38 万千瓦，其中藤条江可开发 6.8 万千瓦。

红河、藤条江在金平境内的支流河道曲折蜿蜒，河岸陡峭，水流湍急，河谷多呈“V”字形。各支流源头均在海拔 1800 米以上的原始森林之中，汇入点都在海拔 400 米以下，落差都很大。境内河流虽无舟楫养殖之便，却大有开发水电之利。全县水资源总量 58.43315 亿立方米，水能资源理论蕴藏量为 191.39 万千瓦，可供开发装机容量 58 万千瓦。是自治县进行经济建设巨大的能源宝库。目前，已有部分电力代替了厨中薪炭。开始为保护森林，绿化山河作出了贡献。这汨汨山溪，滔滔江流正是金平的秀美之源。

(二) 湿润的气候

处在低纬度亚热带地区的金平，境内气候温和湿润。一年当中干湿季节分明，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑。每年 5 月至 10 月为雨季，11 月至次年 4 月为干季。由于海拔高差悬殊，气候垂直变化明显。因而有“一山分四季、隔山又一天”的小气候特点。又因金平处于南北两大气团交汇区，因而在全县呈现出干热气候由北而南向湿热气候过度的特点。形成了红河河谷地区的干热气候和藤条江河谷地区的湿热气候。其中湿热气候特别有利于橡胶和各种农作物的生长。

金平由于受地理位置、地貌及大气环流特定环境的影响，其年均降雨量在红河州为最。气候虽然干湿分明，但月月有雨，全年降雨量一般集中在 6 月至 9 月，于 10 月中旬结束雨季。金平境内各地的降雨量因分水岭、西隆山两大屏障的影响而分布不

同，随着海拔的升降有所增减，随着南北的差异而有所变化。在海拔 2300 米至 3000 米的分水岭和五台山一带，年均降雨量为 3442 毫米，为全县之冠。随着海拔高度的下降，海拔 1260 米的金平县城年均降雨量为 2251 毫米。处在分水岭背风坡的红河河谷地区海拔 490 米的桥头街年均降雨量为 1225 毫米，而在分水岭迎风坡面的藤条江河谷地带海拔 317 米的勐拉镇，年均降雨量则为 1645 毫米。其海拔比桥头街低 173 米，降雨量比桥头街反而多 420 毫米，这是因为干热气候由北而南向湿热气候过度的气候特点所造成的。

处于低纬度的金平本应是日照充足，气温较高的地方。但是由于降雨量大，形成阴雨天多，日照时数比同纬度，同海拔地区少的又一个气候特点。日照时数、气温与降雨量的分布变化恰恰相反。日照和气温随着海拔的降低而增加，随着海拔的升高而减少。降雨量最大的分水岭、五台山地区全年日照为 1064.7 小时，日照率为 25%，年均气温 11.1℃。海拔 1260 米的县城年均日照 1572 小时，日照率为 36%，年均气温 17.7℃。而海拔 317 米的勐拉镇年均降雨量 1645 毫米，还不及分水岭的一半，其日照时数达 1763.1 小时，日照率为 40%，年均气温 22.6℃，大大高于分水岭。

在这垂直变化的气候环境中，红河河谷、藤条江河谷地带长年无霜，其他地方霜期也很短，县城年均无霜期长达 348 天。金平的历史上，降雪偶然有之，而以 1983 年 12 月 28 日降雪为最大，瑞雪纷飞覆盖群山，四野如银，蔚为南疆之奇观。人们纷纷出门观赏这百年难得一见的雪景，并摄影留念。

金平的气候适宜热带、亚热带、温带和高山地区各种作物的生长。红河与藤条江河谷地带号称天然温室，均产双季稻、大豆、橡胶、香蕉、菠萝、甘蔗。玉米和花生也可以种两季，“八月十五种花生”在这里并非奇怪之事。海拔 800 米至 1800 米的地

区，生产水稻、玉米、陆稻、大豆、棕片，部分地区还产八角、梨、核桃。西隆山、五台山、分水岭，大冷山等高海拔的地区，多为原始森林所覆盖，气候潮湿。草果、香菌、木耳、冻菌（平菇）就是在这种特定气候环境之中生长的林特产品。“草果之乡”的美称也正是来源于此。

（三）肥沃的土壤

自治县丰富的物产出自于肥沃的土壤。境内的砖红壤、褐红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、冲积土、水稻土 9 个土类均含有丰富的有机质和氮，虽然较为缺磷，但仍不失肥沃之称。土壤普查的资料表明，全县总土地面积中，高等肥力者占 22%，中等肥力者占 55.19%。除水稻土和冲积土以外，全县各类土壤大体上沿着海拔等高线呈带谱状作立体分布。

砖红壤分布于藤条江水系海拔 700 米以下的河谷地区及勐桥区勐坪热水塘以下红河下游沿岸的河谷地带，共 791 026 亩，占全县土地总面积 15.59%。在勐桥区勐坪热水塘以上，到与元阳县交界的小河口村之间的红河两岸低山河谷地带，其他海拔 700 米以上至 800 米以下地区是褐红壤分布区。面积为 238 057 亩，占土地总面积的 4.69%。各区海拔 700—1200 米范围内分布着 1 710 155 亩赤红壤，占土地总面积的 33.7%，这类土壤在全县的面积为最大。海拔 1100 米至 1900 米范围内多属黄壤、红壤分布，共有 150 942 亩，占土地总面积的 29.78%。海拔 1900 米以上的高山区是黄棕壤和棕壤的分布地带，其面积为 814 037 亩，占土地总面积的 16.04%。

各类土壤分布在不同的海拔高度上，各自所处的气候环境差异很大。再加上它们各自不同的特点，从而显示出各自不同的生产能力。因此，自治县境内作物品种众多，物产很丰富。

砖红壤、褐红壤的分布区，是自治县粮豆的双季产区。香蕉、菠萝、甘蔗在这里大量种植，并且还适宜荔枝、木瓜、咖啡、胡椒、南药、香料的生长，其中砖红壤分布区适宜种植橡胶，特别是藤条江河谷海拔 700 米以下砖红壤分布区，土层厚，肥力足，加上气候湿热，是自治县种植橡胶的最佳适宜区。这里的橡胶单株产量达 5—10 公斤，有的亩产突破百公斤，质量性能超过部颁标准。

赤红壤面积大，分布广。在其分布区以内，有的地方仍可种植双季粮豆，大部分地区种一季。在这一地区内除水稻、玉米、大豆、花生以外，还出产八角、竹子等。在发展经济林木，粮食生产，畜牧业方面有很大的潜力，是经济效益较高的待开发区。

黄壤、红壤分布区以内，水稻、玉米、陆稻是主要粮食作物。此外还出产薯类、芭蕉芋、大豆、苡仁及其他小杂粮。茶叶、棕片、芳香油、油茶、核桃、八角，梨很适宜在这一分布区内种植。其中茶叶和棕片产量最大，成为外销的主要特产。自治县最为出名的土特产品——草果，就出自于这一分布区内海拔 1400 米至 2000 米的林间空地。香菌、木耳、冻菌和灵芝菌是这一分布区出产的美味山珍和珍贵药材。黄棕壤、棕壤是金平土壤的“上层”，高居于海拔 1900 米以上的地区。大部为亚热带高山阔叶苔藓雨林所覆盖。这里长年云雾弥漫，阴晴无常，呈现出一派南疆特有的迷濛苍茫葱郁的景色。

金平土壤肥沃。金平各族人民在这肥壤沃土中种出品种繁多的稻谷和玉米。种出优质的橡胶、香蕉、草果和茶叶。肥沃的土地，丰富的物产孕育着自治县美好的未来。

纵观自治县的土壤资源，可谓得之天时而富地利。大自然经过千万年的更迭变化，地质成土基质品类众多，繁茂的植物枯荣活动，造成的大量腐植质积累，形成了山岭沟谷河坝间丰富的膏土沃野。随着经济建设的深入发展，对全县土壤资源的科学开发