

● 国家民委民族问题五种丛书之一

● 中国少数民族自治地方概况丛书

● 双江拉祜族佤族布朗族 傣族自治县概况



K297.44

7

出版社

● 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县概况 ●



● 国家民委民族问题五种丛书之一 ●

● 中国少数民族自治地方概况丛书 ●

云南民族出版社

责任编辑：鲍明秀

装帧设计：何志明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县概况

《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县概况》编写组编

云南民族出版社出版

(昆明市大观路 39 号)

云南民族出版社印刷厂印刷 云南省新华书店发行


开本：850×1168 1/32 印张：4.25 字数：10 万

1990 年 12 月第 1 版 1990 年 12 月第 1 次印刷

印数：1——5,000

书号： $\frac{ISBN\ 7-5367-0357-0}{K \cdot 67}$ 定价：2.20

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县行政区划示意图






1. 拉祜族看新娘
2. 虫胶、松香
3. 玉米制种田
4. 赶摆

	1
2	3
	4





1	2
3	
4	5
	6

1. 双江电站
2. 砖瓦厂
3. 双江实验中学
4. 佤族猎人
5. 推广茶树种植技术
6. 水产实验中心



出版说明

《中国少数民族自治地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县(旗)的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各少数民族自治地方在中国共产党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各少数民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。主要包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书编辑委员会

2180/13
目 录

一、自然概貌·····	(1)
(一) 地理形态与气候特点·····	(1)
(二) 自然资源·····	(3)
二、民族·····	(7)
(一) 拉祜族·····	(7)
(二) 佤族·····	(11)
(三) 布朗族·····	(14)
(四) 傣族·····	(17)
(五) 汉族及其他少数民族·····	(20)
三、历史简述·····	(22)
(一) 建置沿革·····	(22)
(二) 各民族人民反暴斗争·····	(25)
(三) 反对帝国主义侵略斗争·····	(27)
(四) 中国共产党领导下的革命斗争·····	(28)
四、深刻的社会变革·····	(29)
(一) 建立和巩固人民政权·····	(29)
(二) 和平协商土地改革·····	(30)
(三) 农业合作化·····	(33)
(四) 1958年—1965年·····	(35)
(五) 曲折与前进·····	(36)
五、实现民族区域自治·····	(39)
(一) 民族工作的回顾·····	(39)
(二) 自治县的建立·····	(42)

(三) 自治权利的行使·····	(44)
六、农村经济 ·····	(46)
(一) 生产条件的变化·····	(47)
(二) 农业科学技术·····	(55)
(三) 粮食生产·····	(58)
(四) 经济作物·····	(61)
(五) 林业·····	(64)
(六) 畜牧业·····	(67)
(七) 副业、渔业·····	(69)
(八) 乡村企业·····	(70)
七、工交邮电 ·····	(73)
(一) 工业·····	(73)
(二) 交通运输·····	(77)
(三) 邮电·····	(81)
八、财贸金融 ·····	(84)
(一) 商业·····	(84)
(二) 财政·····	(88)
(三) 税务·····	(89)
(四) 金融·····	(91)
九、文教、科卫 ·····	(93)
(一) 教育·····	(93)
(二) 科学技术·····	(100)
(三) 卫生·····	(101)
(四) 计划生育·····	(109)
(五) 文化·····	(110)
(六) 体育·····	(117)
十、城镇建设、人民生活和自然风光 ·····	(120)
(一) 城镇建设·····	(120)

(二) 人民生活 (124)

(三) 自然风光 (127)

后记..... (131)

一、自然概貌

双江是一个由拉祜族佤族布朗族傣族 4 种民族联合组成的民族自治县。位于云南省的西南部。是临沧地区的一个自治县，县城离临沧 104 公里，离省城 755 公里。是临沧地区通往西双版纳州的必经之路和通往沧源、耿马两县的主要通道。地理座标在东经 $99^{\circ}35'15''$ 至 $100^{\circ}90'33''$ ，北纬 $23^{\circ}11'58''$ 至 $23^{\circ}48'50''$ 之间，北回归线横穿县境中部。总面积 2,165.03 平方公里。东西最大横距 58 公里，南北最大纵距 64 公里。因澜沧江纵流于东，小黑江横亘于南，两江于县境东南汇为一流而命名双江。县境东与景谷隔江相望，南与澜沧、沧源两县毗邻，西与耿马县相依，北与临沧县接壤。澜沧江、小黑江为双江与景谷、澜沧、沧源三县接壤之界河。1987 年全县人口为 141,414 人。人口密度为每平方公里 64 人。经济以农业为主。是勐库大叶种茶的产地。具有发展茶叶、蔗糖、虫胶的自然优势。工业以制茶、制糖，酿酒业为主，铁、铅冶炼也有发展潜力。

(一) 地理形态气候特点

双江地处云贵高原的西南边，横断山脉南部帚形的扩展部位，平面地貌形似桑叶。因陆地抬升运动的强烈和流水侵蚀的切割作用，地面破碎，高差悬殊，形成山地起伏，谷地相间的中山地貌。地势西北高耸，东南低凹。与耿马县交界的大雪山是县境西北极边最高点，海拔 3,233 米。位于县境东南的双江渡口为最低点，海拔 670 米。相对高差 2,563 米。全县地貌形态虽各式各

样，但大致可分为深切中山河谷地、河谷盆地和“V”型中山窄谷山地三种。境内山脉属怒山系邦马山脉，东部的马鞍山由临沧县分水岭入境至天生桥北坡高峰后，分别向南北延伸。南支纵贯双江全境后落结于双江赛罕和邦腊渡口，是县内勐勐镇、贺六乡与忙糯乡、大文乡、邦丙乡的分水岭。全岭海拔 1,600 米以上的山峰有忙蚌山、邦包山、秤杆梁子、邦迈山、星火山等 20 座。西部邦马山、自北向南沿双江、耿马县界延伸，落结于南部小黑江断层带。有海拔 1,600 米以上的大亮山、邦马山、滚上山、邦木山、云盘山、火石山等 14 座。山区面积 2,083.62 平方公里，占全县总面积的 96.24%。邦马山南段又称四排山，是双江与耿马县县界分水岭。在马鞍山与邦马山两支山脉之间为勐库、勐勐两个坝子^①，面积为 81.41 平方公里，占总面积的 3.76%。以海拔差异划分，全县在海拔 1000 米以内面积 70.8 平方公里；占总面积的 3.27%；1000—1500 米面积 857.8 平方公里，占 39.62%；1,500—2,000 米面积 725.5 平方公里，占 33.5%；2,000—2,500 米面积 432.8 平方公里，占 19.99%；2500 米以上面积 78.2 平方公里，占 3.61%。

境内河流属澜沧江水系。全县有 106 条河溪。直接汇入澜沧江的河流有滚干河、湾河、忙糯河，千信河等 21 条。径流面积 463.85 平方公里，常年平均流量 4.4 秒方。汇入小黑江的河流有南勐河、勐太河、南展河、忙安河、麻勐河、邦丙河等 25 条。径流面积 406.69 平方公里，常年平均流量 3.9 秒方。南勐河为县境内最大河流，发源于临沧县，入境后自北向南纵贯勐库、勐勐两个坝区后汇入小黑江，县内流程全长 80 公里，汇集支流 60 条，径流面积 1,410 平方公里，年平均流量 39.27 秒方。

双江地处北回归线上，属低纬度亚热带山地季风气候。其特

^①“坝子”是山间冲积盆地的俗称。

点是气候炎热，冬无严寒夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中。每年5至10月为雨季，11月至次年4月为干季。由于境内地貌复杂，山高谷深，海拔高差悬殊很大。因此，反映气候等高变化的生物景观十分明显。全县从低海拔到高海拔就有低热河谷区的北热带、南亚热带；中山地区的中、北亚热带；中山、亚高山地区的南温带等三个气候型小区分布。低海拔地区，以勐勐坝为代表，据县气象站资料，年平均气温为 19.5°C ，最热月平均气温 24.1°C 极端最高气温 38.1°C ，(1958年6月2日)；最冷月平均气温 12.6°C ，极端最低气温 -2.1°C (1964年12月30日)。每年于12月初霜、次年2月终霜，无霜期为352天。年平均降水量为1,015.6毫米，最大日降水量86.7毫米，(1976年8月16日)。年平均蒸发量为2,307.3毫米。年平均日照为2,222小时，年平均相对湿度75%，年平均风速为1.9米/秒。中海拔地区，以邦丙乡为代表，据邦丙气象哨资料，年平均气温 17.9°C ，最热月平均气温 21.2°C ，最冷月平均气温 12.8°C 。年降水量1434.7毫米。高海拔地区以忙糯乡为代表，据湾河气象哨资料，年平均气温 13.2°C ，最热月平均气温 16.5°C ，最冷月平均气温 7.7°C 。年降水量1435.0毫米。“一山分四季”，“十里不同天”是双江气候的特点。

(二) 自然资源

全县谷山交错，河溪纵横，气候优越，物产繁多，资源丰富，主要自然资源有：

1、土地资源

全县土地面积325万亩，人均24亩。其中：林地面积217万亩，占总面积的67%。草场面积23万亩，占7%。现有耕地面积37万亩，占总面积的11%，人均2亩。宜农待垦荒地有3

万亩，占总面积的 1%，难以利用的土地 20 万亩，占总面积的 6%，其他用地 25 万亩，占总面积 7%。

土壤有砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤，棕壤，亚高山灌丛草甸土、紫色土、水稻土等 9 个土类，12 个亚类，28 个土属，44 个土种。其中：水稻土种 14 个，旱作土种 30 个。多属砂壤、轻壤，少数中壤。耕地土壤中 PH 值在 4.5—6.8 之间。其中：4.5—5.5 值的有 23 万亩，占耕地面积的 62%。全县铁铝土钢红壤系列面积有 256 万亩，占总面积的 78%。土壤类型分布是：砖红壤分布在海拔 670—800 米之间的澜沧江、小黑江沿岸。赤红壤分布在海拔 800—1300 米之间的勐勐、勐库坝区及贺六乡的部份丘陵地。红壤分布在海拔 1,300—2,100 米之间。黄壤分布在海拔 2,100—2,500 米之间。黄棕壤分布在海拔 2,500—2,800 米之间。棕壤分布在 2,800—3,200 米地带。亚高山灌丛草甸土分布在 3,200 米以上地带。

2、水资源

全县年降水量为 29,153 亿立方，年地表径流量为 14.54 亿立方，地下径流量为 4.38 亿立方，每平方公里平均产水量为 874,000 立方。南勐河过境容水量 1.43 立亿方（其中地下水为 0.308 亿立方）。全县总计水资源 20,352 亿立方，人均占有水资源 14,392 立方。全县每亩土地有水资源 626 立方。但由于地理条件，时空分布等因素限制，水资源的分布很不均衡。全县控水量 637 万立方，仅占水资源总量的 3.13%。因控水能力很低，水资源还未得到充分利用。

由于水资源丰富，水能蕴藏量很大，是发展电力能源的有利条件。澜沧江过境流程为 41 公里，小黑江过境流程为 68 公里，全县水能蕴藏总量为 223 万千瓦。

此外，县境内还有多处热水泉。如东来热水塘在 4.5 公顷范围内有泉眼 7 个，流量 2.17 升/秒，水温 26℃，属碳酸泉，也

有待于开发利用。

3、动、植物资源

植物资源有 62 科 145 属 288 种。其中：淀粉植物 15 种，油料植物 20 种，纤维植物 15 种，芳香油植物 20 种，树脂植物 7 种；粮食作物有水稻品种 192 个，陆稻品种 33 个，玉米品种 14 个，麦类品种 14 个；经济作物有甘蔗、花生、油菜、生姜、辣椒、草菸、棉花、席草、麻类及蔬菜；经济林木有紫胶寄主植物、勐库大叶种茶、橡胶、油桐、各种竹类、棕、核桃、芒果、菠萝、西瓜、菠萝蜜、香蕉、柑桔、番木瓜、番荔枝、无花果、苹果、梨、桃、梅、李、杏、柿、葡萄等；药材香料植物有胡椒、砂仁、草果等 60 余种。有国家二级保护植物 5 种，3 级保护植物 10 种。其中，粮食作物中的水稻，经济林木中的茶叶、紫胶、桃、梨，经济作物中的香蕉、西瓜、芒果等已成为县内的大宗产品。

动物资源有猪、牛、马、骡、驴、羊、兔、鸡、鸭、鹅，和蜜蜂等饲养动物。野生动物初步调查有 87 种。其中：兽类 40 种、鸟类 47 种。国家二类保护动物有虎、绿孔雀；三类保护动物禽类有白鹇、原鸡、白腹锦鸡、红腹锦鸡。云南省一类保护动物有风猴，金钱豹、云豹、犀鸟；二类保护动物有穿山甲。蟒等。鱼类，有两大类。本地原有鱼类青鱼、红鲫鱼、刺花鱼、鲤鱼、鲫鱼、红鳃鱼、扁头鱼、刀耙鱼、白花鱼、面瓜鱼、麦穗鱼、胡子鲶、谷花鱼、泥鳅、黄鳝等 15 种；外地引进鱼类有草鱼、白鲢、团头鲂、尼罗罗非鱼、莫桑比克罗非鱼等 5 种。此外，还有螃蟹、蜗牛、龟鳖、蛤蚌、巨蛙、蟾蜍等。

4、矿产资源

双江的矿产主要有铁、褐煤、铅、铜、锑、铀、水晶、石棉、石墨、硫磺、云母及大理石、硅藻土等。

铁矿、主要分布在马鞍山麓忙糯乡湾河及大文乡青平一带。

早在清代乾隆年间即已开采，目前已探明湾河铁矿储量为 33 万吨，是县铁厂的采矿点。铁矿在全县有多处露头矿床，尚待勘探。

煤矿、主要分布在邦马山东麓南勐河西岸。北自勐库镇的户东、南至勐勐镇的千福 40 平方公里范围内均有煤层分布，煤层在地表以下两公尺至四十公尺不等，主要为褐煤矿。每公斤燃放热量为 5000 大卡，已探明的储量为 251.7 万吨。

铅矿、主要分布在马鞍山中部西麓的贺六乡，矿藏量丰富，品位极高，有很好的开采价值。目前县内正进行小量开采冶炼。

锑矿、主要分布在忙糯乡澜沧江畔的荒田一带，目前正进行小量开采。

银矿、主要分布在贺六乡的银厂河一带，清代光绪年间开办过银厂炼银。目前储量不清，尚待勘探和开采。

金矿、主要分在沙河乡下吧哈一带。

铜矿、铀矿广有分布；水晶、石棉、石墨主要分布在大文乡白石岩一带；硅藻土主要分布在沙河乡。

双江的地质构造，具有成矿的有利因素。但由于远离内地，交通不便，资金缺乏。因此，矿产未能得到应有的勘探和开发。

二、民 族

双江是拉祜族佤族布朗族傣族聚居县，1987年全县总人口141,414人。四种民族人口为58,171人，占总人口的41.14%，占全县少数民族人口的95.08%。此外全县还有彝族、白族、壮族等其他少数民族19种，3,010人。长期以来，各族人民团结互助，和睦相处，在共同开发和建设祖国边疆的同时，也创造和发展了自己的历史和文化，形成了各具特点的社会形态和风俗习惯。

(一) 拉 祜 族

拉祜族是双江各少数民族中人口最多的一个民族。1987年人口为28,832人，占全县总人口的20.38%，占少数民族总人口的47.12%。历史上拉祜族人民聚居于山区、半山区。人民政府成立后曾动员了一部份拉祜族人民到勐勐、勐库坝居住。全县5乡2镇均有分布，而以勐库镇、贺六乡为最多。这两地拉祜族人口为11,565人，占全县拉祜族人口的40.11%。

拉祜语，属汉藏语系藏缅语族彝语支。拉祜语有着自己独特的表达形式。双江拉祜族语言同其他地区拉祜语一样，词汇丰富，叠韵词悦耳动听，读起来琅琅上口。由于长期以来同汉族、傣族等民族杂居。拉祜语中吸收了大量的汉、傣语借词和汉语新名词。丰富了语词汇，发展了自己的语言。绝大部份拉祜族均能通用汉语。

拉祜族原无文字，1905年后，外国传教士设计的拉祜文传