




明光市原名嘉山县，1932 年设县。原县治三界，抗战末期迁至明光。1949 年初，县城明光镇解放。1994 年 5 月，经国务院批准撤销嘉山县，设立明光市。

由于兵燹频仍，各业凋敝，解放之初，经济基础十分薄弱。经过五十年的发展，我市经济建设和社会发展取得了巨大成就，城乡面貌发生了翻天覆地的变化。

解放初期，明光经济以农业为主，但生产力水平十分低下。据统计，1949 年全县粮食总产 4500 万公斤，平均亩产 50 公斤，按农业人口人均 275 公斤，到 1998 年，全市粮食总产已达 4 亿公斤，平均亩产




区范团上等与农业部的领导到参加全国水产品加工交易会的女山湖展品表现出浓厚的兴趣

480 公斤，按农业人口人均 800 公斤。畜牧业、渔业生产由过去的副业成为如今的两大“致富工程”，1998 年全市生猪出栏量 34 万头，大牲畜出栏量 2.5 万头，分别比 1949 年增长两倍和 8.5 倍；1949 年全县水产品产量仅 600 吨，而 1998 年达到 4.8 万吨，增长 80 倍。1998 年全市农业总产值 9 亿元，比 1949 年的 1121 万元增长 70

倍。

建国五十年来，在不断巩固农业基础地位的同时，全市工业经济迅猛发展。解放初期，仅县城明光有几家酿酒糟坊、糖坊和其他手工业作坊，现代工业几乎为零。到 1998 年底，全市已有各类工业企业 360 多家，其中年销售额 500 万元以上的规模企业 49 家，上规模企业完成产值 5.9 亿元，为 1949 年全市所有企业产值总和 120 倍。明光酒厂已由过去 20 多万元固定资产的糟坊，发展成为拥有 2 亿元固定资产的国家大型二档企业。“明光特曲”、“明绿液”等系列酒饮誉省内外，消防车、农用拖车、玻璃制品、建筑材料、服装、玩具、食品饮料等主要工业产品畅销全国各地，有的已出口外销。乡镇工业从无到有，① 目前已成为农村经济的主要增长点之一。




解放初期，全县仅有小学 33 所，有教工 123 人，在校学生 3000 名；全县仅嘉山中学一所中学，教工 20 人，在校学生 166 名。1998 年底，全市已有小学 271 所，中学 40 所，共有教职员工 4000 人，在校学生超过 80000 名。明光职业高中已成为全省重点职高，明光中学（嘉中）正在申报省示范高中。幼儿园已从解放初期的“零”发展到目前的

——记市政协常委、中医院院长陈文忠	中医办(140)
明光有个“东方”	
——记市政协常委、东方饮料厂厂长孙光祥	华文邦(145)
老吾老以及人之老	
——记原政协委员、明光中学教师刘莲	
.....朱孟良 钱家文(155)	
“皖东一枝花”的栽培人	
——记原市政协委员、龙岗小学校长邵承林	华文邦(162)
[体育集锦]	
检测职体水平 推动职体运动	
——记明光市第一届职工运动会	信春斌(168)
桥牌运动及其在明光	慎贵平(174)
百尺竿头 更进一步	
——记国家级篮球裁判员徐中奎	慎贵平(181)
[桑梓怀古]	
明光岐阳李氏家族的源流与现状	李大赉(185)
横山古佛塔	李汪晴(192)
[诗、艺苑]	
忆总理伟绩 学总理精神	胡 坦(194)
拜望老师	胡 坦(196)
女山湖新十景	傅守乾(198)
民间曲艺艺人刘德云	齐炳彤(205)
业余书画剪纸人朱明位	慎贵平(208)

公路。1998 年底,市区面积已达 9.2 平方公里,市区街道全部硬化,其中水泥道路总长 25.8 公里,面积 20.6 万平方米。全市公路通车已达 1216 公里,且实现乡乡通油路目标,乡村公路全部砂石化。电信事业飞速发展,1998 年底,全市市话用户已达 1.4 万户,农话用户已达 1.3 万户,移动通讯用户 3000 户,手摇电话已成为久远的历史。解放初期,县城靠一座小型火力发电厂局部供电,如今市区已有 220 千伏和 110 千伏变电所各一座,农村地区早在几年前即告别了煤油灯。

解放初期,甚至在以后很长时间,嘉山县一直是全省重点贫困县之一,经过几十年的发展,特别是改革开放以来,综合经济实力不断增强,各项事业蒸蒸日上。明光已从解放初期的落后小县,发展成为一个新兴的现代化工贸城市。



明光水利五十年



明光市位于安徽省东部,总面积 2335 平方公里,境内地势由东南向西北倾斜,地形起伏,沟壑纵横,海拔高度 12—332.3 米,基本分为南部山区、中部丘陵区、北部平原区。主要河流有淮河及其支流池河、南沙河、涧溪河、白沙河;湖泊有女山湖、七里湖、花园湖。由于我市地处南北冷暖空气交汇地带,降水时空分布很不均匀,形成不旱即涝的局面,且具有多发性、交替性、连续性、地域性的特点,对农业生产威胁很大。据资料统计,1949—1998 年的 50 年中,出现严重干旱或明显干旱 15 次、涝灾 12 次,旱灾约三年一遇,涝灾约四年一遇,季节性旱涝几乎每年都有发生。

新中国成立后,在中国共产党的领导下,明光人民发扬艰苦奋斗的创业精神,水利建设取得了很大的成绩,截止 1998 年底,全市已建成水库 164 座,塘坝 17193 面,机电排灌站 139 处,383 台,24370 千瓦;全市有效灌溉面积 67.56 万亩,旱涝保收面积 55.31 万亩,除涝面积 21.62 万亩。现有农田 60% 以上靠水利设施抗灾保收。

回顾五十年走过的建设历程,无不凝聚着党的关怀,人民的智慧。由于我市地理位置特殊,山区、丘陵、平原兼有,水利建设始终围绕着“因地制宜、分类指导、突出重点,北部圩区以防为主,旱涝兼治,中

部丘陵以提为主，蓄提并举，南部山区以蓄为主，蓄保并重”的指导思想。半个世纪以来，在治淮、防洪、除涝、蓄水、提水工程方面，兴建了大量的水利设施，为明光农业的发展起到了巨大的作用，有的将永远载入史册。

治淮工程

淮河，曾有这样美誉：“走千走万，不如淮河两岸”。但是，由于黄水一次次夺淮，沿淮人民流离失所，造成荒芜人烟的“黄泛区”。新中国诞生后，在毛主席“一定要把淮河修好”的伟大号召下，从 1950 年开始，一场声势浩大的群众治淮运动轰轰烈烈的展开了。1952 年治淮骨干工程之一的“泊岗引河”，为减轻淮河干流蚌埠以下河道泄洪负担，降低五河沿淮一带内水水位，减轻大面积洪涝灾害，决定实施五河以下干支河分流工程，将原来在五河入淮的浍、崇、沱等来水，从五河西坝头起开挖 崇潼新河，峰山切岭引河，经窑河至双沟接淮河，由下草湾切岭引河直接排入洪泽湖 粟河洼，筑新开河，老崇河，潼河，窑河，泊岗与下草湾拦河坝与淮河完全隔开，淮河自浮山至小柳巷间切滩扩大断面，从小柳巷起开挖泊岗引河至阚台子再与原淮河相连通，工程的实施，可使五河内河水位降低 2.0 米，受益面积 1510 平方公里，耕地 182 万亩，并可确保泊岗圈堤内 2.3 万亩良田免遭洪涝之灾。

泊岗引河全长 7.35 公里，从 1952 年 12 月 23 日开工，到 1953 年 4 月 23 日结束，历时 4 个月，投入劳力 160850 人，完成土方 1431.18 万方，泊岗引河的开挖，是治淮史上的一件大事，更是明光市人民不可忘怀的一段经历，为了治淮这个全局，嘉山人民付出了巨大代价，泊岗引河开挖至今已四十多年了，如今引河两岸，风光格外秀丽，似乎又回到了古人赞美过的时代。


潘村湖治理工程

潘村湖历史上称为潘村洼,包括现在的泊岗圈堤在内。解放前,潘村洼几经沉浮,圩堤筑了冲,冲了又筑,“潘村湖里三大害,日寇、土匪、反动派”加上洪水为患,构成了解放前夕的潘村洼“疮痍满目,民不聊生”的境况。解放后 1952 年开挖泊岗引河,使洼地一分为二,引河以北为淮北大堤确保区,即泊岗圈堤,引河以南为潘村洼行洪区,是洪泽湖以上最后一个行洪区,总面积 171.5 平方公里。1955 年春,完成潘村至大沟,苏拐至潘村的内河堤长 11.7 公里(即护岗河),从此,潘村洼又分为引河以南的东、西涧圩和潘村湖圩。1976 年大旱,女山湖湖盆出露,旧县附近的荷花池、天鹅梢皆现为平地,太平、潘村、紫阳三乡组织 2.5 万劳力,历时 4 个月,运土 125 万方,西起苏拐,经钱咀向东至小码头,筑堤 14.15 公里,围湖 52.1 平方公里,造田 4.5 万亩,起名“丰收圩”。1980 年女山湖抗旱引淮灌溉工程,完成上下封闭堤,与丰收圩堤相闭合,丰收圩正式建成。这样苏堤以南,东至淮河形成大安淮圩,潘村湖行洪区也因此形成东西涧、潘村湖、安淮圩三大块。1984 年春,太平、潘村、紫阳三地群众自筹资金 50 万元,开山运石 6.48 万吨,自己动手对安淮圩沿湖圩堤全部用块石或砼予制块护坡达 90 万平方米,为确保圩堤安全打下了良好的基础。1991 年特大洪水,安淮圩漫顶淹没,洪灾过后,沿湖三乡镇人民又一次掀起了加高加固圩堤的高潮,使现有安淮圩堤顶高达 17.5 米,顶宽 6 米。至此,潘村湖行洪区的防洪工程基本完成。

潘村湖内建站除涝始于 1961 年,李沟和苏拐机械排涝站先后建立,1971 年和 1973 年,杨洼和东西涧电力排灌站先后破土动工,1975 年潘村湖农场在苏拐增建一座 10×155 千瓦的电力排灌站,1975、1976 两年潘村湖开展“三沟网化”活动,即万亩一条大沟,千亩一条中沟,百亩一条小沟,排灌条件大大改善,排涝能力接近五年一遇标准。苏堤外的丰收圩,1980 年以前主要由群众分散自建小型机排站排涝,保证率很低。1980 年女山湖抗旱引淮灌溉工程,抽水站装机

10 × 180 千瓦,丰收圩内孟台格堤以东,鱼农圩,小安淮圩的除涝全部由其承担。1983 - 1986 年,潘村湖行洪区被列为洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程项目区,先后建成护岗河桥梁 8 座,河道清障,局部疏浚。新建李沟高低两座电力排灌站,总装机 1085 千瓦,替换老化的李沟机排站。太平沟新建电力排灌站一座,装机 775 千瓦。杨洼电站设备更新,流量从原来的 $5.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 增加至 $8.0 \text{ m}^3/\text{s}$,东西涧电站增加 155 千瓦机泵一台套,装机总容量达到 930 千瓦。至此,潘村湖圩近 100 平方公里的排涝能力达到 $48.0 \text{ m}^3/\text{s}$,超过五年一遇的除涝标准。为解决苏堤以南,孟台格堤以西的朝阳圩、钱西圩排灌问题,1986 年又兴建了钱西圩电力排灌站,装机 220 千瓦。

潘村湖行洪区在基本解决了防洪、除涝的基础上,进一步向沟、渠、田、林、路统一规划,站、桥、涵、闸配套的广度发展,从 1987 年起,行洪区内低产田改造被列为黄淮海农业综合开发治理项目,先后在东西涧西灌区、中淮、小滩岭、李南、安淮圩自流片进行低产田改造,



被誉为“粮仓”的潘村湖农田沟渠

建成大中小沟,干支斗农排灌体系和交通林网体系,使综合治理工程向前迈了一大步。

1991 年大水后,淮河流域重新掀起治理淮河的高潮,党和国家非

常关心沿淮行洪区人民,对行洪区进行安全建设。潘村湖内原有潘村至太平,潘村至柳巷二条砂石路,其余均为乡村土路,土基窄,路况差,断断续续形不成整体框架,平时交通就难,行洪撤离更是难上加难,1991年遭受特大洪水,上级通知作行洪准备,撤离的人畜车辆拥挤在潘村至太平公路上,三天也没撤出湖区。自1991年以来,潘村湖安全建设共投资1365.2万元,其中国家投资770万元,群众自筹595.0万元,先后修建了11条长67.7公里砂石路,避洪楼20幢,完成各类配套建筑物223座,路基土方28.54万方,铺路石方12.6万 m^3 。经过几年努力,明显改善了行洪区的交通条件,如今是道路纵横交错,车辆畅通无阻,安全建设给湖区群众的生产生活以及防汛工作带来极大的便利,不仅在行洪时能迅速撤离,保障生命财产安全,也为地方经济发展创造了良好的环境。

女山湖抗旱引淮灌溉工程

1978年嘉山全年降水566.9毫米,是从1936年有雨量记录以来降水最少的一年。从3月初到9月8日,干旱持续170天,其间降水332毫米,比常年同期少378毫米。6月中旬至9月上旬,35℃以上的高温天气出现42天,7月9日,最高气温40.9℃,90%以上的塘坝干涸,嘉



山67口水井有64口枯竭。全县有363个生产队87688人,10529头耕牛吃水发生困难。省派来送水车8部,为徐岭、天门陈、土山、三关、太平集等缺水乡村送水,先后20余天。滁县地区、县直也组织车辆为缺水

村庄送水先后月余。省拨来 28 马力柴油机 40 台支援抗旱,滁县地区水利局支援柴油机 16 台 1280 马力,在安淮架机提淮水向女山湖引水,并在山许设站(800 马力)向梅市、三河翻水。东西涧电灌站提淮水入淮宁闸、护岗河向女山湖补水,累计提引淮水 0.5 亿 m^3 ; 林东、分水岭、燕子湾等中型水库分别架机提取死库容灌溉救苗。抗旱期间累计耗用柴油 1200 吨,电力 300 万度,经费 43.91 万元。

经各方支持共同努力,旱情在局部地区得到一定程度的控制,但灾情仍十分严重,全县受灾 74.28 万亩,成灾 49.9 万亩,减收粮食 0.89 亿斤。

当时在安徽主持工作的省委书记万里同志对我市灾情十分关注,多次来视察指导工作,指示省、地水利部门勘测论证,兴建女山湖抗旱引淮灌溉工程,同时与北京联系,派来朝阳、顺义两支打井队来明光协助找水,打井,最后成井 62 眼,缓解了明光东部的吃水困难。

女山湖抗旱引淮灌溉工程于 1978 年冬破土动工,1981 年 8 月交付使用。女山湖枢纽工程是女山湖抗旱引淮灌溉工程的一级枢纽,由节制闸、抽水站和船闸三项主要建筑物组成。节制闸主要拦蓄上游迳流,保持女山湖正常蓄水位 14.50 米,相应库容 1.95 亿 m^3 ,可拦蓄 1959 年型(相当于 20 年一遇)迳流总量 1.77 亿 m^3 ,供沿湖两岸定远、凤阳、明光三县市工业用水和农业灌溉水源。干旱年份由抽水站翻引淮河水入湖补给当地迳流之不足,洪水季节开闸泄洪。船闸沟通内河到淮河的航运。女山湖枢纽工程共投资 680.9 万元,完成土方 35.8 万方,砌石 26461 立方,砼 10482 立方。

女山湖水利枢纽工程的建成,使嘉山县基本摆脱了干旱的威胁,其经济效益和社会效益是显著的。首先使原来的季节性通航变为一年四季通航,航运能力由年 42.5 万吨上升到 140 万吨;其次渔业生产建闸前光捕捞不投放,而且保证率很低,如今大面积网箱和特种水产品养殖,渔业年产值突破 2 亿元;还有由于上下封闭堤和抽水站的建成,丰收圩内昔日的芦苇荡变成了米粮仓,特别是 1991 年百年不遇的洪

水,使丰收圩漫顶被淹,洪水过后,抽水站开机排水近一个月,使丰收圩得以及时补种晚秋作物,并取得丰收,完全归功于水利工程的巨大作用。更重要的是节制闸兴建以来,近期水位长年控制在 13.5 米,为明光城市工业和市民生活用水及池河、女山湖沿岸 30 多万亩农田灌溉提供了可靠的水源保证。据资料记载,1992 年大旱,7 月 11 日闸上水位 12.95 米,闸下水位 10.90 米,水位差 2.05 米,闸底板高程 11.0 米,底板外露 10 公分,女山湖容积曲线显示,高程 11.0 米时容积近似为零,由此设想,如果没有节制闸的调蓄作用,明光又将重演 1966 年的历史,池河里面开汽车,城市工业和市民生活受到严重影响,其对保持社会稳定的积极作用是不可估量的。

池河治理工程

池河是淮河中游南岸较大的一级支流,发源于肥东,流经定远、凤阳进入我市,流域面积 5021 平方公里,全长 207 公里,在我市境内 76 公里,由于我市地处下游,河道弯曲,俗称“九道弯”,加之多年失修,河床淤积升高等因素,造成泄洪不畅,水位抬高,经常因洪涝成灾,严重威胁到两岸 4 万亩农田及明光镇和京沪铁路、104 国道的安全。1954 年池河洪峰流量 $2610 \text{ m}^3/\text{s}$,水位 17.78 米,而 1980 年洪峰流量仅 $1450 \text{ m}^3/\text{s}$,水位却高达 18.29 米,破圩 9 处,淹没农田 2.5 万亩,受淹房屋 12333 间,倒塌 1750 间,明光镇 7 条街道上水,65 家工商企事业单位被淹,明光火车站附近 2.5 公里的铁路路轨下水,京沪铁路火车限速运行五天,严重地影响了国家的经济建设,因此,综合治理池河势在必行,也是全县人民多年的愿望。1988 年元月,县九届人大二次会议通过议案,要求治理池河九道湾。在上级有关部门的关心支持下,经过周密的勘察设计和准备,完成了《嘉山县池河下游段综合治理规划报告》及《嘉山县明光镇防洪工程设计任务书》。整体方案实施后,将产生显著的综合效益,明光镇的保护面积由 4.7 平方公里扩大到 8.08

平方公里, 防洪标准由五年一遇提高到二十年一遇, 基本上保护了京沪铁路和 104 国道的安全, 缩短航道 2.5 公里, 增加航运机遇, 改善航道 6 公里, 4 万亩农田防洪标准由五年一遇提高到十年一遇, 新增农田 2300 亩, 新增老河故道水产养殖面积 50 亩。

池河治理工程施工分两个阶段, 第一阶段从 1990 年冬开始, 县乡村队“五长带队”, 率领 8 万大军, 组织 5000 台机械, 4900 架平板车, 浩浩荡荡开进工地, 投入池河大会战, 一期工程完成了 6.2 公里河道的裁弯取直和 4 公里的撇洪沟开挖工作, 完成土方 140 万 m^3 , 其施工不论是难度还是规模都是我县水利建设史上少有的。第二阶段从 1991 年春开始, 对配套建筑物进行施工及六个老河口封河筑堤和新河围堰拆除, 共完成土方 65 万 m^3 , 石方 1.5 万 m^3 , 砌石 13196 m^3 , 砼 2017 m^3 , 各类建筑物 45 座, 投资 689.44 万元。


有关部门曾以治理前的池河状况来推算 1991 年的洪水位, 最高可达 19.12 米, 比 1991 年实际最高水位高 0.81 米, 将有半个明光镇下水, 铁路桥也有被冲毁的危险, 其经济损失和政治影响是不可估量的。另据测算, 1991 年大水, 嘉山县因池河治理而减少损失 8000 多万元, 同时还有稳定人心, 净化环境, 美化城市, 减少疾病等社会效益, 有利于促进安定团结的政治局面和持续、稳定、健康的经济发展, 增强党和政府在人民群众中的威信, 保证社会主义现代化建设事业顺利进行。

涧溪河治理工程

涧溪河发源于我市老嘉山, 全长约 60 公里, 流域面积 475 $k m^2$, 与江苏盱眙县接壤。由于涧溪河两岸山陡田平, 河道弯曲狭窄, 暴雨极易成灾, 1972 年 11 月 10 日嘉山县和江苏盱眙县签订了关于涧溪河——仇集大涧联合治理的协议, 双方一致同意实行统一规划, 联合治理, 上蓄下排, 中间圈圩建站, 兴利除害发展农业生产。同年 12 月, 涧溪、官

山两乡人民按联合规划对涧溪河进行裁弯取直,完成了燕口桥至九塘圩分水河段开挖任务,共完成土方 33 万方。由于涧溪河规划防洪标准仅为五年一遇,加之老河未堵口,涧溪河防汛任务仍十分艰巨,1987 年涧溪区委、区公所又组织了全区 6 个乡镇 3 万民工,拓宽挖深涧溪河,并对新河堤防及老河口以上堤防加高加固,1996 年,老河才完全封口,至此,1972 年编制的涧溪河防洪规划方案才算全部实施,河道的防洪能力接近十年一遇,保护面积 18.9k m^2 ,农田 2.3 万亩,人口 5200 人。1985 年洪泽湖抬高蓄水位处理工程,对沿河的广粮、九塘、越湾、北湖、南湖、桑庄、周郢、张郢 8 个圩建站排涝,总装机 26 台 880 千瓦,圩内排涝能力达到五年一遇。

林东水库




蓄水、提水工程

五十年代末,六十年代初,嘉山县先后兴建了燕子湾、分水岭、石坝、林东四座中型水库,分布在东南部山丘区,总集水面积 255.9k m^2 ,总库容 16133 万 m^3 ,兴利库容 7729 万 m^3 ,灌溉面积 14.06 万亩,是明光市水利骨干工程之一,在历年的抗灾斗争中发挥了巨大作用,可养鱼水面 1.31 万亩,保护下游耕地 8.79 万亩,人口 3.3 万,城镇

6 个。还兴建了小型水库 160 座,其中小(一)型水库 16 座,小(二)型水库 144 座,总集水面积 280.6 km^2 ,总库容 3420 万 m^3 ,兴利库容 4342.5 万 m^3 ,灌溉面积 7.69 万亩,可养鱼水面 18973 亩,保护水库下游耕地 5.96 万亩,人口 2.75 万人。

机电排灌站工程从五十年代后期开始兴建,经历了从无到有,从



小到大,从机到电的发展过程,逐步成为水利工程的重要组成部分,现已拥有固定站 139 处,装机 169 台,24370 千瓦,提水能力每秒 186.06 立方米,受益面积包括农田排灌共 44.9 万亩,明光城区排涝 4.82 平方公里。其中 18 处国营站规模较大均为水利骨干工程,环绕女山湖池河周围的灌区基本已衔接,装机 169 台,15760 千瓦,提水能力每秒 112.97 立方米,负担农田排灌 30.8 万亩,明光城区排涝 4.82 平方公里,在历年的抗灾斗争中起着主力军的作用。

纵观明光市五十年来水利建设取得的成绩,都是在党的英明领导下取得的,水利建设在国民经济建设中的基础地位已初步确立,但抗大灾的能力还很弱,许多设施急待更新改造,水利建设任重道远,还需水利工作者一代接一代的继续奋斗,把明光建设的更加美好。


星光灿烂耀明光

供电局

明光市(原嘉山县)的电力事业伴随着新中国脚步,已走过了五十个春秋。五十年来,明光的电力事业是在几乎空白的基础上逐步地发展起来,并取得了辉煌的业绩,为明光市的经济发展作出了巨大的贡献。

旧中国明光极其幼小的发电业

明光地区的用电可以追溯到公元1930年(民国19年),当时明光镇的地主兼工商业者胡广同、李和怡合买了一些小型发电设备,有6匹柴油机、2.5千瓦直流发电机各一部,仅供胡、李两家照明用,至1934年,胡、李两家扩大经营纱厂,将原来仅供照明用的发电设备,改为24匹柴油机、15千瓦的发电机,供纱厂照明用,1938年日本侵略军占领明光后,就停止了发电,旧中国明光这由民族小资本家创建的极其幼小的发电业被扼杀了。



新中国成立后,明光电力事业获得了新生

中华人民共和国成立以后,在旧中国被扼杀的极其幼小的发电业

又获得了新生,并逐步得到了发展。

1950 年明光酒厂成立了发电小组,安装了 30 匹柴油机、7.5 千瓦发电机各一部,除供酒厂照明外,还供县政府、明光镇政府办公照明。

1955 年由明光工商联投资入股,地方财政拿钱、省政府投资,建立了公私合营的明光发电厂,发电机组为 32 千瓦。

1958 年公私合营的明光发电厂改为国营明光发电厂,发电机组为 50 千瓦。

1968 年在明光镇西部戴湾建立了一座新的发电厂发电机组容量为 560 千瓦。

1970 年 3 月,当时嘉山县成立了高压输变电工程指挥部,首次架设了从临淮关到明光的 35KV 高压输电线路并在明光建设了一座 35KV 变电所,该工程于 1971 年 10 月 12 日完成,由淮南电厂送电。至此,使明光告别了用柴油机发电的历史。

这一阶段,明光电力事业是新中国成立后,在一片空白的基础上发展起来的,由于新中国成立以后国民经济发展几度处于困难时期,且受到多次极左政治运动的影响,尤其是十年文化大革命的干扰,明光的电力事业发展是缓慢的,但毕竟一步一步的发展起来,并为明光市的电力事业的进一步发展培养和储备了大量的技术工人和工程技术人员。

十一届三中全会后,明光电力事业突飞猛进

党的十一届三中全会,拨乱反正,使党的中心工作转到以经济建设为中心的正确轨道,从而使明光的电力事业取得了突飞猛进的发展,自 1976 年到 1980 年我市境内已建成 110KV 变电所一座,容量 3000KVA, 35KV 变电所 5 座,容量 3780KVA, 110KV 输电线路 36.8 公里, 35KV 供电线路 220 公里, 10KV 供电线路 1106 公里,在全市建立起一个完整的高压供电网络,并在农村建立 200 多个台区,并于

1985 年实现了全县乡乡通电。随着明光市电力事业突飞猛进的发展以及全市高压供电网络的基本建成,1981 年 4 月,经嘉山县人民政府批准,成立了嘉山县供电局。

改革开放深入发展,明光电力事业再展宏图

90 年代随着改革开放的深入发展和明光市工农业生产及国民经济的迅速发展,明光市电力事业再展宏图,不断取得更大成就。

1991 年到 1992 年,为了满足农业生产和乡镇企业发展的用电需求,确保明光市农村防汛抗旱的用电量,市局投入 800 多万元在梅市新建了一座 35KV 变电所,整改和扩建了农村的五座 35KV 变电所,并使农村 6 座 35KV 变电所全部达到了电力部标准化变电所的水平。大修了对农村供电的主干高压线路,使明光市农村的供电网络得到进一步完善。

1993 年为了解决明光市边远贫困村和革命老区行政村的用电,以实现村村通电,明光市供电局在当时县政府的支持下,采取供电局投资一点,财政支付一点,农民集资一点的方法,筹资 600 多万元,经过 6 个月的苦战,终于在 1993 年的春节前为全市最后一个无电村送

