

# 渠 城 旧 貌

毛家让（执笔）

渠城已有1400多年历史，其规模由小到大，不断发展。近年来，渠城的变化更是日新月异。为了帮助人们了解渠城旧貌，经长年生活在渠城的金渭川、张崇实、卢霞东、金忠絮、叶德玉、徐培生、陈云龙、古希贤、王开诚等的回忆。我们将这篇回忆整理出来，希望对研究和了解渠县历史的人们有所帮助。

## （一）城垣的旧貌

城垣又名城墙。战时城门一闭，可以御敌于城外，承平时亦能防盗贼，保护人民生命财产安全，在封建闭关自守时代，尚能起到一定作用。

渠城旧名本城。辖东、南、北关三场镇。明代称渠县，初无城墙，据县志载：明成化年间，始筑土城，阻水倚山，垒石为门，编木为栅，仅是启闭。明正德八年（公元1513年）度城形势筑牆垣，自北南下，东滨渠江，西临后溪，以石为料，沿城南筑。城垣周围广四里二分，长五百四十丈另八寸七分，高一丈五尺，厚六尺，底厚一丈二尺。按东、南、北三方的位置，设门五，即东、南、北、通文、通济各门，各覆以楼，上有垛口。西为山（石子岗），无交通大道，有门、有楼，但不通出入，俗称西门。清康熙二年（公元1662年）

修治城垣，建立官署。同治元年（公元1862年），城四周各增高三尺，内增弛道，置炮台六处，东门炮台临江，移台于石盘上（建滨河公园，民工曾挖出原址，台石犹存）；其余五台，沿东门北上，平行北门、西门而下南门，重要处设建攻守两便。民国四年（公元1915年），大竹护国军围城二十余日，北城门被毁，战后修复，并于通文门（即水洞门）外，建东、南向耳门二，列建水城护城，上置垛口，下设水道，引水内注，战时，居民自城内出运，交相称便。计嘉庆七年，十三年，道光二十七年，同治元年，民国六年、七年均涨大水，以城垣东至南门段滨江地势较低，土质松软常崩坏城垣，多次修复。

民国二十年，县长刘治国建筑环城马路及整修街道，下令撤除五门及水城耳门，用条石修环城马路。今天所见的城墙，已非当年的全貌了。

## （二）城门、栅子门

渠城城墙环绕，设城门五座，每门内设门左右两扇，各高一丈二，厚七寸，宽六尺，皆坚而厚的木料建成，外包厚铁皮，钉长钉，置大铁锁，横粗木杠。墙上各覆以城楼，轮差守卫，早晚定时启闭，御敌、防盗均起一定作用。

东门，清乾隆壬午年（公元1762年）建，门额“利济巨川”。

南门，清嘉庆辛未年（公元1811年）建，门额“解阜恬熙”。

北门，清康熙四十八年（公元1709年）建，门额“金汤永固”。

通文门（水洞门），门额“天开文运”。

通济门，清乾隆壬午年（公元1762年）建，门额先“文

峰优秀”后“江城如画”。

各门门额均为榜书，为建时现任知县手笔。

栅子门，为清时所建，高而宽，木制，跨骑街道，每夜三更后关闭，翌晨天明炮后开放，启闭由更夫执掌。城内各街两头设置栅子门，小偷不能混入。

### （三）大街、小巷

县城西北高，东南低，街面窄狭，尤其三、六、九日场期拥挤。以南、北门场为甚。街道长短相错，坡坎不平。房屋穿木结构，多为矮平房，少数一楼一底，间杂小巷中院落深宅。街道柜台骑门，突出檐际，街心宽约一丈，小巷仅约五尺或不足，中嵌石板，年久失修，遇雨泥泞，污水四溅。民国十六年，整修路政，街道加宽，檐端平列。整修首先外南街，次内南街，次正街，再北关坊肆街面，后胜于前。

城内大街：

内南街（南城门口至大井街口）。

县衙街（通济门口至火神庙）。

大井街（火神庙至文庙）。

城隍庙街（中十字至观音岩）。

半边街（观音岩至玉皇宫）。

水洞门街（中十字至通文门口）。

下正街（火神庙至中十字）。

上正街（中十字至上十字）。

金家坡街（上十字至玉皇宫）。

内东街（上十字至东门口）。

城外大街：

外南街（南关场，南门口至大桥）。

环城街（南门口至通济门）。  
衙墙街（通济门至通文门）。  
顺城街（通文门至东门口）。  
王爷庙街（东门口至先农坛）。  
顺河街（东门口至屎尿岩）。  
外北街（北关场、玉皇宫至九间房子）。  
南门半边街（外南街前右侧至小桥）。

兴隆街（外北街前段右侧至先农坛）。  
城内小巷：  
蔡家巷（小井街口至城墙）。  
冯家巷（小井街口至观音岩）。  
三倒拐（南门口至狮子坡）。  
桌子巷（熊家烟铺至金家坡中段）。  
樊家湾（桌子巷至北门城门口）。  
王家街（大井街至张家祠）。

城外小巷：  
北门金鸡巷（外北街北段侧至金鸡口）。  
鸡市巷（外北街北段侧至渠中）。  
风洞子（外北街金鸡巷至风洞子）。  
哑巴巷（外北街中段侧至风洞子）。  
蒲家巷（外北街中段侧至牛背脊）。  
南门龙家巷（外南街中段）。  
东门水巷子（东门码头上至铁桩河边）。  
南门水巷子（南城门口至河边挑水码头）。

#### （四）阁宫庙祠

四阁：大悲阁（上正街）、观音阁（半边街）、奎星阁

(南门城墙内)、新奎星阁(通济门外南侧)。

九宫：禹王宫(城内半边街)。

玉皇宫(城内半边街)。

龙母宫(城内半边街)。

庆云宫(文庙梁子)。

文昌宫(文庙梁子)。

万寿宫(樊家湾巷)。

天后宫(城隍庙街)。

紫云宫(外南街)。

紫霞宫(东门外先农坛下)。

十八庙：

川主庙(北关外)。

冯公庙(北关外)。

渔王庙(北关外)。

药王庙(北关外)。

火神庙(南门外先农坛下侧)。

城隍庙(城隍庙街)。

十王庙(城隍庙街)。

文庙(石子岗)。

火神庙(下正街)。

关岳庙(内南街珠宝山)。

龙王庙(内南街)。

狱神庙(县街内)。

王爷庙(北门外金鸡口)。

十神庙(金家坡)。

真武祖师庙(风洞子山上)。

肖曹庙(县街内)。

**五显庙（雷正街）。**（《渠县志》卷二）

**柳仙庙（三倒拐）**（《渠县志》卷二）

**姓氏祠堂：**城内正街王、杨、熊、代、唐六姓祠。

城皇庙街肖姓祠（《渠县志》卷二）

大井街刘、黄、柯、徐四姓祠（《渠县志》卷二）

内南街李、孙、邓、罗、雷五姓祠（《渠县志》卷二）

王家街姓张祠。（《渠县志》卷二）

通文门街赵、许、阮姓祠。（《渠县志》卷二）

三倒拐汪姓祠。（《渠县志》卷二）

樊家壩楚姓祠（《渠县志》卷二）

北门城门口文姓祠。（《渠县志》卷二）

金家坡陈姓祠。（《渠县志》卷二）

南门外阎姓祠。（《渠县志》卷二）

渠县各姓祠堂，在县城的多为宗祠，散布在乡场的为支祠。渠县的宗祠多为捐资修建，富有的祠堂多有田产、街房，每年会期，积聚族内人等在祠举行隆重祀典，甚有延戏班演戏酬神者，各祠设族长、总领会首等筹备祭祀，掌管会产收支出纳，民主选举产生，设鬼司守祠。族内如有重大纠纷事故，由族长在此公开评断。富有的祠堂殿宇宽敞宏大，有戏楼，中为正殿供列祖列宗牌位，两侧有厢房，设计精巧，画栋雕梁，搬鳌飞翹，门首建高木石坊，坊上石刻或泥塑彩色民间流传戏文，气派富丽，古色古香，延名书家题上匾额。城内王、黄、杨、肖、刘、唐、熊、代、唐六姓祠攀比赛富，其他祠堂稍次之。（《渠县志》卷二）

#### （五）教堂钟声、县衙更炮、打更匠

渠县为农村城市，农村耕作，日出而作，日入而息。县

城亦极少钟表记时，作息不便。民初城内法国天主堂建成，建楼悬钟，每日早、中、晚钟敲数十响，铜铸，声传全城，远及郊外。

县衙门口设铁炮，早、晚放炮，天亮后放炮为天明炮，入晚为定更炮，全城可闻。

晚，城内少行人，报时刻设更夫（打更匠），手提铜锣，纸灯笼，敲锣为号，晚十时敲锣二响，叫二更，十二时敲三响，曰三更（不打四更）。三更以后城门及栅子门关闭上锁断绝行人，更夫兼巡街缉盗任务，如有住户门禁不严，更夫即传呼注意，故晚间城内各街小偷小摸等很难得逞。

#### **（六）渠城八景 文物古迹**

八景：

“市桥官柳” 南门内会仙桥。

“铜鱼夜吼” 又名“母猪滩” 南门外河干。

“沙积丰年” 流江溪下游河中。

“文峰夕照” 城河东文峰山。

“西岩滴乳” 城南外阎家祠后岩。

“濛山晓雾” 城北近郊。

“龙湫瀑布” 距城较远的老龙洞。

“玉蟾新月” 城北近郊。

文物古迹：

张桓侯战八濛纪功碑，冯公碑，沈公碑，宋代渠县状元黎淳碑，狮子坡的石坊，文庙门首双石狮，宝珠山上八角亭，东关外的魁字崖（岩畔，明太史肇窠书“魁”字，通济门外湧月台岩腹“挂榜山”三大字，魁字岩上“书院”巨宅，文庙前“考棚”及城内宫、阁、祠、庙、牌、坊匾额榜书、





## 杨森与渠城建设

郑士竹 朱化良 潘在陶

1928年，军阀杨森（即陆军二十军）将军阀罗泽洲（陆军十一师）赶走，进而占据渠县、广安、岳池、营山、蓬安五县，军部曾设在渠县女子中学（现师范校）内，后移驻广安。）杨森部盘踞渠县长达七年多，同其他军阀一样对人民横征暴敛，仅公粮就预征到民国54年（即1965年）。当然，杨森在渠也做过一些有益的事情，诸如兴办学校、发展体育、整顿市容等。

1931年，杨森下令拆掉城门，重修铺户、整顿市容。强行锯掉旧门面，不论居民有无能力修整，都一律锯齐，因而使全城铺面整齐划一，屋檐高低也显得一致。门首有走楼，尤其正街须有一般高低的走楼（从上十字街上楼可走到下十字街）。门面一律是砖柱，门前街檐下栽有槐树。站在街心目睹整齐美观的街道，真是快意。街道全由石板铺成，石板亦选用矩形和方形两种。用长方形石板铺的街有北大街和环城街，铺街的矩形石板是中间横、两边竖，水沟也全用石板砌成。城内正街及北门、东门、水洞门、通济门和南门，全部用方形石板铺成。南门外是三合土路面。城区市容大为改观。

二是改修圣庙（现博物馆）为公园。从外地运来很多奇花异草栽到圣庙内，并改修圣庙内的两个凉亭。同时，把金仙寺也修成一个避暑的公园，还新修了一条通往该寺的简易公路，寺前增修了月台，寺庙两旁修建了三个亭子。左面一个

叫“凉风亭”。右面一个叫望江楼(亭上有楼并开有窗户)，从寺的右面修了一条石板小道，在道旁岩壁上，杨森还亲笔提写了“体育救国”四个大字，字前道边还设有石桌石凳(今化工厂内)。沿着石板路，过了望江楼，再沿石梯拾级而上，就到了“迎官亭”。站在亭内，可观看对面的空碛山和整个金仙寺的全境，还可见到流江河中的渔舟，真是景色怡人。迎官亭外是一些菊花，再外是一个大的坝子，右面是网球场，左面是一大草坪，成为人们练习武术的场地。

杨森于1929年下接熊玉章续修渠县最高学府——渠县中学。当时筹集了38元银元，由文泉任渠中校长，朱明哲任总务，其他有陈昌忠(广安人，随杨森部队来渠)，张铸禹等。张将全县部分公产(包括教会田地)变卖，作为部分建设资金，后杨森又强征公粮(征借)，并向团总借征资金，如不按借征数目交清，那就押缴或坐牢，也得交清征款。渠中校历时两年建成。

杨森热心体育活动，他本人最喜欢打网球。除在南外大操场新修了一条400米的正规跑道外，又增修了五个网球场，即二十军军部内、西寿宫左侧、市民会场、金仙寺、南外操场加上天主堂等处原有的三个，共有八个网球场。此外还有篮球场六个(箭道坝女中、半边街女小、泮林小学、渠中二个，新修泮林小学篮球场)，足球场两个(渠中、南外大操场)，还有一个练习场(祖师庙侧)。

在城市管理方面，杨森规定每周检查清洁一次，街上行人一律靠左走，不准在巷道内随地解小便等，对渠城市容整洁起到了一定作用。

(作者单位：渠县渠江镇五届委)  
(责任编辑：刘渠江)

## 市政建设

杨长春 王承全

渠县县城渠江镇，地处四川盆地东部，华蓥山脉北段西侧，渠江中游西岸。川鄂公路紧靠城南横贯东西，营渠公路紧抱西城垣朝北穿梭而去。渠城依山傍水，自然环境优美，物产丰富，水陆交通方便，经济发达，是渠县政治、经济、文化、科技中心。

渠城是一座历史悠久、(古老文明的城镇。)梁普三年(公元522年)置流江县，县城由城坝迁至渠江镇。明代洪武九年(1376年)改名渠县。渠城历为郡州治地中心，至今已有一千四百多年的历史。渠城始建于明代成化年间(1465—1487年)。崇祯末年，渠城毁废。清康熙二年(1663年)知县雷鸣鲁奉命重建城垣，并设官署，康熙四年(1665年)完工。雍正三年(1725年)，知渠尹浩重修，依山傍水为城，堞(die)墙屹立。城垣以自然地势构筑，东倚渠江天险，后枕大小山梁，北高南低，南始南门口(现盐业公司)沿城东西北上至北门城门口(现电大站去口处)，顶宽2米，底宽4米，后因天灾水患，人祸军毁，城垣先后多处倾裂倒塌。在清嘉庆七年(1802年)、八年(1803年)，道光二十七年(1847)、同治六年(1867年)、光绪二十七年(1901年)，先后整修加固城垣。四周各增加3尺，内设驰道，增设炮台6处，城垣巩固如初。

民国初年，渠城方圆0.85公里，四周城墙高5米，城内建筑多以寺堂、庙宇、宗祠、官阁、亭台、楼台为主。官署

衙门，富豪绅士住宅及民房坐落其间。街道13条，巷道10条，但坡度较大，街道长短不齐且狭窄。石梯纵横交错弯曲，房檐高低参差，又柜台骑门凸兀檐际，逢场拥挤，交通阻塞。

民国初开始整治渠城市容。民国4年（1915年），大竹护国军围攻渠城，毁坏北门，后官署促民工重建和修城门一道，加强防御。民国6年（1917年）6月、7月，淫雨成灾，通文门和旧耨棚西城垣崩裂，知县王时俊筹款修复。民国13年（1924年），国民军师长罗泽州驻防渠县，令知县王国藩对渠城街道房屋进行整治。民国14年5月7日（1925年）官署规定：整齐房檐、油漆门面、修理街道，设置路灯（青油灯）、灯费市民交纳。店主门前自挂纸灯笼青油灯作街灯。建筑公厕，成立消防、淘修排水沟。根据规定，知县王国藩大动刀斧，下截骑门柜台，上锯屋檐，拓宽街道。视前市容颇有改观。民国16年（1927年），又一次整治市容。官署规定：檐端平列一条线。街宽6米。先后改建拓宽外南街、正街（下十字现“国营食堂”至上十字“现土产公司”）。整治后，房舍街面后胜于前。民国20年（1931年）县长刘治国令拆除部分城垣条石作修南门口至东门环城马路一条，并拆石梯，填平街道。将改建的路面全部铺设石板路面（北大街、人民街、内外南街、环城马路及马家巷、蔡家巷均以长方石板横竖有序地铺设路面，正街以0.5米方形石块铺路面），主道6米，次道4米，巷道2米。街市、马路相继完成。

民国29年（1940年）7月18日，日机狂轰乱炸渠城，古建筑多已毁坏。唯一幸存的明清所建文庙（现文化馆），至今仍有古朴色彩。现成为渠城参观游览的好去处。其余市内

房舍，除北大街哑巴巷以上一段街房和胜利街李家祠堂以下残存部分外，全城几乎炸成废墟。

解放后，1950年测算统计，全城有旧房面积12.8万平方米，长短街道31条。其中：车行道8条，宽6米，人行道13条，宽2—4米，其它属巷道，总长11571米。城垣尚存有先龙坛至东门、沿河街至南门口、现公安局、印刷厂、城关一小后面，防疫站、县医院、师范校到北门城门口的残存断裂城垣，后因建修所用残存，城垣又多处拆毁，现只存有先龙坛、东门、河街、公安局和印刷厂之间的一小段城垣遗址。

渠城市政建设开始步入新的时期。从50年代至60年末，已有新的项目逐渐建成，但规模不大。政府机关、企事业单位仍以庙宇、祠堂、宫阁为办公地点或住宅，其原因是解放初期处于国民经济恢复时期，主要发展农业生产，其间又遇抗美援朝、大跃进、三年自然灾害、小四清、大四清及“文革”的干扰，市政建设未兴。从1970年起，市政建设才开始起步，特别是1979年十一届三中全会以来，渠城市政建设才得到了真正发展。

1981年，县府根据中央、国务院、国家建委、省府关于城市建设的意见和要求，于当年4月6日发（81）69号文件，决定成立渠县城市规划领导小组。王腾芳任组长。组织工程人员绘制了渠城地形图，并拟定初步规划方案；1984年，又由渠县城乡建设环境保护局牵头成立渠县市政建设规划领导小组，下设办公室，由任科才兼办办公室主任，胡宗书任办公室副主任。1984年底，编制了渠城建设总体规划：近期规划为1990年，城市人口发展到3.7万人，用地面积8平方公里；远期规划为2000年，人口发展到4.6万人，用地面积10平方公里。总体规划方案得到了省府同意，川建委（1986

年)44号文件批准,总体规划,对渠城性质、城市发展方向作了具体规定,对城市建设布置,即对工业区、仓库、生活区、文化区和对外交通做了详细布点安排;专业规划方面,对城市人口发展作了限制,对居民、公建、道路广场、公共绿化用地作了指标规定,

在县委、政府的领导下,由渠县建设委员会与渠江镇市政建设管理部门的具体实施。加快渠城市政建设步伐,取得了很大成就。

一是大刀阔斧整治扩修渠城街道与高层建筑同步进行。渠城原街道狭窄,由于经济发展,车辆增多,人流密度加大,街道系石板路面破碎,天晴一街灰,雨天满街泥,又加房檐低矮,影响市容。1984年起,对1963年、1970年、1978年和1979大整修的街道(巷)进行再次整修拓宽,并以混凝土铺设路面。在大街两边,小街街心设双单沟为下水道。

(一)扩修街道有:北大街(体育馆至城郊区)长575米,宽7米、人民街(体育馆至中医院)长220米,宽16米、和平街(县医院至通济门)长286米,宽16米、工农街(川剧团宿舍至中十字)长124米,宽16米、八一街(日杂公司至国营渠江饭店)长283米,宽20米、胜利街(南门盐业公司至下十字)长245.3米,宽10米、1991年再次扩建南大街南段(老车坝至外贸站)长210.7米,宽10米,南大街中段(煤建至城郊粮站)长460.6米,宽10米,(其中一座旧石拱桥和二中宿舍未拆建);解放街(上十字至东门码头)长142.5米,宽7米;92年整修环城街(车船渡口至解放街东门)长319米,宽6米;1993年再次扩修胜利街(下十字至二餐旅馆)长146米,宽10米。

(二)新修街道:马家巷街(川剧团宿舍至文化馆)长

166.7米；宽10米；蔡家巷街（建筑公司至一小校门口）长162米，宽10米；后溪街（南门口至城西页岩砖厂）长约900米，宽16—20米。（这三条街已成商贸黄金街道和货物集散地）；新街（北大街石家馆子至铸石厂门口）长481米，宽7米；滨河路即护城堤（车船码头至航管站）长530米，宽7米；四合街（城郊区至省车队接营渠公路）长约450米，宽10米（正在修建中）；半边街（老车坝至南门农贸市场）长200米，宽12米，预计1994年6月竣工。

（三）新修市外交通大道：文峰路（渠江大桥东段至座垫厂）长2000米，宽36米，（快车道由交通局已铺设混凝土路面）；渠光路（城郊粮站至盐厂）长2000米，宽26米，车道宽9米，由交通局完成混凝土路面。

（四）扩修主要巷道：狮子巷原名三道拐（狮子坡至南门口）长185米，宽2米；风洞巷（北大街至风洞子）长206米，宽2米；背街巷（兴隆街织带厂至商业局家属院）长140米，宽4米；北门牛背巷（北门甯包子门侧至省车队）长约450米，宽1—2米。

（五）新修人行道：主要修在大街两边的有马家巷、蔡家巷、工农街、八一街、营渠路、营渠支路、西门遂道、后溪街等，均设双排人行道，共长与街道等长；育才路（北门黄家油坊至渠中校门口）长580米，宽7米，可通小车。人行道的修建、疏散了人流，便利了车辆行驰，减少了意外事故发生。

（六）治理市内排水沟。民国时期，街道均以自然坡度明沟排放污水，因街窄沟小，每遇暴雨，排水不畅，造成内灾，居室水漫“金山寺”，平时污水溢流，臭及街巷，影响市容，危害健康。解放后，政府对渠城排水沟进行陆续整修。1958年

统计，渠城有排水暗沟28条，明沟8条。后全部改成暗沟，大街为双暗沟，次街为单暗沟。1986年至1989年底，又在后溪街、营渠路、八一街、人民街、胜利街、西门隧道等修建双排暗沟，在北大街、滨河路、育才路、兴隆巷、风洞巷修建单暗沟。沟高0.8米，宽0.5米，并以水泥板覆沟面。排水沟的整修或新修，加大了排水系统，改变了昔日脏、乱、差现象，市容面貌大为改观。

二是解决了渠城人民吃水难的问题。渠城人民从解放前至50年代末，一直用肩挑手提饮用渠江水和城郊附近井水。1952年2月，渠城火电厂建立发电并装机趸船抽水，渠城开始有自来水了，但只有县委、政府、兵役局得到供应。1960年7月30日，县财政投资5万元，新建容量300立方米露天水池一个，并从东门至下十字安水管、设3个放水站供城内居民，排队挑水。1962年11月，投资1万元，在北门城门口增设70立方米蓄水池一座，输水管道安至北门收容所，并设立3个放水站，供应北大街居民饮水。1966年国家投7.8万元，在北门屎坡建自来水厂一座，1977年国家投资10万元，在金鸡口河边建水泵房一座，又在水厂内建水塔一座，高14米，并在全城大小街（巷）道安装输水管道，接入千家万户。从此结束了渠城人民肩挑手提吃水的历史。1986年随着渠城人口增多、水量不够，再加之渠江水受污染，为了改变水质增加水量，渠县自来水公司对取水、净化水和供水系统均进行了改造；改造后，水质完全符合国家饮用水标准，水量增加6倍。

三是解决了全城照明问题。

1950年2月，何修荣等创建民营“渠县大业米厂”（地址通济门外侧的魁星阁，现县委机关宿舍，利用打米动力带



动单缸瓦斯机和两部小型直流发电机发电。白天打米，晚间发电，供应县委、政府和公安局。渠城开始了用电照明。1950年底，大业米厂迁入城内戴家祠堂，更名为“渠县公私合营渠光电厂”，以发电为主，增大电源，扩大用户。1951年1月开始向渠城所有机关和街道送电了。从此结束了解放前街灯用青油灯、煤气灯照明的历史。1958年，又将此厂更名为“渠县地方国营渠光电厂”并在东门口建火电厂一座。发电量由6千瓦增加到22千瓦、75千瓦。进一步解决了公民用电。1981年渠光电厂与全县各小电厂并网，并成立渠县电力公司。从1975年至1989年，在全城各街（巷）建立水泥杆牵线，设置路灯。目前，全城日夜灯光辉煌，千家万户电灯明亮。

#### 四、修建了渠城前所未有的三大工程。

（一）打通了西门隧道，这是渠城建筑史上的奇迹。渠城原东、南、北都有街有城门，唯独城西无街无门。据旧时民谣说：“西门一开，县官要倒台，老婆要出卖，渠城风水要流完。”所以明、清和民国的官吏都不敢轻举妄动。这民谣，既是对旧官吏的讽刺挖苦，也说明他们无能，只会贪赃枉法，欺压百姓。解放后，随着经济发展，渠城街道狭窄拥挤，如西门隧道不开，对渠城经济发展和交通是一大障碍。为此，渠县人民政府1987年4月7日渠府发（1987）文，决定成立“渠县隧道工程指挥部，”熊克志任指挥长，伍建民、文茂定同志任副指挥长，组织工程人员开通西门隧道。由重庆市第二市政工程公司设计施工。渠县由杨龙国、杨征、王忠、杨长春代表建委施工。1987年5月11日，破土动工，当年10月31日打通西门隧道，全长180米，宽5.5米，投资85万元，1988年春节交付使用。西门隧道是内城联系新街的咽喉要道。它