UDC 629.43.043：534.835
S 40

中华人民共和国国家标准

GB/T 3450—94

铁路机车司机室噪声允许值

Allowed value of noise inside driver's compartment of locomotive

1994-08-12发布　　1995-05-01实施

国家技术监督局　发布

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中华人民共和国国家标准

铁路机车司机室噪声允许值

GB/T 3450—94

代替 GB 3450—82

Allowed value of noise inside driver's compartment of locomotive

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铁路机车司机室内部稳态噪声及等效声级允许值。

本标准的稳态噪声允许值适用于铁路干线机车司机室的噪声检验。

本标准的等效声级允许值适用于对铁路运营机车司机室噪声的卫生评价。

2 引用标准

GB/T 3449 铁路机车车辆内部噪声测量

3 术语

应符合 GB/T 3449 要求。

4 标准值

铁路新造、大修后内燃、电力、蒸汽机车司机室内部稳态噪声及运营中的内燃、电力、蒸汽机车司机室内部噪声等效连续 A 声级应符合下表要求。

车型	试验车速 km/h		稳态噪声 dB(A)	添加间歇噪声后的等效声级 L_{eq} dB(A)
	客运	货运		
内燃机车	90	70	80	85
电力机车	90	70	78	85
蒸汽机车	80	60	85	90

5 测量方法

铁路内燃、电力机车司机室稳态噪声及等效连续 A 声级的测量应符合 GB/T 3449 的有关规定。

附加说明：

本标准由中华人民共和国铁道部提出。

本标准由铁道部劳动卫生研究所归口。

本标准由铁道部劳动卫生研究所负责起草。

本标准主要起草人王四德、郑天恩。

国家技术监督局 1994-08-12 批准 **1995-05-01 实施**

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铁路机车司机室噪声允许值
GB/T 3450—94
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
电　　话:8522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行　各地新华书店经售
版权专有　不得翻印
*
开本 880×1230　1/16　印张 1/4　字数 2 千字
1994 年 12 月第一版　1994 年 12 月第一次印刷
印数 1—1 500
*
书号:155066·1-11240　定价 8.00 元
*
标 目 254—14

GB/T 3450-1994