

目 录

一、自然概貌·····	(1)
(一) 地形与气候·····	(1)
(二) 自然资源·····	(4)
二、民族·····	(9)
(一) 人口分布·····	(9)
(二) 语言文字·····	(10)
(三) 风俗习惯·····	(12)
三、历史简介·····	(22)
(一) 建置沿革·····	(22)
(二) 解放前的社会形态·····	(24)
(三) 各族人民的反暴斗争·····	(25)
(四) 党领导下的革命斗争·····	(27)
四、民族区域自治·····	(32)
(一) 峨山彝族自治县的成立·····	(32)
(二) 自治机关的组成·····	(34)
(三) 少数民族干部的成长·····	(36)
(四) 自治权利的行使·····	(37)
五、深刻的社会变革·····	(40)
(一) 人民政权的建立和巩固·····	(40)
(二) 土地改革·····	(42)
(三) 对农业、手工业和私营工商业的社会主义 改造·····	(43)
(四) 拨乱反正·····	(47)

六、经济建设·····	(51)
(一) 农村经济·····	(52)
(二) 工业·····	(69)
(三) 交通运输·····	(74)
(四) 商业·····	(79)
(五) 财政金融·····	(84)
(六) 邮电事业·····	(89)
七、教育、科技、文化、卫生、体育·····	(92)
(一) 教育·····	(92)
(二) 科学技术·····	(99)
(三) 文化·····	(103)
(四) 卫生·····	(110)
(五) 体育·····	(115)
八、城镇建设、人民生活·····	(118)
(一) 城镇建设·····	(118)
(二) 人民生活·····	(122)
结束语·····	(125)
后记·····	(127)

一、自然概貌

峨山，是云南省玉溪地区的一个峰峦叠翠、气候温和、土地肥美、资源丰富的彝族自治县。地处滇中，位于东经一百零一度五十二分至一百零二度三十七分，北纬二十度一分至二十四度三十二分之间。总面积一千九百三十九平方公里。东接玉溪市，东南与通海县交界，南与石屏县接壤，西南与新平县山水相连，西北与双柏县隔江相望，北与易门县相通，东北与晋宁县毗邻。一九八二年总人口十二万一千八百四十三人，人口密度为每平方公里六十三人。县治设于双江镇。经济以农业为主，工业以糖、酒、煤炭、化肥、建材生产企业为骨干，矿产多分布于公路沿线，具有发展经济的优越条件。

（一）地形与气候

峨山属高原地貌形态，地形东部狭长，西部较宽。境内海拔两千公尺以上的高山有六十多座，较大的有高鲁山、大西山、总果山、大黑山等。地势西北高东南低。东南部因受曲江切割，形成西北至东南走向的山地与谷地相间的地貌形态。中部的高平、岔河、塔甸、富良棚等区，属岩溶比较发育的石灰岩地区。这里群山起伏，溶洞洼地较多，有地下沟、河分布，地面水源较缺。西部及北部，山高坡陡，箐深谷狭，地形比较破碎。

全县平均海拔一千六百九十一公尺，最高的是位于北面甸

中区镜湖乡的火石头山（彝语“噜吐白克”），海拔二千五百八十三点七公尺，最低的是西面绿汁江边的丫勒，海拔八百二十公尺，相差一千七百六十三点七公尺。

峨山河流较多，分属红河、珠江两大水系。分水岭由火石头山沿峨山、玉溪市界、经黄草岭而南，过高平至富泉李家山。分水岭以东属珠江水系，以西属红河水系。珠江水系较长的河流，有绿冲河、貌江、练水。貌江，源于江川县，经玉溪市入境，沿县城北面穿过峨山坝子，进小街，下宝泉，入通海，汇曲江，是峨山工农业生产及生活受益最大的河流。练水，源于石屏县，入峨山境后流经富泉乡，穿县城而过，在城东一公里处与貌江汇合。红河水系在峨山较大的河流有化念河、绿汁江及其支流三乡河。这几条河均流向新平、汇入元江。

境内河谷、山间坝子较多。较长的河谷有：绿汁江河谷、亚尼河谷、罗里河谷、桃李振兴河谷、富泉河谷、河外河谷等，其长度均在十公里以上。万亩以上的坝子，分布在城郊、小街、甸中、化念四个区。河谷小坝子，各区均有不等的分布。

峨山地层出露比较齐全，从最新的第四系到古老的昆阳群地层均有出露，而以距今七千万年至二亿二千五百万年的中生界地层分布最广，约占全县总面积的百分之六十以上。

峨山处于康滇地盾东界。燕山运动时期（距今大约七千万年左右），康滇地盾发生强烈褶皱，形成了许多断裂带。县境东部的城郊、小街、宝泉等地区，就位于著名的曲江断裂带上，这里地壳运动剧烈，历史上地震活动频繁。据史料记载，从清康熙三十五年至六十一年间的二十六年间，即发生过四次较大地震。近百余年来，破坏性的大地震发生过三次，最近一次发生于一九七〇年元月五日凌晨，震级达里氏七点九级。这次地震使双江、城郊、小街、宝泉等区镇的人民生命财产遭受严重损失。

峨山地处中亚热带、半湿润凉冬高原季风气候区，气候温和，日照充足，年降水量适中，无霜期约二百六十七天。总的气候特点是：夏无酷暑，冬无严寒。

年均气温十五点九度，各地年平均气温以化念、丫勒等低热河谷最高，达二十度左右；以大西、总果等地最低，为十三度左右。月平均气温一月份最低，为八点四度；七月份最高，为二十一点二度。但是，由于县内地形小块多样，地域性强，在小范围内的山上山下、南坡北坡，气温高低差别十分明显。在局部范围内，霜冻几乎年年都不同程度地出现。

县内各地一年内 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 的活动积温，最多的是丫勒、化念等低热河谷，可达七千至七千五百度，农作物一年三熟；大西、以他斗、石虎、总果等地的积温最少，在四千五百度左右；城郊、小街、甸中等坝区及部分河谷区的积温为五千八百度左右。

年平均日照总时数为二千二百八十六点九小时，日照率为百分之五十二。全年太阳总辐射量每平方厘米十二万七千一百三十卡。

年平均降雨量为九百三十四点六毫米。分配特点是：（1）山区多于坝区，坝区多于河谷地带。如富良棚、塔甸、大西、高平等山区，年降雨量达一千至一千一百毫米；城郊、小街九百三十毫米；甸中、大龙潭八百毫米；丫勒、化念等河谷地带，仅七百毫米。（2）降雨集中在夏秋季节。五至十月平均降雨七百六十五点六毫米，占全年降雨量的百分之八十二。特别是八月中、下旬多大雨或暴雨。十一月至次年四月降雨一百六十九点三毫米，仅占全年降雨量的百分之十八。（3）降雨的年际变化大。如一九七一年降雨量达一千二百二十九点四毫米，而一九七九年降雨量仅五百一十八点一毫米，相差近一点四倍。以年降雨量八百五十至一千毫米为正常年。近二十三年

来，丰水年有十一年，正常年有五年，不足年有七年。其中有五年为干旱年，年降雨量不足七百五十毫米。

峨山的这些地形和气候特点，使全县形成了不同的四种地区：一是河谷亚热带地区。分布于化念、岔河、迭所、绿汁江边等海拔八百二十至一千四百米的江河沿岸。耕地约占全县耕地总面积的百分之十八左右。气候干热，土壤肥沃。解放前，由于瘴疔流行，劳力缺乏，耕作粗放，各种作物产量很低。二是山间盆地。分布于城郊、小街、甸中、宝泉、亚尼等海拔一千四百八十至一千五百六十米的地方。耕地约占全县耕地总面积的百分之二十五点四。气候温和，水利、土壤、日照条件较好，耕作技术较为先进，粮食单产高于全县平均水平百分之二十左右。三是一般山区。分布于海拔一千五百六十米以上，一千九百米以下的地域，占全县耕地总面积的百分之四十左右，均为梯田、坡地。解放前，大部地方靠自然灌溉，耕作技术落后，单产低于全县平均水平百分之八。四是干旱贫瘠分散的冷凉山区。分布于海拔一千九百至二千三百米的高山之巔。耕地占全县总耕地面积百分之十六左右。这类地区气温低、霜期长、水源少、土层薄，地多田少，耕地不固定。直到解放后一段时期里，仍沿袭着“刀耕火种”、“广种薄收”的落后耕作方式，单产低于全县平均水平百分之三十多。

由于县内地形复杂，对各种气候因素起着不同程度的再分配作用，地域性的小气候差异较大。因此，春旱、冰雹、霜冻、倒春寒、八月低温、洪涝等自然灾害，在局部地区时有发生。

（二）自然资源

峨山自然资源丰富，择其要者简述如下：

土 地 资 源

据一九八四年农业区划普查结果，全县土地面积二百九十万零八千八百六十九亩，人均二十三亩。其中，耕地二十万零六十亩，占总面积的百分之六点八八，农业人口人均一点七三亩；有林地二百二十一万亩，占百分之七十六；草地二十五万亩，占百分之八点六；荒山裸岩五千八百八十七亩，占百分之零点二；公路、河流、干渠占地一万九千七百二十二亩，占百分之零点六八；其他二十二万三千二百亩，占百分之七点六七。

土壤大致可分为红壤、紫色土、赤红土、水稻土等四个类型。

红壤面积最大，达一百八十七万五千九百四十七亩，占土地总面积的百分之六十五点二五，各区乡均有分布。主要植被为云南松、华山松、灌木及茅草。

紫色土是县内的第二大土类，面积为八十一万一千八百零二亩，占土地总面积的百分之二十八点二四，集中分布于甸中、岔河、小街、宝泉等四个区，主要植被为云南松、常绿阔叶林、灌木及茅草。

赤红壤面积七万一千三百零七亩，占土地总面积的百分之二点四八，主要分布在海拔一千零五十至一千二百公尺的地域，植被破坏严重，大部分为光山，有零星的攀枝花、剑麻、扁金刚等。

水稻土有十一万五千八百六十二亩，占土地面积的百分之四点零三，占耕地面积的百分之五十三点八。这个土类中，肥力较高、通透性能较好的紫色土性水稻土和冲积性水稻土，占本土类面积的百分之六十五点三。

水 资 源

水资源除地下水尚未全部查明外，全县多年平均年总降水

量为十八亿七千万立方米，年平均产水量为五亿一千零七十万立方米。每亩耕地平均有水二千三百六十七点四立方米，每人平均有水三千六百一十一点二立方米。蕴藏着的丰富水能资源，目前尚未充分开发利用。

峨山水资源虽较丰富，但时空分布很不平衡，河流均属山区型中、小河流，储水能力较弱，工农业用水的供需矛盾仍很突出。

全县有各种水面（不包括冬水田、秧田）一万三千六百八十四亩，可用于养殖的五千三百八十多亩。已利用的水面二千六百三十五亩。

峨山地下水源丰富，已发现的龙潭泉水有六十二处，以大龙潭区的大龙潭、甸中区的镜湖龙潭、昔古牙龙潭，小街区舍郎乡的白龙箐龙潭等出水量为大，常年出水量均在每秒零点零三立方至零点二四立方之间。在这些地下水源中，有部分温泉。

生物资源

峨山自然生态及农业生态比较复杂，生物资源种类繁多。清康熙县志记载，当时野生及栽培、饲养的动植物近四百种。近年来调查，共有高等植物及动物一千五百多种。栽培植物有六百一十多个品种，饲养动物有七十多个品种。粮食作物以稻、包谷（玉米）、小麦、蚕豆、荞为主，经济作物以烤烟、甘蔗、油菜为主，果蔬类以桃、梨、李、瓜、藕为主。药材类以三七、佛手、茯苓等为主。饲养动物有以猪、牛、马、羊为主的家畜类，以鸡、鸭为主的家禽类，还有多种鱼类。

峨山，山区辽阔，植物群落多样，有较多的森林资源。优势树种是云南松，其次为华山松、油杉、旱冬瓜等，名贵树种有香樟、红椿等。但由于长期过量采伐，有林面积和森林覆盖

率逐年下降。据最近完成的农业区划调查统计，在全县二百二十一万二千四百七十九亩林业用地中，有成林二十六万一千三百四十五亩，中林六万二千七百九十亩，幼林四万九千三百二十亩，灌木四十七万五千四百八十五亩，疏林二十万八千一百一十亩，果木六千七百二十八亩，竹子一千四百四十九亩，茶一万零二百五十亩。森林覆盖率为百分之二十五点一一，加上灌木为百分之三十七点二一。活立木总蓄积量为五百四十九万立方米。与一九七五年相比，覆盖率下降百分之十一点一九，总蓄积量减少百分之十五点三八。

林产品有木材、竹子、松香、松节油、紫胶、棕片、板栗、核桃、松子、竹笋、木耳等。此外，野生食用菌共二十多种，其中鸡枞、香菇、干巴菌、白羊肝菌等品质最佳。

矿 产 资 源

近年来的勘察表明，峨山的矿产资源主要有铁、煤、硅、铜、铅、高岭土、花岗岩、大理石等，其次还有银、钴、镁等。这些矿藏大都分布于公路沿线，品质较好，矿点集中，便于开采。

铁矿，已探明的储量为八千九百七十八万吨，远景储量为亿吨以上，品位均在百分之四十以上，含硫、磷比较低，大部属于富矿。矿点分布于高平、山后厂、王家哨和富良棚区的汞山、大小假佐等地。

煤矿，储量为二千九百四十五万吨。其中：无烟煤有二千三百九十五万吨，热量均在六千至七千大卡。主要集中分布在塔甸区的老虎山一带，有西差黑、科拉耻、瓦哨宗、塔甸、嘿腻等矿点；褐煤储量为五百五十万吨，热量在四千一百一十七大卡以上，矿点分布于宝泉区的大海沿、水车田和小街区的棚租乡。

硅，集中分布于富良棚区的塔冲和岔河区的文山乡，矿区相连。初步估算矿藏量为亿吨以上。

铜，主要分布在大龙潭区的峨腊、下厂和小街区的舍郎、棚租等地，储量为五千六百四十三吨，含铜量为百分之四以上。

铅，分布在化念区羊毛冲和塔甸区嘿腻两地。

高岭土，属鸡窝矿，主要分布在大龙潭区的以他斗、橄榄甸、富良棚区的咱拉黑、小街区的棚租等四个地方。质地较好，多年来出口香港、日本。

花岗岩，经初步勘察，分布在城郊区富泉乡到化念区罗里乡近一百平方公里的地域里。

二、民 族

峨山，是彝族聚居地区之一。除彝族以外，还有汉、哈尼、回等民族。各族人民在共同开发和建设峨山的同时，也创造和发展了自己的历史与文化，形成了各具特点的社会生活和风俗习惯。

(一) 人 口 分 布

按一九八二年全国第三次人口普查，全县总人口十二万一千八百四十三人，比一九四九年增加四万八千五百二十八人，增长百分之六十六点一九。从人口构成上看，男性占百分之四十九点九，女性占百分之五十点一。城镇人口占百分之八点二七。全县人口年龄的中位数是十八点九岁，即十八点九岁以下的占总人口的一半，属年轻型人口类型。

在全县居民中，以彝族、汉族、哈尼族、回族居多。彝族有五万八千五百九十二人，占总人口的百分之四十八点零九；汉族有五万二千八百二十五人，占总人口的百分之四十三点三五；哈尼族有六千七百七十六人，占总人口的百分之五点五六；回族有三千二百九十五人，占总人口的百分之二点七；其它散居的各族人口共三百五十二人，占百分之零点二九。

彝族分布在全县各区，而以山区和半山区居多。富良棚、塔甸、亚尼、岔河、高平等区，彝族占总人口的百分之八十以上。

峨山彝族有三种自称：“纳苏”、“聂苏”和“勒苏”。“纳苏”多分布于富良棚、塔甸、岔河、甸中、大龙潭等区；“聂苏”多分布于化念、亚尼、高平、城郊、小街、宝泉等区；“勒苏”主要分布于亚尼区、富良棚区交界处的大西山一带。彝族有居住集中、分布广阔的特点。

汉族主要分布在坝区。以宝泉、小街、双江、城郊、甸中为多，其特点是居住集中，人口稠密。

哈尼族主要居住在岔河区的棚租坝、青河，以及化念区的罗里、水湾哨，城郊区的登云，甸中区的昔古牙、镜湖等乡。其特点是依山近水，居住相对集中。

回族居住集中，主要分布在城郊区的大白邑和小街区的文明两个乡。

(二) 语 言 文 字

峨山目前使用的语言有彝语、汉语、哈尼语、彝语中的勒苏土语。广泛使用的文字是汉文。

彝语属于汉藏语系藏缅语族彝语支。它具有悠久的历史，是彝族人民及其祖先在与大自然的搏斗和社会交往中创造并发展起来的，具有形象、优美、流畅的特点。峨山彝语属于彝语南部方言区峨山土语（又称西北部土语）。峨山土语是峨山、江川、通海、玉溪、易门、新平、昆明（部分地区）、元江、石屏、江城、墨江、双柏（紧连峨山的部分）、红河（小部分）等地区彝族所通用的语言。在峨山又可以再分为“纳苏”、“聂苏”两个小方言区，以及勒苏方言区。“纳苏”、“聂苏”主要区别是语音韵母在拼音时使用不一致。勒苏语则语音上有较大的差异。一般来讲，纳苏、聂苏语大同小异，但与勒苏语区域差别较大。勒苏语主要在勒苏内部使用。以国际音标为

准，峨山的彝语一般由近二十个元音、三十个左右辅音音素构成。以富良棚一带“纳苏”方言为例，一般由十三个元音、二十九个辅音、三个自成音节的元音共近五十个音素构成。彝语具有丰富的基本词汇，尤其是与彝族人民生活紧密联系的农牧业生产、风俗习惯等方面，都有较完整的词汇。千百年来，彝族人民创造和发展了自己的语言，促进了民族经济的发展。直至目前的社会生活中，仍然是彝族人民不可缺少的工具。

彝文是一种古老的文字。峨山的彝族文字属于未规范的较古老的彝文，目前已不通用。彝文和彝语一样，具有悠久的历史。据有关专家考证，在西安半坡等处出土的彩陶器上刻写的符号如十、D、𠂇、𠂈、B、𠂉等与现存彝文书籍中的完全相同。按今天的读法，能读出的字数约占百分之四十八；柳湾处的⊗、三、田、⊙、ㄩ等与现在的彝文、三、猴、时间、头等字相同，能读的约占百分之五十。说明彝文是人类社会进入文明时代就已经产生和发展起来的。彝文的发展演变与汉字具有共同的地方，都是由象形文字演化而来的，如彝文月字为⊖ [je]，汉字月的象形字为𠂇等等。目前峨山能收集到的彝文书籍，其文字总特点是以表意为主，表音表意相结合，是一种音节文字，一般是一字一音节。在结构上还没有形成偏旁部首，基本字形是方块形，如：𠂇 ([mu]做)。在书写格式上，一般从左到右竖写。在句末用𠂇等符号表示停顿或句子。段末画鸟头、羊头、花草、水波，如𠂇、𠂈等表示段落，也可以说作为标点符号。峨山的彝文解放前只掌握在少数毕摩（又称白玛、贝马等）手中，所以彝文又称白玛文。通过最近一段时间的收集，发现在峨山尚留存着大量的彝族文献和典籍。已经收集或发现的有《指路经》、《占卜书》、《历算书》、《药物书》、《文艺书》、《百解经》、《作祭经》等等。从这些文献书籍

使用的文字看，与凉山（四川）已经规范后的彝文比，凉山字形采取竖写，峨山一带的横写，如“𪛗”，凉山写作“𪛗”。凉山采用表音系统，峨山仍然以表意为主。文字与语言相比，还不能记录所有的语言，同音假借的情况还比较多。

与汉语相比，彝族的语言有两个较显著的语法特点：一是动词与名词连用时，把名词前置。如“吃饭”说成“饭吃”，“栽秧”说成“秧栽”等等。二是两个动词或形容词连用时，前一个表示肯定，后一个否定，往往组成疑问语气。如“糯糯”，前一个“糯”表示“好”，后一个“糯”表示否定“不好”，组成句子含意是“好不好”，等等。彝语在修辞上多喜欢使用比喻，用形象的语言来讲道理。常常用音调来区别词义。这就造成了彝语丰富的音调和优美流畅的节奏。由于语言是相对稳定的，而解放以后彝族地区的经济文化发展却是相当迅速的；也由于各民族的经济、文化的相互影响，传统彝语词汇就显得不足了。因此，在日常生活中已大量引进了汉语词汇，特别是新名词，约占语言的百分之二十五至三十。

峨山哈尼语属汉藏语系藏缅语族彝语支。哈尼人因多与彝族、汉族杂居，同时能流利地使用哈尼语、彝语、汉语。哈尼族没有本民族的文字。

回族通用汉语文。

（二）风 俗 习 惯

峨山的彝族人民，具有自己独特的风俗习惯。这些风俗习惯不同程度地反映了峨山彝族的历史传统、生产方式和文化生活。解放以后，彝族和其它少数民族的风俗习惯受到了尊重。随着社会的进步，文化科学知识的传播，彝族人民传统的风俗也有不少变化，他们不断扬弃那些陈旧和不文明的旧风俗，把优

良的传统风俗习惯和新社会的新风尚结合起来，建设着新的精神文明。

服饰 彝族人民是爱美的，特别喜爱花。爱美和爱花充分表现在他们的服饰上。彝族男子旧时穿无领对襟衣裳，用银元做衣扣装饰上衣，数量的多寡常常用来表示主人的富裕程度。小伙子喜欢穿白色衣裤，用白包巾包头，称为“绕子”，并让姑娘在衣服小口袋上方绣上彩色八角花。妇女衣裤的领口、袖口、脚边都绣有花草图案。外衣的前胸后背都要用绣好的花边镶嵌。衣袖短而宽，穿的时候先戴上绣花的假短袖，再穿上外衣。裤子裤脚宽大。老年妇女的衣摆宽大，纽扣较少，花纹素雅。姑娘和女孩过去喜欢戴绣花喜鹊帽，帽顶是空的，帽尖缀一银泡，帽尾翘起，黑白相间，状如喜鹊。婚后做了母亲则打大包头，先以纱布将长发裹好盘于头上，然后用边长三尺五寸的正方形黑布一块，对角迭成三角形包在头上，露一角，五十岁前将角别在头上，五十岁后将角披于背上。

彝族妇女最讲究的是绣花围腰，每个妇女都要在腰间系一块花围腰。花围腰的绣工，常常用来衡量主人是否心灵手巧。

“纳苏”的花围腰以花为主，“聂苏”除花之外，还常常绣上自己喜爱的民间谚语、民歌和诗句。用八根银链将围腰挂在胸前。长长的围腰带紧系腰间，显出健美的身材，身后打结，坠下一尺来长的飘带。飘带上也有彩色丝线刺绣的花草图案。围腰飘带随风舞动，犹如彩色蝴蝶在花间飞舞，十分美观。

棚租、雨来救等地自称“聂苏”的彝族妇女，穿一种叫“花口绳塔”的漂亮衣服，色彩艳丽，绣工精致，斑斓夺目，结构复杂，由帽子、褂子、上衣、裙、裤子组成，从头到脚都绣满各种装饰图案，在胸前和两肩上缀满了银泡，显得既美丽又庄严。“花口绳塔”要用一年多的时间才能缝好。缝制时先用纸剪成花、鸟和各种图案粘在布料上，再用五彩缤纷的丝线刺

绣，最后把绣好的料子拼起来，成为一套完整的衣服。“花口绳塔”色彩对比强烈，多以黑、翠绿布料为底，朱红及暖色调丝线刺绣，反映了“聂苏”妇女热情奔放、开朗乐观的性格。

“纳苏”、“聂苏”的服饰花色艳丽，各有自己的特点。

“纳苏”妇女喜欢用洁白或粉红的包巾包头，“聂苏”则喜欢用藏青绣花头巾。“纳苏”裤脚较长，“聂苏”较短。现在的彝族青年，姑娘们以白色的确良衬衫衬底，套上黑色平绒褂子，再系上自己绣制的围腰。小伙子喜戴绿色军帽，穿白色运动鞋等。

饮食 峨山彝族的饮食大致与当地汉族相同。端午节包粽子、做包子，八月十五做蒸糕，勒苏做荞糕。每逢春节，家家户户都要舂糯米和香米糍粑。粮食以稻谷、包谷、小麦为主。云南常见蔬菜，峨山各地都有。

男子喜欢用竹制水烟筒吸烟，有的人到外地参观或开会都要随身携带。又特别喜欢饮酒，多数地方有自己酿酒的习惯。彝族讲究喝烤茶，各家都有一套细瓷茶具。喝茶时，先用开水洗茶具，将茶叶放入小陶罐内在火塘上烤香，再将开水冲入茶罐，煮沸斟入杯中，慢慢品用。

勒苏过节吃牛肉时，将牛肉煮熟切好，堆放在新采的绿松毛上，全寨人团团围坐在肉堆旁，由受尊敬的人招呼，一齐就餐。这种古老的习惯，象征着本寨人的友好团结，至今有的寨子还保留着。

住房 彝家住宅多为土木结构的平顶房，俗称土掌房，以土基砌墙，也有捶夹板墙的。屋顶用劈柴垫底，铺上松毛后再盖上粘土、白沙。土掌房冬暖夏凉，屋顶上可以乘凉晒物，整个寨子的房顶往往用木梯连起来，可以自由往来。房屋分为前后两层，后一层有楼，一般为上下各三间，下平房做厨房和堆柴物家什；后层堂屋设置火塘，用于会客，两边为住房，楼

上堆放粮食。

盖新房立屋架要选择一个吉利的日子在夜间施工，头天将材料搬至宅基地，一直等到更深夜静，才点燃装满松明的火罩开始立柱架梁，在天明前立好屋架。下午上顶梁，用一块大红布挂在梁上，在鞭炮声中拉上屋顶，师傅站在梁上向四方抛撒五谷糖果，以示庆贺。

婚礼 彝族的婚礼有自己独特的习俗。

彝族青年的婚姻由媒人介绍，双方长辈基本同意以后，首先由男方到女方家喝两次订婚酒，第一次叫喝小酒，第二次叫喝大酒。喝过大酒后，双方的婚事就算肯定下来了，并在喝酒时定下了迎娶的日子。要出嫁的姑娘一个月前就不下地劳动，躲在家里绣围腰、做服饰准备嫁妆。出嫁时新郎来接亲。过去迎亲时新娘坐轿子或骑马，有的用人背，现在已大多乘马车、拖拉机、汽车，但从闺房到乘车这一段路决不能让脚落地。送亲时新娘的母亲把事先准备好的一条大红布挎在新郎胸前，叫“挂红”，表示吉祥和祝福，愿姑爷逢凶化吉，永远幸福。新娘哭着由哥哥或弟弟背着上车或骑上马。哭，表示舍不得离开养育自己的爹妈和亲人，舍不得离开自己生长的老家。沿途之上，迎亲的乐队用唢呐等民间乐器，吹奏彝族喜乐，后面尾随着挑送的嫁妆，浩浩荡荡到了新郎家门口。新郎家点燃爆竹迎接新娘，并由一个长辈站在门口，一边念着祝词一边将五谷糖果撒向四方，撒在新娘身上，表示祝福。然后由两个少女来牵新娘，新娘不让牵，意思是向新郎家表示送亲的人路上辛苦了，等分发了送亲人的礼物，新娘才让牵进家。又由另一少女把绿松毛撒在从大门至洞房的路上，表示引路。新娘踏着绿松毛被牵到正堂屋，先给新郎的爹妈叩头，认了公公婆婆，方入洞房。晚宴开始，新娘和新郎一道在席面上按长辈顺序给客人们敬酒。陪伴的姑娘手端茶盘，盘内放着酒杯，新郎手执白瓷酒