

目 录

一、可爱的哈尼山乡	(1)
(一) 自然地理	(1)
(二) 天然资源	(8)
(三) 土特产品	(11)
二、勤劳的各族人民	(16)
(一) 哈尼族	(16)
(二) 其他民族	(27)
彝族	(27)
傣族	(29)
拉祜族	(30)
布朗族	(30)
瑶族	(31)
回族	(32)
汉族	(32)
三、解放前的历史概况	(33)
(一) 建置沿革	(33)
(二) 社会形态	(34)
(三) 哈尼族人民的反清斗争	(36)
四、共产党领导的革命斗争	(39)
(一) 点燃革命火种	(39)
(二) 培育革命力量	(42)

(三) 建立革命装装	(45)
(四) 解放墨江县城	(47)
(五) 保卫胜利果实	(48)
五、深刻的社会变革	(54)
(一) 土地改革	(54)
(二) 社会主义改造	(57)
(三) 曲折发展的历程	(62)
(四) 拨乱反正	(64)
六、实行民族区域自治	(68)
(一) 建政后的民族工作	(68)
(二) 自治县的诞生	(71)
(三) 自治权的行使	(74)
(四) 新型的民族关系	(77)
七、农业经济在发展	(81)
(一) 生产条件的改善	(81)
(二) 多种经营门路多	(86)
(三) 现代农业新起点	(92)
八、工交财贸展新容	(98)
(一) 地方工业	(98)
(二) 交通运输	(103)
(三) 邮电通讯	(105)
(四) 财经贸易	(106)
九、教科文卫谱新篇	(113)
(一) 学校教育	(113)
(二) 科学技术	(117)
(三) 文化艺术	(118)
(四) 广播电视	(121)

(五) 医疗卫生	(123)
(六) 体育运动	(125)
十、九叠联珠放光彩	(127)
(一) 他郎八景	(127)
(二) 古迹名胜	(129)
(三) 县城新貌	(132)
后 记	(136)

一、可爱的哈尼山乡

墨江哈尼族自治县是云南省哈尼族人口比较集中的一个县。这里地处哀牢山中下段，境内山高谷深，溪流纵横，是一个典型的山区县。但自然资源比较丰富，是一个有着美好开发前景的地区。

（一）自然地理

墨江气候温和，雨量充沛，地理条件十分优越。

位置、面积、人口

墨江位于云南省南部，思茅地区东部，北纬二十二度五十一分至二十三度五十九分，东经一百零一度零七分至一百零二度零四分之间。距昆明三百五十公里。是祖国内地通往云南省西南部边疆地区的交通要冲。素有思普区门户之称。其地形呈狭长纺锤状，北部狭窄，南部较宽。东西最宽处为七十六公里，南北最长处为一百三十六公里。地势自西北向东南倾斜。东部与元江、红河两县接壤，西与普洱县隔江相望，南邻江城，北靠新平，东南接绿春，西北连镇沅。

全县总面积有五千三百一十二平方公里，折合七百九十六万八千亩。耕地面积有一百零五万亩（其中当年耕种的六十余万亩）。全县除县城附近三平方公里的河谷可算坝区外，其余都是山区（山区面积占总面积的百分之九十九点三）。由于山高箐

深，全县可供利用的总面积就远不止按平面计算的七百九十六万八千亩。

全县人口，一九四九年解放初期为十六万一千六百六十五人。人口密度为每平方公里三十点四三人。在总人口中，农业人口十五万六千四百四十八人，城镇非农业人口五千二百一十七人。到一九八四年，总人口达三十三万八千四百五十六人，每平方公里达六十三点七人。在总人口中，农业人口为三十二万一千八百五十八人，城镇非农业人口增至一万六千五百九十八人。

山脉、河流

山脉：全县山脉属云岭横断山脉南段之哀牢山系。哀牢山从景东分两支由北向南延伸墨江全境。东支从景东经镇沅、新平进入境内孟弄、新安、碧溪、联合、双龙、雅邑、龙坝至那哈。西支从景东经镇沅进入境内团田、新抚、景星、通关、鱼塘、龙潭、文武。坝溜区境内山脉系从红河县自东向西插入，经坝溜全境转东南方向出绿春县。全县山脉纵横交错，巍峨险峻。有名称和标高的山峰共二百六十四座，其海拔高程在九百五十米至二千二百七十九米之间。其中海拔在二千米以上的山峰有东部的金厂梁子，西部的空心树梁子，南部的老君庙山，北部的老围山，中部的别那梁子，东南部的摩天岭等四十五座。

河流：境内山高林茂，河流纵横。主要河流有三江五河。小河小溪则多得数不胜数。全县河流均属红河水系，年总流量为三十八点三亿立方米。河流随山势呈南北向，坝溜区内的河流又随山势呈东西向。

三江五河是把边江、阿墨江、洒南江，他郎河、布竜河、坝兰河、坝赶河、那卡河。

把边江为墨江与镇沅、普洱的县际界江。发源于南涧彝族自治县。自北而南，入景东，过镇沅，沿普洱、墨江交界流至文武区

转向东流，至文武、泗南江两区交界处与阿墨江汇合，往南注入李仙江，经绿春、江城流入越南境。把边江，一江多名，其名因地而异。在景东县境称川河；在镇沅县恩乐区境内称恩乐江；在墨江县团田、新抚区与镇沅县交界一段称新抚江；在普洱县与墨江县景星、通关、鱼塘、龙潭、文武区交界一段称把边江；从江城县的勐野江与把边江交汇处（文武区）至泗南江区的榄皮河岔口一段称龙马江；以下为李仙江。把边江全长约五百五十公里，过境段约二百一十公里。境内流域面积为一千四百三十六平方公里。最大流量为一千五百七十秒立方米，最小流量为三十六秒立方米。

阿墨江为境内主要江流。发源于景东，向南流至墨江县文武、泗南江区交界处汇入把边江。阿墨江从北向南纵贯县境。其名总称阿墨江，但亦因地而异。在镇沅县境内称者东河；在墨江县团田、新抚与孟弄交界段称谷麻江；在景星与新安、双龙两区交界段称布谷江；在忠爱桥区境内称瞻鲁坪江；在鱼塘、龙潭与雅邑区交界段称普西江；同泗南江汇流以下至文武、泗南江区交界处汇入龙马江一段称阿木江（阿墨江）。全长约四百九十多公里，过境段约一百八十五公里。境内流域面积三千八百六十六平方公里。最大流量一千零九十秒立方米，最小流量四点一秒立方米，平均流量八十八秒立方米。

泗南江为境内那哈、坝溜、泗南江三区的界江。源于绿春县，横贯坝溜、那哈两区之间，从东向西，至泗南江区的攀枝花渡口汇入阿墨江。全长约一百四十六公里，过境段约四十三公里。境内流域面积为四百零四平方公里。最大流量为七百零四秒立方米，最小流量为四点一六秒立方米，平均流量为三十八秒立方米。

五大河，除坝兰河系泗南江支流外，其余四大河及众多的小

溪小河均属阿墨江和把边江支流。

海拔、气候

海拔：海拔最高点是碧溪区北部的大尖山，高程二千二百七十九米；最低点是泗南江区的榄皮河岔口，为四百七十八点五米；相对高差一千八百点五米；平均海拔一千三百六十五米；县城海拔为一千三百二十米。

气候：墨江的气候，总的属南亚热带型。其特点是：春早冬晚，四季温差不大。霜期短，霜日少。夏无酷暑，冬无严寒。雨量充沛，湿度适中。光照充足，积温较高。根据二十八年的气象资料计算，年平均霜期为五十九天，霜日只十五点三天，无霜期长达三百零六天。年平均温度为十七点九摄氏度。最冷天气在一月份，平均温度为十一点五摄氏度。小于十摄氏度的低温天气年平均只十三点七天。在二十八年中，小于五摄氏度的严寒天气，只出现过七次。小于三摄氏度的天气只出现过二次。极端最低温度出现在一九七四年一月五日，为零下四摄氏度。如果按气象学以候温（连续五天）小于十摄氏度的低温天气为冬天来划分，墨江的冬天每年不过十多天。最热天气在六月份，平均气温为二十二点一摄氏度。大于二十二摄氏度的高温天气年平均只二十天左右。极端最高温度出现在一九六九年五月十六日，达三十四点二摄氏度。如以候温大于二十二摄氏度为夏天的标准来划分，全年夏天只一个多月。全年大于十摄氏度的年平均活动积温为六千二百零二点六摄氏度。日照百分率为百分之四十九。年平均日照时数为二千一百六十一小时。相对湿度为百分之七十九。

从上述情况可以看出，墨江气候四季很不分明。而干湿季则比较明显。每年十一月至次年四月，受大陆高原西部的干暖气流影响，天气晴朗少雨，空气干燥，谓之干季。五至十月，受来自印度洋孟加拉湾潮湿气流或北部湾太平洋潮湿气流的影响，多云

雨天气，气候潮湿，谓之雨季或湿季。

风力、雨量

风力：境内盛行风向为西南风，多和风。除风口处外，很少大风，最大风力五级左右，局部地区不时有七级大风出现。

雨量：年平均降雨量为一千三百五十三点七毫米。最多为一九七一年，达一千八百零一点五毫米。最少的一九八〇年也有九百四十七点一毫米。陆地蒸发量七百三十六点七毫米。蒸发量大，故干燥度小。每年干季降雨量为全年的百分之十六，雨季降雨量为全年的百分之八十四。一般年景，月月都有雨。如遇二、三、四月滴雨不下，即为大旱之年，农作物栽插播种受到影响，粮食歉收，造成灾害。历史上，在清嘉庆二十一年至二十四年（公元1816—1819年）连续四年，同治五至六年（公元1866—1867年）连续两年，民国十八年、二十四年（公元1929、1935年）曾出现过干旱，以至饥馑严重，哀鸿遍野，灾民靠草根树皮充饥。中华人民共和国建立以来，一九六九、一九七九、一九八〇、一九八三年也曾出现过春季百日无雨的干旱情况，但在党和人民政府的领导下，抗灾工作搞得很好，建国后新修的水利工程在抗灾中发挥了较大的作用，故未造成大的灾害和歉收。

大暴雨天气较少。建国以来，较大的洪涝灾害，仅局部性的出现过四次。一次是在一九六一年六月十四日，当天降雨一百一十一毫米。一次是一九六六年七月二十八日，降雨一百二十一点三毫米。两次均造成局部地区洪水泛滥，轻度成灾。一次是在一九七一年八月四日清晨，县城一带大雨倾盆而下，四小时内降雨八十一毫米。使位于县城北部的须立水库决堤，洪水奔腾而下。他郎河中下游两岸农田被淹，稻谷无收。少数房屋被毁。一次是在一九八四年，雨季阴雨连绵，七月十三日降雨一百三十二毫米，造成多处山洪暴发，河谷地区的稻田部份被淹，

通关区芒令乡那去河村子被泥石流冲毁。除此之外，并无大的自然灾害。

墨江在人们的记忆中，历史上极少降雪天气。一九七五年十二月十五日降过一次雪，降雪量并不大，只零点五毫米。这使活到六、七十岁的老人第一次见到降雪情景。以后又在一九八二年十二月和一九八三年十二月相继出现过二次。一九八三年十二月二十八日，降雪量达二十二毫米。平均雪深八厘米，为历史上所罕见。

近几年来，冬季连续出现降雪的异常天气，夏季气温比过去略高一摄氏度左右。局部地区无雨则干旱，有雨则山洪容易暴发，造成局部灾害。这与森林被毁有很大关系。今后，要使墨江范围内的小气候向好的方向转化，必须保护森林，禁止毁林开荒，并搞好森林计划采伐后的迹地更新，大力开展人工造林。

总之，墨江气候比较温和，可谓四季如春。而且大风较少，湿度较适中。这在云南省是少有的好气候。

土壤类型

从土壤普查的结果看来，墨江的土地多为酸性土壤。其中酸碱度大于四点六至五点五的酸性土壤占百分之四十九点一；酸碱度大于五点六至六点五的微酸土壤占百分之三十九点五。全氮含量三级（中等）者占百分之四十六。有机质含量中等者占百分之六十点五八。速磷分布缺乏者占百分之二十九点八五；甚缺者占百分之四十八点二五。

以上情况说明，墨江的土壤肥力属于中等偏低，酸性过重，碱性不足，严重缺磷。因此，必须增加磷肥施用量，才能提高土地肥力。

全县土壤按地带性和非地带性划分，共有七种土壤类型。地带性土壤有：

砖红壤——分布于南部海拔八百米以下江河两岸的谷地和坡地，共十八万多亩，占总面积的百分之二点二七。为微酸土壤，有机质含量为中等。这一带的年平均气温在二十点四至二十二摄氏度之间。活动积温为七千四百三十至七千七百六十摄氏度。年降雨量一千毫米左右，全年无霜。粮食可一年二至三熟，是发展热带经济林木的好地方。可发展橡胶、芭蕉、菠萝、芒果等热带作物。

赤红壤——分布最广，面积最大。分布于海拔八百米至一千五百米的中低山坡地上，共四百四十余万亩，占总面积的百分之五十五点三五。多为酸性、微酸性土壤。这一带的年平均气温在十七至二十摄氏度之间。活动积温为五千八百五十至七千六百零九摄氏度。年降雨量一千三百三十八毫米左右。相对湿度为百分之七十九点八。粮食作物可一年两熟。是县内发展粮食作物和经济作物的主要基地。可发展茶叶、油桐、紫胶、栲胶原料树种等经济作物。

红壤——分布在海拔一千五百米至一千八百米的中山地带，共二百零一万亩，占总面积的百分之二十五点二七。土壤检测呈酸性、微酸性反映。这一带的年平均气温为十五点六至十七摄氏度。年降雨量为一千四百七十一至一千六百五十一毫米。可种茶叶、玉米、陆稻（旱谷）、荞、麦、豆类等作物。是县内茶叶主产区。

黄棕壤——分布于海拔一千八百至二千二百七十八米的中山顶部，共五十三万余亩，占总面积的百分之六点七二。这一带雨多雾大，日照少，气温偏寒，年平均气温为十五摄氏度。年降雨量一千六百毫米左右。只宜种植玉米、马铃薯、豆类、苦荞等作物、但草地多，药材丰富，可发展畜牧业和药材生产。

非地带性土壤有：

水稻土——是水耕种植后形成的独特土壤类型。多分布在江河两岸的滩地、坡地和谷地。共十九万多亩，占总面积的百分之二点四五，占耕地面积的百分之十八点五三。在这种土壤上种植的水稻，其产量占全县粮食总产量的百分之四十六点三。

紫色土——分布于阿墨江两岸，海拔一千八百米以下的中山峡谷陡坡地段。多集中于忠爱桥区。共六十三万余亩，占总面积的百分之七点九七。

冲积土——零星分布在江河两岸的滩地、阶地上。因系各种表层土壤受雨水冲刷堆积而成，富含有机质，故土质比较肥厚。但面积很小。

(二) 天然资源

由于自然地理条件的优越，墨江的天然资源比较丰富。主要资源有：

森 林

森林资源为墨江最大的自然优势。在全县总面积中，林地面积（包括疏林地和灌木林地）有二百五十五万亩。其中，成材林面积有一百六十五万亩。全县森林复盖率为百分之三十二。活立木蓄积量为一千零二万立方米。森林树种以思茅松为主，达一百一十万亩，蓄积量达七百九十一万立方米。集中分布在昆洛公路以北，阿墨江、把边江沿岸的团田、新抚、景星、通关、孟弄、新安、双龙七个区。这一带森林茂密，连山连片，有的地方，形成浩瀚林海。当你走进茫茫林海，看到那抬头一眼望不到顶的高大、挺直的苍天古木，沐浴在那松涛起伏，空气清新的大森林里，你会顿觉心旷神怡，为墨江有如此宝贵的资源而高兴。

境内东部、南部，阿墨江、把边江下游和泗南江两岸，则是

阔叶林生长地带。所产木材，木质坚硬，耐腐蚀。是作建筑、家具、乐器、枕木、坑木用的好材料。其中有很多属于名贵树种。如：

柏树：柏树分园柏和扁柏二种。园柏是外引品种，木质坚硬清香。一般种植于风景区，作观赏林木。扁柏为本地树种，称他郎柏木。木质也清香，但不如园柏香气浓烈。其木材质地坚硬，抗腐蚀能力很强，经二、三百年不朽，是建筑房屋的最佳用材。

椿树：木质不坚不脆，但防腐性能特好。木纹美观，颜色赭红，是建盖房屋、制作家具的最佳用材。用椿木制作的家具，不必上色，只要涂上清光漆，其本色和木纹就显得十分美观。其木纹有的犹如山峰起伏，有的好似溪水淙淙流淌，有的就像朵朵浮云，有的又似悬崖绝壁。用椿木制作的成套家具摆放在屋内，观其木纹就像一幅幅栩栩如生的山水画展现在眼前。用这种木料制作的家具，经三、四百年也不会腐朽，不会变形。

樟木：又名香樟木，果为药，有消食、健胃、通气之功效，又可提取樟脑油。樟木香气浓郁，用其制作衣柜、木箱，存放衣服，可以防虫蛀。

黄杨：木质坚硬沉重，颜色淡黄。也是制作家具的最佳材料。用其制作的家具，亦不必上色，本色即很美观。

紫柚木、黑心树、玉兰树：木质特别坚硬沉重，呈紫檀色，作建筑用材，可千年不朽。也是制作乐器的最佳用材。

在县境南部的阿墨江、把边江和泗南江两岸的阔叶林中，蕴藏着极为丰富的植物资源。这一带是县内紫胶生产的基地。紫胶寄主树有牛肋巴、秧青、泡火绳、马榔树等二十多种。几年来，通过对野生寄主树的人工培育，已形成成林成片的人工胶园七万多亩，约三百五十万株。

这一带，还有着发展橡胶生产的很大潜力。国际上曾把北纬

十七度以北列为橡胶种植禁区。而我县由于自然条件特别优越，虽地处北纬二十二度以北，但仍有不少土地适合橡胶生长。据普查核定，海拔九百米以下，无风无霜的阳坡地段，适宜于种植橡胶的面积有四万六千亩。一九六七年曾在海拔八百五十米处的曼兴乡引进试种了四十二株，现尚存三十四株，长势很好，出胶率较高，胶乳品质优良。县上计划在一九八五至一九八七年内，种植橡胶三万五千亩。到一九八四年底，已育苗六百五十七亩，芽接十四万株，已定植一百二十亩，目前胶苗长势良好。另还开垦定植橡胶的台地（包括挖穴）二千二百亩。

这一带还生长着极为丰富的栲胶原料树种。

总之，这一带是县内“三胶”（紫胶、橡胶、栲胶原料）的生产基地。只要处理好“三胶”的相互关系，就能互相促进，共同发展，为社会创造更大的财富。

矿 藏

境内矿藏丰富。金属矿藏有金、银、铜、铁、铝、铅、锌、镍、铬等；非金属矿藏有石棉、石膏、煤、盐、硫磺、石灰石、石英石、花岗石等。县城东北的金厂山，是一座矿藏丰富的宝山，蕴藏有黄金、白银、石棉和镍、铬、铂、钯等稀有金属。前清末叶和民国年间，曾有不少厂家在这里开采金矿。道光、咸丰年间，矿业盛极一时，矿工达二千余人。民国年间，曾建立过坤勇金矿公司，最高年产量为二千两。新中国建立后，国家在这里进行了多年的地质勘探，探明了黄金，石棉等矿藏的储量。县上在这里开办过石棉厂。现在又进行了金矿的开采，建立了墨江黄金公司，一九八三年，黄金产量超过万两。

非金属矿藏中，过去很少开发利用，而蕴藏丰富的石膏、石灰石等，随着建筑业的发展，现在则成了宝贝，成了造福人民，增加人民收入的重要资源。

水 力

境内三江五河的水力资源比较丰富。初步勘测，靠近村镇、交通方便，可以开发利用的水电资源有十余万千瓦。其中，距他郎河电站十五公里处的泗南江，可建九万千瓦大型水电站。这里地处公路干线，离他郎河电站不远，输电方便。

药 材

墨江药材资源十分丰富。有威灵仙、黑故子、龙胆草、黄草、蜈蚣、首乌、玉京、千张纸、天冬、麦冬、柴胡、山楂、防风、虫蛻、茯苓、甲片等一百多种。其中，黄草、龙胆草、威灵仙、黑故子、玉京、蜈蚣、千张纸等产量较大。特别是黑故子和蜈蚣产量之多，为全省所少有。蜈蚣为重要中药材，对驱风通络，活血化淤有特效。过去货源紧缺，而墨江对此资源利用不多。近几年来，医药公司加强宣传和收购，小小蜈蚣成了大宗产品，年收购量达五十余万条。有的农户仅卖蜈蚣一项，年收入就达千元。

（三）土特产品

墨江物产丰富，有名的土特产品有：

紫 胶

紫胶为军工、化工、轻工等工业的重要原料。墨江生产的紫胶，历来就很有名。新中国建立以来，国家鼓励紫胶生产，产量逐年上升。目前以县为单位计算，产量为全国之冠。

茶 叶

墨江为普洱茶产地之一。墨江茶叶，多属大叶子优良品种，味醇清香。特别是云针（玉露） 龙井、茉莉花茶等精制茶叶，品质更佳，深受省内外群众欢迎。以地区而论，因土壤、日照的

不同而品质各异。新抚的米地茶和碧溪的须立茶比较有名。其味清香醇厚，经开水冲泡三至五道，色、香、味仍佳。在清朝年间，须立茶被列为贡品。

紫 米

紫米属糯米类，因呈紫黑色，故名。用其蒸成米饭或制成粳粑，或以之煮成粥，供人食用，或炒后磨成粉，用开水、白糖调食，均香甜可口，糯而不腻。其药用价值甚高。用之制作紫米八宝饭，紫米汽锅鸡，不仅是独特的风味食品，筵席佳肴，而且是滋补佳品。紫米甜酒煮鸡蛋和红糖紫米粥，则是当地产妇必不可少的滋补食品，有滋阴补血之特效。又因其米粒经蒸制后能使断米复续，故又有“接骨米”之称。民间有将紫米蒸熟与其它草药配伍包扎治疗骨折之单方，疗效颇佳。

紫米为云南特产，其品质又以墨江所产为佳。墨江紫米曾远销北京等地，甚为名贵。

镰刀米

镰刀米在饭米类中，属品质最优之陆稻品种，产于阿墨江下游之低海拔炎热地带。其味香而不艳，其质松而不散，黏而不胶，十分松软适口，为饭米中之佼佼者。

饵快米和麻线米

饵快米和麻线米，品质与镰刀米略同，是制作饵快、米线之上好原料。

木 耳

在浩瀚的阔叶林中，盛产天然木耳。木耳为清肺润肠，排污防癌之食品。食用木耳，能排除侵入胃肠中的灰尘及棉毛等纤维，是纺织、理发、矿山等工人必须的保健食品。全县年产量为十多万斤。

笋 片

用刚出土的大竹（苦竹）笋去壳，切成两半，经煮熟晒干，即为笋片。因其色黄，故又称黄笋。此为制作筵席必备的干菜。用冷水浸泡，使体积膨涨后切成薄片，再用冷水浸泡一至二天，即可煎炒烹调，吃来脆嫩可口。用以烧汤，味更鲜美。墨江笋片，在历史上久负盛名，曾远销石屏、昆明、广州等地。常年产量为三万余斤。

甜 笋

甜笋为甜竹之嫩笋，取刚出土之鲜笋切片或丝煎煮或煎炒，其质脆嫩，其味鲜美，是墨江一名菜。在昆明亦享有盛名。

藜 蒿

藜蒿为食根蔬菜。其根细如米线，长七、八寸，呈白色。将其根断为半寸长，用以炒瘦肉，佐以韭菜、酱油，名曰：“细棍炒肉。”其质脆嫩，其味清香。为墨江独特的风味佳肴。

麻 脆

麻脆是以优质糯米和蔗汁等为原料制作的一种糕点类食品。将糯米饭舂成粑粑，扞成薄片，剪折成各种花卉、动物，经凉干后油炸，使其体积膨涨，即可食用。其质酥脆香甜，十分可口。为过年时家庭必备的糕点食品，亦是年节馈赠远方亲友的好礼品。主产于县城附近的大勐连大寨、小寨和小勐连三个村寨。为小宗风味食品。近几年来，随着农业生产的发展，麻脆上市量每年都有增加。

江 鳅

江鳅为鱼类之一种。体园长，头扁大，尾扁，无鳞、多粘质，有细齿，嘴角有两须，鳃有两刺，肉质细腻，味颇鲜美。产于稻田、泥塘、小河之中。

石 蚌

石蚌为蛙类之一种，生长在深山箐沟之溪流石缝中。体大如

蟾蜍，四肢肥胖，肉味鲜美。肉质较牛蛙为优。为云南山箐之水产品，墨江产量较多。

竹 虫

竹虫是竹蜂之幼虫。竹蜂是一种危害竹林之害虫。它在嫩竹内产卵孵化，幼虫靠吸食幼竹内壁之肉质和水份生长。一旦被其危害，嫩竹即不能生长成材。竹虫色白，状似虫草。用开水余后用油煎炸食用，十分香脆可口，堪称美味佳肴。

芭蕉芋淀粉

墨江盛产芭蕉芋。芭蕉芋干片是烤酒原料，也是猪的好饲料。用芭蕉芋块根加工的淀粉，名为芭蕉芋淀粉。它是制作味精、葡萄糖和柠檬酸的原料。也是纺织工业用以代替大米浆纱的原料。又是厨房烹调必须的调味品。还可制作米干、凉粉、粉丝等副食品。墨江的芭蕉芋淀粉，近年来发展很快，年产量达三百万斤。

细米辣

墨江细米辣，是一种优质辣椒。其体小如米粒，故名。这种辣椒特别辣，制成辣油或辣椒粉，在汤菜中放入少许，味即很辣，而且清香，为辣椒中之上品。

甜 菜

甜菜为野生灌木，生长于江边密林之中。清明前后发芽。嫩叶呈长卵形。以嫩芽入汤，其味鲜美甘甜，特具地方风味。

卡卧石榴

卡卧石榴产于双龙区的卡卧村一带。以其个大，皮呈胭脂红，籽粒大而晶莹似水晶，味酸甜可口而有名。

火把梨

火把梨，皮呈黄色，黄中带红，果肉细嫩，味香甜。产于双龙、碧溪、联合等区。

桐 油