

目 录

一、西双版纳自然地理概貌.....	(1)
(一) 地理位置、辖区与山脉河流.....	(1)
(二) 高温多雨的气候特点.....	(2)
二、丰富的自然资源.....	(5)
(一) 植物资源.....	(5)
(1) 植物的种类和特征.....	(5)
(2) 植被及自然群落.....	(6)
(3) 经济植物.....	(8)
(二) 动物资源.....	(11)
(三) 矿产资源.....	(12)
(四) 矿泉资源.....	(13)
(五) 水能资源.....	(14)
三、西双版纳历史沿革.....	(16)
四、西双版纳各民族.....	(22)
(一) 傣族.....	(22)
(二) 哈尼族.....	(29)
(三) 拉祜族.....	(30)
(四) 布朗族.....	(31)
(五) 基诺族.....	(35)
(六) 瑶族.....	(38)
(七) 回族.....	(39)
(八) 佤族.....	(40)
(九) 壮族.....	(40)

(十) 苗族·····	(41)
(十一) 汉族·····	(41)
五、各族人民的反帝反封建斗争·····	(43)
(一) 反对境外异族和帝国主义侵略的斗争·····	(43)
(1) 赶走斯格得“探测队”·····	(44)
(2) 反对割让勐乌、乌德的斗争·····	(45)
(3) 捣毁曼乱宰教堂·····	(47)
(4) 暹罗军队进犯勐龙、打洛·····	(48)
(5) 勐腊人民的护界斗争·····	(49)
(二) 反对封建领主和国民党反动派的斗争·····	(50)
(1) 火烧“召勐”司署·····	(50)
(2) 土司争权·····	(51)
(3) 驱逐勐龙土司·····	(52)
(4) 勐罕群众赶走宣慰之弟·····	(53)
(5) 攸乐山人民的抗暴斗争·····	(54)
(三) 地下党的活动与反蒋爱国武装的建立·····	(55)
(1) 车佛南宁澜民主联军·····	(56)
(2) 讨蒋自卫军“江越支队”·····	(58)
(3) 车佛南整训总队·····	(58)
(4) 阻击蒋军残部迎接解放军·····	(60)
六、做好事交朋友 疏通民族关系·····	(62)
(一) 人民政府处处为人民·····	(62)
(二) 中央民族访问团带来党中央的关怀·····	(64)
(三) 各族人民团结一心共同对敌·····	(65)
七、实现民族区域自治·····	(67)
(一) 中国共产党的民族政策·····	(67)
(二) 筹备过程·····	(68)
(三) 欢乐的节日 —— 自治区成立盛况·····	(72)

(四) 自治区下设的行政管理机构·····	(74)
(五) 自治权利的行使·····	(76)
(六) 少数民族干部的成长·····	(77)
(七) 统战工作的开展·····	(80)
八、和平协商土地改革·····	(83)
(一) 和平协商土改的必要性·····	(83)
(二) 和平协商土改的经过·····	(85)
(1) 深入发动群众、组织农民队伍·····	(87)
(2) 用“三把尺子”划阶级·····	(87)
(3) 查田定产、没收地主土地、征收富农土地 ·····	(88)
(4) 分配土地·····	(89)
(三) 和平协商土改的成就和后来否定“和改”的 错误·····	(89)
(四) 和平协商土改地区的合作化运动·····	(92)
(1) 试办互助组、合作社·····	(92)
(2) 合作化运动的大反复·····	(93)
九、部份山区的逐步过渡·····	(96)
(一) 逐步过渡的准备·····	(96)
(二) 曲折的道路·····	(100)
十、农林牧副渔全面发展·····	(102)
(一) 农业·····	(102)
(1) 农田水利基本建设·····	(102)
(2) 科学种田的开展·····	(104)
(3) 政策的稳定与生产的发展·····	(106)
(二) 林业·····	(111)
(三) 渔业、牧业和副业·····	(113)
(1) 渔业·····	(113)

(2) 畜牧业·····	(114)
(3) 南药·····	(114)
(4) 水果、甘蔗及其它·····	(115)
十一、茶叶话古今·····	(116)
(一) 大叶种茶的发源地·····	(116)
(二) “普洱茶”的兴衰·····	(117)
(三) 制茶工业的发展·····	(119)
十二、橡胶种植业的巨大发展·····	(122)
(一) 西双版纳最早的橡胶树·····	(122)
(二) 飞速发展的国营橡胶事业·····	(123)
(三) 民营橡胶也迈开了步子·····	(126)
(四) 橡胶事业发展的前景·····	(128)
十三、工交邮电和财经贸易·····	(130)
(一) 公路交通网的形成·····	(130)
(二) 商业网的形成及财政收入·····	(133)
(三) 工业从无到有·····	(136)
(四) 新兴的邮电事业·····	(139)
十四、民族教育事业·····	(141)
(一) 教教合一与“学差”·····	(141)
(二) 从最低起点开始·····	(143)
(三) 结合边疆特点开展民族教育·····	(145)
十五、文化艺术绚丽多彩·····	(148)
(一) 民族文字·····	(148)
(二) 民族文学·····	(151)
(三) 民族艺术·····	(154)
(1) 音乐、舞蹈·····	(155)
(2) 壁画和工艺美术·····	(157)
(3) 建筑艺术·····	(159)

(四) 民族文化机构·····	(164)
十六、从瘴疔之区到康乐之乡·····	(165)
(一) 昔日的“瘴疔之区”·····	(165)
(二) 解放初期的卫生工作·····	(167)
(三) 消灭“瘴疔”的斗争·····	(169)
(四) 医疗卫生网与少数民族医务人员的成长·····	(171)
(五) 医疗卫生战线的新气象·····	(174)
十七、城镇建设与人民生活的改善·····	(177)
(一) 黎明之城——允景洪·····	(177)
(二) 勐海、勐腊县城的建设·····	(181)
(三) 人民生活有了很大的改善·····	(182)
十八、民族关系的变化与发展·····	(184)
(一) 历史上的民族关系·····	(184)
(二) 各族人民友好合作关系的新发展·····	(187)
(三) 极左路线对民族关系的破坏·····	(190)
(四) 社会主义民族关系的再现·····	(192)
(1) 民族关系·····	(193)
(2) 场群关系·····	(195)
(3) 军民关系·····	(198)
(五) 前程似锦·····	(200)
后记·····	(203)

一、西双版纳自然地理概貌

(一) 地理位置、辖区与山脉河流

西双版纳傣族自治州位于云南省南部边疆，约北纬二十一度十分至二十二度四十分，东经九十九度五十五分至一百零一度五十分之间。它的东北面与江城哈尼族自治县、思茅县相连；西北面与澜沧拉祜族自治县为邻，东南和西南面与老挝、缅甸接壤。

西双版纳傣族自治州辖景洪、勐海、勐腊三个县，面积约一万九千一百一十二点五平方公里。居住在这里的有傣、汉、哈尼、布朗、拉祜、佤、瑶、基诺、壮、彝、回、苗、白等十几个民族。此外，还有普米族、纳西族、蒙古族、景颇族、怒族、崩龙族、阿昌族、独龙族、满族、藏族、高山族等。这些民族多数是外来民族，人口不多，流动较大。

西双版纳的山脉属横断山系的南段，怒山、无量山脉的尾梢。两山以澜沧江相隔，纵横全境，自北倾斜南下，渐向东西两翼扩散，呈帚状分布。澜沧江以西的新火山、粘天岭、勐宋山、南糯山、帕盆山、龙洞山、班发山、巴亮山、南洞山等，属怒山的余脉；澜沧江以东的基诺山、营盘山、孔明山、白马山、聚风山、茅草山、野牛洞山等，属无量山余脉。

州内最高的山峰是勐海、勐宋的桦竹梁子，峰顶海拔为二千四百二十九米，其次是勐遮的新火山和勐腊县的孔明山，海拔为二千三百米。全州山地面积为一万八千多平方公里，占全州总面积的百分之九十五点一。山与山之间分布着四十九个盆地（当地人称为坝子），面积为九百七十八平方公里，占全州总面积的百

分之四点九。万亩以上的盆地有三十四个，其中勐遮坝最大，面积为二十四万亩；其次是勐罕坝，十二万六千亩；第三是大勐龙坝，十一万八千八百多亩；第四是景洪坝，十一万四千多亩。勐腊、景洪境内的盆地海拔在五百至七百米之间，勐海县境的盆地海拔在一千一百米左右。全州地势最低的地方是澜沧江与南腊河的会合处，海拔为四百七十七米。

西双版纳的主要河流是澜沧江。澜沧江发源于青海高原的唐古拉山北麓，由西藏东部流入云南，经西双版纳流出境外。流到境外的一段称为湄公河，流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南，最后注入太平洋，全长四千五百公里。澜沧江在我国的一段长一千六百一十二公里，流经云南省境内的一段长一千零五十公里，其中，流经西双版纳的一段又名九龙江，长一百五十八公里。澜沧江的主要支流有罗梭江、南腊河、南昆河、勐往河、南果河、南阿河、流沙河、南鄂河、南木卡河、南溪河等。澜沧江与这些支流形成了澜沧江水系。此外，州内还有打洛江，流出境外后，注入伊洛瓦底江。

（二）高温多雨的气候特点

西双版纳地处热带北部边缘，北有哀牢山、无量山为屏障，阻挡南下寒流；南面东西两侧靠近印度洋和孟加拉湾，夏季受印度洋的西南季风和太平洋东南气流的影响，造成了高温多雨、干湿季分明而四季不明显的气候特点。海拔八百米以下的坝区、河谷为热带季风气候；海拔八百米至一千五百米的地区为南亚热带季风气候；海拔一千五百米以上的山区为中亚热带季风气候。特定的地理环境，形成了独特的气候特点——既不受寒潮直接威胁，也不受台风袭击，年温差小，日温差大，兼有大陆性气候和海洋性气候的优点，而少有两者的缺点。

这里一年的平均温度在摄氏十八度至二十二度之间。海拔较低的景洪坝，年温差极小，如最冷月（一月）的平均气温是摄氏十五点六度，最热月（六月）的平均气温是摄氏二十五点五度，相差只有摄氏九点九度；日温差极大，历年最大的日温差达摄氏二十七点一度，勐海、勐遮可达二十七点三度。这样，中午虽热，早晚却比较凉爽。

西双版纳历来无四季之分，只有干湿季之别。有位气象学家曾对四季作过这样的划分：月平均气温低于摄氏十度的为冬季，高于摄氏二十二度的为夏季，介于摄氏十度至二十二度之间为春秋季节。根据这个标准，西双版纳低海拔地区的月平均气温都在摄氏十五度左右，没有冬季。西双版纳各地夏季的长短也是不同的，景洪、橄榄坝、打洛、勐仑、勐润、勐棒等几个坝子，夏季长达七个月，即四月至十月；勐腊、勐满、尚勇、勐龙、勐养夏季有六个月，即四月至九月；勐海、勐遮只有两个月，即六、七月。其它月份均为夏秋同季，也就是说，西双版纳属于气候学上的两季地区。根据降雨量的多少，也可分为干、湿两季。干季从十一月到第二年的四月，湿季从五月到十月。年降雨量在一千二百毫米至一千九百毫米之间。其中，坝区的景洪年平均雨量为一千二百零九点三毫米，大勐龙为一千四百五十五点六毫米，勐仑为一千六百四十四点四毫米，山区的西定为一千九百六十四点八毫米。湿季期间，云雨多，风速小，日照少，气温高，湿度大。这是因受西南季风控制和东南气流影响，这两股来自海洋的暖湿气流给西双版纳带来大量水气的缘故。干季期间，云雨少，光照强，雾浓露重，这不仅有效地提高了冷天的温度，也弥补了这一时期降水量的不足。

西双版纳大部分地区终年无霜，史无雪迹。只有海拔在一千米以上的地区偶尔出现轻霜，而且霜期很短，霜期最长的勐遮和勐旺也只有四十天。

综上所述，西双版纳高温、多雨、湿润、静风，具有得天独厚的自然条件，适应栽培水稻、茶叶、橡胶等粮食、经济作物、药材和各种热带水果；也适应大象、野牛、孔雀、长臂猿等珍奇动物的生存和繁殖。但是，二月到四月也常有轻重不同的干旱，七、八月份由于雨水过分集中，容易产生局部性洪涝现象；有的地方春末夏初偶尔也有冰雹和大风出现，冬季有时也有霜冻。

二十多年来，由于有的山地未完全固定，生产方式落后和旧的习惯势力的影响，以及森林火灾、乱砍滥伐等原因，减少了热带原始森林的复盖率，破坏了生态平衡，造成了环境因子向着不利的方向转化。加上近年来气候异常，年平均气温升高，降雨量减少；蒸发量增大，相对湿度降低，雾日减少，热天比过去热，冷天比过去冷。例如，景洪地区一月份的最低气温一般是摄氏四点五度，而一九七四年一月下降到摄氏二点七度；一九七九年五月的平均气温比历年五月的平均气温高摄氏二点五度。一九八三年四月十八日最高气温打破历史记录，达摄氏四十一一点一度。景洪地区的降雨量，历年平均数为一千二百零九点三毫米，最高年为一千五百一十四点九毫米，一九七九年减少到九百三十一毫米。景洪地区的蒸发量，历年为一千五百一十三点一毫米，一九七九年增大到一千七百二十八点三毫米；相对湿度，一九七九年比历年平均数降低百分之二；雾日，一九七九年比历年平均数减少三十四点四天。

西双版纳的气候虽有一定变化，但仍然没有改变它总的气候特点。只要认真贯彻国务院颁布的《森林法》，在保护现有森林、禁止毁林开荒、乱砍滥伐的同时，提倡植树造林，既可解决机关、厂矿、农场、学校的燃料问题，又能把被破坏的森林恢复起来，使气温、降水量、蒸发量、相对湿度等气候因子向着有利的方向发展，保持良好的生态环境和湿热优势。目前，随着林业政策的落实，生产责任制的不断完善，森林面积减少的现象已开始得到控制。

二、丰富的自然资源

(一) 植物资源

(1) 植物的种类和特征

西双版纳年温差小，使各种植物终年常青，一眼望去，到处都是葱绿苍翠，整个西双版纳就象一块绿色的宝石；日温差大，白天阳光充足，气候炎热，有利于各种植物充分地进行光合作用，早晚气候凉爽，减少了各种植物能量的消耗，有利于各种植物的速生快长。据调查，全国有三万多种植物，其中西双版纳就占了五千种，经整理、鉴定的植物种类的变种已达三千八百九十种，二百六十四科，一千四百七十一属；各种植物生长在一起，形成了高矮不一，互相依存，有着若干种层次的自然群落，一般有一至五层，有的多达七八层；植物密度大、种类繁多，每公顷林地就有几百个树种。全州有珍贵的热带雨林、热带季雨林，有三百六十万亩的自然保护区，其中有七十万亩是完好的原始森林。因此，人们把西双版纳誉为“植物的王国”、“植物的宝库”、“植物王国王冠上的一颗绿宝石”。

在这植物的宝库里，珍、稀、古种植物种类很多，有本地特有种、稀有种、孑遗种、栽培植物野生类型及远近缘种约三百四十种。其中，已列入国家第一批重点保护的珍稀、濒危、渐危植物达五十种，其中一级重点保护植物两种，二级重点保护植物十二种，三级重点保护植物三十七种，占全国重点保护植物的百分之十五。

稀有种、特有种中，有望天树、假广子、红光树、云南肉豆蔻、风吹楠、四蕊木、顶果木、云树、双籽藤黄、大藤苞黄、山红树、胡桐、美登木、三尖杉等。

古稀子遗树种有天料木、臀形果、滇南木莲、树蕨、小花银钱豹、楔瓣花、小叶轮钟草、篦齿苏铁、鸡毛松、百日青、肉托竹柏、长叶竹柏、柔丝滴草等。这些树种起源于远古时期的第三纪，属古热带区系植物成份，由于西双版纳地处古大陆的南部，勐腊、勐罕（橄榄坝）没有遭受第四纪冰川的侵袭，使它们仍能继续繁衍生长，至今已连续繁衍了一百多万年，被人们称为“植物活化石”。而在别的地方，这些树种早已绝迹。

栽培植物野生类型和近缘种类有薏苡、野生荔枝、毛拔、野枇杷、野大叶种茶、野香蕉、野芭蕉、野芒果、毛荔枝、野黄瓜、野苦瓜、缩砂密、使君子、野三七、白榄、红壳砂仁、意米、野生稻等。在目前全世界发现的几种野生稻中，西双版纳就占了三种。这些资源有着十分重要的科学研究价值。

据调查，在已发现的植物中，可直接利用的经济植物达一千二百种，其中，有用材料种绒毛番龙眼、千果榄仁、红椿、毛麻楝、葱臭木、云南石梓、樟木、楠木、山桂花、木荷、合欢、红豆等近百种。这些经济植物，价值高，用途广。如：我国进口的红木每吨价值五千元，这样的木材就可以用西双版纳出产的红椿代替，同样美观耐用；云南石梓每吨价值一千八百元；柚木的价值更是以斤计算。

（2）植被及自然群落

西双版纳的森林复被率，一九八二年底为百分之五十五点一八，分为原生的地带性森林植被、原始森林被破坏后的次生植被、人工植被三种。原生的森林植被又分为东南亚热带雨林（印度——马来亚雨林群系）北缘类型、亚热带常绿阔叶林两类；次

生植被分为灌木林和热带山地稀树草原两种。

热带东南亚雨林北缘类型可分为热带雨林、热带季雨林两种。热带雨林以东南亚特有的龙脑香科、四蕊木科，隐翼科植物为标志，其组成以乔灌木为主，包括龙脑香科的望天树属、青梅属、龙脑香属；四蕊木科的四蕊目属；肉豆蔻科的风吹楠属、肉豆蔻属、红光树属等。热带雨林又分为湿润雨林、热带季节性雨林和热带山地雨林三种。

湿润雨林分布在勐腊县补蚌、景漂、广纳里一带，海拔七百米至一千一百米左右，林冠的最高层为望天树，树高四十米至七十多米，树杆笔直，树冠为伞形，傣语称为“埋干仲”（伞把树）；第二层的树木高二十米至三十米，第三层十米至二十米，这两层乔木树种郁闭度大，分界不太明显。第四层树种高五米至九米，其特点是树木分散，枝叶稀疏，这一层中以木质藤本为主，下面有灌木和草本植物。

热带季节性雨林又分为湿性季节性雨林和干性季节性雨林两种。植物种类以热带常绿树为主，只有在上层乔木树种中有一部分有“换叶”的时候，但换叶期不长，而且这类树种所占的比例很小，影响不了整个群落的常绿性。

湿性季节性雨林，又名沟谷雨林，主要分布在勐腊、景洪县勐罕海拔八百米以下的河谷盆地附近的阶地、低山中的阴湿沟谷两侧坡面下部，以箭毒木、高山榕、厚果、鸭脚树、天料木等为代表性树种。因谷底有水，造成了局部温湿的环境，在干季也能形成幅射雾，增加了大气和土壤中的水分，使这一带的雨林发育状况良好，各种植物千姿百态，气象万千。

干性季节性雨林，又名低丘雨林，分布在勐龙、勐养、勐罕、勐仑等地河谷盆地两侧的阶地、丘陵及低山下面，以大药树、龙果为代表性树种。其特点是树冠色彩不一，暗绿色和翠绿色交相掩映；其它层次的乔木种类多而分散，高度、粗细不等，分层

不明显，林内附生植物、藤本植物稀少，干季时林下显得干燥而空旷。

热带山地雨林，又名准热带雨林，分布在海拔八百米至一千米左右的山地上。其特点是以热带树种为主，并混生有壳斗科、樟科、木兰科的植物，自然群落分层不明显，有附生植物。木质藤本植物，也有板根、“老茎生花”和“绞杀”现象。

热带季雨林是热带森林在水平方向上分布最靠北的类型，其特征是自然群落高度显著降低，树木种类稀少，季相变化明显，干季时，自然群落的上层乔木多数叶片凋落，林内空旷干燥；雨季时，枝繁叶茂，郁郁葱葱，生机盎然。群落下层有一部份常绿树种，但这些树种均有旱生的特征。自然群落结构简单，上下层密集而中层稀疏，林内有少量的藤本植物和附生植物。组成热带季雨林的乔灌木有大戟科的重阳木属、银柴属、乌柏属；榆科的朴属；樟科的黄肉楠属、樟属、山胡椒属等。

西双版纳的热带季雨林又可根据生长条件和组成成分的不同，分为石灰岩山季雨林、河岸季雨林（河谷季雨林）两种。前者分布在勐仑、易武、象明、基诺山、勐养的龙骨等地。后者分布在宽阔的河谷两岸，或沿河谷呈带状延伸出去，常见的树种有楹树、攀枝花树、劲直刺桐、毛紫薇等。

次生植被和人工植被在其它章节还要介绍，这里就不赘述了。

（3）经济植物

药用植物。西双版纳的药用植物资源十分丰富，调据查，全州有中草药五百多种。其中，有芳香健胃药砂仁、健胃驱虫药槟榔；有制造国产血竭的主要原料龙血树，制造云南白药的主要原料七叶一枝花；有清热、生热、化痰、痛定生肌、收殓止血的儿茶，可制造降压灵的萝芙木；有可通经活血、祛风消肿的常绿藤

本吹风散，用于治疗跌打损伤、烧伤、烫伤的落地生根；有用结香做散，起理气、温中和胃止痛的檀香，提取肌肉松弛剂的锡生藤；有能起温脾、健胃、消食安胎等作用的缩砂密，以这种树的树脂做药，具有消炎、防腐、镇痛、化痰作用。此外，还有洋苏木、胖大海、爪哇豆蔻、苡仁母、千年健、茂术、草蔻、千张纸、使君子、补胃脂、车前子、安息香、樟脑、灯台树、多蕊花、多花野牡丹、重楼、大枫子等。难怪有人说，“在西双版纳，一屁股坐下去，就会坐倒三棵药”呢！

油脂植物。据调查，西双版纳是云南省热带、亚热带油脂性植物的主要分布地区，有油脂植物一百一十五种。如：铁力木、黄花夹竹桃、油朴、杳树、石栗、油瓜等。含油量在百分之三十至五十的有三十二种。

香料植物。据初步调查，西双版纳有香料植物五十二种（包括二百多个品种）。其中，有被誉为“花中之王”的依兰香，它的鲜花含油率为百分之三点五，它的油脂可制作高级香料；有“食品香料之王”香荚兰，其豆荚是牛奶型植物香料，可用作巧克力、糖果、冷饮等食品的高级香料；可用作食品香料的白柠檬、胡椒、肉豆蔻、砂仁叶油、山奈、可可；有树脂类香料吐鲁、秘鲁、安息香、羯布罗香、拟婆罗双，可用作高级定香剂；灵香草、锡兰肉桂等，可作烟用香料；银合欢、檀香、黄兰、白兰、茉莉等，可作化妆品香料。此外，还有酒瓶叶、糯米香、香根藤、姜花、吉龙草、文珠兰、香露兜等。

水果植物。西双版纳是我国仅有的两处生长热带水果植物的地方之一。已发现野生的和已经引种栽培的水果植物一百一十多种。其中，水果植物五十多种，如：刺栲、木奶果、毛荔枝、野荔枝、五丫果、蒲桃、山李子、聚果榕、木瓜榕、缅枣、鸡果、羊奶果、木苹果、槟榔青、白榄、龙果、番荔枝、酸角、油梨、鸡蛋果、树菠萝、人心果、牛心果、香蕉、芭蕉、菠萝、龙眼、

红毛丹、柚子、橙子、芒果、腰果等。其中，香蕉、芭蕉又有几十个品种。有些野生水果虽已引种栽培，但品质较差，需进行品种改良工作。从引种栽培的水果植物情况看，大部份热带、亚热带水果都可以在这里种植，而且生长良好，目前已成为商品化生产的水果有菠萝、香蕉、柚子、荔枝、苹果、芭蕉、柑桔、梨、芒果等。园艺师们说，西双版纳是我国发展热带水果的一块宝地。

花卉植物。西双版纳的花卉植物十分丰富，可分为乔木类花卉观赏植物、藤灌类花卉植物、草本花卉类花卉植物、水生类花卉植物四种。乔木类花卉植物有智利南洋杉、竹柏、劲直刺桐、海红豆、大叶南洋杉等，树形美观、挺拔，可作为美化园林、街道的观赏花卉植物；鱼尾葵、散尾葵、蒲葵、棕竹、贝叶棕、椰子、青棕、糖棕等棕榈科树种，姿态婆娑，树形奇特，可作为行道树和美化庭院的树种；凤凰树、红花羊蹄甲、火焰树、火烧花、花山扁豆、龙牙花等乔木开花艳丽，颇为迷人。藤灌类花卉有长蕊合欢、一品红、木芙蓉、吊灯花、炮仗花、叶子花、金凤花、珊瑚花、红雀珊瑚、硬骨凌霄、石甘子、茉莉、红香木兰、黄蝉、红背桂等，有的可作为园林亭廊花架的攀援花卉植物，有的可作为花坛花卉，有的可作为盆栽观赏花卉。草本类花卉植物有虎皮兰、君子兰、嘉兰、红文殊兰、风雨花、美人蕉、非洲菊、洒金榕、流苏贝母兰、金名解、金钗石、密花名仙桃、柱叶万达兰等，其中，有的花卉不是开在地面上，而是开在它们附生的树干、树枝上，一串串、一簇簇，形成了一座座奇妙的“空中花园”；有的是变色花，一天内会呈现出不同的颜色；有的是暴风雨来临前才开放。水生花卉有王莲、红睡莲等，可作为池塘栽培的花卉植物。

在西双版纳这个“植物王国”里，染料植物、纤维植物、蔬菜植物资源也十分丰富。

(二) 动物资源

西双版纳茂盛的热带雨林和温暖、湿润的气候环境给各种野生动物提供了生长繁殖的良好条件。据考察，西双版纳有陆栖脊椎动物五百三十九种，约占全国陆栖脊椎动物总数的百分之二十五；有鸟类三百九十九种，占全国鸟类的百分之十六，历来被人们誉为“天然的动物园”。

在这些动物中，许多是属于全国、全世界的珍贵稀有动物。如：被列为世界性保护动物的，有亚洲象、兀鹫、白腹黑啄木鸟、金钱豹、印支虎。

一九八二年至八三年间，被国务院列为国家一类保护动物的，有懒猴、白颊长臂猿、金钱豹、印支虎、野象、野牛、鬣羚、赤颈鹤、白喉犀鸟、棕颈犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟等十三种，占全国一类保护动物总数的百分之十九。

被列为国家等二类保护动物的有：熊猴、猕猴、豚尾猴、菲氏叶猴、穿山甲、熊、小熊猫、水獭、金猫、麝鹿、水鹿、原鸡、白鹇、绿孔雀、孔雀雉等十五种，约占全国二类保护动物总数的百分之三十。

被列为国家第三类保护动物的有：大灵猫、小灵猫、豹猫、灰头鹦鹉、绯胸鹦鹉、鹰等二十四种，占全国三类保护动物总数的百分之三十九。

西双版纳的两栖爬行动物资源也很丰富。据考察，全州有两栖动物四十七种，爬行动物六十八种，占全国两栖爬行动物总类五分之一以上。目前世界上的两栖动物仅有蚓螈目、有尾目、无尾目三个目，而西双版纳这三个目都有；云南省现有十四科爬行动物，西双版纳都有代表性的种类。巨蜥、蟒蛇、双带鱼鲛、虎纹蛙、大壁虎等，不仅有科研价值，也有很高的经济价值，属我

国珍贵、稀有的两栖爬行动物类。

据调查,在典型的热带类树蛙中,全国现已发现的有三十种,而西双版纳就占了十种;在全国十三种姬蛙科动物中,西双版纳就有七种。树蛙科的红蹼树蛙、黑蹼树蛙等,觅食、繁殖、过冬等都在树上,能跳跃滑翔,被誉为“飞蛙”。在树栖动物中,还有飞蜥、树蜥等等。

鱼类也很丰富。据不完全统计,全州有鱼类一百种,分属十八科五十四属,占云南省鱼类总科数的百分之六十九;占总属数的百分之四十;占总种数的百分之二十七。其中,有鲢、鳙、鲮、鳊等珍贵鱼类。

(三) 矿 产 资 源

西双版纳不仅有丰富的动植物资源,矿产资源也比较丰富,有岩盐、铁、铜、锰、钴、稀土(磷钇矿、独居石)、褐煤、油页岩、铅、锌、汞、硝土、钨、金、砷、锑等矿藏。

盐矿。西双版纳的含盐带分布在勐腊县东南部,含盐层面积约五百四十八平方公里,最厚含盐层达六百二十六点二四米,储盐量四百余亿吨,属大型盐矿。在矿层里,除石盐以外,还含有钾盐、方解石、硬石膏、白云石、菱铁矿等。其中,勐腊曼庄大型盐矿,盐层厚四十二点二八米至二百四十二点五米,储量约三十六亿吨。此外,还有南坡大型钾盐、钠盐矿、朱石河盐矿等。

铁矿。全州现已探明的铁矿产地有八处,储量一点一八亿吨(富铁矿三千四百七十二万吨)。其中,景洪县疆峰铁矿储量一万七千零五十五万吨,曼养铁矿储量四千二百二十四万吨,曼老铁矿储量一千五百万吨,曼坎铁矿储量一千六百二十四万吨,国防铁矿储量三千三百三十四万吨,勐腊县祈山铁矿储量五千多万吨,含铁百分之五十点六七,属富矿。此外,还有景洪县的曼允