

目 录

第一章 壮丽富饶的河山	(1)
第一节 自然环境和资源	(2)
第二节 团结和睦的民族大家庭	(11)
第三节 风景名胜	(14)
第四节 新兴城镇	(30)
第二章 光荣悠久的历史	(44)
第一节 历史沿革	(44)
第二节 解放前的社会面貌	(53)
第三节 宗教习俗和文化	(63)
第四节 各族人民的反抗斗争	(80)
第三章 红军不怕远征难	(86)
第一节 爬雪山过草地	(87)
第二节 永载史册的会议	(94)
第三节 著名的歼敌战役	(102)
第四节 播下革命火种	(106)
第四章 划时代的胜利	(110)
第一节 阿坝地区的解放	(110)

第二节	民族区域自治的推行·····	(120)
第三节	深刻的社会变革·····	(136)
第五章	林牧农业的振兴 ·····	(149)
第一节	恢复中的林业·····	(149)
第二节	欣欣向荣的牧业·····	(157)
第三节	调整中的农业·····	(168)
第四节	发展多种经营·····	(175)
第六章	发展中的工交邮电 ·····	(179)
第一节	地方工业·····	(179)
第二节	天堑变通途·····	(190)
第三节	邮电通四方·····	(200)
第七章	财贸金融工作 ·····	(203)
第一节	民族贸易·····	(203)
第二节	财政税务·····	(213)
第三节	金融事业·····	(216)
第四节	粮食工作·····	(221)
第八章	教科文卫事业 ·····	(225)
第一节	教育事业·····	(225)
第二节	科学技术·····	(230)
第三节	文化事业·····	(239)
第四节	卫生体育·····	(255)
后 记	·····	(268)

第一章 壮丽富饶的河山

阿坝藏族自治州位于四川省西北部，青藏高原的东南缘。北部与青海、甘肃省相邻，东南西三面分别和省内的绵阳市、德阳市、成都市、雅安地区及甘孜藏族自治州接壤。南北长约四百一十四公里，东西宽约三百六十公里，总面积八万二千七百平方公里。平均海拔三千米以上，是川西北的高寒地区。境内群山耸峙，草地无垠，是四川省林业和牧业的重要基地。阿坝地区又有“雪山草地”之称。一九三五年五月至一九三六年八月，中国工农红军一、二、四方面军在举世闻名的二万五千里长征途中，在这里翻雪山，过草地，历尽艰难困苦，谱写了一部革命英雄主义的壮丽诗篇。

解放前，阿坝地区处于封建农奴制度统治下，各族人民受尽政治压迫和经济剥削，过着贫困的生活。一九五〇年春天，中国人民解放军进军茂县，阿坝地区得到解放，并于一九五〇年二月建立了川西人民行政公署茂县专区专员公署。一九五二年十二月二十七日，以原茂县专署所辖地区改建成四川省藏族自治区并成立了自治区人民政府，实现了民族区域自治，各族人民开始了崭新的生活。一九五五年十一月二十八日，按照当时的中华人民共和国宪法第五十三条规定，经四川省第一届人民代表大会第三次会

议通过,又将原四川省藏族自治区改称为四川省阿坝藏族自治州,首府设刷经寺,一九五八年七月迁马尔康镇。现全州辖十三个县,即阿坝、若尔盖、红原、壤塘、金川、马尔康、小金、理县、汶川、黑水、松潘、南坪和茂汶羌族自治县,共五十四个区、十六个镇、二百二十四个乡(其中有十三个羌族乡、两个回族乡),有藏、羌、回、汉等各族人民七十三万余人。

第一节 自然环境和资源

地 形

阿坝藏族自治州是一个以高原和高山为主的地区。西北部为著名的川西北高原,东南部为高山峡谷地区,它们分别占全州面积的一半左右。

川西北高原,可以分为丘状高原和山原两个部分,各具不同的自然特点。

若尔盖县的热尔郎山以南,班佑河以西,红原县的查针梁子以北,包括若尔盖、红原、阿坝县的大部分地区,是典型的丘状高原。历史上长期属松潘管辖,故称“松潘草地”。高原面海拔三千五百至四千米左右,其间丘状起伏,丘谷相间。白河和黑河流域,谷地宽达一至二十公里。两河之间,并无高山峻岭分隔。谷地里沿河两侧牛轭湖星罗棋布。这里,地势平坦,水流不畅,气候寒冷而潮湿,大量草类植物残体分解不良,常年积累下来,形成大面积的沼泽和草甸地带。“人陷不见头,马陷不见颈”的湖沼,面积达五百多平方公里,人畜能入或部分能入的半沼泽地区约二

千平方公里。这里水草丰茂，是四川省重要的牧业基地之一。

岷江以西，金川、马尔康和黑水县以北的丘状高原边缘地区，为山原地带。它是丘状高原向高山峡谷地区过渡的地域。山原地带不仅有丰富的森林资源，而且具备发展牧业和农业的良好条件。

岷江上游沿岸地区，是高山峡谷地形。这里层峦叠嶂，群峰争雄，谷底幽深，河流湍急，谷坡陡峻，常因夏季暴雨而崩塌滑坡或形成泥石流。谷底海拔约八百至二千五百米。山岭海拔则在三千五百米以上。河谷与山岭相对高差一般在一千五百米至二千五百米左右。岷江和金川江及其支流沿岸，有宽窄不等的小型冲积平原。山腰地势比较平缓，多是层层台地，适合种植农作物，也是阿坝藏族自治州的主要产粮区域。

岷江上游地区，有三大主要山脉，即岷山山脉、龙门山脉、邛崃山脉。

岷山山脉纵贯阿坝藏族自治州的东北部，白龙江自西北向东南流去，把岷山山脉分割成南北两列平行的山岭。北岭在甘肃省境内，南岭在阿坝藏族自治州的若尔盖、南坪和松潘县境内。位于松潘县境内的岷山主峰——雪宝顶，海拔五千五百八十八米，峰顶直插蓝天，终年积雪不化。

龙门山脉斜贯阿坝藏族自治州的东南部，位于茂汶羌族自治县境内的九顶山，海拔四千九百八十二米。它以有九个尖削的峰顶而得名。

邛崃山脉位于岷江和金川江之间，巍然屹立在阿坝藏族自治州的南部。高峰雪岭连绵起伏，有鹧鸪山、虹桥山、梦笔山、夹金山和巴射山、四姑娘山等，海拔都在四千米以上。中外闻名的卧龙自然保护区，就位于邛崃山脉的东坡。在卧龙自然保护区的

西北角，汶川县和小金县交界地区，矗立着四座终年积雪、耸入云天的山峰，这就是四姑娘山。在保护区内海拔五千米以上的一百零一座雪峰中，四姑娘山尤其雄伟、高大，主峰海拔六千二百五十米，现已向国外登山运动员开放。

由于阿坝藏族自治州的东北部位于郎木寺断裂活动带，东南部位于龙门山断裂活动带，因此阿坝地区地震频繁。茂汶羌族自治县境内的叠溪海子，就是因为地震引起山崩，堵塞岷江而形成的。

河 流

阿坝藏族自治州中部的山原地带，是黄河水系和长江水系的分水岭。黄河自青藏高原流到青海、甘肃和四川三省交界处，蜿蜒徘徊于草地，绕了一个一百八十度的大弯，又折向西北流入甘肃、青海省。由于草地地势平坦、辽阔，河中沙洲点点。这里，就是九曲黄河的第一弯。黄河在四川境内流长一百二十六公里，汇聚了草地上的白河(嘎曲)、黑河(墨曲)和贾曲三条支流。

白河全长二百七十公里，发源于红原县境内的查针梁子。白河在汇入黄河之处，河宽三百米，比该地的黄河干流还宽一百米左右，最大流量每秒可达一千二百立方米。

黄河曲流处，是我国三大名马之一——河曲马的出产地。河曲马腿细而强健，跑得快，耐力强，杜甫诗赞“竹批双耳骏，风入四蹄轻”，可见河曲马骁腾英武，久负盛名。

高山峡谷地区，山河相间。

岷江发源于松潘和南坪县交界处的弓杠岭，向南流长三百四十一公里出阿坝藏族自治州。其支流有两条，一是黑水河，一是杂谷脑河，都发源于黑水县与红原县交界的山原地带。黑水河在

茂汶羌族自治县境内汇入岷江，杂谷脑河在汶川县城威州镇汇入岷江。岷江水量丰沛，灌溉了川西平原。

白龙江，是嘉陵江的支流，源于若尔盖县境西北与甘肃省交界的郎木寺，由西而东在州内流长一百七十公里入甘肃省境。

金川江是大渡河的上游，发源于青海省境内，在州境内流长三百一十公里。它的支流有三条，即杜柯河、梭磨河、小金川。杜柯河发源于青海省境内，流经壤塘县，在马尔康县可尔因汇入金川江，在州内流长二百三十六公里。梭磨河发源于红原县境内，南经马尔康县汇入金川江，流长一百五十八公里。小金川横贯小金县，在甘孜藏族自治州丹巴县境内汇入金川江。

气 候

阿坝藏族自治州总的属于季风气候。但它因受高原和高山峡谷地形的影响，呈现出多样化的特点。

高山峡谷地区，随着海拔高度的变化，气候从亚热带到温带、寒温带、寒带，呈现出明显的垂直差异。这类地区，主要包括金川、小金、理县、汶川、茂汶和南坪县。海拔二千五百米以下的河谷地带，气候温暖湿润，年平均气温在 $11.5-12.8^{\circ}\text{C}$ ，最冷月（一月）平均气温在 $1.5-2.3^{\circ}\text{C}$ ，最热月（七月）平均气温在 $20-22.3^{\circ}\text{C}$ ，无霜期一百八十二天至二百三十天。

河谷地带，干旱少雨。唯汶川县的漩口、映秀地区，处于多雨地带，降水较多。尤其是映秀乡的豆芽坪，雨水特别多。茂汶羌族自治县的“午时风”，是由于太阳加热地面和空气，中午时间（大致上午十一时到下午二时左右）西北高空的冷空气沿坡下沉，把停留在谷地的干热空气驱压下流而形成的。河谷地带还受大范围气候的影响，构成多变的气候特征。

海拔二千五至四千一百米的坡谷地带是寒温带气候，年平均降雨量较河谷为多，地面潮湿。年平均气温在1—5℃，是暗针叶林和针阔叶混交林以及珍稀动植物生长繁衍的地区。山岭地带是高山草甸带，终年寒冷，即使在七、八月份，也有下雪的时候，年积雪期长达十个月，最低气温在零下33.9℃，昼夜温差有时达三十多摄氏度，属于寒带气候。

壤塘、马尔康和黑水县以北的山原地带是温凉半湿润气候，有明显的干、湿季之分。最冷月(一月)平均气温在5.2℃至零下1℃，最热月(七月)平均气温在13.4—17.6℃。常有阵性大风、冰雹和阵雨。为森林和农业区域。

丘状高原包括红原、若尔盖和阿坝县大部地区，属大陆性气候，几乎常年无夏。冬季严寒、漫长、雨少、风大，夏季凉爽、湿润、多阵雨和冰雹，昼夜温差大。每年五至十月为雨季，十一月到翌年四月为旱季，全年无绝对无霜期；最冷月(一月)平均气温在零下5℃以下，最热月(七月)平均气温在10—12.7℃。这里除可种植耐寒的甜菜、亚麻、油菜等作物外，主要是发展畜牧业。

全州气候也有许多共同特点。一年之中，全州绝大多数时间天空晴朗，冰峰雪岭清晰可见；不仅冬季以晴为主，即使在雨水较集中的夏季，也常是阳光明媚，万里晴空，日照充足。雨水多集中在夜间降落。夏天，多阵雨和冰雹。冬天，昼夜温差大。

植被类群

州内植被类型齐全，争相繁衍，组成了丰富多样的植被类群。在比较干旱的河谷，是稀树灌木草丛植被。

岷江、大金川、白龙江河谷沿岸阶地，主要植物种类有：青香木、白刺花、小叶帚菊等。并疏生樟科、壳斗科植物，如楠、

樟、杨、槐等乔木和灌木的稀树灌草丛。河谷地带，还生长着许多珍贵树种，如银杏、黄杨木、铁杉、四川红杉、红豆杉等。河谷地区盛产核桃、花椒、苹果、梨等果木，“茂汶苹果”和“金川雪梨”，在省内外久负盛名。

在坡谷地带，是森林植被。

在海拔二千三百米至二千八百米的地区，为针阔叶混交林带。山体的中上部，是针叶林带。它是阿坝藏族自治州峡谷地区植被的主体，我国西南东部林区的主要组成部分。森林一般分布在海拔二千八百米至四千一百米一带，主要有冷杉、云杉，其次是红桦、白桦、落叶松、圆柏、高山栎等，约四十种(包括变种)，树高三十至四十米，直径大的一米以上。繁多的树种，成为我国和世界针叶植物最丰富的地区之一。在这些植被类群中，又以冷杉、云杉林面积最广，蓄积量最大。这里还有冰期寒带植物，如紫果云杉等，是稀世之珍。最为俊俏多姿、绚丽多彩的，要数杜鹃花，羌族人民称它为羊角花。它的种类繁多，花期特别长，每年四至八月，从海拔一千米至五千米雪线附近，红、黄、白、紫，色彩缤纷的各色杜鹃花，相继开放，漫山遍野。

在草地，是草甸植被。

川西北草地的植被，包括高山草甸、亚高山草甸和沼泽草甸三种类型。沼泽草甸主要分布在红原、若尔盖和阿坝等县排水不良的地区。亚高山草甸和亚高山针叶林为同一垂直带，并常镶嵌分布。亚高山草甸所处地理位置，气候温和，土地肥沃，水草丰茂，草类繁多，质量较好，耐牧性强。主要草种有羊茅(牧民叫酥油草)、披碱草、老芒麦和无芒雀麦等。同时，这些地方又是多种中药材如秦艽、大黄、马勃和独一味等，以及美味可口、营养丰富的白蘑菇的出产地。草甸特别是杂类草甸象天然花园一样，

外貌十分华丽，各色花朵花期不一，此谢彼放，除了寒冬均有鲜花盛开，到处是一派百花争艳的景色。

在山岭地带，是流石滩稀疏植被。

雪线与高山灌丛草甸带之间，气候寒冷，昼夜温差大，积雪期长，岩石物理风化强烈，山岩解体下滑堆积成流石滩，远看极象一片不毛的“石海”。这里，植物矮小、丛生、根系发达，全身密披绒毛或刺毛，呈莲座状或垫状等，具有高山植物形态特征。常见的水母雪莲、绵头雪莲、绵参和扭连钱等，株高不过十厘米，而根长可达一米以上，身披绒毛，顽强地生活在霜雪严寒之中。流石滩植被虽然稀疏，但植被种类却有六十种以上。其中，有许多中、藏药材，如梭沙贝母，具有止咳、定喘的功能。雪莲花为祛风湿和妇科用药。雪茶、细雪茶属于地衣类，能明目，宜用于视神经萎缩症。多种紫堇，藏医用于活血、散淤。这些都生长在流石滩。

野生动物

阿坝州内野生动物资源极其丰富。高原山地有旱獭、鼠和兔等，高山峡谷地带带有灵猫、猕猴等。据调查，全州栖息着五十多种珍贵稀有动物。生活在高山森林中的大熊猫、金丝猴和麋鹿等，是我国和世界上的稀世之珍。

大熊猫蜚声中外，麋鹿在海外的名声也几乎不下于大熊猫。我国是世界上鹿类品种最多的国家之一，麋鹿就是我国特产的一个稀罕品种。古代爱国诗人屈原写道：“麋何食兮庭中，蛟何为兮水裔？”可见在我国战国时，人们就把麋鹿看成是和龙蛟一样的珍稀动物。这种珍贵动物至今还生活在阿坝州的山原地带。雄性麋鹿一周岁长角，两周岁角分叉，每年脱角一次，六岁发育完全。

雄麋在六七月鸣叫，叫声似驴。麋鹿形状怪异，身似驴非驴，蹄似牛非牛，角似鹿非鹿，头似马非马，故人们也称之为“四不象”。南坪林业局在一九八〇年五月捉住一头麋鹿，体重约二百公斤，送给了成都动物园。

在大熊猫、金丝猴、麋鹿的故乡，还产有扭角羚、白唇鹿、梅花鹿、麝、云豹和野牛等多种珍贵的野生动物。消极躲避寒冷的熊、貉和豹等动物，均在冬季进入“冬眠”。它们在秋季常常大量进食，身体肥胖起来之后，及时地躲到树洞或深坑内，不食不动。有经验的猎人，根据他们呼出的气体，遇冷冰结在洞口的“白霜”，去掏猎。怀孕的母熊能在冬眠期间分娩并哺育幼仔。栖息在若尔盖县境内的梅花鹿，是我国梅花鹿中的一个特有品种，称为“四川梅花鹿”。

卵生动物，主要有黑马鸡、白马鸡和画眉等。黑、白马鸡栖息在海拔三千米左右的树林中，体型肥大，尾羽蓬松。尾羽是著名的装饰品，称为“马鸡翎”。画眉鸟声悠扬婉转，音韵丰满，悦耳动听。画眉是一百三十多种画眉科鸟类中的一种，为我国著名的笼鸟。大多数画眉科鸟类都善鸣叫，身体大小不同，羽毛各异，有红的、白的、棕的和绿的。绿尾虹雉，是雉类中最漂亮的种类，体型比家鸡大，羽毛闪耀着金属光泽，从不同角度，可以得到不同的色觉。铜鸡、血雉、雉鹑、太阳鸟和啄花鸟等都是世界有名的珍贵禽鸟，受到国家保护。太阳鸟身披五彩羽毛，有的还带金属光泽，嘴细长而下弯，舌呈管状，专门用来吮吸花蜜，称为“亚洲蜂鸟”。啄花鸟是我国鸟类中最小的鸟，体重仅五六克，活动于花朵上，吮吸花蜜，帮助植物传播花粉。

穴居的啮齿类动物中，突出的有草原田鼠和喜马拉雅旱獭。田鼠不仅啃食牧草，而且秋冬大量储草，是草地一种祸害。旱獭

体长约五百毫米，体重三千五百克左右，挖掘能力很强，栖息的洞道很深，常将深层砾土挖出洞口，堆成一个个“旱獭丘”。它每年繁殖一次，一般每次产仔二至四只，也有多达九只的。冬眠前，它要作许多准备，其中包括大量积聚脂肪，以备冬眠中消耗。旱獭冬眠约一百六十天，体重消耗百分之三十五左右。这种动物挖吃草根，破坏草场，也是草地害兽，但其脂肪和毛皮可以利用。

与穴居动物相对的，是善于奔跑的有蹄类动物。黄羊又名原羚，是其中的主要兽类。它体长一米以上，雌性有角，栖息在草原、荒漠地带，常以不到十头的小群活动，也有单独或成双活动的。它嗅觉不灵，但视、听觉极为发达，一旦发现险情，立即疾驰如飞地逃走。黄羊在每年的十二月份交配，一般一年产仔一头，偶尔也有产两头的。

依赖捕食动物生存的动物，主要有狼、狐等，是优良的毛皮兽。

在草丛边营巢的地栖鸟类，最有名的可算是百灵鸟了。它的鸣声嘹亮而婉转，还善于模仿其它鸟类的叫声，因而特别引人喜爱。和百灵鸟一样有名的云雀和小云雀，它们骤然间自地面向上垂直飞起，高入云霄，有时在狂风中飞翔，突然停在半空中，两翅不停地扇动，转眼之间又垂直下落，没入草丛。

为了保护和研究这里的珍贵动、植物，国家已设立了四个自然保护区：汶川卧龙自然保护区、南坪九寨沟大熊猫及自然风景保护区、白河金丝猴保护区和若尔盖铁布梅花鹿保护区。

矿产资源

据初步普查，汶川、松潘、阿坝和若尔盖县有褐煤、烟煤和无烟煤。若尔盖、红原和阿坝县的泥炭资源储量大，分布集中，

质量也比较好，泥炭层最厚可达十米以上。松潘县的“漳金”，开采历史较早。壤塘和金川县的砂金，储量也丰富。金川和小金县蕴藏石棉。汶川县的金刚砂储量大。此外，还有铁、铜、锰、钛、铅、锌、银、铀、锂辉等矿。

第二节 团结和睦的民族大家庭

阿坝藏族自治州，是由藏、羌、回、汉等民族组成的一个团结和睦的大家庭。

藏族主要分布在红原、若尔盖、阿坝、壤塘、马尔康、黑水等县和金川、小金、理县、松潘、南坪县的部分地区。全州境内的藏族有三十万零八千多人，占全州总人口的百分之四十二点三八。藏族有本民族的语言：阿坝、红原、若尔盖县及壤塘、松潘县的部分藏区，通用藏语安多方言；马尔康、金川、小金、理县的藏区，通用嘉戎语；黑水县藏区通用“黑水话”（实为羌语的北部方言）。藏族有文字。藏文历史悠久，属拼音文字，有三十个字母另有四个元音符号，自左至右横写，读音在不同地区有一定区别，但书写形式是统一的。现代汉语借词在藏文中占有一定分量。

羌族主要分布在茂汶羌族自治县及汶川、理县、黑水、松潘县部分地区，有十万零五百余人，占全州总人口的百分之十三点八一。聚居在茂汶羌族自治县的羌族有六万二千多人，占该县总人口的百分之七十八点六。羌族有本民族的语言，但无文字。羌语属于汉藏语系藏缅族羌语支。因地域不同，羌语又可以分为南北两大方言：南部方言包括茂汶羌族自治县的沙坝区、较场区、

凤仪区和土门区，汶川县的威州区、绵虬区和理县的通化区、薛城区，以及松潘县的镇江区。北部方言包括茂汶羌族自治县的赤不苏区和黑水县的大部分地区。羌族的土语很多，邻近的一些村寨之间，语言也不完全相通。长期以来，由于羌、汉人民的密切交往，在交通沿线和接近汉族地区的羌族人民，一般都通用汉语。

回族主要分布在松潘县和茂汶、南坪、金川、小金、阿坝等县的城镇。全州境内的回族有一万八千六百多人，占全州总人口的百分之二点五七。回族通用汉语汉文。

汉族主要分布在汶川、松潘、南坪、马尔康、金川、小金县以及理县、茂汶、黑水县的部分地区。全州境内的汉族有二十九万九千多人，占全州总人口的百分之四十一·一九。

此外，全州境内还有满、土家、彝、苗、壮、蒙古、侗、朝鲜、布依、纳西等族，约三百余人。

随着自治政权的建立、巩固和发展，民主改革的胜利完成，阿坝藏族自治州各民族之间逐渐形成了平等、团结、互助的新型民族关系。

解放初期，阿坝地区虽然还遗留着土司、头人制度，但是已经处于人民政权的管辖之下。此后，阿坝地区实现了民族区域自治，并大力培养各族干部，为藏、羌、回、汉各族人民当家作主提供了重要条件。同时，党和人民政府及人民解放军，广泛开展了交朋友，做好事，公平贸易，防病治病，社会救济和调解械斗纠纷等有利于各民族团结的工作，疏通和改善了民族关系，减少了民族隔阂。这个时期，党和人民政府在阿坝地区开展的工作，就是掌握政权的工人阶级建立和发展同藏、羌、回、汉各族人民（主要是农、牧民）的联盟关系。解放前，阿坝地区处于封建农奴

制度的残酷统治之下，藏、羌、回、汉各民族中的剥削阶级主要是封建农奴主阶级和地主阶级。一九五四年十一月到一九五九年底，阿坝藏族自治州先后进行了民主改革和社会主义改造。民主改革是一场阶级斗争，改革的胜利，从根本上消灭了封建农奴制的剥削制度。而后开始的社会主义改造，消灭了作为阶级的剥削阶级，使各民族之间的关系建立在民主、平等的基础之上。党所领导下的各族劳动人民成了国家的主人。大力发展社会生产力，不断满足各族人民日益增长的物质文化需要，这是各族人民的根本任务。

三十年来，阿坝藏族自治州各级党组织和人民政府，十分注意进行民族政策的教育，进一步巩固和发展了阿坝地区平等、团结、互助的新型的社会主义民族关系。

一九五三年，阿坝地区普遍深入地进行了一次民族政策的大教育和大检查，批判了大汉族主义思想。在这次教育和检查中，发现并改正了民族关系中不正常的情况，在全州人民中间树立并增进了民族平等的新风尚，推进了党的民族区域自治政策的贯彻执行。

一九五六年到一九五七年，阿坝州又一次进行了民族政策教育和民族政策执行情况的检查。这次检查，在着重批判大汉族主义的同时，对地方民族主义也进行了批判，这于较正确地实行民主改革和社会主义改造起到了决定性的作用。

一九七三年，阿坝州根据中央的指示，针对“文化大革命”对党的民族政策和民族工作的破坏，开展了民族政策的再教育。粉碎江青反革命集团以后，全州持续地开展了民族政策再教育，在反对大汉族主义的同时，注意克服和防止地方民族主义。这些都对民族关系的进一步改善和加强起到了良好作用。

自古以来，在祖国的历史发展中，阿坝地区的各民族都作出了自己的贡献。他们共同开拓了祖国辽阔的疆域，共同发展了祖国的经济，共同创造了灿烂的古代文化。通过频繁的经济交流，阿坝地区各少数民族从汉族地区引进了先进的生产工具和技术，促进了经济的发展。同时，汉族也从阿坝地区少数民族这里吸收了许多发展畜牧业生产的经验。马、牛、羊以及皮张、羊毛等畜产品也不断输入汉族地区。在建筑艺术、音乐、舞蹈等方面，阿坝地区的少数民族更各有特色，独具风格，为祖国的文化宝库增添了奇光异彩。但是，由于历史的原因，阿坝地区少数民族的经济、文化发展速度比汉族地区缓慢。因此，解放以来，党和人民政府从人力、物力、财力方面对阿坝州进行了大力支援。三十年来，先后从内地抽调了一万八千多名汉族干部和八万多名汉族工人进州支援。财政拨款，三十年来累计达七亿多元。此外还拨了大量的基本建设投资，从而促进了阿坝州经济、文化事业的发展。同样，阿坝州各民族人民也大力支援了汉族地区的社会主义建设。三十年来，阿坝州调出大批木材和大量的畜产品，以及贝母、虫草、麝香、鹿茸、天麻等名贵中药材供应内地，为加速祖国的经济文化建设作出了应有的贡献。

阿坝州在党和人民政府领导下，认真贯彻执行党的民族政策，经济文化事业得到迅速发展，各族人民的生活水平逐步有了改善和提高。

第三节 风景名胜

阿坝藏族自治州地域辽阔，河山壮丽，特别是岷江上游地区，

自然景色奇丽。这里雪峰耸列，森林茂密，是多种珍稀动植物生长繁殖的天然乐园。高山湖泊碧绿如玉，优美的自然景色，象传说中的仙境一般，吸引着国内外旅游者和学者们游览和探索的极大兴趣。

大熊猫的故乡卧龙

大熊猫已经成为中国人民与世界上许多国家人民友谊的象征。作为中国人民的“友好使者”，大熊猫已先后到达亚洲、欧洲、北美洲和拉丁美洲的许多国家，深受各国人民的喜爱。

阿坝州汶川县境内的卧龙自然保护区，就是大熊猫繁衍的一个天然基地。

卧龙自然保护区，是一九七五年经国务院批准建立的，以保护自然生态和大熊猫等珍贵动物为主。保护区管理局设在沙湾，距成都一百三十六公里。全区面积约二十万公顷，是我国三个最大的自然保护区之一。它位于邛崃山脉东麓、青藏高原向四川盆地过渡的高山峡谷区，以山高坡陡、河谷深切为其主要特点。整个地势，由西北向东南倾斜，西北群峰争雄，海拔多在四千米以上，东南入口处海拔则在一千一百五十米左右。在保护区内，海拔五千米以上的雪峰，即有一百零一座。其中尤以四姑娘山最为雄伟、高大。保护区内峰峦重叠，云雾缭绕，瀑布悬崖，湍素潭绿；那无边的原始森林、次生林和丛生的灌木林、箭竹林，郁郁葱葱，自然景色美如画。在保护区内，还有迷人的高山湖泊和温泉。高山湖泊，当地人民叫它为“海子”。每当相邻地区久旱无雨，人们就组织青壮年上山“打海子”求雨。人到那里只要投石击水，齐声大吼或鸣枪放炮，震动空气，很快就会下起滂沱大雨来。由于卧龙自然保护区所处的地理位置别具一格，因而这里既有高山