

目 录

一、云海中的阿佤山	(1)
(一) 三山四河.....	(2)
(二) 气候特点.....	(3)
(三) 地质土壤.....	(6)
(四) 物产资源.....	(8)
二、解放前的佤山	(10)
(一) “司岗里赫”.....	(10)
(二) 历史沿革.....	(11)
(三) 政治制度.....	(13)
三、佤山开拓者	(19)
(一) 佤 族.....	(19)
(二) 拉祜族.....	(28)
(三) 傣 族.....	(31)
(四) 汉 族.....	(31)
四、佤山人民的斗争	(33)
(一) “这是中国的地方”.....	(33)
(二) 弩穿践踏者.....	(35)
(三) 智歼石家兵.....	(36)
(四) 英烈气兮冲云霄.....	(37)
五、太阳照亮了佤山	(41)
(一) 解放军进佤山.....	(41)
(二) 疏通民族关系.....	(43)
(三) 培养民族干部.....	(47)

(四) 自治县筹委会.....	(49)
(五) 佤族人民当家作主.....	(50)
六、西盟的社会改革.....	(54)
(一) 解放前的经济形态.....	(54)
(二) 社会改革的实现.....	(56)
七、曲折与转折.....	(61)
(一) 历史的教训.....	(61)
(二) 春天回来了.....	(63)
八、经济建设的发展.....	(66)
(一) 农村经济.....	(66)
(二) 工交邮电.....	(74)
(三) 商业贸易.....	(78)
(四) 财政金融.....	(81)
九、文教卫生谱新曲.....	(84)
(一) 教育事业.....	(84)
(二) 文化艺术.....	(87)
(三) 卫生防疫.....	(95)
十、佤山新镇.....	(99)
后记.....	(103)

(一) 云海中的阿佤山

西盟地处滇西南海拔二千多公尺的佤山群山中。冬春清晨，云海浩瀚，气势磅礴，十分壮观。

云海是冬春季节出现在河谷地带的幅射雾，在晴朗的夜间，因地面辐射冷却强烈，低海拔河谷地区暖湿空气冉冉上升，如冒絮状飘绕山腰，与沿山坡下滑的冷空气相遇后，产生了对流，此时白云如海，迫遂回合，弥漫匝匝。当红日露出地平线时，天空出现五彩缤纷，大地一片金光，只见云亦似海、海亦是云。日渐高，辐射慢慢增强，逆温层被破坏，云气解驳，如浪乘水势，络绎四散时，山峰参错涌现，天宇旷然。

西盟位于云南省思茅地区西部，北纬二十二度二十七分至二十二度五十六分和东经九十九度十八分至九十九度四十三分之间。东北、东面与澜沧拉祜族自治县相连；南面与孟连傣族拉祜族佤族自治县相接；西面、西北面与缅甸社会主义联邦共和国毗邻。国境线全长八十九点三三公里，以河为界六十九点八一五公里，以山为界十九点五一五公里。全县地处怒山山脉南段展布尾端，属中高山丘陵深切割峡谷地带。最高海拔是中课区二千二百二十点一公尺的土克压山峰，最低海拔是六百公尺的南康河边一带，全县平均海拔是一千三百五十九点七公尺。山脉由东北走向西南，地形由东北逐渐向西南低缓，南北长，东西稍短，长约六十公里，宽约四十公里，总面积为一千三百五十平方公里，合二百零一万三千三百七十亩。这里地形复杂，山峦重叠，除勐梭二千多亩冲积地外，其余尽为山地。全县可耕面积七十万亩，占

总面积的百分之三十四点七六，现耕面积（复种在内）二十五万亩，占可耕面积的百分之三十五点七。

全县辖：勐梭、中课、新厂、莫窝、岳宋、傈傈、翁嘎科七个区。除勐梭区外，其它六个区均靠国境边沿。七个区下属三十六个乡，二百五十八个自然村。有一万二千八百八十三户，六万四千七百八十四人；其中农户一万一千八百六十四户，五万九千二百四十九人，占总人口的百分之九十一一点五。

（一）三 山 四 河

全县有三支自东北向西南走向的大山形成主体山：北与缅甸土帮美山相联，往南过新厂区进入中课区的中课大山，一直延展到库杏河与南康河交汇处止，以海拔二千二百二十点一公尺的土克压山蜂和海拔一千九百一十二点四公尺的拉斯陇梁子为主体；位于中课大山之南，隔南康河相望的是从勐梭区它朗乡向南过王莫与翁嘎科区相连的大山，到与孟连相邻的各弄秋河止，以海拔一千八百三十公尺的龙潭坡头和海拔一千七百三十一公尺的衣冷山、海拔二千零九十九点五公尺的大黄山、火烧山为主体；另一支是位于西盟西部，南北贯穿全县的勐坎山（西盟山），它北起中缅边界一百八十号界桩，向南为海拔二千一百三十公尺的大黑山，再向南是海拔二千一百三十二点九公尺的西盟县城后方的佛殿山，再向南为海拔二千一百九十一一点三公尺的倍铁科山至傈傈区、岳宋区的南锡河口止。

县内的河流，除几条界河外，主要河流是位于中部的库杏河、勐梭河、新厂河、南康河。这四条河流均属于南卡江水系，水量充足，水流湍急，蕴藏着丰富的水力电力资源。

库杏河，全长三十六点五公里，宽二十五公尺，发源于中课

西北边的土帮美山，由北向南流向东南，流经中课区永不落、库杏坝，过班箐折向西南，经过千转百迴，于募（乃）西（盟）公路五十公里处汇合于南康河。

勐梭河，全长十三点五公里，宽二十公尺，发源于勐梭区扒街山，由南向北流向勐梭区的里坎，汇合里坎河及亚落河流经东波，流向本县中部，于募（乃）西（盟）公路五十公里处的勐梭河大桥下汇入库杏河。

新厂河，全长十五公里，宽三十公尺，发源于新厂区西北部，流经新厂区及中课区、莫窝区、傈傈区的玉体乡下方汇入南康河。解放后，于一九七二年在莫美下方修建了一座两千瓩的水力发电站。

南康河，全长二十九公里，宽三十公尺，位于本县中部，是西盟的主体河流。它呈r形，左上与新厂河相连，右上与库杏河相接，它流经中课区、勐梭区、傈傈区、翁嘎科区，是这四个区的分界线。于县境的中部直向南流，到南锡河与南卡江分界处汇入南卡江流向缅甸境内。南康河水湍流急，最枯流量每秒四点一五立方米。

（二）气 候 特 点

西盟地处北回归线以南，太阳辐射较强，高空气流随季节变化明显。境内以中高山丘陵深切割峡谷的地形地势，对气象因素产生了再分配，使全县气候复杂多样，即使在同一个区、同一个乡，气候差异也很大。

西盟没有白雪皑皑的严冬，也没有炎热酷夏，一般只分为“干季”和“雨季”。

干季，是由于受流经伊朗、巴基斯坦、印度内陆地区的干暖

西风气流的控制，使西盟从十一月至来年四月这段时间天气晴朗干燥。从历年的统计数看，年平均日照数二千二百零六小时。年平均日照率为百分之五十。全年辐射量为132.2千 kCm^2 ，较同纬度的金平、思茅分别多18.9和13.2千卡/ cm^2 ，属太阳辐射资源较丰富的县份之一，年平均有霜期仅十三点一天，而无霜期则年平均有三百五十点九天。

雨季，一般是从五月起至十月底止。从历年统计数看，雨季最早日是一九七四年的四月十一日，最迟日是一九七九年的六月四日，雨季开始最早日与最迟日相差五十五天，雨季开始期一般在五月十四日。历年最早日结束是一九六〇年的九月十五日，最迟结束日是一九七三年的十一月二十一日，雨季最早与最迟结束相差四十八天，平均结束期是十月二十三日，年平均降雨日数有一百八十八天。

西盟降雨日数多，而且雨量集中，年平均降雨量达二千七百五十八点三毫米，最大的年降雨量达三千八百八十九点六毫米（一九六八年），最少年降雨量是二千零四十一毫米（一九七八年），比邻县澜沧的年降雨量多一千一百零九点九二毫米，比孟连的年降雨量多一千三百八十四毫米，年降量占全省首位。

由于降雨日数多，雨量集中，对土壤冲刷剧烈，因而引起水、土、肥流失严重，对农作物的种植有着直接的影响。另外因山高风大，雨水往往倾斜降落，建筑物受风面易遭受浸蚀，同时这一时期往往出现冰雹，对农作物危害不小。

年降雨量随高度的升高而增多，低中海拔分别占高海拔年降雨量的百分之六十六点七和百分之七十九点七。海拔每升高一百公尺，中至高海拔年降雨量增加四十四点八毫米。山头到山脚年降雨量相差一千零三十点五毫米。

由于地形影响，降雨量的年中分布，中至高海拔地区，二月

至三月的降雨量，海拔每升高一百公尺，反而减少三点七和零点六毫米，低至中海拔地区六月和十一月，海拔每升高一百公尺，降雨量减少五点五和一点七毫米。

在海拔一千四百至一千九百公尺范围内，海拔每升高一百公尺，年平均气温降低摄氏零点六二度。海拔六百至一千四百公尺范围内，海拔每升高一百公尺，年平均气温降低摄氏零点三一度。在海拔八百公尺以下的河谷地区为南亚热带季风气候，适宜种植水稻、橡胶、沙仁、茶叶、药材和多种水果，也适合珍贵禽兽生存繁殖。在海拔八百至一千五百公尺地区为亚热带温和地区，这一带地区是全县主要耕作区。一千五百至二千公尺的高海拔区为温暖地带，最热月（五月）平均气温十七点九度，最冷月（一月）平均气温十点三度，气温年较差（最热月、最冷月、月平均气温之差值）仅七点六度，比昆明、金平、沾益、思茅的年较差分别小四点五度、四度、七度、二度、二点七度，为全省气温年较差最小的地方。

海拔高度的不同季节气温变化也大，高海拔地区散热作用明显，因此高至中海拔温度递减率的年中变化在零点五六至零点六四度之间，仅相差零点八度。而河谷地区，冬春两季的早晚辐射冷却强烈，常处于冷气之中，故早晚较冷，早上十一、二点还处在云雾之中。中海拔地区则处于逆温层以上，日照丰富，所以冬春季节的温度递减率较夏季小，年中变化幅度在零点一四至零点五三度之间，相差零点三九度，因而冬春季中，中高海拔地区（县城周围）晴朗温和。

全县从最低海拔（六百公尺）至最高海拔（二千二百二十点一公尺），年平均气温在十四点七至二十点九度之间，相差六点二度，相当于平地上六个纬度之间的差别；气温年较差在七点六至十点二度之间，相差二点六度，最热月平均气温在十七点三至

二十四点四度之间，相差七点一度；最冷月平均气温在九点七至十四点二度之间，相差四点五度。

(三) 地 质 土 壤

据有关部门考察，在远古时代，这里原是一片海洋，随着漫长的地壳变化，隆起为陆地，到了新生代第三纪末，第四纪初，已形成的陆地又经过不断的发展变化，在强烈的切割运动中，形成了如今的一系列中高山深切割峡谷地形地貌。勐梭龙潭（面积467万平方米，容水量516.6万立方米）也就是这一时期形成的。

下古生界上段时期形成的云母片岩、石英片岩、片麻岩、主要分布在南锡河、南康河、新厂河两岸的莫窝区、岳宋区、翁嘎科区、傈傈区等的低河谷地区，一般上至一千二百公尺左右；中段时期形成的大理石、白云岩、片麻岩，主要分布在一千二百至一千八百公尺左右地区；下段时期形成的含电气石条状变粒岩，分布在海拔一千公尺以上的山头地区。

上三迭系至朱罗系时期的红色砂岩、泥岩、夹灰岩、砾岩，主要分布在勐梭东部和中课大部地区。

奥陶系至志留系时期形成的灰白色石英砂岩，页岩，板岩、砾岩，二迭系下流的灰岩、白云质灰岩、页岩、褐铁矿、硅质岩、玄武岩，石灰系的基性火山岩，集中分布在中课至勐梭区亚落以上接近澜沧的部份地区；花岗岩分布在莫窝区马散乡接近国境线之地，范围很小；石灰岩零星分布于各区。

土壤分布状况是：砖红壤主要分布在海拔八百公尺以下的南康河边低热河谷地区，成土母岩为片岩（石英片岩）、砂页岩，土层深厚，质地粘重，结构为核状，心土紧密，土呈棕色，是西

盟县发展水稻、双季稻及栽种橡胶树、水果（黄果、桔子、菠萝、芭蕉、等）经济林木的主要地区。

赤红壤分布在海拔八百公尺至一千二百公尺的地区，成土母岩主要有片岩、砂岩、页岩等，土层较厚，质粘重、粒状。这带地区适合种植水稻、旱稻、甘蔗、包谷和水果及亚热带各种林木。

红壤主要分布在海拔一千二百至一千五百公尺的广大山区，成土母岩有片岩、花岗岩、砂岩、结晶岩、石英岩、角闪岩、石灰岩等，土层较厚，粘、核状，表土呈棕色。由于山坡陡，水肥难保，水土流失较严重，然这一地带却是西盟县主要的耕作，农作物适合种旱谷、包谷、莽籽，小红米及各种类豆。

黄壤分布在海拔一千五百至一千八百公尺的广大山区，成土母岩有灰岩、大理岩、白云岩、片麻岩，土层较厚，粒状，表土黄暗棕色，疏松，农作物适种旱谷、包谷、油茶、茶叶等经济作物。

黄宗壤分布于海拔一千八百公尺以上的山区，成土母岩有粒岩、角闪岩、花岗岩、片岩、砂岩，土层较厚，表土棕色，质地重壤至中壤，这个地区适种小麦、旱谷、洋芋、油茶、茶叶等。

石灰岩土零星分布于各区，与低海拔区红壤、赤红壤交错分布，高海拔分布较少，成土母岩为石灰岩，土质粘、粒状，农作物适种水稻、包谷、油菜、瓜果等。

冲积土分布在河谷地区，集中于勐梭区、勐梭傣族乡，适种单、双季水稻、甘蔗等。

水稻土分布于河谷地区，基本上都是解放后新开水田土，分为潴育型、淹育型、潜育型三类，适种水稻、蔬菜。

(四) 物 产 资 源

由于气候温和，雨量充沛。土地肥沃，西盟佤山到处林木丛生，翠竹成林，四季葱绿。

在海拔一千公尺以下的库杏河、勐梭河、新厂河、南康河以及勐梭龙潭地区，生长着茂密的参天林木，红毛树、杉合树、黄桑树、麻老鹰树、椿树……等成材较好的树木与竹林间杂而生，笔直的树杆高大挺拔，而那细又长的竹尖争先向上，蟒状巨藤缠绕在百年古树上，群猴不时在枝间藤上追逐戏耍。在这林间竹丛之中，栖息着老虎、豹子、老熊、野猪、马鹿、麂子、岩羊、孔雀、兔子、蟒蛇等数十种珍禽猛兽。每至三、四月间，国家二类保护动物懒猴（又名疯猴），时常出没在这一带地区。这种猴脸面似猫，幼时体重约半公斤，长大后最大约两公斤半，浑身毛色金黄而绒，白天一般不活动，伏在树枝竹叉下蒙头睡觉，到夜间四处寻食，喜食甜食，行动敏捷，快如风，它的毛、皮、骨、脑是民间常用的珍贵药材。

西盟不仅适合种植水稻、旱稻、包谷、小麦、高粱等粮食作物，而且适合种植草棉、木棉、橡胶、沙仁、烟草、麻、魔芋、油菜、芝麻、花生等经济作物，也适合种植黄果、桔予、菠萝、菠萝密、芭蕉、木瓜、李子等果木。除以上经济林木外，在阿佤、拉祜、傣族村寨周围，广泛地种植着甜竹、黄竹、大龙竹……，真是“山高入云路通天、竹林深处有人家”。竹，在佤山人民的生产生活中起着重要作用，房屋的建造，生产用的背箩，抬水的竹筒，身上的装饰品，生活中所喜爱的酸笋菜、干笋丝等都是要用竹子来制作。

在解放前和解放初，由于大量烧山毁林，海拔一千八百公尺

以上地区基本上是荒草遍野，草（黑头草）害严重。解放后为了保护森林和增加森林复盖率，县委、政府除进行宣传教育外，还采取了一些相应的措施，号召县级机关、学校、厂矿企事业单位、部队以及农村社员广泛进行植树造林活动，大量栽种树苗、撒种飞松（思茅松），仅一九八二年一月十一日至四月十八日这段时间内，共出动三万零二十二人次，植树苗九万七千三百三十五株，种飞松二千二百零一亩，水冬栝树苗二千二百七十八亩，椿树苗七十七点九亩，共植树造林四千五百五十六点九亩。引进种植的思茅松生长得很好，一年抽两台，如阿莫种植的松树，已成材供使用了。

西盟地下储藏着的矿藏也十分丰富，经过有关部门勘查及检验，西盟阿莫的锡矿、铅矿藏量丰富、品位高。除了锡、铅矿外、还有银矿、云母、石棉、石膏等矿藏。在岳宋区芒杏乡和新厂区阿莫乡还发现了藏量丰富的大理石，经过取样到大理市和省地质部门技术鉴定：“西盟大理石岩矿中的汉白玉、彩花石和云灰石水花石，具有颗粒细腻、结构紧凑、光泽度好、花纹奇丽优美、颜色自然的特点”。

西盟地上地下的资源已逐步被开发利用，成为建设边疆社会主义现代化和满足西盟人民生活需要的丰富物质资源。

为实现党中央十二大提出的到本世纪末工农业总产值翻两番的宏伟经济建设的目标，西盟县委、县人民政府解放思想，放开手脚，开发和利用得天独厚的自然资源优势，走固定耕地、科学种田、提高单产、稳产、高产道路，继续保护森林，扩大林业种植，在河谷地带试种和推广种植橡胶、沙仁等经济作物，大搞多种经营，鼓励和支持发展专业户，在高海拔区发展畜牧业，在原有基础上，扩大锡矿开采业，让沉睡千年万代的地下宝藏闪放出光芒。

二、解放前的佤山

(一) “司 岗 里 赫”

解放后在西盟境内发现了一些史前文化，这些史前文化较多的是新石器时期的石刀、石斧等磨制石器，这说明在很久以前就有人类祖先在这里生息。

在西盟马散之西约五十华里的布拉得，又称为巴格岱或巴嘎底附近一座大山上，有一个石洞，至今还被西盟佤族把它奉为圣地，经常举行祭祀。西盟佤族中广为流传着的“司岗里赫”故事，正说明佤族自古以来就居住在这块地方了。

西盟佤族在远古时候，他们是怎样生活的？因年代久远，又无文献可查，无法确知，然从佤族群众中普遍流传的一首民歌中略知一个梗概。民歌唱道：

刀把出自竹蓬，
阿佤来自“司岗”。
祖先在深山里生活，
很早就定居在勐坎。
弯弯曲曲的南康河水，
载走阿佤艰难的岁月。
听着叮叮咚咚的泉声，
喝口清清甜甜的溪水。

在这高高的勐坎山上，
在这深深的密林之中。
大家围住了野猪。
剽枪剽倒了野牛。
芭蕉叶堆满了兽肉，
石秤分得平平均均。
打猎的英雄，
部落中要数桑木罗。
他的弩箭，
把斑鸠的双眼穿过。
他的长刀，
把独猪砍成两截。（单独活动的凶猛野猪）
撒托尼莫俄底板，（刀把出自竹蓬）
司岗里莫歹底莫。（人类从石洞出来）
江…啊………，
桑木罗………。

这首民歌说明了佤族在很久以前就是一个以狩猎为生的部落民族。

近几百年来，由于其他兄弟民族的进入，加强了这一地区与祖国其他民族的联系，促进了西盟佤族的经济、文化，推动了佤族社会的发展、使佤族社会发生了急剧变化，从一个以狩猎为生的民族变为以种植为生的定居的原始农耕民族。

（二）历史沿革

据有关记载，西盟很早以前就与内地有所联系，特别是从唐代起至元、明、清几个朝代，它一直是祖国版图不可分割的一部

分。

唐南诏和宋大理国时，西盟隶属于银生节度，威远睑理之。

元朝至元十三年（公元1276），属镇康路军民总管府。元泰定三年（公元1326），属木连路。

明天历元年（公元1328年），属顺宁府。

明万历十三年（公元1588年），属镇康御夷州、孟连长官司辖。

公元1658年，因皇室内斗争，李定国率十万人马奔走缅甸，经过阿佤山区时、散落部分汉人与当地佤族人民共生息。

清康熙十四年（公元1701年），属孟连宣抚司辖。

清同治十二年（公元1872年），澜沧、沧源一带拉祜族进行的反清政府的民族起义失败，为逃避清政府的追捕屠杀，拉祜族首领李通明率众退进西盟佤山，建立了勐坎佛房。

清光绪十八年（公元1862年）澜沧镇边直隶厅抚夷府发拉祜族首领李通明山照，封李通明为西盟、勐梭土目。辖地东至蛮东扒拔寨干河为界，南至陀朗竜扒乐岩班巅梁子为界，西到南锡河、南养河为界，北至新厂及尖孟梁为界。

民国二年（公元1913年）属澜沧县镇边县辖。

民国四年（公元1915年）属澜沧县辖。

民国二十二年（公元1933年）设西盟县佐、衙门驻拉巴，仍属澜沧县辖。

民国二十五年（公元1936年）设西盟区，属澜沧县辖。

民国三十年（公元1941年）增设西盟乡，并辖五个保、一个镇。

一九五〇年十二月，解放后成立西盟区政府，属澜沧县人民政府辖。

一九五二年十二月九日，中国人民解放军部队正式进驻西盟佤山。

一九五六年六月二十五日，成立西盟佤族自治县筹备委员会。一九六五年三月五日正式成立西盟佤族自治县人民政府、下辖七个区。

(三) 政治制度

解放前，西盟佤山保存着窝朗头人制、封建土司制和国民党保甲制，这是一种特殊的政治制度。

部落这个概念，在西盟佤族的意识中还没有完全消失，一般把西盟佤山划分为马散、永广、翁嘎科部落以及若干象岳宋这样的小部落，它包括大马散、小马散、阿莫、班哲、莫美、中课、班箐等四十多个自然村寨，一万多人口。马散大寨是整个部落中建寨最早的寨子，其它村寨都是由马散分迁出的后建的村寨；后建寨的均视马散大寨为最早的老寨，承认马散“窝朗”为最大的首领；其它各村寨若有不懂的“阿佤理”，都到马散大寨询问；部落中各村寨之间互相猎人头，错猎了也能互相协商解决，不致形成仇家。整个部落虽有以上关系，但是各村寨之间却又是基本独立的，不存在从属关系。

临时联盟：除了部落这种关系外，各部落间，各村寨间、因某一事或某一利益而发生的纠纷械斗时，可联合起来，形成一种临时联盟关系。但事过或利益的一致性消除后，联盟也就不存在了，结成联盟的各部落、各村寨，在经济上、政治上和军事上都是各自独立，不存在谁是盟主。

佤族原始农村公社中最高首领是“窝朗”，窝朗有大小之分，大窝朗管全村寨中的一切事务。小窝朗管村寨中各自氏族的事务，同时也协助大窝朗管理好全寨的事务。窝朗产生于什么时

候，因无文字记载，故得不到确实的答案。据佤族老人述说司岗史或家谱史中看，窝朗约千多年前就产生了。大窝朗原先是单一氏族的窝朗随着社会的发展变化，由单一氏族窝朗变为农村公社一村寨中的窝朗，村寨中的大窝朗由先建村寨的氏族小窝朗中选任，村寨大窝朗产生后世代相传。大窝朗在特殊情况下也可以改选其他姓氏的窝朗担任。如岳宋寨的大窝朗原选“蒙库”姓的岩仿当大窝朗，可是在一次到河边拿鱼准备庆典时，一只小雀把鱼衔到“茫”姓人岩桑特的竹掌子上，大家认为这是天意要岩桑特当窝朗，于是把窝朗仿换成窝朗桑特。

窝朗原先权力很大，管理部落、村寨中的政治、经济、宗教礼俗等一切事务。后来新头人的兴起，代替了窝朗的许多权力，而窝朗则成了专管宗教礼俗的没有实权的村寨首领。

明清以来，有一部分汉族进入佤山区开银矿、做生意，加上四周傣族的长期影响，促使西盟佤族内部逐步分化演变，产生了一批在经济上较富有的“珠米”。这些珠米在经济上较富有，因而慢慢地在政治上处于重要地位，继而成为“头人”。头人是汉称，佤语称“达跨”。要成为“达跨”，须具备三个条件：（一）在经济上比较富有，牛头多、粮食多；（二）能说会道，办事有一定能力；（三）在纠纷械斗中表现勇敢。这三个条件中第一条是主要的。

头人有大小之分，大头人管全村寨中经济、军事及与外寨的联系，小头人管本村寨中氏族的经济、军事及与外寨的联系，协助大头人做好本村寨中的事务，这些大小头人没有明显的从属关系。

“魔八”一词是拉祜族语，汉语为巫师，而佤语则称为“教气艾”或“奔柴”，意即做鬼人。据说，佤族祖先自“司岗”出来后就有了魔八。最早的做鬼人是尼阿，他传达了木依吉神的意思。

思，教佉族拉了第一个木鼓。魔八都是男性，每个村寨都有，仅马散大寨就有十八人。魔八在政治、文化以及宗教生活中有重要的影响，例如对外发动械斗、砍头、重大宗教活动都须经魔八做鬼看卦决定，卦好则出动，卦不好则罢。生产劳动（撒谷日、盖房屋等）都由魔八看卦做鬼定日，特别是文化的传播（历史、寨史、家谱、部落史、历法等）全靠魔八口头传播。他们是特殊阶层，是人与鬼神间的媒介，把人们对鬼神的崇拜通过念咒语传达给鬼神（祖先），而又把鬼神的意志以卦转告人们。

西盟佉族的政治、经济，宗教等事务，虽由窝朗、头人掌握和处理，但是他们之间的任何人（即便是最有威信的大窝朗及大头人）都不得独断专横。在处理有关全村寨的重大事情时，如猎人头、械斗、对外纠纷、大的宗教活动等必须由全村寨中威信最高的大窝朗、大头人及当事者召开头人会议进行讨论协商解决。如头人会议还不能最后作出决定，则召开家长会议，或寨民会议来讨论裁决。寨民会议召开时，妇女、儿童也可参加，但没有发言权。

在社会中，没有特殊的或单独的军事组织，也没有脱离生产的士兵，平时生产，战时皆兵。每逢械斗时，凡成年男子都要参加战斗，无故不参加者，为习惯法所不允许，轻者受到大家的指责，重则受惩罚。战时的军事领袖一般由头人担任，也有的由头人会议指定勇敢善战的人临时担任。临时军事领袖在社会中享有的很高的荣誉，然而却没有什久特权。

随着原始公有制的崩溃，私有制的出现和发展，内部出现了分化：有吃、有穿、雇工、蓄奴的“珠米”；自耕自吃的“库普来”；缺吃少穿、借债、帮工度日的“普查”；另外就是汉译为奴隶的“官教克”或“穷教克”。

珠米，在村寨中为数不多，但因他们在经济上较富有，因而在政治上处于比较重要的地位。他们是大小头人的候选人，在头