最新版

常见猪病

鉴别诊断与控制

主编　张建新



河南科学技术出版社

内 容 提 要

针对当前猪病泛滥，并且多为病毒病同细菌病的混合感染，给养猪业带来严重损失，并危及社会公共卫生安全和人体健康的严酷现实，作者从普及猪病防控基本常识出发，运用娴熟的临床经验分析了养猪生产中存在的44个问题，归纳了近年猪病的100种亚健康、亚临床和临床症状，汇总了196种解剖病变，介绍了12种常见疫病的示症性病变，并挑选了200幅照片。围绕提高猪病防控水平这一问题，本书详细阐述了15种临床常见疫病的病理过程、发展变化，提出了临床处置、综合防控建议。本书是养猪场户提高管理水平的基本工具，也是基层兽医的工作指南，还可作为农业院校师生的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

常见猪病鉴别诊断与控制/张建新等主编. —郑州：河南科学技术出版社，2010.10
ISBN 978-7-5349-4599-1

Ⅰ.①常… Ⅱ.①张… Ⅲ.①猪病-鉴别诊断②猪病-防治 Ⅳ.①S858.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第139459号

出版发行：河南科学技术出版社
地址：郑州市经五路66号　　邮编：450002
电话：（0371）65737028　65788613
网址：www.hnstp.cn
策划编辑：陈淑芹
责任编辑：陈淑芹
责任校对：崔春娟
封面设计：苏　杭
版式设计：栾亚平
责任印制：张　巍
印　　刷：　　印刷厂
经　　销：全国新华书店
幅面尺寸：170 mm×240 mm　　印张：　　字数：　　千字
版　　次：2010年10月第1版　　2010年10月第1次印刷
定　　价：　　元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

《常见猪病鉴别诊断与控制》编写人员名单

主　　编　张建新

副 主 编　张世刚　霍新远　司献军

编　　者　(以姓氏笔画为序)

马志愿　王　双　王明旻　王明阁

王荣贵　司献军　李　行　李　辉

李长勤　李化东　宋俊辽　宋喜玲

汪新广　张世刚　张芳芳　张林江

张建新　陶顺启　徐新华　梁松林

董和平　霍新远

顾　　问　吴志明　张志凌　张　健

一、体表病变照片



图 1.1　长脖子猪



图 1.2　混精受精同胎 9 头同样部位的淋巴瘤




图 1.3　被毛紊乱腹痛



图 1.4　反应迟钝



图 1.5　红眼镜仔猪



图 1.6　很普遍的紫眼镜



图 1.7　扎堆



图 1.8　鼻孔白苔显示



图 1.9　苍白鼻流黏液



图 1.10　同一个圈内便秘和腹泻同在




图 1.11　仔猪伪狂犬病



图 1.12　嚼牙口吐白沫




图 1. 13　吻突耳边缘淤血



图 1. 14　颌下后淋巴肿大关节囊中的干酪样物



图 1. 15　圆口的蹄后肢溃烂



图 1. 16　清洗后显示溃烂的蹄



图 1. 17　非典型口蹄疫左前肢病变



图 1. 18　急性口蹄疫的蹄尚未溃烂



图 1. 19　野猪非典型口蹄疫蹄部病变



图 1. 20　母猪的泪斑



图 1. 21　流泪

图 1. 22　双耳红紫肩毛孔出血



图 1. 23　耳部淤血及采血静脉显示



图 1. 24　典型弓形体病例的外观



图 1. 25　干燥发绀的吻突和眼屎



图 1. 26　双耳脱皮显示



图 1. 27　严重脱皮掉皮



图 1. 28　吻突顶端的黑紫色淤血



图 1. 29　皮肤潮红(后)



图 1. 30　肛门青紫



图 1. 31　吻突干燥颜色灰暗




图 1. 32　眼睑出血



图 1. 33　玫瑰红



图 1. 34　玫瑰红猪



图 1. 35　会阴部发红



图 1. 36　圆环病毒病和蓝耳病混合感染臀部



图 1. 37　颈肩部毛孔出血



图 1. 38　圆环病毒病和附红细胞体混合感染的苍蝇屎样出血痂



图 1. 39　附红细胞体病的出血



图 1. 40　腹部皮下青紫色小点



图 1. 41　最后一对乳头基部呈青紫色

图 1. 42　不愈性溃烂斑显示



图 1.43　红眼镜、吻突暗红和右前肢溃烂




图 1.44　白苔和呼吸困难表明肺严重实变



图 1.45　很少见的鼻孔淌血



1.46　吻突顶端的蹭伤状出血及全身淤血



图 1.47　4 日龄仔猪的脱皮



图 1.48　吻突干燥、有眼屎



图 1.49　蓝耳病仔猪的红眼镜



图 1.50　眼睑青紫、鼻孔淌血水




图 1.51　肛门发红



图 1.52　鼻孔白苔和眼睑发红



图 1.53　消瘦苍白、尿鞘积尿



图 1.54　“一过性”蓝紫斑和青灰色股沟淋巴



图 1. 55　流产胎儿出血性水肿



图 1. 56　蓝耳病感染的脐带淤血和仔猪乳头发青



图 1. 57　伪狂犬病感染仔猪的后躯水肿



图 1. 58　正产死胎的尿鞘积尿和脐带淤血



图 1. 59　猪瘟口蹄疫混合感染流产胎儿以出血为主要特征



图 1. 60　非典型猪瘟的皮肤潮红过程



图 1.61　右后肢悬蹄溃斑



图 1.62　猪丹毒的黑色疤痕



图 1.63　感染蓝耳病的仔猪乳头发红



图 1.64　母猪乳头及乳头基部发红



图 1.65　睫毛孔出血显示



图 1.66　眼睑红肿和流泪



图 1. 67　脓皮猪



图 1. 68　尿液落地后形成尿痕



图 1. 69　非典型口蹄疫的上下唇病变



图 1. 70　太湖猪口蹄疫的口面部



图 1. 71　仔猪伪狂犬病



图 1. 72　被毛粗乱



图 1.73　发育快慢不一



图 1.74　消瘦的大头猪



图 1.75　落地红小猪



图 1.76　溃烂的蹄



图 1.77　蹄红肿溃烂



图 1.78　蹄壳角质下出血显示



图 1.79　蹄隐性出血



图 1.80　左后肢蹄锺角溃斑



图 1.81　吻突牙龈颚溃烂



图 1.82　吻突黄色角质化并有轻微淤血



图 1.83　吻突溃烂和浅黄色角质化



图 1.84　仔猪吻突干燥、眼睑青紫脱皮