

中华人民共和国农业行业标准

NY 5076—2002

无公害食品 苦瓜

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京）、中国农业科学院蔬菜花卉研究所。

本标准主要起草人：刘富中、刘肃、连勇、匡成兵、宋燕、陈钰辉。

无公害食品 苦瓜

1 范围

本标准规定了无公害食品苦瓜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于无公害食品苦瓜。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5009.12 食品中铅的测定方法
- GB/T 5009.15 食品中镉的测定方法
- GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定方法
- GB/T 5009.38 蔬菜、水果卫生标准的分析方法
- GB/T 8855 新鲜水果和蔬菜的取样方法
- GB/T 8868 蔬菜塑料周转箱
- GB 14877 食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定方法
- GB 14878 食品中百菌清残留量的测定方法
- GB/T 14929.4 食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量测定方法

3 要求

3.1 感官

同一品种或相似品种，成熟度基本一致，长短和粗细基本均匀，无明显缺陷（缺陷包括机械伤、腐烂、异味和病虫害）。

3.2 卫生

卫生要求应符合表1的规定。

表1 无公害食品苦瓜的卫生要求

序号	项目	指标/(mg/kg)
1	乐果(dimethoate)	≤1
2	敌敌畏(dichlorvos)	≤0.2
3	乙酰甲胺磷(acephate)	≤0.2
4	氯氟氰菊酯(cyhalothrin)	≤0.5
5	氰戊菊酯(fenvalerate)	≤0.2
6	抗蚜威(pirimicarb)	≤1
7	多菌灵(carbendazim)	≤0.5
8	百菌清(chlorothalonil)	≤1

表 1(续)

序号	项目	指标/(mg/kg)
9	铅(以 Pb 计)	≤0.2
10	镉(以 Cd 计)	≤0.05

注：根据《中华人民共和国农药管理条例》，剧毒和高毒农药不得在蔬菜生产中使用。

4 试验方法

4.1 感官要求检测

品种特征、成熟度、大小、腐烂、病虫害和机械伤等用目测法检测。病虫害症状不明显者，应取样品剖开检验。异味用嗅的方法检测。

4.2 卫生要求检测

4.2.1 乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷

按 GB/T 5009.20 规定执行。

4.2.2 氰戊菊酯、氯氟氰菊酯

按 GB/T 14929.4 规定执行。

4.2.3 抗蚜威

按 GB 14877 规定执行。

4.2.4 百菌清

按 GB 14878 规定执行。

4.2.5 多菌灵

按 GB/T 5009.38 规定执行。

4.2.6 铅

按 GB/T 5009.12 规定执行。

4.2.7 镉

按 GB/T 5009.15 规定执行。

5 检验规则

5.1 检验分类

5.1.1 型式检验

型式检验是对产品进行全面考核，即对本标准规定的全部要求进行检验。有下列情形之一者应进行型式检验：

- 国家质量监督机构或行业主管部门提出型式检验要求；
- 前后两次抽样检验结果差异较大；
- 因人为或自然因素使生产环境发生较大变化。

5.1.2 交收检验

每批产品交收前，生产单位都要进行交收检验。交收检验内容包括感官、标志和包装。检验合格后并附合格证书方可交收。

5.2 组批规则

同一产地、同时采收的苦瓜作为一个检验批次。

5.3 抽样方法

按照 GB/T 8855 中的有关规定执行。

报验单填写的项目应与实货相符，包装容器严重损坏者，应由交货单位重新整理后再行抽样。

5.4 包装检验

应按第7章的规定进行。

5.5 判定规则

5.5.1 每批受检样品抽样检验时,对有缺陷的样品做记录,不合格百分率按有缺陷的条数计算。每批受检样品的平均不合格率不应超过5%。

5.5.2 卫生要求有一项不合格,该批次产品为不合格。

6 标志

包装上的标志和标签应标明产品名称、生产者、产地、净含量和采收日期等,字迹应清晰、完整、准确。

7 包装、运输和贮存

7.1 包装

7.1.1 盛装苦瓜的容器(箱、筐等)应整洁、干燥、牢固、透气、无污染、无异味,内部无尖突物,外部无钉刺。纸箱无受潮、离层现象。塑料箱应符合GB/T 8868中的有关规定。

7.1.2 每批苦瓜的包装、单位净含量应一致。

7.1.3 包装检验规则:逐件称量抽取的样品,每件的净含量不应低于包装外标志的净含量。

7.2 运输

7.2.1 苦瓜收获后应就地整修,及时包装、运输。

7.2.2 运输时,应做到轻装、轻卸,严防机械损伤,应防热、防冻、防雨淋。运输工具应清洁、卫生。

7.3 贮存

7.3.1 临时贮存应在阴凉、通风、清洁、卫生的条件下,严防曝晒、雨淋、高温、冷冻、病虫害及有毒物质的污染。堆码时须轻卸、轻装,严防挤压碰撞。

7.3.2 冷藏时堆码应小心谨慎,严防果实损伤,堆码方式须保证气流能均匀地通过垛堆。

7.3.3 贮存库中温度宜保持在9℃~12℃,空气的相对湿度保持在90%~95%。

7.3.4 贮存库应有通风换气装置,确保温度和相对湿度的稳定与均匀。

中华人民共和国农业
行业标准
无公害食品 苦瓜

NY 5076—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*


开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·2-14559 定价 8.00 元

网址 www.bzcbbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



NY 5076-2002