

# 中华人民共和国农业行业标准

NY 5148—2002

## 无公害食品 肉羊饲养兽药使用准则

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业  
行业标准  
无公害食品 肉羊饲养兽药使用准则

NY 5148—2002

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字

2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷

印数 1—3 000

\*

书号: 155066·2-14631 定价 8.00 元

网址 [www.bzcs.com](http://www.bzcs.com)

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：中国兽医药品监察所。

本标准主要起草人：黄齐颐、万仁玲、董琳琳、马月辉、叶妮、赵兵、汪霞。

# 无公害食品 肉羊饲养兽药使用准则

## 1 范围

本标准规定了在生产无公害食品的肉羊饲养过程中允许使用的兽药种类及其使用准则。  
本标准适用于无公害食品的肉羊饲养过程的生产、管理和认证。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY 5149 无公害食品 肉羊饲养兽医防疫准则

NY 5150 无公害食品 肉羊饲养饲料使用准则

NY 5151 无公害食品 肉羊饲养管理准则

中华人民共和国动物防疫法

兽药管理条例

中华人民共和国兽药典(2000年版)

中华人民共和国兽药规范(1992)

中华人民共和国兽用生物制品质量标准

进口兽药质量标准(中华人民共和国农业部农牧发[1999]2号)

兽药质量标准(中华人民共和国农业部农牧发[1999]16号)

食品动物禁用的兽药及其他化合物清单(中华人民共和国农业部第193号公告)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**兽药** **veterinary drug**

用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病,有目的地调节其生理机能并规定作用、用途、用法、用量的物质(含饲料药物添加剂)。包括:1)血清、菌(疫)苗、诊断液等生物制品;2)兽用中药材、中成药、化学原料药及其制剂;3)抗生素、生化药品、放射性药品。

#### 3.1.1

**抗菌药** **antibacterial drug**

能够抑制或杀灭病原菌的兽药,其中包括中药材、中成药、化学药品、抗生素及其制剂。

#### 3.1.2

**抗寄生虫药** **antiparasitic drug**

能够杀灭或驱除体内、体外寄生虫的药物,其中包括中药材、中成药、化学药品、抗生素及其制剂。

#### 3.1.3

**疫苗** **vaccine**

由特定细菌、病毒等微生物以及寄生虫制成的主动免疫制品。

### 3.1.4

**消毒防腐药 disinfectant and preservative**

用于杀灭环境中的病原微生物、防止疾病发生和传染的药物。

### 3.2

**休药期 withdrawal period**

食品动物从停止给药到许可屠宰或它们的产品(乳、蛋)许可上市的间隔时间。

## 4 使用准则

4.1 饲养环境应符合 NY/T 388 的规定。

4.2 使用饲料应符合 NY/T 5150 的规定。

4.3 饲养管理应符合 NY/T 5151, 加强饲养管理, 采取各种措施以减少应激, 增强动物自身的免疫力。

4.4 应严格按《中华人民共和国动物防疫法》和 NY 5149 的规定, 进行动物免疫, 预防疾病。

4.5 必要时进行预防、治疗和诊断疾病所用的兽药必须符合《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽药规范》、《兽药质量标准》和《进口兽药质量标准》的相关规定。

4.6 优先使用符合《中华人民共和国兽用生物制品质量标准》、《进口兽药质量标准》的疫苗预防肉羊疾病。

4.7 允许使用消毒预防剂对饲养环境厩舍和器具进行消毒, 并应符合 NY 5151 的规定。

4.8 允许使用《中华人民共和国兽药典》(二部)及《中华人民共和国兽药规范》(二部)收载的用于羊的兽用中药材、中药成方制剂。

4.9 允许使用国家畜牧兽医行政管理部门批准的微生态制剂。

4.10 允许使用附录 A 中的抗菌药和抗寄生虫药, 并应注意以下几点:

a) 严格遵守规定的作用与用途、用法与用量及其它注意事项。

b) 严格遵守附录 A 中规定休药期。

4.11 所用兽药必须来自具有《兽药生产许可证》和产品批准文号的生产企业, 或者具有《进口兽药许可证》的供应商。所用兽药的标签必须符合《兽药管理条例》的规定。

4.12 建立并保存免疫程序记录; 建立并保存全部用药的记录, 治疗用药记录包括肉羊编号、发病时间及症状、药物名称(商品名、有效成分、生产单位)、给药途径、给药剂量、疗程、治疗时间等; 预防或促生长混饲用药记录包括药品名称(商品名、有效成分、生产单位及批号)、给药剂量、疗程等。

4.13 禁止使用未经国家畜牧兽医行政管理部门批准的兽药和已经淘汰的兽药。

4.14 禁止使用《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》中的药物。

附 录 A  
(规范性附录)

无公害食品肉羊饲养允许使用的抗寄生虫药、抗菌药及使用规定

表 A.1 无公害食品肉羊饲养允许使用的抗寄生虫药、抗菌药及使用规定

类别	名称	制剂	用法与用量 (用量以有效成分计)	休药期/天
抗 寄 生 虫 药	阿苯达唑 albendazole	片剂	内服,一次量,10 mg/kg 体重~15 mg/kg 体重	7
	双甲脒 amitraz	溶液	药浴、喷洒、涂刷,配成 0.025%~0.05%的乳液	21
	溴酚磷 bromphenophos	片剂、粉剂	内服,一次量,12 mg/kg 体重~16 mg/kg 体重	21
	氯氰碘柳胺钠 closantel sodium	片剂	内服,一次量,10 mg/kg 体重	28
		注射液	皮下注射,一次量,5 mg/kg 体重	28
		混悬液	内服,一次量,10 mg/kg 体重	28
	溴氰菊酯 deltamethrin	溶液剂	药浴,5 mg/L~15 mg/L 水	7
	三氮脒 diminazene aceturate	注射用粉针	肌肉注射,一次量,3 mg/kg 体重~5 mg/kg 体重,临用前配成 5%~7%溶液	28
	二嗪农 dimpylate	溶液	药浴,初液,250 mg/L 水;补充液,750 mg/L 水(均按二嗪农计)	28
	非班太尔 febantel	片剂、颗粒剂	内服,一次量,5 mg/kg 体重	14
	芬苯达唑 fenbendazole	片剂、粉剂	内服,一次量,5 mg/kg 体重~7.5 mg/kg 体重	6
	伊维菌素 ivermectin	注射剂	皮下注射,一次量,0.2mg(相当于 200 单位)/kg 体重	21
	盐酸左旋咪唑 levamisole hydrochloride	片剂	内服,一次量,7.5 mg/kg 体重	3
		注射剂	皮下,肌肉注射,7.5 mg/kg 体重	28
	硝碘酚腈 nitroxynilum	注射液	皮下注射,一次量,10 mg/kg 体重,急性感染,13 mg/kg 体重	30
	吡喹酮 praziquantel	片剂	内服,一次量,10 mg/kg 体重~35 mg/kg 体重	1
碘醚柳胺 rafoxanide	混悬液	内服,一次量,7 mg/kg 体重~12 mg/kg 体重	60	
噻苯咪唑 thiabendazole	粉剂	内服,一次量,50 mg/kg 体重~100 mg/kg 体重	30	
三氯苯唑 triclabendazole	混悬液	内服,一次量,5 mg/kg 体重~10 mg/kg 体重	28	

表 A.1(续)

类别	名称	制剂	用法与用量 (用量以有效成分计)	休药期/天
抗 菌 药	氨苄西林钠 ampicillin sodium	注射用粉针	肌内、静脉注射,一次量,10 mg/kg 体重~ 20 mg/kg 体重	12
	苜星青霉素 benzathine benzylpenicillin	注射用粉针	肌内注射,一次量,3 万单位/kg 体重~4 万单 位/kg 体重	14
	青霉素钾 benzylpenicillin potassium	注射用粉针	肌内注射,一次量,2 万单位/kg 体重~3 万单 位/kg 体重,一日 2 次~3 次,连用 2 天~3 天	9
	青霉素钠 benzylpenicillin sodium	注射用粉针	肌内注射,一次量,2 万单位/kg 体重~3 万单 位/kg 体重,一日 2 次~3 次,连用 2 天~3 天	9
	硫酸小檗碱 berberini sulfatis	粉剂	内服,一次量,0.5 g~1 g	0
		注射液	肌内注射,一次量,0.05 g~0.1 g	0
	恩诺沙星 enrofloxacin	注射液	肌内注射,一次量,2.5 mg/kg 体重,一日 1 次 ~2 次,连用 2 天~3 天	14
	土霉素 oxytetracycline	片剂	内服,一次量,羔,10 mg/kg 体重~25 mg/kg 体重(成年反刍兽不宜内服)	5
	普鲁卡因青霉素 procaine benzylpenicillin	注射用粉针	肌内注射,一次量,2 万单位/kg 体重~3 万单 位/kg 体重,一日 1 次,连用 2 天~3 天	9
		混悬液	肌内注射,一次量,2 万单位/kg 体重~3 万单 位/kg 体重,一日 1 次,连用 2 天~3 天	9
硫酸链霉素 streptomycin sulfate	注射用粉针	肌内注射,一次量,10 mg/kg 体重~15mg /kg 体重,一日 2 次,连用 2 天~3 天	14	



NY 5148-2002

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·2-14631

定价: 8.00 元