中华人民共和国药典

二〇〇〇年版

二 部

中国药典委员会编

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

S869.2
^Z124

ISBN 7-5025-2998-5

9 787502 529987 >

ISBN 7-5025-2998-5/S · 86
定 价: 245.00 元

China

中华人民共和国兽药典

二〇〇〇年版

二　部

中国兽药典委员会　编

化学工业出版社

·北　京·

China

（京）新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国兽药典．二〇〇〇年版．二部．/中国兽药典委员会编．北京：化学工业出版社，2000.11

ISBN 7-5025-2998-5

Ⅰ．中… Ⅱ．中… Ⅲ．兽医学：药物学-药典-中国
Ⅳ．S859.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 70432 号

中华人民共和国兽药典

二〇〇〇年版

二 部

中国兽药典委员会 编

责任编辑：潘止安

责任校对：李 丽

封面设计：郑小红

*

化学工业出版社出版发行

（北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029）

http://www.cip.com.cn

*

新华书店北京发行所经销

北京市云浩印制厂印刷

北京市云浩印制厂装订

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 35¾ 字数 878 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-2998-5/S·86

定 价：245.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

前　言

《中华人民共和国兽药典》（简称《中国兽药典》）2000年版，按照第二届兽药典委员会确定的设计方案和要求，经过4年多的努力已编制完成。经第二届兽药典委员会全体委员大会审议通过，并经农业部批准颁布，为建国以来的第二版兽药典。

《中国兽药典》是我国兽药的国家标准，是国家对兽药质量管理的技术法规、是兽药生产、经营、使用、检验和监督管理部门共同遵循的法定技术依据。

2000年版《中国兽药典》分为一、二部，一部收载化学药品、抗生素、生物制品和各类制剂共469种，其中新增132种；二部收载中药材、中药成方制剂共656种，其中新增179种，两部有各自的凡例、附录、索引等。

现代分析技术在本版药典中得到进一步的扩大应用，高效液相色谱法、气相色谱法、薄层色谱法等，较第一版有大幅度增加。

由于食品动物药物残留越来越引起人们的关注，本版兽药典根据国内外资料规定了有关兽药的休药期，在今后兽药典修订中还将逐步增加。

随着人民生活水平的提高，宠物的数量逐年增加，本版药典为了适应宠物用药要求，适当增加了小动物的用药剂量。

因编写兽药典尚缺乏经验，希望各有关单位在实践中，及时总结经验，对不完善之处提出修改意见，以供再版修订时参考。

中国兽药典委员会

二〇〇〇年七月二十一日

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国兽药典委员会第二届委员会委员名单

主 任 委 员： 张延喜

副主任委员： 冯静兰　陈凌风　马闻天　冯淇辉　于　船　李忠海

委　　员：（按姓氏笔画为序）

于　船　马闻天　万仁玲　王　珊　王　奕　王　森
王　蓓　王宝琛　王培镛　卢亚艺　白紫儒　包鸿俊
冯　峰　冯淇辉　冯静兰　朱仕铭　朱蓓蕾　朱模忠
朱鑫源　任静波　刘　琳　刘同民　刘佩玉　关尔吉
吴清海　吴淑勤　吴新政　何　虹　何家栋　何绮霞
宋大鲁　李　涛　李公喆　李呈敏　李明忠　李忠海
李金祥　李敬言　李湘英　李毅竦　杨　枢　杨永鼎
肖希龙　邱振远　沈建忠　沈炽昌　张仲秋　张延喜
张麦岐　张苏华　张丽华　张克家　张秀平　张瑞坤
陈永們　陈杖榴　陈凌风　陈莹莹　周　齐　周　珂
周开忠　郑　洛　郑动才　姚金保　赵　钦　赵安良
赵荣材　战　石　莫凤琼　袁群英　聂　严　徐宜为
顾进华　高　光　黄可威　黄耀泰　盛锡明　常民生
梁兆年　淡　伦　扈文杰　韩福祥　曾　平　温黎明
鲍春琴　廉守仁　蔡尔问　翟盘兴　阚鹿枫　潘蕴慈
戴正瑞

名 誉 委 员：（按姓氏笔画为序）

刘若柏　杨兴业　沈福庆　郭景煜　瞿自明

已逝世的副主任委员、委员、名誉委员

副主任委员：

马闻天

委员与名誉委员：

刘若柏　沈福庆

凡　例

《中华人民共和国兽药典》(简称《中国兽药典》),是国家监督管理兽药质量的法定技术标准。

"凡例"是解释和使用《中国兽药典》(二部)正确进行质量检定的基本指导原则,并把与正文、附录及质量检定有关的共性问题加以规定,避免在全书中重复说明。"凡例"中的有关规定具有法定的约束力。

凡例和附录中采用"除另有规定外"这一修饰语,表示存在与凡例或附录有关规定未能概括的情况时,在正文各论中另作规定。

名称及编排

一、正文品种按中文名称笔画数顺序排列,同笔画数的字按起笔笔形一丨丿丶乛的顺序排列;单列的炮制品及单味提取物、油脂等排在各该药材的后面;制剂中同一品种凡因规格不同需单列者,在其名称后加括号注明规格。

二、每一品种项下根据品种和剂型的不同,按顺序可分别列有:

⑴中文名称(必要时用括号加注副名)、汉语拼音名与拉丁名;②来源;③处方;④制法;⑤性状;⑥鉴别;⑦检查;⑧浸出物;⑨含量测定;⑩炮制;⑪性味与归经;⑫功能;⑬主治;⑭用法与用量;⑮注意;⑯规格;⑰贮藏;⑱制剂等。

标准规定

三、药材的质量标准,一般按下品规定,特殊需用鲜品者,同时规定鲜品的标准,并规定鲜品用法与用量。

四、药材原植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药用部位(矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分)及采收季节和产地加工等,均属各该药材的来源范畴。

药用部位一般系指已除去非药用部分的商品药材。采收(采挖等)和产地加工即对药用部位而言。

五、药材产地加工及炮制规定的干燥方法如下:①烘干、晒干、阴干均可的,用"干燥";②不宜用较高温度烘干的,则用"晒干"或"低温干燥"(一般不超过60℃);③烘干、晒干均不适宜的,用"阴干"或"晾干";④少数药材需要短时间干燥,则用"曝晒"或"及时干燥"。

制剂中的干燥系指烘干,不宜高温烘干的用"低温干燥"。

六、同一名称有多种来源的药材,其性状有明显区别的均分别描述。先重点描述一种,其他仅分述其区别点。

分写品种的标题,一般采用习用的药材名。没有习用名称者,采用植(动)物名。

七、性状项下记载药品的外观、质地、横断面、臭、味、溶解度以及物理常数等。

(1)外观性状是对药品的色泽和外表的感观描述,如对药品的细度或色泽等需作严格控制时,应在检查项下另作具体规定。

(2)溶解度是药品的一种物理性质。各品种项下选用的部分溶剂及其在该溶剂中的溶解性能,可供精制或制备溶液时参考;对在特定溶剂中的溶解性能需作质量控制时,应在该品种

China

检查项下另作具体规定。

药品的近似溶解度以下列名词表示：

极易溶解　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂不到 1ml 中溶解；

易溶　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂 1～不到 10ml 中溶解；

溶解　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂 10～不到 30ml 中溶解；

略溶　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂 30～不到 100ml 中溶解；

微溶　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂 100～不到 1000ml 中溶解；

极微溶解　　系指溶质 1g(ml)能在溶剂 1000～不到 10000ml 中溶解；

几乎不溶或不溶　　系指溶质 1g(ml)在溶剂 10000ml 中不能完全溶解。

试验法：除另有规定外，称取研成细粉的供试品或量取液体供试品，置于 25℃±2℃一定容量的溶剂中，每隔 5 分钟强力振摇 30 秒钟；观察 30 分钟内的溶解情况，如看不见溶质颗粒或液滴时，即视为完全溶解。

(3) 物理常数包括相对密度、馏程、熔点、凝点、比旋度、折光率、粘度、吸收系数、碘值、皂化值和酸值等；测定结果不仅对药品具有鉴别意义，也反映药品的纯度，是检定药品质量的主要指标之一。

八、鉴别项下包括经验鉴别、显微鉴别和理化鉴别。显微鉴别中的横切面、表面观及粉末鉴别，均指经过一定方法制备后在显微镜下观察的特征。

九、检查项下规定的各项系指药品在加工、生产和贮藏过程中可能含有并需要控制的物质，包括安全性、有效性、均一性与纯度要求四个方面。

各类制剂，除品种项下另有规定外，均应符合各制剂通则项下有关的各项规定。

十、药材未注明炮制要求的，均指生药材，应按附录药材炮制通则的净制项进行处理。某些毒性较大或必须注明生用者，在药材炮制及制剂处方中的药材名前，加注“生”字，以免误用。

十一、药材性味与归经项下的规定，一般是按中兽医理论对该药材性能的概括。

十二、药材及制剂的功能、主治系以中兽医或民族兽医辨证施治的理论和复方配伍用药的经验为主所作的概括描述，并在临床实践的基础上适当增加了新用途，此项规定仅作为指导用药的参考。

十三、药材和成方制剂的用法，除另有规定外，均指粉末或散剂等内服；用量系指成年动物马、牛、驼、羊、猪、犬、猫、兔、禽及鱼、蚕、蜂等一日常用剂量，必要时可根据需要酌情增减。

十四、注意项下所述的禁忌症和副作用，系指主要的禁忌和副作用。属中兽医一般常规禁忌者从略。

十五、贮藏项下的规定系对药品贮藏与保管的基本要求，除矿物药应置干燥洁净处不作具体规定外，一般以下列名词表示：

避光　系指用不透光的容器包装，例如棕色容器、黑色包装材料包裹的无色透明或半透明容器；

密闭　系指将容器密闭，以防止尘土及异物进入；

密封　系指将容器密封，以防止风化、吸潮、挥发或异物进入；

熔封或严封　系指将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气与水分的侵入并防止污染；

阴凉处　系指不超过 20℃；

凉暗处　系指避光并不超过 20℃；

China

冷处　系指2~10℃。

十六、制剂中使用的药材、辅料及附加剂等均应符合本版兽药典的规定；本版兽药典未收载者，应符合农业部、国务院药品监督管理部门或省、自治区、直辖市的有关规定。辅料品种与用量，应不影响用药安全有效，不干扰兽药典规定的检验方法。

化工原料作为药用必须制定药用标准，并需经农业部或国务院药品监督管理部门批准。

十七、制剂处方中的药材，均指净药材，注有炮制要求的药材，除另有规定外，应照本版兽药典该药材项下的方法炮制；制剂处方中规定的药量，系指净药材或炮制品粉碎后的药量。

检验方法和限度

十八、本版兽药典收载的药材及制剂，均应按规定的方法进行检验，如采用其他方法，应将该方法与规定的方法做比较试验，根据试验结果掌握使用，但在仲裁时仍以本版兽药典规定的方法为准。

十九、药品的含量(%)，除另有注明者外均按重量计。如规定上限为100%以上时，系指用本版兽药典规定的分析方法测定时可能达到的数值，它为兽药典规定的限度允许偏差，并非真实含量；如未规定上限时，系指不超过101.0%。

制剂中规定的含量限度范围，是根据该药味含量的多少、测定方法、生产过程和贮存期间可能产生的偏差或变化而制定的，生产中应按标示量100%投料。

二十、标准中规定的各种纯度和限度数值以及制剂的重(装)量差异，系包括上限和下限两个数值本身及中间数值，规定的这些数值不论是百分数还是绝对数字，其最后一位数字都是有效位。

试验结果在运算过程中，可比规定的有效数字多保留一位数，而后根据有效数字的修约规定进舍至规定有效位。

对照品、对照药材、标准品

二十一、对照品、对照药材、标准品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。对照品(不包括色谱用的内标物质)、对照药材与标准品均由农业部或国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。对照品除另有规定外，均按干燥品(或无水物)进行计算后使用，标准品按效价单位(或μg)计。

对照品、标准品的建立或变更其原有活性成分的含量，应与原对照品、标准品或国际标准品进行对比，并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。

对照品、对照药材、标准品均应附有使用说明书、质量要求、使用期限和装量等。

计　量

二十二、试验用的计量仪器均应符合国务院质量技术监督部门的规定。

二十三、本版兽药典采用的计量单位

(1) 法定计量单位名称和符号含义如下：

长度	米(m)	分米(dm)	厘米(cm)	毫米(mm)
	微米(μm)	纳米(nm)		
体积	升(L)	毫升(ml)	微升(μl)	
质(重)量	千克(kg)	克(g)	毫克(mg)	微克(μg)

China

压力	兆帕(MPa)	千帕(kPa)	帕(Pa)
动力粘度	帕秒(Pa·s)		
运动粘度	平方毫米每秒(mm^2/s)		
波数	厘米的倒数(cm^{-1})		
密度	千克每立方米(kg/m^3)	克每立方厘米(g/cm^3)	

(2) 本版兽药典使用的滴定液和试液的浓度,以 mol/L(摩尔/升)表示者,其浓度要求精密标定的滴定液用"×××滴定液(××mol/L)"表示,作其他用途不需精密标定其浓度时,用"××mol/L×××溶液"表示,以示区别。

(3) 温度以摄氏度(℃)表示。

水浴温度	除另有规定外,均指 98～100℃;
热水	系指 70～80℃;
微温或温水	系指 10～50℃;
室温	系指 10～30℃;
冷水	系指 2～10℃;
冰浴	系指 2℃以下;
放冷	系指放冷至室温。

(4) 百分比用"%"符号表示,系指重量的比例;但溶液的百分比,除另有规定外,系指溶液 100ml 中含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在 20℃时容量的比例。此外,根据需要可采用下列符号:

%(g/g)	表示溶液 100g 中含有溶质若干克;
%(ml/ml)	表示溶液 100ml 中含有溶质若干毫升;
%(ml/g)	表示溶液 100g 中含有溶质若干毫升;
%(g/ml)	表示溶液 100ml 中含有溶质若干克。

(5) 液体的滴,系在 20℃时,以 1.0ml 水为 20 滴进行换算。

(6) 溶液后记录的"(1→10)"等符号,系指固体溶质 1.0g 或液体溶质 1.0ml 加溶剂使成 10ml 的溶液;未指明用何种溶剂时,均系指水溶液;两种或两种以上液体的混合物,品名间用半字线"-"隔开,其后括号内所示的":"符号,系指各液体混合时的容量比例。

(7) 本版兽药典所用药筛,选用国家标准的 R40/3 系列,分等如下:

筛　号	筛孔内径(平均值)	目号
一号筛	2000μm±70μm	10 目
二号筛	850μm±29μm	24 目
三号筛	355μm±13μm	50 目
四号筛	250μm±9.9μm	65 目
五号筛	180μm±7.6μm	80 目
六号筛	150μm±6.6μm	100 目
七号筛	125μm±5.8μm	120 目
八号筛	90μm±4.6μm	150 目
九号筛	75μm±4.1μm	200 目

粉末分等如下:

最粗粉　指能全部通过一号筛,但混有能通过三号筛不超过 20%的粉末;

China

粗　粉　指能全部通过二号筛，但混有能通过四号筛不超过40%的粉末；

中　粉　指能全部通过四号筛，但混有能通过五号筛不超过60%的粉末；

细　粉　指能全部通过五号筛，并含能通过六号筛不少于95%的粉末；

最细粉　指能全部通过六号筛，并含能通过七号筛不少于95%的粉末；

极细粉　指能全部通过八号筛，并含能通过九号筛不少于95%的粉末。

二十四、计算分子量以及换算因子等使用的原子量均按最新国际原子量表推荐的原子量。

精　确　度

二十五、本版兽药典规定取样量的准确度和试验的精密度

（1）试验中供试品与试药等"称重"或"量取"的量，均以阿拉伯数码表示，其精确度可根据数值的有效数位来确定，如称取"0.1g"，系指称取量可为0.06～0.14g；称取"2g"，系指称取量可为1.5～2.5g；称取"2.0g"，系指称取量可为1.95～2.05g；称取"2.00g"，系指称取量可为1.995～2.005g。

"精密称定"系指称取重量应准确至所取重量的千分之一；"称定"系指称取重量应准确至所取重量的百分之一；"精密量取"系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求；"量取"系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为"约"若干时，系指取用量不得超过规定量的±10%。

（2）恒重，除另有规定外，系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行；炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。

（3）试验中规定"按干燥品（或无水物，或无溶剂）计算"时，除另有规定外，应取未经干燥（或未去水、或未去溶剂）的供试品进行试验，并将计算中的取用量按检查项下测得的干燥失重（或水分、或溶剂）扣除。

（4）试验中的"空白试验"，系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下，按同法操作所得的结果；含量测定中的"并将滴定的结果用空白试验校正"，系指按供试品所耗滴定液的量（ml）与空白试验中所耗滴定液量（ml）之差进行计算。

（5）试验时的温度，未注明者，系指在室温下进行；温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以25℃±2℃为准。

试药、试液、指示剂

二十六、试验用的试药，除另有规定外，均应根据附录试药项下的规定，选用不同等级并符合国家标准或国务院有关行政主管部门规定的试剂标准。试液、缓冲液、指示剂与指示液及滴定液等均应符合附录的规定或按照附录的规定制备。

二十七、试验用水，除另有规定外，均系指纯化水。酸碱度检查所用的水，均系指新沸并放冷至室温的水。

二十八、乙醇未指明浓度时，均系指95%（ml/ml）的乙醇。

二十九、溶液的澄清度检查，除以水为溶剂可不标明外，对用酸、碱或有机溶剂将原料药制成一定浓度的溶液作澄清度检查时，其标题均应标明何种溶液的澄清度。

三十、酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指石蕊试纸。

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

动 物 试 验

三十一、动物试验所使用的动物及其管理应按国务院有关行政主管部门颁布的规定执行。

包装、标签

三十二、盛装药品的各种容器(包括塞子等),均应无毒、洁净、与内容药品不发生化学反应,并不得影响内容药品的质量和检验。

三十三、药品标签应符合《中华人民共和国兽药管理条例》对标签的规定,其内容应包括法定药品名称、产品主要药味或成分、剂型、规格、装量、生产企业、批准文号、生产批号、功能、主治、用法与用量、有效期及贮藏条件。

毒性药品、麻醉药品及对畜禽等有特殊反应的药品,还应规定注意事项。

China

目　录

凡例 …… Ⅰ～Ⅵ
品名目次 …… Ⅶ～Ⅻ
药材及其制品 …… 1～329
成方制剂 …… 331～429
附录 …… 附录 1～105
索引 …… 索引 1～24
　中文索引 …… 索引 3～8
　拉丁名索引 …… 索引 9～15
　拉丁学名索引 …… 索引 17～24

品 名 目 次

药材及其制品

二 画
十丁八人儿了

十大功劳 …… 3
丁香 …… 3
八角茴香 …… 4
人参 …… 5
儿茶 …… 6
广郁金 …… 7

三 画
三干土大山千
川广女小马

三七 …… 8
土内草 …… 9
三棱 …… 10
三棵针 …… 10
干姜 …… 11
土木香 …… 12
土茯苓 …… 12
土鳖虫(䗪虫) …… 13
大风子 …… 14
大血藤 …… 14
大青叶 …… 15
大枣 …… 15
大黄 …… 16
大蒜 …… 18
大蓟 …… 18
大腹皮 …… 19
山大黄 …… 19
山豆根 …… 20
山茱萸 …… 21
山药 …… 22
山楂 …… 22
千年健 …… 23
千里光 …… 24
千金子 …… 24
川木香 …… 25
川木通 …… 26
川贝母 …… 26
川牛膝 …… 27
川乌 …… 28
制川乌 …… 29
川芎 …… 30
川楝子 …… 31
广防己 …… 31
广枣 …… 32
广藿香 …… 33
女贞子 …… 34
小叶莲 …… 34
小茴香 …… 35
小通草 …… 36
小蓟 …… 36
马尾连 …… 37
马齿苋 …… 37
马勃 …… 38
马钱子 …… 39
马兜铃 …… 40
马鞭草 …… 40

四 画
王天木五太车瓦牛毛升
化月丹凤乌火巴木

王不留行 …… 41
天仙子 …… 42
天仙藤 …… 42
天冬 …… 43
天花粉 …… 43
天竺黄 …… 44
天南星 …… 45
天麻 …… 45
天葵子 …… 46
木瓜 …… 47
木香 …… 48
木贼 …… 48
木槿花 …… 49
木鳖子 …… 49
五加皮 …… 50
五味子 …… 50
五倍子 …… 51
太子参 …… 52
车前子 …… 53
车前草 …… 53
瓦松 …… 54
瓦楞子 …… 55
牛蒡子 …… 55
牛膝 …… 56
毛诃子 …… 57
升麻 …… 57
化橘红 …… 58
月季花 …… 59
丹参 …… 60
凤仙透骨草 …… 61
凤尾草 …… 61
乌药 …… 62
乌梢蛇 …… 62
乌梅 …… 63
火炭母 …… 64
火麻仁 …… 64
巴豆 …… 65
巴豆霜 …… 65
巴戟天 …… 66
水牛角 …… 67
水牛角浓缩粉 …… 67
水红花子 …… 68
水杨梅 …… 68
水蛭 …… 69

China

五　画

玉甘艾石布龙北四
生仙白瓜玄半丝

玉竹 …… 69
甘松 …… 70
甘草 …… 71
竹遂 …… 72
艾叶 …… 73
石韦 …… 73
石见穿 …… 74
石灰 …… 74
石决明 …… 75
石菖蒲 …… 76
石斛 …… 76
石榴皮 …… 77
石膏 …… 78
布渣叶 …… 79
龙胆 …… 79
北豆根 …… 81
北沙参 …… 81
四叶参 …… 82
四季青 …… 82
生姜 …… 83
仙茅 …… 83
仙鹤草 …… 84
白及 …… 85
白术 …… 85
白头翁 …… 86
白芍 …… 87
白芷 …… 88
白附子 …… 88
白茅根 …… 89
白矾 …… 90
白果 …… 91
白药子 …… 91
白前 …… 92
白扁豆 …… 92
白硇砂 …… 93
白鲜 …… 93
白鲜皮 …… 94
白薇 …… 94
瓜蒌 …… 95
瓜蒌子 …… 95
瓜蒌皮 …… 96
玄明粉 …… 96
玄参 …… 97
半边莲 …… 98
半枝莲 …… 98
半夏 …… 99
丝瓜络 …… 100

六　画

老地芒百列当肉朱竹延自伊血
全合刘羊关灯决冰寻阳防红

老鹳草 …… 100
地龙 …… 101
地耳草(田基黄) …… 101
地肤子 …… 102
地骨皮 …… 103
地黄 …… 103
地榆 …… 104
地锦草 …… 105
芒硝 …… 105
百合 …… 106
百部 …… 107
列当 …… 108
当归 …… 108
肉苁蓉 …… 109
肉豆蔻 …… 110
肉桂 …… 111
朱砂 …… 112
竹叶 …… 113
竹叶柴胡 …… 113
延胡索(元胡) …… 114
自然铜 …… 115
伊贝母 …… 115
血余炭 …… 116
全蝎 …… 116
合欢皮 …… 117
刘寄奴(奇蒿) …… 117
羊红膜 …… 118
关木通 …… 118
灯心草 …… 119
决明子 …… 120
冰片(合成龙脑) …… 121
寻骨风 …… 122
阳起石 …… 122
防己 …… 123
防风 …… 124
红大戟 …… 125
红花 …… 125
红芪 …… 126
红豆蔻 …… 127
红粉 …… 128

七　画

麦远赤芫花芥苍芡芦苏杜杠杨
豆两连吴肉牡何伸佛皂谷
辛羌沙沉诃补陈附忍鸡

麦冬 …… 128
麦芽 …… 129
远志 …… 130
赤小豆 …… 131
赤石脂 …… 131
赤芍 …… 132
芫花 …… 133
花椒 …… 133
芥子 …… 134
苍术 …… 135
苍耳子 …… 135
芡实 …… 136
芦荟 …… 136
芦根 …… 137
苏木 …… 138
杜仲 …… 139
杠板归 …… 139
杨树花 …… 140
豆蔻 …… 140
两面针 …… 141
连翘 …… 142
吴茱萸 …… 143
岗梅 …… 144
牡丹皮 …… 145
牡蛎 …… 145
何首乌 …… 146
伸筋草 …… 147
佛手 …… 148
皂角刺 …… 148
谷芽 …… 149
谷精草 …… 149
辛夷 …… 150

China

羌活 …… 151
沙苑子 …… 151
沙枣叶 …… 152
沙棘 …… 152
沉香 …… 153
诃子 …… 154
补骨脂 …… 154
陈皮 …… 155
附子 …… 156
忍冬藤 …… 157
鸡内金 …… 157
鸡矢藤 …… 158
鸡血藤 …… 158

八 画

青苦苘枇板松刺郁虎昆岩败知
委使侧佩金肿鱼狗京炉卷泽细

青木香 …… 159
青风藤 …… 160
青皮 …… 160
青葙子 …… 161
青葙 …… 162
青黛 …… 162
苦杏仁 …… 163
苦参 …… 164
苦楝皮 …… 165
苘麻子 …… 166
枇杷叶 …… 166
板蓝根 …… 167
松花粉 …… 168
松针 …… 168
刺五加 …… 169
郁李仁 …… 169
郁金 …… 170
虎杖 …… 171
昆布 …… 172
岩陀 …… 173
败酱草 …… 173
知母 …… 174
委陵菜 …… 175
使君子 …… 176
侧柏叶 …… 176
佩兰 …… 177
金果榄 …… 178
金荞麦 …… 178
金钱白花蛇 …… 179
金钱草 …… 180
金银花 …… 180
金樱子 …… 181
肿节风 …… 182
鱼腥草 …… 183
狗肝菜 …… 184
狗脊 …… 185
京大戟 …… 185
炉甘石 …… 186
卷柏 …… 187
泽兰 …… 187
泽泻 …… 188
细辛 …… 188

九 画

珍荆茜草茵茯茺茚胡南枳柏栀
枸柿威厚砂牵轻鸦韭骨钩香
重禹胆独急姜前洋穿

珍珠母 …… 189
珍珠透骨草 …… 190
荆芥 …… 190
茜草 …… 191
草乌 …… 192
制草乌 …… 193
草乌叶 …… 194
草血竭 …… 194
草豆蔻 …… 195
草果 …… 196
茵陈 …… 197
茯苓 …… 197
茺蔚子 …… 198
茚菱 …… 198
茚澄茄 …… 200
胡芦巴 …… 200
胡黄连 …… 201
胡椒 …… 201
南瓜子 …… 202
南沙参 …… 203
南板蓝根 …… 203
南鹤虱 …… 204
枳壳 …… 205
枳实 …… 206
柏子仁 …… 207
栀子 …… 207
枸杞子 …… 208
枸骨叶 …… 208
柿蒂 …… 209
威灵仙 …… 210
厚朴 …… 210
砂仁 …… 212
牵牛子 …… 213
轻粉 …… 213
鸦胆子 …… 214
韭菜子 …… 215
骨碎补 …… 215
钩吻 …… 216
钩藤 …… 216
香加皮 …… 217
香附 …… 218
香青兰 …… 219
香薷 …… 219
香橼 …… 220
重楼 …… 221
禹余粮 …… 221
胆矾 …… 222
胆南星 …… 222
独活 …… 223
急性子 …… 223
姜黄 …… 224
前胡 …… 225
洋金花 …… 225
穿山龙 …… 226
穿心莲 …… 227

十 画

秦珠莱莲莪荷桂桔桃桉夏
柴党鸭铁积射徐狼高掌
粉益浙娑海浮通桑

秦艽 …… 228
秦皮 …… 229
珠芽蓼 …… 230
莱菔子 …… 231
莲须 …… 231
莪术 …… 232
荷叶 …… 233
桂枝 …… 235

China

桔梗 …… 234
桃仁 …… 235
桉油 …… 236
夏枯草 …… 236
柴胡 …… 237
党参 …… 238
鸭跖草 …… 239
铁苋菜 …… 239
积雪草 …… 240
射干 …… 240
徐长卿 …… 241
狼毒 …… 242
高良姜 …… 243
拳参 …… 243
粉萆薢 …… 244
益母草 …… 244
益智 …… 245
浙贝母 …… 246
娑罗子 …… 247
海风藤 …… 248
海金沙 …… 248
海桐皮 …… 249
海螵蛸 …… 249
海藻 …… 250
浮小麦 …… 250
浮萍 …… 251
通草 …… 251
桑叶 …… 252
桑白皮 …… 252
桑枝 …… 253
桑寄生 …… 254
桑螵蛸 …… 255

十一画

黄菟菊救常野蛇银猪猫麻
鹿旋商断淫淡密续绵

黄芩 …… 255
黄芪 …… 256
黄连 …… 258
黄药子 …… 259
黄柏 …… 260
黄精 …… 261
菟丝子 …… 261
菊花 …… 262
救必应 …… 263
常山 …… 263
野菊花 …… 264
蛇床子 …… 264
蛇蜕 …… 265
银柴胡 …… 266
猪牙皂 …… 267
猪苓 …… 267
猫爪草 …… 268
麻油 …… 268
麻黄 …… 269
麻黄根 …… 270
鹿角 …… 271
旋覆花 …… 272
商陆 …… 272
断血流 …… 273
淫羊藿 …… 274
淡竹叶 …… 275
淡豆豉 …… 276
密蒙花 …… 276
续断 …… 277
绵马贯众 …… 278
绵萆薢 …… 279

十二画

斑款葫葛革蒿棕硫雄紫
景蛤黑锁筋鹅番滑

斑蝥 …… 279
款冬花 …… 280
葫芦茶 …… 280
葛根 …… 281
革苈子 …… 282
蒿蓄 …… 283
棕榈 …… 283
硫黄 …… 284
雄黄 …… 285
紫石英 …… 286
紫花地丁 …… 286
紫苏子 …… 287
紫苏叶 …… 288
紫苏梗 …… 288
紫草 …… 289
紫珠叶 …… 290
紫菀 …… 290
紫箕贯众 …… 291
景天三七 …… 292
蛤壳 …… 292
蛤蚧 …… 293
黑芝麻 …… 293
锁阳 …… 294
筋骨草(白毛夏枯草) …… 294
鹅不食草 …… 295
番泻叶 …… 296
滑石 …… 297
滑石粉 …… 297

十三画

蒺蒲椿槐雷硼路蜈蜂锦矮煅

蒺藜 …… 298
蒲公英 …… 298
蒲黄 …… 299
椿皮 …… 300
槐花 …… 301
槐角 …… 302
雷丸 …… 302
硼砂 …… 303
路路通 …… 303
蜈蚣 …… 304
蜂房 …… 304
蜂蜜 …… 305
锦灯笼 …… 306
矮地茶 …… 306
煅石膏 …… 307

十四画

蔓薤萝椎榜槟酸磁
稀蝉蜘熟辣漏

蔓荆子 …… 307
薤菜 …… 308
萝大青叶 …… 309
椹子 …… 310
榜嘎 …… 310
槟榔 …… 311
酸枣仁 …… 312
磁石 …… 312
稀莶草 …… 313
蝉蜕 …… 314
蜘蛛香 …… 314

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com