

青藏高原科学考察丛书

# 西藏鸟类志

中国科学院青藏高原综合科学考察队

科学出版社

青藏高原科学考察丛书

# 西藏鸟类志

中国科学院青藏高原综合科学考察队



科学出版社

1983

## 内 容 简 介

本志列有西藏鸟类 473 种,另 98 亚种,分隶于 19 目 57 科,其中包括 2 个新亚种,8 个种和 50 个亚种的西藏自治区新纪录,及 2 个种和 27 个亚种的国内新纪录。所采到的种类,均按实物标本及野外观察的实况,记述它们的鉴别特征、生态、经济意义等,并对其分类问题,在研究的基础上,进一步加以讨论。总论部分除把所有种类及其采集资料以及区系成分等,列为总表外,还对鸟类区系进行了初步分析,对资源种类提出开发利用的建议。

自从 1959 年以来,我们前往西藏自治区,对鸟类进行比较长期的采集和调查,达 13 次之多。考察范围之广和参加人数之多,都是空前的。

本志把历次所得的科学资料,整理总结出来,供作今后对西藏鸟类进一步研究的参考。

青藏高原科学考察丛书

## 西 藏 鸟 类 志

中国科学院青藏高原综合科学考察队

责任编辑 潘秀敏

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

1983 年 7 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

1983 年 7 月第一次印刷 印张:22 3/4

印数:精 1—1,410 插页:精 8 平 6

平 1—800 字数:523,000

统一书号:14031·2275

本社书号:3115·13—7

定价: 布脊精装 5.00 元  
平 装 4.00 元

# 编写单位

中国科学院动物研究所  
中国科学院西北高原生物研究所

## 作者

郑作新、李德浩 王祖祥 王子玉 江智华 卢汰春

## 绘图者

张立英 王家义

## 编写人员分工

### 总论

前言.....	郑作新
考察路线.....	江智华
考察结果.....	郑作新
附：西藏鸟类总表.....	江智华
区系分析	
I. 地理区划.....	郑作新
II. 垂直分带	
(I) 一般的垂直分带 .....	王祖祥
(II) 专类的垂直分布 .....	郑作新
鸟类资源的开发利用.....	王子玉

### 各论

鸊鷉目—隼形目.....	郑作新
雁形目.....	郑作新、江智华
鸡形目.....	江智华
鹤形目—鸕形目.....	王子玉
雀形目	
山椒鸟科、伯劳科、黄鹡科、卷尾科、椋鸟科、鹡鹑科、山雀科、鹁科、旋木	
雀科、鹁亚科、鹁亚科、雀科 .....	王祖祥
百灵科、燕科、鹁鹑科、和平鸟科、鸦科、岩鹡科、莺亚科、攀雀科、啄花鸟	
科、太阳鸟科、绣眼鸟科、文鸟科 .....	李德浩
画眉亚科.....	郑作新
短翅莺属、朱雀属 .....	卢汰春

*The Series of the Scientific Expedition to  
Qinghai-Xizang Plateau*

# THE AVIFAUNA OF XIZANG

The Comprehensive Scientific Expedition to  
Qinghai-Xizang Plateau, Academia Sinica

Institute of Zoology, Academia Sinica, Beijing

Northwest Plateau Institute of Biology, Academia  
Sinica, Xining, Qinghai

Written by

ZHENG ZUOXIN (=CHENG TSO-HSIN), LI DEHAO, WANG ZUXIANG,  
WANG ZIYU, JIANG ZHIHUA, LU TAICHUN

Illustrations by

ZHANG LIYING WANG JIAYI

## DIVISION OF WORK

### General account

Foreword.....	<i>Zheng Zuoxin (Cheng Tso-hsin)</i>
Itinerary.....	<i>Jiang Zhihua</i>
Results of surveys.....	<i>Zheng Zuoxin</i>
List of species and subspecies.....	<i>Jiang Zhihua</i>
Faunal analysis	
Dividing of zoological regions.....	<i>Zheng Zuoxin</i>
Vertical zonation	
(1) General zonation.....	<i>Wang Zuxiang</i>
(2) Zonation of special groups .....	<i>Zheng Zuoxin</i>
Developing and utilizing of bird resources.....	<i>Wang Ziyu</i>

### Systematic List

Podicipediformes—Falconiformes .....	<i>Zheng Zuoxin</i>
Anseriformes .....	<i>Zheng Zuoxin &amp; Jiang Zhihua</i>
Galliformes.....	<i>Jiang Zhihua</i>
Gruiformes—Piciformes.....	<i>Wang Ziyu</i>
Passeriformes	
Campephagidae, Laniidae, Oriolidae, Dicruridae, Sturnidae, Troglodytidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Turdinae Muscicapinae and Fringillidae.....	<i>Wang Zuxiang</i>
Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Irenidae, Corvidae, Prunellidae, Sylviinae, Remizidae, Dicaeidae, Nectariniidae, Zosteropidae and Ploceidae.....	<i>Li Dehao</i>
Timaliinae.....	<i>Zheng Zuoxin</i>
<i>Bradypterus and Carpodacus</i> .....	<i>Lu Taichun</i>

## 《青藏高原科学考察丛书》序

号称“世界屋脊”的青藏高原，北起昆仑，南至喜马拉雅，西自喀喇昆仑，东抵横断山脉，幅员辽阔，地势高耸。其绝大部分位于我国境内，面积约为全国领土的四分之一。高原海拔一般超过四千米，比周围的平原、盆地高出三千米以上，这样一个举世无双，雄伟壮观的高原却又是：地球上最年轻的；其最高耸的部分——喜马拉雅山地，直至四千万年前的第三纪初期还是一片汪洋大海！是什么力量以如此惊人的速度把它抬升到了今天的高度？这个大高原经历了怎样的沧桑巨变？它的存在又对自然界和人类活动带来了什么样的影响？……这些自然界的奥秘。长期以来一直强烈地吸引着中外的科学家们。

青藏高原有着独特的自然条件和丰富的自然资源，是我们伟大祖国的一块宝地。几千年来，繁衍生息在这里的藏族同胞和其他兄弟民族一起，通过生产实践，不断认识、利用和改造着这块土地，为中华民族文化的发展做出了贡献。公元641年文成公主进藏，进一步沟通了西藏与内地的文化交流，促进了青藏高原宝藏的开发和经济的发展。然而，近百年来由于中国反动统治阶级的腐败无能和帝国主义的侵略，富饶美丽的青藏高原也备受蹂躏，宝贵的资源任凭掠夺，任其荒芜。有多少爱国的科学家曾渴望着为认识和开发祖国的这块宝地贡献自己的一份力量！可是在旧中国，这个美好的愿望只能是空想而已，只有在社会主义的新中国，我国的科学家们才如愿以偿了。

解放之初，在西藏交通、供应还十分困难的情况下，国家就组织了科学家们去西藏考察。其后，在1956—1967年和1963—1972年两次国家科学发展规划中，都把青藏高原科学考察列为重点科研项目。中国科学院从五十年代到六十年代，先后组织了四次综合科学考察，取得了显著的成绩。但是，限于当时的条件，考察的地区和专业内容都比较局限。因此，到七十年代初，我们对这个高原的了解还是很不够的，不少地区在科学上仍处于空白状态。

为了适应青藏高原社会主义建设的需要，迅速改变这个地区科学考察的落后状况，遵照敬爱的周总理关于加强基础理论研究的指示，中国科学院于1972年专门制订了《青藏高原1973—1980年综合科学考察规划》，要求对整个高原进行比较全面的考察，积累基本科学资料，探讨有关高原形成、发展的若干基础理论问题，并结合青藏高原经济建设的需要，对当地自然资源的开发利用和自然灾害的防治提出科学依据。

1973年，“中国科学院青藏高原综合科学考察队”正式组成并开始了新阶段的考察工作。考察队员来自全国十四个省、市、自治区的五十六个科研、教学、生产单位。包括地球物理、地质、地理、生物、农林牧业等方面的五十多个专业共四百多科学工作者。至1976年，历时四年首先完成了西藏自治区范围内的野外考察（部分专业的考察到1977年结束）。广大的科学工作者胸怀为社会主义祖国争光，为中国人民争气的雄心壮志，在西藏各族人民和人民解放军的大力支持下，克服了山高氧缺、风雪严寒、交通不便等困难，跋山涉水，风餐露宿，艰苦奋斗，团结协作，终于胜利地完成了野外考察任务，搜集了大量的

珍贵科学资料。1977年开始,转入室内总结。参加资料分析、鉴定、整理、总结工作的单位又扩增到七十四个,组成了更大规模的社会主义大协作。

《青藏高原科学考察丛书》就是1973年至今七年多来参加西藏野外考察和室内工作的广大科学工作者的心血结晶。

本《丛书》包括西藏地球物理场与地壳深部结构、西藏地层、西藏古生物、西藏南部沉积岩、西藏岩浆活动与变质作用、西藏南部花岗岩地球化学、西藏第四纪地质、西藏地热、西藏地质构造、西藏自然地理、西藏气候、西藏地貌、西藏冰川、西藏泥石流、西藏河流与湖泊、西藏盐湖、西藏土壤、西藏植被、西藏森林、西藏草原、西藏作物、西藏野生大麦、西藏家畜、西藏农业地理、西藏植物志、西藏孢子植物、西藏哺乳类、西藏鸟类志、西藏昆虫、西藏鱼类、西藏水生无脊椎动物、西藏两栖动物和爬行动物等三十二部专著。至于青藏高原其它地区考察研究成果,今后将陆续补入本《丛书》。

我们试图通过《丛书》比较系统地反映考察所得的资料和观点,希望《丛书》能够对我国的地学、生物科学的发展,对西藏的社会主义建设起到一点作用。同时,我们也殷切地希望读者对《丛书》的错误和缺点提出批评指正。我们深深感到,现在对青藏高原的考察研究仅仅是迈出了第一步,该做的工作还很多。我们愿意和更多的科学工作者一道为进一步揭开青藏高原的奥秘,为建设社会主义的新西藏而继续努力,争取对于人类做出较大的贡献!

中国科学院青藏高原综合科学考察队

# 目 录

## 总论

前言(附: 考察路线) .....	1
考察结果(附: 西藏鸟类总表) .....	3
区系分析: 地理区划、垂直分带 .....	38
鸟类资源及开发利用 .....	49

## 各论

鸕鹚目 Podicipediformes .....	52
鸕鹚科 Podicipedidae .....	52
鸬鹚目 Pelecaniformes .....	53
鸬鹚科 Phalacrocoracidae .....	53
鸬鹚目 Ciconiiformes .....	53
鹭科 Ardeidae .....	53
鸬鹚科 Ciconiidae .....	56
鸬鹚科 Threskiornithidae .....	56
雁形目 Anseriformes .....	56
鸭科 Anatidae .....	56
隼形目 Falconiformes .....	64
鹰科 Accipitidae .....	64
隼科 Falconidae .....	72
鸡形目 Galliformes .....	74
松鸡科 Tetraonidae .....	74
雉科 Phasianidae .....	74
鹤形目 Gruiformes .....	90
鹤科 Gruidae .....	90
秧鸡科 Rallidae .....	92
鹬形目 Charadriiformes .....	95
彩鹬科 Rostratulidae .....	95
蛎鹬科 Haematopodidae .....	96
鹬科 Charadriidae .....	96
鹬科 Scolopacidae .....	99
反嘴鹬科 Recurvirostridae .....	107
瓣蹼鹬科 Phalaropodidae .....	109
鸥形目 Lariformes .....	110
鸥科 Laridae .....	110
鸽形目 Columbiformes .....	113
沙鸡科 Pteroclididae .....	113

鸠鸽科 Columbidae .....	114
鸚形目 Psittaciformes .....	121
鸚鵡科 Psittacidae .....	121
鵡形目 Cuculiformes .....	122
杜鹃科 Cuculidae .....	122
鴞形目 Strigiformes .....	126
鸱鸺科 Strigidae .....	126
夜鷹目 Caprimulgiformes .....	131
夜鷹科 Caprimulgidae .....	131
雨燕目 Apodiformes .....	132
雨燕科 Apodidae .....	132
咬鵡目 Trogoniformes .....	135
咬鵡科 Trogonidae .....	135
佛法僧目 Coraciiformes .....	135
翠鳥科 Alcedinidae .....	135
佛法僧科 Coraciidae .....	136
戴勝科 Upupidae .....	138
犀鳥科 Bucerotidae .....	139
鵟形目 Piciformes .....	139
須鵟科 Capitonidae .....	140
啄木鳥科 Picidae .....	141
雀形目 Passeriformes .....	150
百靈科 Alaudidae .....	152
燕科 Hirundinidae .....	159
鶺鴒科 Motacillidae .....	163
山椒鳥科 Campephagidae .....	169
鶇科 Pycnonotidae .....	173
和平鳥科 Irenidae .....	177
伯勞科 Laniidae .....	177
黃鸝科 Oriolidae .....	179
卷尾科 Dicruridae .....	180
椋鳥科 Sturnidae .....	182
鴉科 Corvidae .....	184
河鳥科 Cinclidae .....	195
鸛科 Troglodytidae .....	197
岩鸛科 Prunellidae .....	198
鶇科 Muscicapidae .....	203
鶇亞科 Turdinae .....	203
畫眉亞科 Timaliinae .....	229
鶯亞科 Sylviinae .....	260
鶇亞科 Muscicapinae .....	278
山雀科 Paridae .....	289

鹎科 Sittidae .....	296
旋木雀科 Certhiidae .....	299
攀雀科 Remizidae .....	301
啄花鸟科 Dicaeidae .....	302
太阳鸟科 Nectariniidae .....	303
绣眼鸟科 Zosteropidae .....	307
文鸟科 Ploceidae .....	308
雀科 Fringillidae .....	317
<b>参考文献</b> .....	<b>347</b>
<b>中名索引</b> .....	<b>349</b>
<b>学名索引</b> .....	<b>352</b>
<b>图版</b>	

2014

# 总 论

## 前 言

我国西南边疆青藏高原，海拔一般在四千米以上，面积大约占我国陆地面积的八分之一，它是地球上海拔最高、面积最大的高原，号称“世界屋脊”。

青藏高原的地域性变化，因纬度和地势的关系，呈现出从东南暖温湿润向西北寒冷干旱递变的大致趋势，表现为森林、草甸、草原、荒漠等植被类型，同时在高原上的山地也具有种种的垂直变化。这样对于青藏高原自然环境的科学上认识，改变了人们过去认为高原上景观完全是荒凉单调的概念。

对西藏鸟类的调查研究，从前由外国发表过不少报道 (Bailey, 1914, 1915; Hingston, 1927; Batty, 1935; Kinnear, 1938, 1940; Maclaren, 1947; Ludlow, 1927—1951 等)，可是仅局限于西藏南部，而没有反映出整个自治区鸟类区系的全貌。Vaurie 的《西藏及其鸟类》一书 (1972)，内容包括整个青藏高原 (即青海、西藏及毗邻地区) 的鸟类，报道的范围远远超过西藏自治区的境界，同时所列的鸟类也没有鉴定到亚种。

建国以来，我们参加了国家和地方组织的多次综合考察队，特别是 1973 年以来的中国科学院青藏高原综合科学考察队。在当地有关单位和群众的帮助和支持下，从 1959 年起，在西藏先后进行过 13 次比较长期的鸟类的考察和采集，足迹几遍西藏各地；同时还发表了不少科学论文 (尚玉昌等, 1962; 李德浩等, 钱燕文等, 1974 年; 1978 年 a、b、c)。对在西藏各地历次所采得的标本，进行种和亚种的鉴定及有关分类问题的探讨，同时还结合分布，生态以及经济意义等，提出区系特征的分析及关于鸟类资源开发利用的建议，综编成本志。




图 1 1959—1976 年西藏鸟类考察地点图

各次考察的人员及进行工作的地点,均列如下:

(1) 1959年: 西藏珠穆朗玛峰登山科学考察队

参加人员: 沈孝宙, 张迺治。

考察路线: 定日: 定结(朋曲) (3,500—4,100米)\*, 卡尔达河谷 (3,900—4,370米), 甘马曲, 拉卡山口, 普遮山口, 定日(聂鲁桥)。

(2) 1960—1961年: 中国科学院西藏综合科学考察队

参加人员: 沈孝宙, 张迺治。

考察路线: 拉萨 (3,700米), 当雄 (4,200米), 江孜 (3,800米), 曲水 (3,850米), 林芝 (4,150米), 定结 (3,100—4,000米), 林周 (4,200米), 日喀则 (3,850米), 亚东 (2,500—3,200米), 墨竹工卡 (4,500米), 拉孜 (3,900米), 浪卡子 (4,300米), 札囊 (4,000米), 隆子, 泽当, 波密 (2,750米), 昌都 (3,800米)。

(3) 1966—1967年: 中国科学院西藏科学考察队

参加人员: 钱燕文, 冯祚建, 马莱龄。

考察路线: 樟木口岸 (2,200—4,800米), 聂拉木(色龙) (4,750米), 吉隆 (2,800—5,000米), 定日(绒布寺) (4,900米)。

(4) 1970年: 唐古拉山考察队

参加人员: 李德浩, 王祖祥。

考察路线: 唐古拉山范围 (4,500—5,700米)。

(5) 1973年: 中国科学院青藏高原综合科学考察队

参加人员: 江智华, 冯祚建。

考察路线: 波密 (2,100—3,100米), 八宿 (3,840—4,200米), 察隅 (1,600—4,000米), 林芝 (4,150米), 工布江达 (4,200米), 墨竹工卡 (4,500米), 拉萨 (3,850米)。

(6) 1973年: 西藏考察队

参加人员: 李德浩, 王祖祥。

考察路线: 察隅 (1,600—4,000米), 拉萨 (3,850米), 林芝 (3,900米), 米林 (4,000米), 墨脱 (850—3,000米), 波密 (2,100—3,100米), 八宿 (3,800—4,300米), 昌都 (3,500—4,200米), 类乌齐 (3,700—4,300米), 江达 (3,800米), 左贡 (3,800—4,100米), 芒康 (2,600—4,200米)。

(7) 1974年: 阿里地区考察队

参加人员: 李德浩。

考察路线: 日土 (4,250米), 狮泉河 (4,235—4,500米), 札达 (4,100米), 普兰 (4,700米), 革吉 (4,700—5,000米), 改则 (4,370米), 安多 (4,800米), 噶尔 (4,300—4,650米)。

(8) 1974年: 珠穆朗玛峰登山科考队

参加人员: 王祖祥。

考察路线: 聂拉木(波曲河谷) (2,750米), 定日(绒辖河谷) (4,300米)。

(9) 1975年: 中国科学院青藏高原综合科学考察队

参加人员: 江智华, 冯祚建, 梁军。

\* 海拔以所采标本的地区高度为准。

考察路线：康马(4,470米)，亚东(2,800—4,200米)，萨噶(4,000米)，聂拉木(2,000—4,200米)，当雄(羊八井)(4,200米)，昂仁(4,300米)，吉隆(2,800—4,900米)，仲巴(4,500米)，浪卡子(4,300米)。

(10) 1976年：中国科学院青藏高原综合科学考察队(昌都分队)

参加人员：江智华。

考察路线：昌都(3,500—3,900米)，芒康(2,600—4,200米)，左贡(3,800—4,100米)，贡觉(3,800—4,000米)，江达(3,600—4,100米)，察雅(3,200—3,800米)，类乌齐(3,750—4,200米)，八宿(4,500米)。

(11) 1976年：中国科学院青藏高原综合科学考察队(阿里分队)

参加人员：王子玉，卢汰春。

考察路线：日土(4,270米)，狮泉河(4,300米)，拉萨(3,670米)，革吉(4,420米)，噶尔(4,700米)，札达(3,700—4,100米)，普兰(4,400—4,700米)。

(12) 1976年：中国科学院青藏高原综合科学考察队(藏北分队)

参加人员：冯祚建。

考察路线：申扎(4,538米)，改则(4,370米)，班戈(4,900米)，措勤(4,600米)，双湖办事处(4,800米)，藏北(可可西里山西南(5,000米))。

(13) 1977年：西藏鸟类补点考察

参加人员：李德浩，王祖祥。

考察路线：当雄(4,500米)，日喀则(3,500米)，亚东(2,800—4,200米)，错那(2,400—4,200米)，朗县(3,250米)，墨脱(850—3,000米)，然乌(3,900米)，八宿(4,500米)，左贡(3,800—4,100米)，芒康(2,600—4,200米)。

## 考察结果

上述13次的考察，并查看以往文献，计得鸟类473种及98亚种，分属于19目57科，其中包括2个新亚种，8种和50亚种的自治区内新纪录，及2种和27亚种的国内新纪录。现依分类系统，把全部鸟类及它们的采集地点、采集范围(根据文献)、垂直分布及区系成分等，列示于表1。

关于表中的区系成分，在西藏高原所录得的473种鸟类包括非繁殖鸟类(就是旅鸟和越冬鸟)及繁殖鸟(即夏候鸟和留鸟)。鸟类区划是以它们的繁殖区为根据的。西藏的繁殖鸟类，依它们区系成分来划分，可区别为5个类型：

- (1) 广布种(广布于古北界、东洋界或分布于两个地理界及其它地理界的种)；
- (2) 古北种(完全或主要分布于古北界或全北界的种)；
- (3) 东洋种(完全或主要分布于东洋界的种)；
- (4) 西藏高原(或青藏高原)特有的种(其分布仅限于青藏高原或几乎如此)；
- (5) 区系划分不明的种(分布跨着古北与东洋两界而不易判定它们究竟属于古北界或东洋界)。







