

中国经济昆虫志

第五十册

半翅目(二)

科学出版社

中国科学院中国动物志编辑委员会主编

中国经济昆虫志

第五十册

半翅目 (二)

章士美等 编著

科学出版社

1995

Fauna Editorial Committee, Academia Sinica

**ECONOMIC INSECT FAUNA
OF CHINA**

Fasc. 50

Hemiptera (2)

By

Zhang Shi-mei et al.

Science Press
Beijing, China
1995

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本册记述了我国半翅目经济昆虫 21 科 316 种, 连同上一册的 277 种, 共为 593 种, 包括了我国绝大部分农作物、果树、森林、蔬菜、花卉、牧草、水草和卫生方面的害虫, 还包括了近几年来我国陆续发表的一些新种和新纪录计 104 种, 其中并有较多的种是天敌昆虫, 可加以保护利用。本册的最后部分, 附有图版 24 幅 312 种, 部分种的形态特征附有插图, 以便查对。

本志可供从事农业、林业、园艺的专业干部、植保工作者以及昆虫学教学、研究工作者参考。

中国科学院中国动物志编辑委员会主编

中国经济昆虫志

第五十册

半翅目 (二)

章士美等 编著

责任编辑 姜朋远

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*


1995 年 10 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

1995 年 10 月第一次印刷 印张: 11 3/4 插页: 12

印数: 1—1 100 字数: 250 000

ISBN 7-03-004091-0/Q·494

定价: 25.00 元



中国科学院科学出版基金资助出版 国家自然科学基金委员会资助出版

前 言

本志自第三十一册半翅目(一)出版后,不少同志来信,提到这本书的内容虽较丰富,但美中不足的是:尚有不少经济种类没有列入,加以近年陆续发现的种类亦不少,均只散见于各有关杂志中,查考不便。为此,我们亦感到确实有再续编半翅目(二)的必要。遂从1986年开始,以原编写组成员为基础,并邀请了国内几位对半翅目工作搞得比较多的同志,共23位,组成本册编写组,花费3年时间,完成书稿,仍推定江西农业大学章士美教授主持其事。

本册共记述我国半翅目昆虫21科316种,连同上册共593种,基本包括了国内一些主要经济种类和104种近年发现的种类。本志图版,部分由编写组成员自绘,另外,唐大璋、吴应生、包洪英等同志也参加了较多篇幅的绘制;在统稿、定稿过程中,林毓鉴、桂爱礼同志尽了很大努力,在此一并表示谢意。

本册经济昆虫志编写组成员

江西农业大学	章士美	林毓鉴	薛荣富	杨明旭	桂爱礼
南开大学	郑乐怡	任树芝	<u>邹环光</u>		
中山大学	陈振耀				
山西大学	李长安				
北京师范大学	经希立				
内蒙古师范大学	能乃扎布	刘 强			
贵州农学院	陈凤玉				
江西宜春农业专科学院	胡梅操				
中国科学院昆明动物研究所	熊 江				
天津自然博物馆	刘胜利	陈麟祥			
黑龙江博物馆	章定珍				
中国热带农业科学院	罗永明				
新疆农业科学院	杨海峰				
西藏日喀则农业技术推广总站	胡胜昌				
贵州黔南自治州植保站	韩明升				

目 录

前言

显角组 Gymnocerata

陆栖蝽类 Geocorisae

(一) 龟蝽科 Plataspidae

- | | | |
|--|---------|----|
| (1) 斑足平龟蝽 <i>Brachyplatys punctipes</i> Montandon..... | 韩明升 | 1 |
| (2) 方头异龟蝽 <i>Aponsila montana</i> (Distant)..... | 韩明升 | 1 |
| (3) 逐同龟蝽 <i>Paracopta maculata</i> Hsiao et Jen..... | 韩明升 | 2 |
| (4) 红盾同龟蝽 <i>Paracopta rufiscuta</i> Hsiao et Jen..... | 韩明升 | 2 |
| (5) 双列圆龟蝽 <i>Coptosoma bifaria</i> Montandon..... | 韩明升 | 3 |
| (6) 达圆龟蝽 <i>Coptosoma davidi</i> Montandon..... | 胡梅操 | 3 |
| (7) 吉隆圆龟蝽 <i>Coptosoma gyirongna</i> Zhang et Lin..... | 章士美 | 4 |
| (8) 执中圆龟蝽 <i>Coptosoma intermedia</i> Yang..... | 韩明升 | 4 |
| (9) 刺盾圆龟蝽 <i>Coptosoma lasciva</i> Bergroth..... | 陈振耀、韩明升 | 5 |
| (10) 孟达圆龟蝽 <i>Coptosoma munda</i> Bergroth..... | 罗永明 | 6 |
| (11) 小黑圆龟蝽 <i>Coptosoma nigrella</i> Hsiao..... | 韩明升 | 6 |
| (12) 黎黑圆龟蝽 <i>Coptosoma nigricolor</i> Montandon..... | 韩明升 | 7 |
| (13) 小饰圆龟蝽 <i>Coptosoma parvipicta</i> Montandon..... | 韩明升 | 7 |
| (14) 平伐圆龟蝽 <i>Coptosoma pinfa</i> Yang..... | 韩明升 | 7 |
| (15) 子都圆龟蝽 <i>Coptosoma pulchella</i> Montandon..... | 韩明升 | 8 |
| (16) 盾圆龟蝽 <i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffrey)..... | 韩明升 | 9 |
| (17) 樟木圆龟蝽 <i>Coptosoma zhamuo</i> Zhang et Lin..... | 章士美 | 10 |
| (18) 花豆龟蝽 <i>Megacopta bicolor</i> Hsiao et Jen..... | 任树芝、陈振耀 | 11 |
| (19) 暗豆龟蝽 <i>Megacopta caliginosa</i> (Montandon)..... | 韩明升 | 11 |
| (20) 中云豆龟蝽 <i>Megacopta centronubila</i> (Yang)..... | 韩明升 | 11 |
| (21) 鼎湖豆龟蝽 <i>Megacopta dinghushana</i> Chen..... | 陈振耀 | 12 |
| (22) 狄豆龟蝽 <i>Megacopta distantii</i> (Montandon)..... | 李长安 | 13 |
| (23) 和豆龟蝽 <i>Megacopta horvathi</i> (Montandon)..... | 韩明升、陈振耀 | 13 |
| (24) 胡豆龟蝽 <i>Megacopta hui</i> (Yang)..... | 韩明升 | 14 |
| (25) 巨豆龟蝽 <i>Megacopta majuscula</i> Hsiao et Jen..... | 章士美 | 15 |
| (26) 小黄豆龟蝽 <i>Megacopta subsolitara</i> (Yang)..... | 桂爱礼 | 15 |

(二) 土蝽科 Cydnidae

- | | | |
|--|----------|----|
| (27) 三点边土蝽 <i>Leagnotus triguttulus</i> Motschelsky..... | 李长安、能乃扎布 | 16 |
| (28) 白边光土蝽 <i>Schirus niveimarginatus</i> Scott..... | 李长安 | 17 |
| (29) 纳加朱土蝽 <i>Parastrachia nagaensis</i> Distant..... | 林毓鉴、陈凤玉 | 18 |

(三) 蝽科 Pentatomidae

1. 盾蝽亚科 Scutellerinae

(30) 麦扁盾蝽 <i>Eurygaster integriceps</i> Puton.....	章士美	18
(31) 鼻盾蝽 <i>Hisca curculionoides</i> (Herrich et Schaeffer)	任树芝、胡梅操	19
(32) 半球盾蝽 <i>Hyperoncus lateralis</i> (Westwood)	陈振耀	19
(33) 绒盾蝽 <i>Irochrotus sibiricus</i> Kerzhner	李长安	19
(34) 灰盾蝽 <i>Odontoscelis fuliginosa</i> (Linnaeus).....	桂爱礼	20
(35) 桑宽盾蝽 <i>Poecilocoris drurazi</i> (Linnaeus)	陈凤玉	20
(36) 黑胸宽盾蝽 <i>Poecilocoris nigricollis</i> Horvath	林毓鉴	20
(37) 黄宽盾蝽 <i>Poecilocoris rufigenis</i> Dallas.....	林毓鉴	21
(38) 米字长盾蝽 <i>Scutellera fasciata</i> (Panzer)	章士美	21
(39) 狭盾蝽 <i>Brachyanax oblonga</i> (Westwood)	陈凤玉	22
(40) 沟盾蝽 <i>Solenostethium rubropunctatum</i> (Guerin)	胡梅操	22
2. 荔蝽亚科 Tessaratominae		
(41) 方荔 <i>Asiarcha angulosa</i> Zia	林毓鉴	22
(42) 长颈荔 <i>Eurostus ochraceus</i> Montandon.....	林毓鉴	23
(43) 玛荔 <i>Mastiphus splendidus</i> Distant.....	林毓鉴	23
3. 兜蝽亚科 Dinidorinae		
(44) 黑角兜蝽 <i>Coridius assamensis</i> (Distant).....	陈凤玉	24
(45) 无刺瓜蝽 <i>Megymenum inerme</i> (Herrich et Schaeffer)	陈振耀、林毓鉴	24
(46) 怪蝽 <i>Eumenotes obscurus</i> Westwood.....	陈凤玉	24
4. 短喙蝽亚科 Phyllocephalinae		
(47) 红叉蝽 <i>Cressona rufa</i> Zhang et Lin.....	林毓鉴	26
(48) 剪蝽 <i>Diplorhinus furcatus</i> (Westwood).....	胡梅操、陈凤玉	26
(49) 红谷蝽 <i>Gonopsis coccinea</i> (Walker)	李长安、桂爱礼	27
(50) 平角谷蝽 <i>Gonopsis rubescens</i> Distant.....	章士美	27
(51) 赛蝽 <i>Salvianus lunatus</i> Distant.....	陈凤玉	28
5. 益蝽亚科 Asopinae		
(52) 丹蝽 <i>Amyosea malabarica</i> (Fabricius).....	陈凤玉、胡梅操	28
(53) 厉蝽 <i>Cantheconidea concinna</i> (Walker)	陈振耀	29
(54) 尖角厉蝽 <i>Cantheconidea humeralis</i> (Distant).....	胡梅操	29
(55) 黑厉蝽 <i>Cantheconidea thomsoni</i> Distant	桂爱礼	30
(56) 峰疣蝽 <i>Cazira (Teratocazira) horvathi</i> Breddin.....	李长安	30
(57) 疣蝽 <i>Cazira verrucosa</i> (Westwood).....	陈凤玉	31
(58) 并蝽 <i>Pinthaeus humeralis</i> Horvath.....	陈凤玉	31
6. 蟪亚科 Pentatominae		
(59) 褐片蟪 <i>Sciocoris microphthalmus</i> Flor.....	薛荣富	32
(60) 中亚斑须蟪 <i>Dolycoris penicillatus</i> Horvath.....	胡胜昌、桂爱礼	32
(61) 红云蟪 <i>Agonoscelis femoralis</i> Walker	李长安	33
(62) 庐山润蟪 <i>Rhaphigaster genitalia</i> Yang.....	李长安	33
(63) 伊犁壁蟪 <i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius).....	章士美	33
(64) 剑蟪 <i>Iphiarusa compacta</i> (Distant)	李长安	34
(65) 尖角普蟪 <i>Priassus spiniger</i> Haglund.....	林毓鉴	34
(66) 黑斑曼蟪 <i>Menida formosa</i> (Westwood).....	林毓鉴	34
(67) 金绿曼蟪 <i>Menida metallica</i> Hsiao et Cheng	林毓鉴	35

(68) 饰纹曼螭 <i>Menida ornata</i> Kirkaldy.....	熊江	35
(69) 北曼螭 <i>Menida scotti</i> Puton.....	林毓鉴	36
(70) 四川曼螭 <i>Menida szechuensis</i> Hsiao et Cheng.....	林毓鉴	36
(71) 平螭 <i>Drinostia fissiceps</i> Stål.....	陈凤玉	37
(72) 弄螭 <i>Placosternum saurus</i> (Fabricius).....	李长安、桂爱礼	37
(73) 突肩薄螭 <i>Brachymna humerata</i> Chen.....	陈振耀	38
(74) 东枝萨螭 <i>Sarju taungyiana</i> Ghauri.....	陈凤玉	38
(75) 橘斑全螭 <i>Homalagonia crocemaclata</i> Chen.....	陈凤玉	38
(76) 灰全螭 <i>Homalagonia grisea</i> Josifov et Kerzhner.....	林毓鉴	39
(77) 全螭 <i>Homalagonia obtusa</i> (Walker).....	陈凤玉	39
(78) 浩螭 <i>Okeanos queiparsensis</i> Distant.....	熊江	40
(79) 脊腹真螭 <i>Pentatoma carinosa</i> Yang.....	林毓鉴	40
(80) 昆明真螭 <i>Pentatoma kunmingensis</i> Xiong.....	熊江	41
(81) 金绿真螭 <i>Pentatoma metallifera</i> (Motachulsky).....	章士美	41
(82) 乌螭 <i>Starshcoris nigriceps</i> Horvath.....	陈振耀	42
(83) 牙螭 <i>Axiagastus mitescens</i> Distant.....	章士美	42
(84) 玉螭 <i>Hoplistodera jergussoni</i> Distant.....	李长安	42
(85) 黑斑二星螭 <i>Eysarcoris fabricii</i> Kirkaldy.....	章定珍	43
(86) 锯齿二星螭 <i>Eysarcoris montivagus</i> (Distant).....	章定珍	43
(87) 尖角二星螭 <i>Eysarcoris parvus</i> Uhler.....	章士美	43
(88) 红角二星螭 <i>Eysarcoris rosaceus</i> Distant.....	李长安	44
(89) 紫黑丸螭 <i>Sepansia aenea</i> Distant.....	林毓鉴	44
(90) 云南锯螭 <i>Prionaca yunnanensis</i> Zhang et Lin.....	林毓鉴	45
(91) 蓝菜螭 <i>Eurydema oleraceae</i> (Linnaeus).....	章士美	45
(92) 圆角菜螭 <i>Eurydema ventrale</i> Kolenati.....	陈振耀、桂爱礼	45
(93) 巴楚菜螭 <i>Eurydema wilkinsi</i> Distant.....	陈振耀	46
(94) 苍螭 <i>Brachynema germarii</i> Kolenati.....	章士美	46
(95) 斑苍螭 <i>Brachynema signatum</i> Jakovlev.....	章士美	47
(96) 大斑辉螭 <i>Carbula maculata</i> Hsiao et Cheng.....	章士美、郑乐怡	47
(97) 北方辉螭 <i>Carbula puzosi</i> (Jakovlev).....	章定珍	48
(98) 棘角辉螭 <i>Carbula senellata</i> Distant.....	章定珍	48
(99) 宽缘伊螭 <i>Aenaria pinchii</i> Yang.....	章士美、桂爱礼	48
(100) 直缘伊螭 <i>Aenaria zhangi</i> Chen.....	陈振耀	49
(101) 点螭 <i>Tolumnia latipes forma typica</i> (Dallas).....	李长安	50
(102) 宽圆果螭 <i>Carpocoris fuscespinus</i> (Boheman).....	熊乃扎布	50
(103) 白纹达螭 <i>Dabessus albobittatus</i> Hsiao et Cheng.....	陈振耀	51
(104) 剑河烟螭 <i>Valescus jiankenanensis</i> Chen.....	陈凤玉	52
(105) 薄螭 <i>Exithemus assamensis</i> Distant.....	陈振耀	52
(106) 贵阳卷螭 <i>Paterculus vittatus</i> Distant.....	陈凤玉	53
(107) 纹头螭 <i>Crithus lineatifrons</i> Stål.....	郑乐怡	53
(108) 格艳螭 <i>Agabus mimus</i> Distant.....	熊江	53
(109) 格纹艳螭 <i>Agabus retellatus</i> Dallas.....	陈振耀	54
(110) 小蟹螭 <i>Aspidestrophus morio</i> Stål.....	陈振耀	55

(111) 缺螬 <i>Belopis unicolor</i> Distant.....	陈凤玉	55
(112) 红豇螬 <i>Catacanthus incarnatus</i> (Druey).....	熊江	55
(113) 漠螬 <i>Desertomenida albula</i> Kiritschenko	能乃扎布	56
(114) 四斑漠螬 <i>Desertomenida quadrimaculata</i> (Horvath).....	能乃扎布	57
(115) 版纳杜螬 <i>Dunnius fulvescens</i> (Dallas).....	陈凤玉	58
(116) 斑翅螬 <i>Dymantis plana</i> (Fabricius).....	能乃扎布	58
(117) 扁胸狄螬 <i>Dymantiscus marginatus</i> Hsiao	章士美	59
(118) 贺兰杜螬 <i>Ochyrastylus kelvinus</i> Jakovlev	能乃扎布	59
(119) 玉色膨螬 <i>Oebocoris edurneus</i> Zheng et Liu.....	林毓鉴	60
(120) 桧松螬 <i>Pisedia juniperina</i> (Linnaeus).....	能乃扎布	60
(121) 绿蓑螬 <i>Tarisa fraudatrix</i> Horvath.....	章士美	62
(122) 秀丽郇螬 <i>Zowicoris elegans</i> Zheng.....	郑乐怡	62
(四) 网蝽科 Acanthosomatidae		
(123) 宽缺同蝽 <i>Acanthosoma lebiduroides</i> Jakovlev.....	刘胜利、李长安	62
(124) 海南阔同蝽 <i>Microdeuterus hainanensis</i> Liu	刘胜利	63
(125) 短直同蝽 <i>Elasmostethus brevis</i> Lindberg.....	李长安	63
(126) 直同蝽 <i>Elasmostethus interstinctus</i> (Linnaeus).....	刘胜利	64
(127) 喜匙同蝽 <i>Elasmucha albicincta</i> Distant.....	刘胜利	64
(128) 背匙同蝽 <i>Elasmucha dorsalis</i> (Jakovlev).....	林毓鉴	64
(129) 匙同蝽 <i>Elasmucha ferrugata</i> (Fabricius)	李长安	65
(130) 肖匙同蝽 <i>Elasmucha hsiaoi</i> Liu.....	刘胜利	65
(131) 小光匙同蝽 <i>Elasmucha minor</i> Hsiao et Lixiu	李长安	66
(132) 日本匙同蝽 <i>Elasmucha nipponica</i> (Esaki et Ishihara)	胡梅操	66
(133) 毛匙同蝽 <i>Elasmucha pilosa</i> Liu.....	刘胜利	67
(134) 截匙同蝽 <i>Elasmucha truncatella</i> (Walker).....	陈振耀	67
(135) 杨匙同蝽 <i>Elasmucha yangi</i> Liu.....	刘胜利	68
(136) 云南匙同蝽 <i>Elasmucha yunnana</i> Liu.....	刘胜利	68
(137) 角翅同蝽 <i>Anaxandra cornuta</i> (Dallas)	刘胜利	68
(138) 剪板同蝽 <i>Platycantha forbesi</i> (Dallas).....	胡胜昌	69
(139) 副锥同蝽 <i>Sastragala edessoides</i> Distant	李长安	69
(140) 伊锥同蝽 <i>Sastragala esakii</i> Hasegawa.....	李长安	70
(141) 爪哇锥同蝽 <i>Sastragala javanensis</i> Distant.....	李长安	70
(142) 棕锥同蝽 <i>Sastragala parmata</i> Distant.....	李长安	71
(五) 异蝽科 Urostylidae		
(143) 短壮异蝽 <i>Urochela fallowii</i> Reuter	薛荣富	71
(144) 榕娇异蝽 <i>Urostylis fici</i> Ren.....	任树芝	71
(145) 侧点娇异蝽 <i>Urostylis lateralis</i> Walker.....	能乃扎布	72
(146) 舌突娇异蝽 <i>Urostylis linguiformis</i> Ren	任树芝	73
(147) 高山娇异蝽 <i>Urostylis montanus</i> Ren.....	任树芝	73
(148) 斑娇异蝽 <i>Urostylis tricarinata</i> Maa.....	陈振耀	73
(六) 缘蝽科 Coreidae		
1. 巨缘蝽亚科 Mictinae		
(149) 云奥缘蝽 <i>Aurelianus yunnanensis</i> Xiong.....	熊江	74

(150) 哈奇缘蝽 <i>Derepteryx hardwickii</i> White	章士美、熊江	74
(151) 肩异缘蝽 <i>Pterygomia humeralis</i> Hsiao	熊江	75
(152) 翩翅缘蝽 <i>Notopteryx soror</i> Hsiao	陈振耀	75
(153) 拉缘蝽 <i>Rhamnomyia dubia</i> Hsiao	陈振耀	75
(154) 锈楮缘蝽 <i>Ochrochira ferruginea</i> Hsiao	陈振耀	76
(155) 副休缘蝽 <i>Paramictis validus</i> Hsiao	陈振耀	76
(156) 钝刺伪休缘蝽 <i>Pseudomictis obtusispinus</i> Xiong	熊江	77
2. 缘蝽亚科 Corcinae		
(157) 无斑特缘蝽 <i>Trematocoris insignis</i> (Hsiao)	熊江	77
(158) 斑足特缘蝽 <i>Trematocoris lobipes</i> (Westwood)	陈凤玉、韩明升	78
(159) 长足特缘蝽 <i>Petilloccoris longipes</i> Hsiao	李长安	78
(160) 角肩特缘蝽 <i>Petilloopsis calcar</i> Dallas	熊江	79
(161) 菲缘蝽 <i>Physomerus grossipes</i> (Fabricius)	李长安、熊江	79
(162) 怪缘蝽 <i>Cordysceles surpis</i> Hsiao	熊江、李长安	80
(163) 黑竹缘蝽 <i>Notobitus meleagris</i> Fabricius	陈振耀	80
(164) 云南竹缘蝽 <i>Cloresmus yunnanensis</i> Hsiao	李长安	81
(165) 双齿黑缘蝽 <i>Hygia (Colpura) bidentata</i> Ren	任树芝	81
(166) 玫黑缘蝽 <i>Hygia (Hygia) rosacea</i> Ren	任树芝	82
(167) 环胫黑缘蝽 <i>Hygia (Hygia) tonchsi</i> Distant	刘胜利	82
(168) 宽肩达缘蝽 <i>Dalader planiventris</i> (Hsiao)	熊江	83
(169) 小达缘蝽 <i>Dalader rubiginosus</i> Westwood	陈凤玉	83
(170) 版纳同缘蝽 <i>Homococerus (Anacanthocoris) bannaensis</i> Hsiao	胡梅操	83
(171) 褐同缘蝽 <i>Homococerus varicolor</i> Xiong	熊江	84
(172) 草同缘蝽 <i>Homococerus (Anacanthocoris) graminis</i> Fabricius	陈振耀	84
(173) 角缘蝽 <i>Fraccastorius cornutus</i> Distant	胡胜昌	85
(174) 陵须缘缘蝽 <i>Sinotagus natusus</i> Kiritschenko	熊江	85
(175) 长角同缘蝽 <i>Gonocerus longicornis</i> Hsiao	胡梅操	85
(176) 棕背缘蝽 <i>Plinactus basalis</i> (Westwood)	陈凤玉	86
(177) 钝肩普缘蝽 <i>Plinactus bicoloripes</i> Scott	任树芝、罗永明	86
(178) 禾棘缘蝽 <i>Cletus graminis</i> Hsiao et Cheng	陈凤玉	87
(179) 黑须棘缘蝽 <i>Cletus punctulatus</i> (Westwood)	胡胜昌	87
(180) 宽棘缘蝽 <i>Cletus rusticus</i> Stål	陈凤玉	87
(181) 点棘缘蝽 <i>Cletomorpha simulans</i> Hsiao	任树芝、罗永明	88
(182) 哈缘蝽 <i>Haploprocta pustulifera</i> (Stål)	刘 强	88
(183) 拟希缘蝽 <i>Hydaropsis longirostris</i> (Hsiao)	胡梅操	89
3. 姬缘蝽亚科 Rhopalinae		
(184) 欧姬缘蝽 <i>Corixus hyosciami</i> (Linnaeus)	能乃扎布	89
(185) 亚姬缘蝽 <i>Corixus testripilus</i> Horvath	能乃扎布、章定珍	90
(186) 开环缘蝽 <i>Stictopleurus minutus</i> Blöte	章定珍	91
(187) 细角迷缘蝽 <i>Myrmus glabellus</i> Horvath	能乃扎布	92
(188) 黄边迷缘蝽 <i>Myrmus lateralis</i> Hsiao	能乃扎布	93
(189) 短毛迷缘蝽 <i>Myrmus miriformis gracilis</i> (Lindberg)	能乃扎布	93
(190) 琼伊缘蝽 <i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling	能乃扎布	94

4. 蛛缘蝽亚科 Alydinae	
(191) 狄缘蝽 <i>Distachys vulgaris</i> Hsiao.....	陈振耀 95
(192) 小稻缘蝽 <i>Leprocoris lepida</i> Breddin.....	胡梅操 95
(193) 五刺缘蝽 <i>Marcus longirostris</i> Hsiao.....	陈振耀 96
(194) 贫刺缘蝽 <i>Marcus subinermis</i> Blöte.....	胡梅操 96
(195) 吹蛛缘蝽 <i>Alydus calcareus</i> Linnaeus.....	胡胜昌 96
(196) 黑长缘蝽 <i>Megalotomus junceus</i> (Scopoli).....	熊乃扎布 97
(197) 橘长缘蝽 <i>Megalotomus ornaticeps</i> (Stål).....	熊乃扎布 98
(198) 黄长缘蝽 <i>Megalotomus xixuevi</i> Kerzhner.....	刘 强 99
(七) 狭蝽科 Stenocephalidae	
(199) 高山狭蝽 <i>Stenocephalus alticola</i> Hsiao Zheng et Ren.....	章士美、薛荣富 100
(八) 跳蝽科 Berytidae	
(200) 光肩跳蝽 <i>Metatropis brevirostris</i> Hsiao.....	杨明旭 100
(九) 束蝽科 Colobathristidae	
(201) 二色突束蝽 <i>Phaenacantha (Anorygma) bicolor</i> Distant.....	罗永明、陈振耀 100
(十) 长蝽科 Lygaeidae	
1. 红长蝽亚科 Lygaeinae	
(202) 拟红长蝽 <i>Lygaeus vicarius</i> Winkler et Kerzhner.....	胡胜昌 101
(203) 拟方红长蝽 <i>Lygaeus oreophilus</i> (Kiritschenko).....	胡胜昌 101
(204) 斑脊长蝽 <i>Trapidokhorax cruciger</i> (Motschulsky).....	章士美、桂爱礼 102
(205) 箭痕腺长蝽 <i>Spilostethus hospes</i> (Fabricius).....	胡梅操、陈振耀 103
(206) 短箭痕腺长蝽 <i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli).....	胡胜昌 103
(207) 橘红腺长蝽 <i>Graptostethus incertus</i> (Walker).....	胡胜昌 104
(208) 黑带红腺长蝽 <i>Graptostethus servus</i> (Fabricius).....	罗永明 104
(209) 韦肿颧长蝽 <i>Arocatus melanostomus</i> Scott.....	胡梅操 105
2. 两长蝽亚科 Ischnorhynchinae	
(210) 柳杉蒴长蝽 <i>Pylorgus colom</i> (Thunberg).....	邹环光 105
3. 束长蝽亚科 Maleinae	
(211) 狭长束长蝽 <i>Malcus elongatus</i> Stys.....	林毓奎 106
4. 杆长蝽亚科 Blisinae	
(212) 文氏叶颊长蝽 <i>Iphicrates weni</i> Zheng.....	郑乐怡 106
(213) 白胫巨股长蝽 <i>Macropes raja</i> Distant.....	陈振耀 106
5. 大眼长蝽亚科 Geocorinae	
(214) 沙地大眼长蝽 <i>Geocoris arenarius</i> (Jakovlev).....	杨海峰 107
(215) 黄纹大眼长蝽 <i>Geocoris ater</i> (Fabricius).....	杨海峰 108
(216) 胡氏大眼长蝽 <i>Geocoris hui</i> Zheng et Zou.....	胡胜昌 108
6. 尖长蝽亚科 Oxycareninae	
(217) 尖长蝽 <i>Oxycarenus laetus</i> Kirby.....	罗永明 108
7. 翅长蝽亚科 Rhyparochrominae	
(218) 东亚毛肩长蝽 <i>Neoleshaeus dallasi</i> (Scott).....	邹环光 109
(219) 立毛松果长蝽 <i>Gastrodes piliferus</i> Zheng.....	邹环光 109
(220) 短小钝角长蝽 <i>Prosumoenus pygmaeus</i> Zheng.....	郑乐怡 110
(221) 矩翅迅尾长蝽 <i>Metochus abbreviatus</i> (Scott).....	胡梅操 110

(十一) 红蜡科 Pyrrhocoridae

1. 大红蜡亚科 Larginae

- (222) 隐斑红蜡 *Physopelta immaculata* Liu..... 刘胜利 111
- (223) 四斑红蜡 *Physopelta quadriguttata* Bergroth..... 胡胜昌、桂爱礼 111
- (224) 显斑红蜡 *Physopelta stanburschii* (Fabricius)..... 刘胜利 111

2. 红蜡亚科 Pyrrhocorinae

- (225) 颈红蜡 *Antilochus conquebertii* (Fabricius)..... 罗永明、胡胜昌 112
- (226) 黑足颈红蜡 *Antilochus nigripes* (Burmeister) 罗永明 112
- (227) 丹眼红蜡 *Ectatops ophthalmicus* (Burmeister)..... 罗永明 113
- (228) 泛光红蜡 *Dindymus rubiginosus* (Fabricius)..... 胡梅操、胡胜昌 113
- (229) 先地红蜡 *Pyrrhocoris sibiricus* Kuschakevich..... 章定珍 113
- (230) 原锐红蜡 *Euscopus rufipes* Stål..... 胡胜昌 114
- (231) 细斑棉红蜡 *Dysdercus evanescens* Distant..... 胡胜昌 114
- (232) 联斑棉红蜡 *Dysdercus poccillus* (Herrich-Schaeffer)..... 刘胜利 115

(十二) 皮蜡科 Piesmatidae

- (233) 凯氏皮蜡 *Piesma kerzhneri* Heiss 能乃扎布 115
- (234) 长脊皮蜡 *Piesma kochiae* (Becker) 能乃扎布 116
- (235) 藜皮蜡 *Piesma kolenatii atriplicis* (Frey-Gessner) 能乃扎布 117
- (236) 灰皮蜡 *Piesma jostfovi* Pericart 能乃扎布 118
- (237) 猪毛菜皮蜡 *Piesma salsolae* (Becker) 能乃扎布 118

(十三) 网蜡科 Tingidae

- (238) 宽点裸菊网蜡 *Tingis (Tingis) ampliata* (Herrich-Schaeffer) 能乃扎布 120
- (239) 卷毛裸菊网蜡 *Tingis (Tingis) crispata* (Herrich-Schaeffer)..... 能乃扎布 121
- (240) 黑斑菊网蜡 *Tingis (Tingis) platynota* Golub 能乃扎布 121
- (241) 强裸菊网蜡 *Tingis (Tingis) robusta* Golub..... 能乃扎布 122
- (242) 脊板网蜡 *Comptusa lefroyi* Distant 经希立 123
- (243) 刺肩网蜡 *Haedus vicarius* Drake..... 胡梅操 123
- (244) 高负板网蜡 *Cystocheila chiniana* Drake..... 经希立、陈麟祥 124
- (245) 大负板网蜡 *Cystocheila delineata* (Distant) 经希立、陈麟祥 124
- (246) 壳背网蜡 *Cochlochila lewisi* (Scott)..... 经希立 125
- (247) 暗贝脊网蜡 *Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer) 能乃扎布 126
- (248) 瘤贝脊网蜡 *Galeatus clara* Drake..... 胡梅操 126
- (249) 菊贝脊网蜡 *Galeatus spinifrons* (Fallen) 李长安 127
- (250) 窄眼网蜡 *Leprotypha capitata* (Jakovlev)..... 经希立 127
- (251) 黑眼折板网蜡 *Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer)..... 能乃扎布 128
- (252) 折板网蜡 *Physatocheila costata* (Fabricius) 能乃扎布 128
- (253) 八角冠网蜡 *Stephanitis (Stephanitis) illicium* Jing..... 经希立 129
- (254) 华南冠网蜡 *Stephanitis (Stephanitis) laudata* Drake et Poor 经希立 130
- (255) 毛脊冠网蜡 *Stephanitis (Norba) suffusa* (Distant)..... 经希立 130
- (256) 直脊冠网蜡 *Stephanitis (Norba) mendica* Horvath..... 经希立、陈麟祥 130
- (257) 褐角肩网蜡 *Ukleriites debilis* (Uhler)..... 经希立 131

(十四) 猎蝽科 Reduviidae

1. 盗猎蝽亚科 Pivatinae

(258) 红股素猎蝽 <i>Leptomerus femoralis</i> Walker.....	陈凤玉、杨明旭	131
(259) 伏猎蝽 <i>Phalantus geniculatus</i> Stål.....	陈凤玉	132
(260) 污黑盗猎蝽 <i>Pirases (Ctepeocoris) turpis</i> Walker.....	杨明旭	132
2. 猎蝽亚科 Reduviinae		
(261) 橘红背猎蝽 <i>Reduvius tenebrosus</i> Walker.....	陈凤玉	132
3. 细足猎蝽亚科 Stenopodinae		
(262) 狭斑猎蝽 <i>Canthasancus laevis</i> Stål.....	杨明旭	133
(263) 长背猎蝽 <i>Neorhodelmus yangminshengi</i> China.....	陈凤玉	133
(264) 双环普猎蝽 <i>Oncoccephalus breviscissum</i> Reuter.....	杨明旭	133
(265) 粗股普猎蝽 <i>Oncoccephalus impudicus</i> Reuter.....	陈凤玉	134
(266) 敏猎蝽 <i>Thodelmus jullei</i> Stål.....	陈凤玉	134
4. 真猎蝽亚科 Harpactorinae		
(267) 艳红猎蝽 <i>Cydacoris rufusca</i> Stål.....	杨明旭	134
(268) 喙猎蝽 <i>Endochus singalensis</i> Stål.....	杨明旭	135
(269) 素猎蝽 <i>Epidaurus famulus</i> (Stål).....	杨明旭	135
(270) 六刺素猎蝽 <i>Epidaurus sexpinus</i> Hsiao.....	陈凤玉、杨明旭	135
(271) 彩纹猎蝽 <i>Emagoras plagiatum</i> Burmeister.....	杨明旭	136
(272) 云斑真猎蝽 <i>Harpactor incertus</i> (Distant).....	杨明旭	136
(273) 红缘真猎蝽 <i>Harpactor rubromarginatus</i> Jakovlev.....	胡梅操	137
(274) 结股角猎蝽 <i>Macracanthropsis nodipes</i> Reuter.....	杨明旭	137
(275) 齿缘刺猎蝽 <i>Scalomina erinacea</i> Stål.....	胡胜昌、杨明旭	138
(276) 环斑猛猎蝽 <i>Sphedanolestes impressicollis</i> Stål.....	胡胜昌	139
(277) 赭缘犀猎蝽 <i>Sycanus marginatus</i> Hsiao.....	李长安	139
(278) 黑脂猎蝽 <i>Velinus nodipes</i> Uhler.....	陈凤玉	140
(279) 淡裙猎蝽 <i>Yolinus albopustulatus</i> China.....	陈凤玉	140
(280) 环角裙猎蝽 <i>Yolinus annulicornis</i> Hsiao.....	李长安	141
(十五) 姬猎蝽科 Nabidae		
(281) 原姬猎蝽 <i>Nabis ferus</i> Linnaeus.....	杨海峰	141
(282) 雷姬猎蝽 <i>Nabis remanei</i> Kerschner.....	杨海峰	142
(283) 华海姬猎蝽 <i>Halonabis sinicus</i> Hsiao.....	杨海峰	142
(284) 网姬猎蝽 <i>Philobasus christophi</i> (Dohrn).....	杨海峰	143
(十六) 花猎蝽科 Anthocoridae		
(285) 蒙新原花猎蝽 <i>Anthocoris pilosus</i> (Jakovlev).....	杨海峰	144
(286) 荷氏小花猎蝽 <i>Orius horvathi</i> (Reuter).....	杨海峰	144
(287) 肩毛小花猎蝽 <i>Orius niger</i> Wolff.....	杨海峰	145
(十七) 盲猎蝽科 Miridae		
1. 单室盲猎蝽亚科 Bryocorinae		
(288) 金鸡纳角盲猎蝽 <i>Helopeltis cinchonae</i> Mann.....	杨海峰	146
2. 齿爪盲猎蝽亚科 Deracocorinae		
(289) 大黑齿爪盲猎蝽 <i>Deracocoris ater</i> Jakovlev.....	章定珍	146
3. 盲猎蝽亚科 Mirinae		
(290) 大长盲猎蝽 <i>Dotlichomiris antennatus</i> Distant.....	胡胜昌	147
(291) 宽头盲猎蝽 <i>Horistus gothicus</i> Linnaeus.....	章定珍	147

(292) 红楔异盲蝽 <i>Poeciloscyrus cognatus</i> Fieber	杨海峰	147
(293) 淡胸异盲蝽 <i>Poeciloscyrus vulneratus</i> (Panzer).....	杨海峰	148
(294) 瘦狭盲蝽 <i>Stenodema angustatum</i> Zheng.....	胡胜昌	148
(295) 深色狭盲蝽 <i>Stenodema elegans</i> Reuter.....	胡胜昌	149
(296) 小狭盲蝽 <i>Stenodema parvulum</i> Zheng.....	胡胜昌	149
(297) 西藏狭盲蝽 <i>Stenodema tibetum</i> Zheng.....	胡胜昌	150
(298) 绿狭盲蝽 <i>Stenodema virens</i> (Linnaeus).....	杨海峰	150
4. 合垫盲蝽亚科 Orthotylinae		
(299) 桤戟盲蝽 <i>Dryophilacorix alni</i> Zou	邹环光	151
(300) 甘薯跃盲蝽 <i>Ectimopterus micansulus</i> (Horvath).....	邹环光	152
(301) 圆跳盲蝽 <i>Halticus apterus</i> Linnaeus.....	邹环光	152
(302) 藜杂毛盲蝽 <i>Orthotylus (Melanorrichus) flavosparsus</i> (Sahlberg).....	杨海峰	152
(303) 斑突额盲蝽 <i>Pseudoloxops guttatus</i> Zou.....	邹环光	153
(304) 红缘突额盲蝽 <i>Pseudoloxops marginatus</i> Zou.....	邹环光	153
(305) 黄平盲蝽 <i>Zanchius vitellinus</i> Zou	邹环光	154
5. 叶盲蝽亚科 Phyllinae		
(306) 藜斑腿盲蝽 <i>Atomoscelis anusus</i> (Fieber)	杨海峰	154
(307) 异须微刺盲蝽 <i>Campylomma diverticornis</i> Reuter.....	杨海峰	155
(十八) 树蝽科 Isometopidae		
(308) 陕西柚树蝽 <i>Isometopus citrinus</i> Ren.....	任树芝	155
(309) 邵武树蝽 <i>Isometopus shaowuensis</i> Ren.....	任树芝	156
(十九) 跳蝽科 Saldidae		
(310) 宽角跳蝽 <i>Calacanthia angulosa</i> (Kiritschenko).....	薛荣富、胡胜昌	157
(311) 缅甸跳蝽 <i>Saldula burmanica</i> Lindskog	胡胜昌	157
(312) 灰暗跳蝽 <i>Saldula melanoscela</i> (Fieber).....	薛荣富、胡胜昌	157
(313) 毛顶跳蝽 <i>Saldula pilosella</i> (Thomson).....	胡胜昌	158
两栖蝽类 Amphicorisae		
(二十) 龟蝽科 Gerridae		
(314) 水龟蝽 <i>Gerris (Aquarius) lacustris</i> (Linnaeus)	章定珍	158
(315) 赤背龟蝽 <i>Gerris (Limnoporus) rufocostellatus</i> Latrille.....	章定珍	159
隐角组 Cryptocerata		
水栖蝽类 Hydrocorisae		
(二十一) 负子蝽科 Belostomatidae		
(316) 日本负子蝽 <i>Diplonychus japonicus</i> (Vuillefroy).....	章定珍	159
主要参考文献.....		161
中名索引.....		162
拉丁名索引.....		165
图版 I-XXIV		

显角组 *Gymnocerata*

陆栖蟋类 *Geccorisae*

(一) 龟蟋科 *Plataspidae*

(1) 斑足平龟蟋 *Brachyplatys punctipes* Montandon 图版 VIII-41

Brachyplatys punctipes Montandon 1894, Ann. Mus. Genova 14(2):122.

经济关系 危害甘葛藤 *Pueraria thomsonii*

形态特征 成虫：雌体长 8.8—9.10 毫米，宽 7—7.2 毫米；雄体长 7.2—7.3 毫米，宽 5.5—5.6 毫米。卵圆形，黑色，密布细刻点。头横宽，宽于前胸背板的 1/2，前缘弧形；侧叶长于中叶，并在中叶前相交，背面具皱纹，中部靠内侧及后部具 6 个黄色斑，前 2 个较大，后 4 个位于复眼后缘线上，左右各 2 个；中叶中部具黄色小斑，有些个体此斑消失。复眼及单眼棕红色。喙黄褐。触角褐至黑褐，基节黄褐。前胸背板侧缘内侧具黄色纵条，前缘及亚侧缘内侧有 1 条波曲的黄纹，此纹直达前翅基部。小盾片近基缘两边各具 2 个黄色小斑，侧缘及后缘有 2 条窄黄线。前翅前缘基部黄色，足黄褐，腿节两侧具显著的褐斑点，胫节背面具纵沟。体下、头部中央黄色，两侧黑色；胸部暗黑，臭腺孔沟顶端具黄点；腹部中央黑色，光亮，各节两侧具 2 个辐射状黄色横带，前带具 1 个黑小点，气门周围黑色。第 6 腹板后缘向前弯曲，雄虫呈钝角状，雌虫为直角。雄虫抱握器较长，顶端具钩(图 1)。

生物学 贵州罗甸成虫于 5 月中旬开始交配，11 月中、下旬进入越冬。

分布 四川、贵州、云南；缅甸，印度。属东洋区系。




图 1 斑足平龟蟋
Brachyplatys punctipes Montandon
(雄虫抱握器)

(2) 方头异龟蟋 *Aponsila montana* (Distant) 图版 VIII-42

Pensila mansoni Distant, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist. 8(7):433.

Aponsila mansoni (Distant), Hsiao et Jen, Handb. Determ. Chinese Hem. Het. 1:20.

经济关系 危害葛藤、豇豆，喜聚集于幼嫩藤蔓上吸汁，严重时可致整株枯死。

形态特征 成虫：体长 5—5.5 毫米，宽 4.0—4.2 毫米。卵圆形，黑色，具同色刻点。头横宽，侧叶长，在中叶前方相交，前端微翘，前缘及侧缘黑褐色，前、中部及中叶中部具黄色斑。头部雌、雄异型，雌虫前端较平，雄虫侧叶前方向外扩展，中部内凹呈弧形(图 2)。触角着生处靠近复眼，第 1 节弯曲，第 2 节最短，第 3 节最长，基部 3 节黄色，第 4、5 节黑褐。复眼红棕，单眼红色。前胸背板中部具微凹横缢，横缢前部无刻点，前缘、前侧