

第一章 专方·中药复方

内服方

A-0001 加味茵黄汤

〔组成〕茵陈 100g 生大黄 10g 山栀子 15g 半枝莲 20g 水牛角 40g 黄连 5g 生茜草 15g 猪苓 15g 金钱草 40g

〔功能〕清化肝胆湿热，凉血祛瘀解毒。

〔应用要点〕适用于肝炎 肝胆湿热证兼瘀血阻络。

〔制用方法〕水煎至 300ml 每日 1 剂 分 3 次口服。同时以葡萄糖、强力宁注射液静脉滴注 每日 1 次。

〔临床疗效〕60 例中，近期治愈 49 例，近期基本治愈 3 例 好转 6 例 无效 2 例。总有效率 96.67%。

〔方源〕孟庆玉，全国首届专科专病学术研讨会论文集，1994；26。

A-0002 加味补中益气汤

〔组成〕党参 15g 黄芪 18g 白术 15g 当归 12g 柴胡 12g 升麻 9g 白芍 18g 桃仁 12g 延胡索 24g 白蒺藜 15g 薤白 12g 鳖甲 15g 牡蛎 30g 木香 12g 瓦楞子 30g 茵陈 24g 陈皮 9g 甘草 6g

〔功能〕活血化瘀，生血软坚。

〔应用要点〕适用于重症肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎 分 2 次温服。

〔方源〕蒋耀曦 . 光明中医 ,1992;(5):14.

A-0003 健脾益气化湿解毒汤

〔组成〕黄芪 15g 白术 12g 茯苓 15g 虎杖 15g
贯众 15g 板蓝根 15g 薏苡仁 15g 厚朴 9g 黄芩 9g 甘草
6g

〔功能〕健脾益气，化湿解毒。

〔应用要点〕适用于慢性肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎服。兼气虚无力 气短懒言者
加党参 枸杞子 兼气郁化火症见头晕、头痛、五心烦热、小便黄
加丹皮、栀子 暂去黄芪 肝气郁结、胸闷、心烦者加香附、郁金；
兼恶心呕吐、脘痞、便溏、舌苔厚腻加陈皮、半夏、砂仁、扁豆等；
有肝胃阴虚症状者加女贞子、黄柏等 湿热未尽 耳目发黄加茵
陈等。

〔临床疗效〕 25 例患者中 痊愈 11 例 显效 13 例 好转 1
例 总有效率 100%。

〔方源〕马秀清，等 . 河北中医 ,1994;16(5):24.

A-0004 活血益气汤

〔组成〕丹参 15~20g 赤芍 15~20g 川芎 10g
当归 15g 葛根 15~20g 黄芪 15~20g 党参 15~20g 茯苓

15g

〔功能〕益气活血，化瘀散结。

〔应用要点〕适用于慢性病毒性肝炎。

〔制用方法〕每日1剂，每周连服6天，停1天，4周为1疗程。同时静脉滴注强力宁每日60ml，4周为1疗程。

〔临床疗效〕治疗组总有效率86.54%。

〔方源〕中国中西医结合活血化瘀研究会，血瘀证与活血化瘀研究，第1版，北京学苑出版社，1990；152。

A-0005 疏肝化瘀汤

〔组成〕柴胡 10g 枳壳 15g 白术 15g 赤芍 15g 郁金 15g 香附 15g 三棱 15g 莪术 15g 金铃子 15g 延胡索 15g 党参 20~30g 女贞子 20~30g 虎杖 20~30g

〔功能〕疏肝理气，活血化瘀。

〔应用要点〕适用于慢性病毒性肝炎。

〔制用方法〕水煎服，每日1剂，1个月为1疗程。

〔临床疗效〕18例全部有效，临床治愈5例，显效9例，好转4例。总有效率100%。

〔方源〕中国中西医结合化瘀研究学会，血瘀症与活血化瘀研究，第1版，北京学苑出版社，1990；149。

A-0006 慢肝宁三号方

〔组成〕党参 30g 沙参 30g 生地 15g 熟地 15g 白芍 10g 川楝子 10g 枸杞子 15g 麦冬 10g 当归 10g 首

乌 10g 醋柴胡 10g 丹参 30g 鸡骨草 30g 垂盆草 30g

〔功能〕补肝益肾，疏郁降酶。

〔应用要点〕适用于慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎及早期肝硬化，肝肾阴虚型。

〔制用方法〕每日 1 剂 两煎共取 250ml 早晚分服，30 剂为 1 疗程 气虚明显者加入人参、茯苓 减沙参、麦冬 腹胀酌加大腹皮、川厚朴 纳呆加生谷麦芽 便秘加玄参、肉苁蓉 重用当归 便溏去生地、沙参、麦冬 加生白术、山药、扁豆、砂仁 腹水者加茯苓、泽泻、肉桂 黄疸者加茵陈、炒山栀 厌油腻加竹茹、姜半夏 肝区胀痛重加香附、元胡 刺痛加赤芍、五灵脂等。

〔方源〕谷济生．中国中医药报．第 3 版，1991；9：30．

A-0007 调养肝脾方

〔组成〕黄芪 10g 炒白术 10g 茯苓 10g 炙甘草 3g 枸杞子 10g 制首乌 10g 制黄精 10g 生山楂肉 10g 丹参 10g

〔功能〕补益肝脾，活血散瘀。

〔应用要点〕适用于慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎、乙型肝炎病毒携带者。

〔制用方法〕水煎服 每日 1 剂。肝血虚者加当归、白芍；肝肾阴虚者加桑椹子、旱莲草；谷丙转氨酸增高者加五味子（杵）阴虚有热者加大生地、金钗石斛 阴虚者酌加党参、山药、扁豆 肾阳虚者加仙灵脾、菟丝子 肝郁气滞者加柴胡、香附 化火者加山栀、丹皮 血瘀加桃仁、炮山甲 湿盛者加苍术、厚朴 湿

热内蕴加茵陈、蒲公英。

〔方源〕刘学勤，千家名老中医妙方秘典，第1版
北京：中国中医药出版社 1994；255。

A-0008 养肝活血清化汤

〔组成〕北沙参 15g 麦冬 15g 生地 10g 全当归
10g 丹参 30g 茜草 10g 川楝子 10g 延胡索 10g 郁金 10g
夏枯草 15g 白花蛇舌草 30g

〔功能〕养肝活血，清热祛湿。

〔应用要点〕慢性、迁延性肝炎，早期肝硬化属肝阴内耗，兼挟瘀血、湿热者 症见头晕眼涩 口干喜饮 两肋隐痛 口苦口粘 小便黄赤 大便干结 脉象弦细 舌质暗红或有瘀斑、瘀点 舌苔薄黄而腻。

〔制用方法〕水煎服 每日 1 剂。脾大者可加生鳖甲 15g、生牡蛎 30g；纳少腹胀者可加鸡内金 10g、砂仁 6g；伴有黄疸者加茵陈 30g、生栀子 10g；湿重者加茯苓 15g、晚蚕砂 10g。

〔方源〕刘学勤，千家名老中医妙方秘典，第1版，
北京：中国中医药出版社 1994；278。

A-0009 丹金强肝散

〔组成〕丹参 30g 郁金 15g 三七 12g 鸡内金 15g
党参 24g 茯苓 30g 青黛 12g

〔功能〕清热解毒，凉血泻肝，活血化瘀。

〔应用要点〕适用于慢性迁延性肝炎，早期肝硬化，属于正

气亏虚，湿热毒邪留恋及气血凝滞者。

〔制用方法〕共为细粉 每日 2 次 每次服 3g 开水冲服。

〔方源〕刘学勤，千家名老中医妙方秘典，第 1 版，北京中国中医药出版社 1994;279。

A-0010 肝舒汤

〔组成〕当归 15~30g 白芍 15~30g 郁金 15~30g 丹参 15~30g 茯苓 10~15g 白术 10~15g 板蓝根 20~30g 枸杞子 15~30g 金钱草 15~30g 黄芪 15~100g

〔功能〕疏肝理气，清热活血。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎分 2 次服，每月服药 25~28 剂 每 3 个月为 1 疗程 痊愈者 停药汤药 把上方研末装“0”号胶囊 每日服 3 次 每次 8 粒 继续服用 3 个月~6 个月。

〔临床疗效〕治疗 243 例中 痊愈 90 例 好转 129 例 无效 24 例 总有效率 90%。

〔方源〕王新民，等，实用中医内科杂志 1994;8(1): 14。

A-0011 疏肝健脾汤

〔组成〕黄芪 20g 茯苓 20g 薏苡仁 30g 白术 12g 柴胡 9g 木香 6g 当归 15g 五味子 15g 党参 15g 白芍 15g 虎杖 15g 白花蛇舌草 18g 甘草 10g

〔功能〕疏肝健脾，扶正祛邪。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 早、晚各煎服 1 次。有黄疸者加茵陈 20g、山栀子 10g；肝脾肿大者加穿山甲 9g、泽兰 10g；肝区疼痛者重用白芍，加延胡索 10g；食欲不振者加鸡内金 9g、麦芽 10g 腹胀者加枳壳 9g；腰膝酸软者加怀牛膝 20g、女贞子 15g；恶心厌油者加半夏 9g。

〔临床疗效〕 69 例中 临床治愈 服药均在 3 个月以上 自觉症状消失，肝功能检查正常 28 例 显效 服药均在 3 个月以上，主要症状消失，肝功能检查正常 23 例 有效 主要症状与体征明显改善 13 例 无效 未达到有效标准者 5 例 其中 3 个月以下者 3 例。总有效率 92.8%。

〔方源〕秦春红，等，新中医，1995；(4)：47。

A-0012 疏肝理血汤

〔组成〕柴胡 10g 甘草 10g 赤芍 20g 郁金 20g
丹参 20g 白术 20g 枳壳 15g 黄芪 30g

〔功能〕疏肝理气，益气健脾。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕兼黄疸者加茵陈、金钱草、大黄；口干口苦加黄连、沙参、花粉 胁肋胀痛加元胡索、木瓜 恶心呕吐选加半夏、竹茹、赭石、紫苏、陈皮 纳呆胸闷选加砂仁、草蔻、香橼、苍术 厌油恶心加山楂、内金、泽泻 腹胀选加木香、厚朴、草蔻、大腹皮；五心烦热选用女贞子、丹皮、地骨皮、银柴胡 自汗盗汗选加龙骨、牡蛎、乌梅、浮小麦、麻黄根 肝脾肿大选加川芎、地鳖虫、山甲、三七、土贝母、三棱、莪术、月季花；ALT 增高选加紫草、公

英 或冲服五味子散剂 抗原阳性加虎杖、白花蛇舌草、紫草、丹皮、蚤休、夏枯草、山豆根 ;e 抗原阳性者重用紫草、丹皮、女贞子 ;虚者选用人参、党参、西洋参、仙灵脾、巴戟。水煎服 每日 1 剂。

〔临床疗效〕在 98 例中 痊愈 53 例 显效 12 例 无效 3 例 总有效率 97%。

〔方源〕薄利民 . 陕西中医,1995;16(7):290.

A-0013 软坚活血解毒汤

〔组成〕鳖甲 15g 炮山甲 15g 丹参 15g 当归 12g
赤芍 30g 黄芪 20g 女贞子 15g 菟丝子 15g 蚤休 15g
龙葵 15g 虎杖 15g 白花蛇舌草 20g 甘草 6g

〔功能〕软坚，活血，解毒。

〔应用要点〕适用于慢性活动性乙型肝炎。

〔制用方法〕水煎服 每日 1 剂 早晚分服。

〔临床疗效〕 42 例中 ,HBsAg 转阴 15 例 ,占 35.7% ;
HBeAg 转阴 22 例 ,占 52.38% ;抗 HBc 转阴 6 例 ,占 14.28% ;
抗 HBs 转阳 5 例 ,占 11.9% ;抗 HBe 转阴 18 例 ,占 42.86% 。

〔方源〕马兆荣 , 等 . 全国首届中医药新技术新成果
新经验学术会议论文汇编 ,1994;263.

A-0014 化裁祛湿解毒汤

〔组成〕茵陈 15g 虎杖 15g 猪苓 15g 黄芪 10g
茯苓 10g 板蓝根 10g 山豆根 10g 连翘 10g 苍术 6g 柴胡

5g 干姜 3g 丹参 20g

〔功能〕健脾利湿，清热解毒，活血化瘀。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕水煎服 每日 1 剂 肝区痛加枸杞、白芍 腹胀加陈皮、枳壳 腰痛加熟地、枸杞 阴虚者去苍术、干姜、猪苓 加沙参、麦冬、生地。

〔临床疗效〕 65 例中 基本治愈 22 例 好转 28 例 无效 15 例 总有效率 76.9%。

〔方源〕 易章俊，湖北中医杂志，1995；17(1)：22。

A-0015 疏肝补脾汤

〔组成〕茵陈 30g 虎杖 30g 大黄 10g 栀子 10g 炒麦芽 10g 五味子 10g 茯苓 15g 山楂 15g 猪苓 15g 赤芍 12g 败酱草 25g 白花蛇舌草 20g

〔功能〕解毒祛湿，疏肝健脾。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎分 3 次温服。

〔方源〕陈子忠，等，湖北中医杂志，1995；17(2)：37。

A-0016 养阴化瘀解毒汤

〔组成〕南沙参 15g 黄精 15g 石斛 15g 赤白芍 15g 虎杖 15g 枸杞子 12g 牡丹皮 12g 麦冬 12g 生山楂 30g

〔功能〕养阴、化瘀，解毒。

〔应用要点〕适用于慢性乙型肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎服 分 2 次温服。身目黄、尿黄、苔黄腻者 去枸杞、山楂、黄精 加茵陈、郁金、山栀 纳差、腹胀、便溏者加茯苓、苡仁、炒扁豆 肝痛者加香橼、元胡、川楝子；齿鼻衄者加白茅根 瘀血症状明显者加丹参、当归尾、炙鳖甲、炒鸡内金 抗原持续阳性者加黄芩、夏枯草、木贼草、柴胡。

〔临床疗效〕 60 例中 显效 14 例 好转 32 例 无效 14 例，总有效率 76.7%。

〔方源〕 庄克莹，陕西中医，1994；15(1)：9。

A-0017 复方乙肝宁胶囊

〔组成〕冬虫夏草 120g 青黛 90g 人参 100g 虎杖 60g 蚂蚁 150g 丹参 30g

〔功能〕清利肝胆，扶助正气，活血化痰。

〔应用要点〕适用于乙型肝炎病毒健康携带者和乙型病毒性肝炎。

〔制用方法〕上药共为极细末 装入空心胶囊中 每日服 3 次 每次服 3~5g。3 个月为 1 疗程。加减 食少纳呆、脘腹胀满 较为突出者 可用三棱、莪术、陈皮、大腹皮、莱菔子各 6g 煎汤送服 面黄、乏力、气短 动则汗出为主要表现者 用黄芪、当归、白术、山药各 6g 煎汤送服 口干咽燥 舌红少津 皮肤粗糙为主要表现者 用麦门冬、沙参、当归、丹皮、生地各 6g 煎汤送服 午后潮热 五心烦热 舌苔厚而干为主要表现者 用五加皮、地骨皮、茵陈蒿、栀子各 6g 水煎送服 肝区不适 甚则疼痛 情绪不佳者 用延胡索、川楝子、郁金、柴胡、白芍各 6g 水煎送服。主

要症状消失后，停药水煎剂，只服复方乙肝宁胶囊。

〔临床疗效〕 97例中痊愈49例占50.50% 好转47例，占48.5% 无效1例占1%。总有效率98.8%。

〔方源〕 申玉通。河北中医，1994；16(1):42。

A-0018 乙肝泰汤

〔组成〕 仙灵脾 15g 仙茅 10g 板蓝根 20g 山豆根 12g 绵茵陈 12g 炙甘草 6g

〔功能〕 温肾助阳，清热解毒。

〔应用要点〕 适用于病毒性乙型肝炎。

〔制用方法〕 水煎服，每日1剂。另配维生素C 0.2g、酵母片 0.9g 每日3次 治疗3~6个月为1疗程。肝郁脾虚加柴胡 9g 怀山药 5g、麦谷芽 30g 肝肾阴虚加生地 24g、枸杞 12g；湿热缠绵板蓝根用至 30g、绿茵陈用至 30g 再加土茯苓 12g。

〔临床疗效〕 35例 基本治愈 12例 好转 16例 无效 7例。本方对肝郁脾虚型和肝肾阴虚型效果好，总有效率为80%。HBsAg 阴转率 71.4%。

〔方源〕 王怀芝等。福建中医药，1994；25(5):19。

A-0019 乙肝丸Ⅱ号

〔组成〕 草果仁（姜汁微妙）2份 牡丹皮 5份 贯众 5份 白芍 5份 猪苓 5份 土茯苓 5份 虎杖 5份 败酱草 5份 板蓝根 5份 黄芩 5份 柴胡 5份 佛手 5份 地龙 8份 白花蛇舌草 8份。

〔功能〕清热凉血解毒，除湿通络祛瘀。

〔应用要点〕适用于乙型肝炎。

〔制用方法〕上药为末 炼蜜为丸 每丸重 9g 放阴凉通风干燥处。每日 3 次 每次 1 丸 饭后服 30 日为一疗程 一般为 2~3 个疗程。

〔临床疗效〕共治疗 586 例 1 个疗程 HBsAg 转阴 肝功能正常 症状消失占 50.60%；2 个疗程 HBsAg 转阴 肝功能正常 症状消失 占 22.7%；3 个疗程 HBsAg 转阴 肝功能正常 症状消失 占 6.4%。总有效率为 91.8%。HBsAg 转阴患者中五项检查结果：①HBsAg 转阴 抗-HBsAg 阳性占 74.20%；②HBsAg 转阴 抗-HBe 阳性占 68.4%；抗-HBs 阳性 抗 HBc 阴性 58.6%。

〔方源〕王玉英，等，当代专科专病及中西医结合临床研究精要，第 1 版，开封：中国中医药学会编印 1994；105。

A-0020 乙肝煎 II 号

〔组成〕生贯众 30g 白花蛇舌草 30g 炙黄芪 40g
土炒白术 15g 紫丹参 20g 赤芍药 15g 北枸杞 10g

〔功能〕清热解毒，补脾益肾，活血化瘀。

〔应用要点〕适用于乙型肝炎。

〔制用方法〕上药取水 800ml 浓煎至 400ml 每日分 4~6 次温服 每日 1 剂 服用 1 月后 改为 2 日 1 剂 一般疗程为 3~6 个月 小儿用量酌减。加减 肝区痛者加川楝子、广郁金 食欲不振 腹胀暖气者加焦三仙、鸡内金 失眠多梦加酸枣仁、夜交藤；肝脾肿大加生牡蛎、鳖甲 肋痛如刺 舌有瘀点加桃仁、当归尾、

延胡索 口干咽燥 舌红少津者加生地黄、鲜石斛、五味子。

〔临床疗效〕 60例中 基本治愈 26例 显效 14例 有效 12例 无效 8例。总有效率 86.7%。

〔注意事项〕 服药期间禁食辛辣油腻之物，已婚者需戒房事。

〔方源〕 杨宜棋，全国首届专科专病学术研讨会论文集，1994；20。

A-0021 育阴养肝汤

〔组成〕 生地 15g 白芍 20g 枸杞子 20g 女贞子 20g 制首乌 20g 丹皮 15g 丹参 20g 茜草 15g 炙鳖甲或龟板 20g

〔功能〕 育阴养肝，化痰消癥。

〔应用要点〕 适用于早、中期肝硬化。症见胁肋隐痛或不舒 脘腹胀满 头晕神疲 纳少咽干 面色晦滞少化 舌嫩红 苔少 脉弦细。

〔制用方法〕 每日 1剂 每剂煎两汁 头汁用冷水 2碗约 1000ml先浸泡 20分钟，再煎至大半碗约 300ml；二汁加水 600ml左右 煎至 300ml，14~15时和 19~20时分服。兼有肝郁不疏者加郁金 10g、苏梗 10g 有腹水 苔腻者去生地 加米仁 30g、茯苓 20g、泽泻 20g 有牙宣鼻衄者加地榆 30g、槐花 15g；尿赤口干加青蒿 10g、石斛 15g、麦冬 15g 大便干燥加瓜蒌仁 15g；精神萎顿加黄芪 30g、当归 25g 腹胀甚加枳壳 6g、槟榔 20g。

〔方源〕 钟一棠，中国中医药报，第3版，1991；12：30。

A-0022 实脾疏肝汤

〔组成〕党参 30g 白术 15g 茯苓 20g 甘草 6g
泽泻 20g 柴胡 15g 仙灵脾 15g 白芍 12g 丹参 30g 郁金
15g 七叶一枝花 15g 夏枯草 20g 虎杖 20g

〔功能〕实脾疏肝，清热利湿。

〔应用要点〕适用于慢性肝炎。

〔制用方法〕胸闷不适加陈皮 6g、法半夏 6g；大便溏加炒薏仁 30g；纳差甚加山楂叶 15g；肋疼明显加素馨花 9g、白背叶根 30g；瘀血明显加三七（研冲）2g；黄疸去仙灵脾加茵陈 30g、鸡骨草 30g；小儿及年老体弱者药量酌减，每日 1 剂 水煎 2 次，早晚分服。30 天为 1 疗程，一般治疗 3 个疗程。

〔临床疗效〕346 例中 治愈 178 例 显效 95 例 好转 42 例 无效 30 例 总有效率 91.3%。

〔方源〕何开发，辽宁中医杂志，1994；21(6)：262。

A-0023 慢肝汤

〔组成〕黄芪 20g 茯苓 20g 鸡内金 20g 五爪龙
20g 败酱草 20g 丹皮 12g 丹参 12g 鬼箭羽 12g 金银花
15g 鸡骨草 15g 柴胡 10g 郁金 10g 甘草 8g

〔功能〕行气健脾，祛瘀除毒。

〔应用要点〕适用于慢性肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎分 2 次服，2 个月为 1 疗程，一般治疗 1~3 个疗程。胁疼较剧者加川楝子 10g、延胡索 15g；

恶心呕吐 舌苔较腻者加藿香、佩兰各 10g 口苦溲黄者加黄芩 12g、淡竹叶 12g、木通 12g;五心烦热,口干苔少者加知母 12g、鳖甲 15g、地骨皮 15g;伴黄疸者加茵陈 15g、虎杖 15g、田基黄 15g 伴肝硬变腹水者加马鞭草 15g、车前子 20g、泽泻 20g。

〔临床疗效〕在 107 例中 痊愈 40 例 显效 23 例 有效 31 例 无效 13 例 总有效率 87.85%。

〔方源〕龙健,陕西中医,1995;16(7):289。

A-0024 健脾芳化汤

〔组成〕黄芪 20g 生苡仁 20g 茵陈 20g 苍术 10g 白术 10g 川厚朴 10g 郁金 10g 太子参 12g 白蔻仁(后下) 6g

〔功能〕祛湿健脾,疏肝解郁。

〔应用要点〕适用于慢性迁延性肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎服,1 个月为 1 疗程。一般连续治疗 3 个疗程 转氨酶较高时加垂盆草、虎杖 兼有郁热者加六一散、板蓝根 有瘀血征象者加赤芍、茜草 肝阴不足者加白芍、女贞子 腹胀明显去黄芪加柴胡、佛手、川楝子。

〔临床疗效〕62 例中 治愈 49 例 好转 9 例 无效 4 例。总有效率 93.5%。

〔方源〕林健,浙江中医杂志,1995;30(9):398。

A-0025 活血复肝汤

〔组成〕丹参 30g 赤芍 15g 当归 20g 川芎 10g

土元 20g 生大黄 10g 郁金 15g 板蓝根 30g 白花蛇舌草
30g 三棱 15g 莪术 15g 鳖甲 10g

〔功能〕活血化瘀，增加免疫力。

〔应用要点〕适用于慢性乙型活动性肝炎。

〔制用方法〕每日 1 剂 水煎 早晚 2 次分服 并配合服用
保肝药物，30 天为 1 疗程。

〔临床疗效〕 62 例患者中基本治愈 17 例 占 27.4% 好转
37 例 占 59.7% 无效 8 例 占 12.9% 总有效率 87.1%。

〔方源〕中国中西医结合活血化瘀研究学会，血瘀证
与活血化瘀研究，第 1 版，北京 学苑出版社，1990；152。

A-0026 活血解毒汤

〔组成〕 泽兰叶 15g 广郁金 15g 紫丹参 15g 桃
仁泥 15g 虎杖 20g 白茅根 20g 炒栀子 12g 贯众 12g 生
大黄 9g

〔功能〕 活血化瘀，清热退黄。

〔应用要点〕 适用于急性黄疸型肝炎。

〔制用方法〕 水煎 每日 1 剂 早晚 2 次分服。

〔临床疗效〕 治疗 64 例，其中临床治愈 57 例 好转 6 例，
无效 1 例。

〔方源〕 黎志远，浙江中医学院学报，1989；13(3)：
20。

A-0027 四子退黄汤

〔组成〕生栀子 20g 女贞子 15g 川楝子 15g 云茯苓 10g 广郁金 10g 川木瓜 10g 生大黄(后下) 10g 细木通 9g 板蓝根 18g 白茅根 18g

〔功能〕清利湿热。

〔应用要点〕适用于急性病毒性肝炎。

〔制用方法〕水煎，每日 1 剂，早晚分服。湿热偏重者，加龙胆草、车前子、金银花，重用大黄；湿困脾土者，可酌加白术、陈皮、砂仁、生苡仁；肝郁血瘀者，加鳖甲、赤芍、三七，重用郁金；肝阴不足者，加生地、白芍，重用女贞子。

〔临床疗效〕治疗 200 例，治愈 197 例，好转 2 例，显效 1 例。

〔方源〕马力行，四川中医，1991；(3)：24。

A-0028 降酶汤

〔组成〕嫩茵陈 15~30g 蒲公英 15~30g 金银花 15~30g 板蓝根 15~30g 田基黄 15~30g 紫丹参 15~30g 紫草 15~20g

〔功能〕清热解毒，活血祛瘀，利湿退黄。

〔应用要点〕适用于急性黄疸型肝炎谷丙转氨酶增高。

〔制用方法〕诸药先用武火煎沸，再以文火煎 30 分钟左右，取药汁 100ml~150ml，日服 2 次，空腹用药。年龄较大者可 1 次顿服，儿童可分次服用。病重者可加服半剂至 1 剂。黄疸