

湖南藥物志

第二輯

湖南人民出版社

湖 南 药 物 志

第 二 辑

湖南省中医药研究所编

湖 南 人 民 出 版 社

湖南药物志

第二辑

*

湖南人民出版社出版

湖南省新华书店发行

湖南省新华印刷一厂印刷

*

1972年10月第1版

1972年10月第1次印刷

书号: 14109·71 定价: 二元三角五分

前 言

在党的“九大”团结、胜利的旗帜指引下，广大工农兵群众和革命医务人员，遵照伟大领袖毛主席关于“进行一次思想和政治路线方面的教育”的伟大教导，开展革命大批判，狠批了刘少奇一类骗子的反革命修正主义医疗卫生路线，自觉执行毛主席的革命医疗卫生路线，坚持医疗卫生工作为无产阶级政治服务，为工农兵服务，为社会主义革命和建设服务的方向，形势一派大好。一个广泛运用中草药进行群防群治的中西医结合的群众运动正在蓬勃开展。

毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”为了进一步发掘祖国医药学这一宝库，研究和利用我省中草药植物资源，不断积累资料，巩固和发展合作医疗，广泛开展用中草药防病治病的群众运动，在上级党委的正确领导下，我所于一九七〇年再版《湖南药物志》

(第一辑)之后,又在以往工作的基础上编辑了《湖南药物志》(第二辑)。

本辑共收列我省常见中草药植物四百零六种。书末附有本辑药物的中名和第一、二辑收列植物药共八百二十三种的学名索引。

本辑的体例与第一辑基本相同,在内容上则适当补充了无产阶级文化大革命运动中广大群众使用中草药防治疾病的实践经验。

在编辑过程中,承省内外广大工农兵群众和有关单位热情协助,谨致谢意。

由于我们路线觉悟不高,实践经验有限,所编内容很可能存在缺点错误,希广大工农兵群众和革命医务人员多提意见,以便今后补充修订。

湖南省中医药研究所

一九七二年二月

目 录

一年蓬·····(2)	山胡椒·····(50)
七叶莲(鹅掌藤)·····(4)	山扁豆·····(52)
附: 假荔枝·····(6)	山慈姑·····(54)
十大功劳·····(8)	小 米·····(56)
三尖杉·····(10)	小 麦·····(58)
三叶翻白草·····(12)	小飞蓬·····(60)
土当归·····(14)	小毛蓼·····(62)
土丁桂·····(16)	小毛茛·····(64)
广东紫珠·····(18)	小构树·····(66)
飞 廉·····(20)	小连翘·····(68)
飞扬草·····(22)	小二仙草·····(70)
千屈菜·····(24)	小无心菜·····(72)
千金子·····(26)	小叶石楠·····(74)
千金藤·····(28)	马 棘·····(76)
大 豆·····(30)	马 兰·····(78)
大叶桉·····(32)	马 蓝·····(80)
大叶花椒·····(34)	马 蒿·····(82)
大叶苣荬菜·····(36)	马兜铃·····(84)
山 莓·····(38)	马勃菌·····(86)
山 榧·····(40)	马蹄蕨·····(88)
山 矾·····(42)	马齿苋·····(90)
山葡萄·····(44)	马铃薯·····(92)
山乌龟·····(46)	马甲子·····(94)
山木通·····(48)	女 苑·····(96)

- 火炭母……………(98)
- 火把果……………(100)
- 木 贼……………(102)
- 附：笔管草……………(104)
- 木 瓜(贴梗海棠)……(106)
- 附：木 桃……………(108)
- 槲 楂……………(110)
- 木天蓼……………(112)
- 木鳖子……………(114)
- 中国菟……………(116)
- 中华常春藤……………(118)
- 牛 至……………(120)
- 牛 膝……………(122)
- 附：土牛膝……………(124)
- 柳叶牛膝……………(126)
- 牛奶子……………(128)
- 牛尾菜……………(130)
- 毛 竹……………(132)
- 附：刚 竹……………(134)
- 毛瓣花……………(136)
- 毛冬青……………(138)
- 毛木防己……………(140)
- 毛蕊铁线莲……………(142)
- 日本天剑……………(144)
- 日本乌蕨……………(146)
- 水 松……………(148)
- 水龙骨……………(150)
- 水金凤……………(152)
- 水苋菜……………(154)
- 水杨梅……………(156)
- 水田七……………(158)
- 天仙子……………(160)
- 天蓬草……………(162)
- 天门冬……………(164)
- 附：羊齿天门冬……(166)
- 天南星……………(168)
- 附：虎 掌……………(170)
- 齿叶天南星……(172)
- 长生铁角蕨……………(174)
- 长叶数珠根……………(176)
- 风轮菜(瘦风轮菜)……(178)
- 附：光风轮……………(180)
- 乌 韭……………(182)
- 乌饭树……………(184)
- 乌苏里瓦韦……………(186)
- 丹 参……………(188)
- 六稜菊……………(190)
- 无患子……………(192)
- 勾儿茶……………(194)
- 书带蕨……………(196)
- 双蝴蝶……………(198)
- 支柱蓼……………(200)
- 反背红……………(202)
- 五叶地锦……………(204)
- 冬 瓜……………(206)
- 冬 青……………(208)
- 仙 茅……………(210)
- 仙桃草……………(212)

- 龙胆·····(214)
 龙须藤·····(216)
 白术·····(218)
 白菜·····(224)
 白芷·····(226)
 川白芷·····(230)
 白花蛇舌草·····(232)
 石蒜·····(234)
 附：铁色箭·····(236)
 石韦·····(238)
 附：光石韦·····(240)
 庐山石韦·····(242)
 戟形石韦·····(244)
 有柄石韦·····(246)
 石竹·····(248)
 石猴子·····(250)
 石龙胆·····(252)
 石仙桃·····(254)
 石灰树·····(256)
 石岩枫·····(258)
 石南藤·····(260)
 石菖蒲·····(262)
 石蟾蜍·····(264)
 对叶百部·····(266)
 对生耳蕨·····(268)
 艾·····(270)
 瓦韦·····(272)
 母菊·····(274)
 半夏·····(276)
 打碗花·····(278)
 叶下珠·····(280)
 四叶葎·····(282)
 台湾莴苣·····(284)
 百合·····(286)
 附：细叶百合·····(288)
 百两金·····(290)
 百蕊草·····(292)
 地肤·····(294)
 地胆草·····(296)
 光叶石楠·····(298)
 光叶菝葜·····(300)
 多花八角莲·····(302)
 多苞斑种草·····(304)
 华中五味子·····(306)
 华中铁角蕨·····(308)
 芍药·····(310)
 羊蹄草·····(314)
 防己·····(316)
 问荆·····(318)
 朴树·····(320)
 西瓜·····(322)
 并头草·····(324)
 灯芯草·····(326)
 毕澄茄(山鸡椒)·····(328)
 附：清香木姜子·····(330)
 老鹳草·····(332)
 附：野老鹳草·····(334)
 观音草·····(336)

- | | |
|------------------|------------------|
| 血水草·····(333) | 岩 椒·····(404) |
| 竹节人参·····(340) | 岩凤尾蕨·····(406) |
| 尖叶铁扫帚·····(342) | 油 桐·····(408) |
| 舟山碎米蕨·····(344) | 油 菜·····(410) |
| 杜 衡·····(346) | 刺 苋·····(412) |
| 杜仲藤·····(348) | 刺 楸·····(414) |
| 杏·····(350) | 刺儿菜·····(416) |
| 李·····(352) | 金爪儿·····(418) |
| 灵 芝·····(354) | 金银木·····(420) |
| 赤 楠·····(356) | 金钱豹·····(422) |
| 牡 蒿·····(358) | 金钱草·····(424) |
| 皂 荚·····(360) | 宝盖草·····(426) |
| 忍 冬·····(362) | 宝铎草·····(428) |
| 苍 耳·····(366) | 细齿叶柃·····(430) |
| 花 椒·····(370) | 细梗香草·····(432) |
| 芥 菜·····(372) | 单叶双盖蕨·····(434) |
| 连 翘·····(374) | 单叶铁线莲·····(436) |
| 麦兰菜·····(376) | 枣·····(438) |
| 鸡儿肠·····(378) | 柿·····(440) |
| 扶芳藤·····(380) | 茄·····(442) |
| 谷精草·····(382) | 苎 麻·····(444) |
| 豆瓣菜·····(384) | 茅 莓·····(446) |
| 两面针·····(386) | 肾 蕨·····(448) |
| 吴茱萸·····(388) | 松 萝·····(450) |
| 附：石 虎·····(392) | 鸢 尾·····(452) |
| 少果吴萸·····(394) | 青 蒿·····(454) |
| 波氏吴萸·····(396) | 附：黄花蒿·····(456) |
| 臭辣树·····(398) | 泽 兰·····(458) |
| 拟粉叶羊蹄甲·····(402) | 附：林氏泽兰·····(460) |

- 兰 草……………(462)
 苣荬菜……………(464)
 和山姜……………(466)
 使君子……………(468)
 狗尾草……………(470)
 宜昌莢蒾……………(472)
 变异铁角蕨……………(474)
 南 瓜……………(476)
 南岭堇花……………(478)
 垂盆草……………(480)
 垂穗堇花……………(482)
 苦 瓜……………(484)
 苦 树……………(486)
 苦苣菜……………(488)
 苦荚菜……………(490)
 香 橙……………(492)
 香 薷……………(494)
 香 蒲……………(496)
 附: 长苞香蒲……………(498)
 秋牡丹……………(500)
 秋鼠曲草……………(502)
 荞麦三七……………(504)
 荞麦叶贝母……………(506)
 重 楼……………(508)
 枳 壳(酸橙)……………(510)
 附: 橙……………(512)
 荆 芥……………(514)
 枸 桔……………(516)
 欧 薯……………(518)
 茜 草……………(520)
 芥 薹……………(522)
 括 楼……………(524)
 附: 王 瓜……………(528)
 贯 众……………(530)
 附: 狗 脊……………(532)
 紫 箕……………(534)
 乌毛蕨……………(536)
 东方狗脊……………(538)
 单芽狗脊……………(540)
 多鳞毛蕨……………(542)
 多子东方狗脊…(544)
 柴 胡……………(546)
 附: 大叶柴胡……………(548)
 鹅脚板……………(550)
 曷氏槭……………(552)
 洋玉兰……………(554)
 炮烙莓……………(556)
 珍珠枫……………(558)
 星宿菜……………(560)
 胡颓子……………(562)
 柳叶菜……………(564)
 一叶萩……………(566)
 娃儿藤……………(568)
 独脚金……………(570)
 哈氏石松……………(572)
 相异石韦……………(574)
 复羽叶栲树……………(576)
 柠檬香碱草……………(578)

- 浙 樟·····(580)
- 浙贝母·····(582)
- 铁包金·····(584)
- 铁角蕨·····(586)
- 铁线蕨·····(588)
- 铁脚威灵仙·····(590)
- 钻地风·····(594)
- 钻形紫菀·····(596)
- 丝 瓜·····(598)
- 桔 梗·····(602)
- 拳 参·····(604)
- 苍 菜·····(606)
- 倒地铃·····(608)
- 鬼针草·····(610)
- 桃金娘·····(612)
- 破骨风·····(614)
- 狼毒乌头·····(616)
- 秦氏桂树·····(618)
- 海州常山·····(620)
- 瓶尔小草·····(622)
- 圆叶鼠李·····(624)
- 紧密酢酱草·····(626)
- 翅茎鼠曲草·····(628)
- 粉叶内风消·····(630)
- 高丽悬钩子·····(632)
- 萝 卜·····(634)
- 萝 藦·····(636)
- 野 菊·····(638)
- 野百合·····(640)
- 野塘蒿·····(642)
- 野漆树·····(644)
- 野燕麦·····(646)
- 黄 瓜·····(648)
- 黄 麻·····(650)
- 黄 连·····(652)
- 黄 精·····(654)
- 附：长叶黄精·····(656)
- 卷叶黄精·····(658)
- 黄皮树·····(660)
- 黄连木·····(662)
- 黄藤通·····(664)
- 黄毛耳草·····(666)
- 梅·····(668)
- 绿 豆·····(670)
- 通脱木·····(672)
- 附：通条树·····(674)
- 水凉子·····(676)
- 旌节花·····(678)
- 青莢叶·····(680)
- 巢 菜·····(682)
- 梓 树·····(684)
- 菝 葜·····(686)
- 莢 蓬·····(688)
- 菊 花·····(690)
- 接骨草·····(692)
- 附：欧接骨木·····(694)
- 旋复花·····(696)
- 附：线叶旋复花·····(698)

- 淫羊藿·····(700)
 附：箭叶淫羊藿·····(702)
 麻花头·····(704)
 眼子菜·····(706)
 曼陀罗·····(708)
 附：白曼陀罗·····(710)
 紫花曼陀罗·····(712)
 重瓣曼陀罗·····(714)
 无刺曼陀罗·····(716)
 望江南·····(718)
 斑叶兰·····(720)
 蛇根草·····(722)
 猪殃殃·····(724)
 朝天罐·····(726)
 粤瓦韦·····(728)
 莱氏线蕨·····(730)
 银粉背蕨·····(732)
 婆婆指甲菜·····(734)
 绵毛马兜铃·····(736)
 盘柱南五味子·····(738)
 紫 竹·····(740)
 紫 草·····(742)
 紫金牛·····(744)
 紫萼玉簪·····(748)
 稗·····(750)
 葎 草·····(752)
 葛 藟·····(754)
 葫 芦·····(756)
 湖南连翘·····(758)
 萹 苈·····(760)
 楠叶南烛·····(762)
 阔叶十大功劳·····(764)
 蒲儿根·····(766)
 蒲公英·····(768)
 椴 木·····(772)
 慈 姑·····(776)
 裸 蕊·····(778)
 榔 榆·····(780)
 莴苣笋·····(782)
 蜀羊泉·····(784)
 辣 椒·····(786)
 附：指天椒·····(788)
 灯笼椒·····(790)
 榄核莲·····(792)
 锦鸡儿·····(794)
 蓼 蓝·····(796)
 酸 浆·····(798)
 蔓苕麻·····(800)
 獐牙菜·····(802)
 蕨·····(804)
 稻·····(806)
 缬 草·····(808)
 蝴蝶花·····(810)
 箭叶蓼·····(812)
 箭叶堇菜·····(814)
 橘·····(816)
 附：大红袍·····(818)
 蓟·····(820)

薄 荷.....(822)	瞿 麦.....(832)
雍 菜.....(824)	藜 本.....(834)
藏氏蓼.....(826)	藜 菜.....(836)
篙天剑.....(828)	糯米条.....(838)
藜.....(830)	鳞瓦韦.....(840)

卫生工作四大方针

面向工农兵，预防为主，
团结中西医，卫生工作
与群众运动相结合。

一年蓬

别名 姬女苑、治疟草、野蒿、千层塔。

学名 *Erigeron annuus* (L.) Pers.——菊科。

形态 二年生草本，高30—100厘米，全体疏生短柔毛。茎直立，老时基部木质化，多分枝，表面具有纵条纹及短柔毛。基生叶辐射状排列，有长柄，卵形或倒卵形至匙形，长6—15厘米，宽2—7厘米，先端短尖或钝，边缘具粗锯齿，基部渐狭，全缘或成不规则的羽状分裂；茎生叶互生，有短柄或近无柄，矩圆形至披针形，长3—9厘米，宽1—3厘米，先端尖，边缘疏锯齿，中部以下渐狭而全缘；枝上或近梢着生的叶呈线形或线状披针形，通常全缘。初夏开花，头状花序排列成繖房状；总苞半圆形，苞片线形，边缘薄膜状呈白绿色；外缘为雌性舌状花，2列或2列以上，淡紫色以至白色；中央两性筒状花，黄色，子房下位，雄蕊5枚，雌蕊1枚，柱头二浅裂而扁。瘦果狭而扁，具刺状白色冠毛。

生长环境 生于原野、路旁及屋边荒地。

分布 全省大部分地区均有生长。

药用部分 药用根或全草。夏秋采用。

性味 微苦凉，无毒。

功效 截疟，清热解毒，凉血。

民间应用

1. 疟疾 一年蓬1两、水蜈蚣5钱、益母草5钱、鸡蛋1个，水煎服，每日1剂。

2. 蛇咬伤 根捣烂，与雄黄调匀外敷。

3. 跌伤肿痛 全草捣烂，敷患处。



图1 一年蓬

七 叶 莲(鹅掌藤)

别 名 七叶烂、七加皮、汉桃叶。

学 名 *Schefflera arboricola* Hayata, 一五加科。

形 态 常绿蔓状灌木，高达3米。茎圆柱形，有纵条纹。叶互生，掌状复叶，小叶5—7片，长椭圆形，长9—16厘米，宽2.5—4厘米，先端钝，基部稍圆形，全缘，表面深绿色，背面灰白色，有小叶柄。春季开青白色花，繖形花序排列成顶生总状；萼钟状，5—6裂，花瓣5—6片，雄蕊5—6枚，子房下位，5—6室。浆果球形，黄红色。

生长环境 生于山谷或阴湿的疏林下及岩石缝中。

分 布 湘南和湘西山区均有生长。

药用部分 全年可采根、茎、叶供药用。

性 味 苦甘温无毒。

功 效 舒筋活络，消肿止痛。

民间应用

1. 急性风湿性关节炎 鹅掌藤2斤、白酒5斤、浸半月后服，每日3次，每次服10—15毫升，也可外搽患处；又方鹅掌藤3钱、虎杖3钱、鱼腥草3钱、马鞭草3钱，水煎服。

2. 跌打损伤 鹅掌藤、酒精各适量，捣烂用芭蕉叶包好煨热，敷患处。

3. 外伤出血 鹅掌藤捣烂敷患处。

4. 风湿骨痛 藤5钱—1两，水煎服。

附注：鹅掌柴 *Schefflera octophylla* Harms. 为同科属植物，常与本品混用。