

鮮溪醫案選摘要卷四

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠嫻佩珣輯

二陰總類 海底

腎精不足肝火乘之二陰氣出

證見筋掣骨痠法宜泄肝固腎（以下二陰總）

尤在涇

生地川棟子茯苓阿膠丹皮女貞子牡蠣

風濕熱內蘊二陰生瘡

辨諸風嗜酒醴魚蝦二便溺疔出黃汁

寇宗奭

外塗馬齒莧青黛內服八正散

聖藥車梔木通燈心大黃滑草

溫邪乘虛襲入下焦竅間糜損

辨諸虛後寒熱頭痛煩汗後復熱血下如豆汁（以下海底）

林珮琴

豆豉山梔薏仁生地石斛知母丹皮阿膠

濕熱成毒下注肛前囊後瘡潰腥膿

辨諸暴病迅速氣穢異常知非漸成之惡癰損佳症

王孟英

原案無方云勿敷藥遏毒以有舌強紫赤脈細數見證先與清營

濕熱濁精凝結海底癰塊漫腫原案云懸癰也惟培正托毒化膿為宜案此條係體虛症實馬培之

黃耆黨參當歸白朮白芍甘草枳壳蠶蠶兩頭尖槐角

氣虛不攝敗精瘀阻精道海底會陽穴脹硬證兼少腹隱痛辨諸勞動短氣尿患遺滑馬培之

炙芪冬朮黨參炙草茯神小茴炒白芍當歸苡仁

腎虛惡癰大如雞卵辨諸左關尺略大而沈按之微魏玉橫

大生地麥冬北沙參枸杞子生米仁萸仁丹皮地丁

脾腎陽衰水飲下溢兩跨筋脹證兼腰膝步履滯氣喘辨諸久瀉後(以下)時徐澹安

真武湯合五苓散去姜芍猪如茅朮椒目米仁另服濟生腎氣丸

濕熱壅阻兩膝痛辨諸小便赤澀朱丹溪

當歸拈痛湯加滑石木通燈心緒苓澤瀉方載身體顯血虛有濕熱候

瘀痰下流兼鬱肝火左膝及環跳穴痛證見二便頻數知為火下迫孫文垣

神效瓜蒌散加丹皮莪朮五靈脂金銀花

瘀血漬入隧道兩胯作痛

此症十年失合症辨諸詢係放出宮女洩痛如淋便亦痛按尼每患此

薛立齋

原案無方

肝絡畜瘀化膿左胯紅腫痛如斃

辨諸病由墮馬而起跨屬肝

孫文垣

外用針破內服托裏十宣散加參耆

因紅腫處色轉青中隱黑知已成膿

陰虧左胯間腫硬作痛

辨諸熱濕赤舌絲而渴脈細數

王孟英

西洋參生地麥冬棟實知母花粉銀花連翹甘草黃柏等

陽症瘡毒初起胯間腫硬如皂莢

辨諸喉赤刺痛知非陰症

王孟英

金銀花生甘草皂角刺水煎和酒服

按他處陽毒初起皆可用

濕邪下受又感風寒引動內病兩胯間結核腫痛

證兼寒熱如癰辨諸地處海濱 魏筱泉

柴胡桂枝湯合五苓加味

上方參草柴桂苓半薑下方向朮茯苓瀉瀉桂

便毒膿血內壅兩胯焮赤如鵝卵

江應宿

知母貝母殭蠶川山甲大黃

二便總類

二便同病者較此另有大便類小便類

誤下氣陷胃關不固飲入自覺趨前洩不禁趨後泄瀉

辨諸誤用西藥峻下

黃體仁

熟附片甘草牡蠣栗殼白朮炮薑炭荷蒂菴黨參淮山藥五味子

五虛證泄利前後

五虛再兼脈細皮寒氣少飲食不入也

張子和

聖散子胃散湯五苓散

腎虛泄瀉前後不止

辨諸尺脈虛弱僅治脾胃無益

陳良甫

木香散

亡陽二便併出

辨諸類汗如雨角弓反張及久瀉後

馮楚瞻

人參白朮熟附子

病濁久氣虛下陷常如欲溺前溺而後亦滑泄

林珮琴

升麻茯苓猪苓白朮半夏炙草蓮子蓮鬚

腎氣不固每欲小便則大便隨出

辨諸年老久瀉後
脈兩尺微細欲絕

柴嶼青

補中益氣湯加熟附子煨肉果八味

上方參芪朮草歸橘升柴薑
棗下方附桂地黃苓藥升丹瀉

燥屎未除小便不利大便乍難乍易

證兼微熱
不得臥

張仲景

原方失錄於法宜下

肺熱逼迫便瀉無溺

辨諸脈浮數而弦是風溫症
證見大渴無苔是胃汁受燥

王孟英

天生建中湯頻灌

按即蔗汁
一味也

崩後氣隨血走脾腎虧便閉澀頻刺痛

辨諸脈細無力舌無苔腎
主二便中氣虛復便變也 王一仁

熟地山萸山藥女貞沙苑首烏參耆朮草升麻

腎水枯肝火炎移熱二腸便秘澀血

辨諸面目青黑怒則
氣便時疹澁難堪

蕭萬興

補中益氣及八味丸加減

按方不合宜改用一貫煎等

邪聚於胃便黑溺黃

辨諸右脈弦胃與大腸相連屬故胃病而二便色變也

曹仁伯

芍藥青皮陳皮黑梔丹皮查肉竹油萊菔子延胡青鹽

熱邪下行大便瀉紅水溺則管痛

王孟英

白頭翁湯加銀花通草芩芍茹滑知斛梔棟鈴角等

因驚氣亂痰襲竅端二便易位而出

辨諸體肥被盜受驚面青

張路玉

四七湯下礞石滾痰丸

氣火錯亂水滓誤道二便易位而出

辨諸自大怒大飽後驟病男子亦有此症洩黃作莖臭

張仲華

腐衣包明礬淡鹽湯下

瘀血內阻大腸糞溺並從前出

辨諸久病知非驟然氣亂之交腸症

曹仁伯

旋覆花狸絳葱管歸鬚首烏柏子仁薺菜花舊紗帽炙灰酒下

癰擠腸間大便從小便出

辨諸腸痛難忍脈開內在知非交腸症

李生

雲母膏爲丸黃耆湯下

濕流腸胃氣血停滯小溲不利而下穢濁大便艱難

證兼右少腹板硬作痛

馬培之

烏藥丹皮桃仁赤芍五靈脂茯苓延胡青皮枳殼瓜蒌子藕節

寒症二便不下而大腸流腥穢白膏

沈明生

先服五苓散倍加肉桂嗣用附子理中湯更以十全大補湯調理

下不通返乎上二便秘狂吐糞從口出

王孟英

旋覆代赭湯加蟻螂蟲

參草旋赭半夏煎蟲

腎精不足二便閉

江汝潔

酒洗瑣陽焙乾爲末煮粥服

勞倦傷脾氣滯不行二便閉結

辨諸病在勞後右脈弱

汪石山

人參歸身陳皮枳殼黃芩

氣血滯妊娠二便不通

辨諸胸腹痞滿
腿足心腹刺痛

陳三農

芎歸赤芍枳殼檳榔木通滑石杏仁葱白童便大黃末車前子末蜜

蓄熱積瘀淋後二便不通

辨諸
弦數

王仲陽

用細灰於臍帶丹田間作一泥塘以新汲水調朴硝傾入灰塘中

產後瘀結二便不通

證兼跨痛如閃
腿手不敢近近則痛劇

朱丹溪

桃仁承氣湯加紅花

桃桂硝
黃甘草

濕熱壅阻精道二便不通

精隧在二陰間故前後並阻辨諸下極
脹痛通利無效知病不在大腸膀胱

李時珍

棟實茴香穿山甲牽牛

痰阻中焦氣聚下焦二便不通

朱丹溪

一二陳加木通服探吐

熱閉二便不通

漏名

生大螺連殼和鹽生搗用布緊緊繫臍下一寸三分

誤汗氣虛大小便先後虛秘

辨諸脈洪而空爲虛及不便而虛勢逆痛

朱丹溪

參朮歸耆陳皮甘草肉汁瑣陽

男女前陰類

男陰疝遺精女陰帶下

勞倦傷肺氣不降手溫陰痿

辨諸色白神怯又痛遺攻苦（以下男陰）

汪石山

參耆白朮熟附子繼去附子

寒伏任脈毛際高突不硬不痛

證兼少腹後膨

徐澹安

八珍合二仙去芎草加杞子小茴杜仲

鬱火盛肝經燥熱陽痿

辨諸木火證質脈數舌紅口燥咽乾知非陽虛症

徐澹安

六味丸滋腎丸改丸爲湯

上方地黃芍藥丹桂下方黃柏知母肉桂

心火內鬱陽痿

辨諸奇貨心鬱經居火鬱服溫補反加火升頭不可俯服清降不效

周慎齋

刺蒺藜一味去刺炒香為末

受寒兩腎縮

是必金水體質與前鬱火盛條對勘

江簞南

硫黃茱萸研大蒜塗腹再以蘭草蛇牀子薰之

陽氣衰弱不充於筋陰縮

尤在涇

八味丸

桂附地黃苓藥丹滋

陽明熱不潤宗筋莖卵日縮

辨諸脈弦數

沈明生

先用清脾飲加減繼苓梔等藥後用參朮調補

濕熱壅阻不出囊腫陽縮

辨諸苦便滯黃口短

曹仁伯

原方失錄

熱伏厥陰莖縮

證見發熱嘔吐腹痛辨諸脈弦緊而數苔色黃膩

王孟英

棟實通草梔連茹斛絲瓜絡

痰阻肺胃火過肝膽壅縮

證見寒熱大作氣喘大汗眩暈不支辨諸體惡眠滑大舌黃膩下拒按

王孟英

葛根旋覆梔鼓連半茹蛇以蘆薈煎湯

腎水虧肝火旺溫邪乘之壅縮

證兼寒戰遺精易誤作虛寒辨諸指甲紅齒結血按清涼黑而臭

王孟英

洋參二冬二地花粉知藥連棟斛芍石英牡蠣龜鱉阿膠雞黃等

初生小兒胎火下注陰莖腫脹色晶亮

腫至腹部便閉能為大患

魏步寬

先以碎磁刺皮出血水再以門下千脚泥調薄荷油敷之

陰疽陰囊連莖大腫如斗

辨諸六眼沈緊

寶材

救生湯

濕熱下流囊腫

證兼寒熱如瘡辨諸小溲赤短

王孟英

五苓合滋腎加棟實梔子木通

上方尤茯苓桂枝下方知柏桂枝

元氣下陷腎囊腫大

辨諸遺行勞倦

王旭高

補中益氣湯加茯苓茴香延胡全蝎木香

腎方較上二便類氣不固條

濕阻身腫病根在肝陰腫溺不出

辨諸肝胆氣行於子丑是時他處腫消獨陰處不消

萬密齋

原方失錄於法勿治脾而治肝

土虛不制腎水患腫起自腎囊

辨諸右關微弱大便澀又小便清長知通利無效

王孟英

原案云用大劑參朮補之

風水腎囊浮腫

辨諸肢面亦浮腫風邪在上也

徐澹安

越婢湯合苓桂朮甘湯去甘草

肝腎陰虛莖中作癢外皮浮腫

薛立齋

八珍加柴胡山梔及六味丸

上方參朮苓芍下方地黃萸苓藥丹瀉

氣虛陰囊脹大如蓋光腫如泡

辨諸六脈濡緩

汪石山

人參黃耆白朮茯苓牛膝升麻陳皮甘草梢

腎虧囊腫如斗

辨諸醉後入房

薛立齋

六味丸加車前牛膝作飲下滋腎丸稍愈再加五味麥冬

多食荔枝傷腎外腎腫

脈右關左尺洪

王漢皋

荔枝殼煎湯飲

腎囊癰腫痛

辨諸癰潰

薛立齋

活命飲更用補陰托裏

肝腎陰虧血熱妄行腎囊上血出如線

顧曉澗

生地山藥茯苓丹皮澤瀉黃柏知母條芩炒橘核

外感寒濕辜丸腫如鴨卵

辨諸因坐冷濕布上得病

趙養葵

六味地黃加柴胡肉桂吳萸獨活

地黃各藥丹瀉若厥陰燥火鬱結去萸桂獨活加黃柏用之

濕熱內蘊寒濕外束右丸腫大如斗

辨諸素嗜火酒內病濕熱涉水而起外病寒濕證見腹痛

李士材

胃苓湯加梔子黃柏枳殼茴香

二尤桂草橘朴二苓澤瀉按此病必須再用外治法洗腎為佳

感受濕熱時邪單丸偏右腫痛

辨諸藥病服膏甚熱誤服茴香過巴烏藥荔枝痛更甚知非疝

王孟英

原案無方但云按法與清解

濕隨脾氣下陷單丸脹大

辨諸多食生冷苦白不乾肢冷脈小

曹仁伯

大順散加當歸木香荔枝核

乾姜肉桂杏仁甘草

濕邪襲入肝絡左單丸脹硬日大至橫骨旁

辨諸木而不痛舌苔膩黃小水不消

馬培之

蒼朮酒黃柏澤瀉青皮金鈴烏藥桂枝鹽炒草薢生薑

小兒胎疝少腹下堅硬長條下連腎囊

時發時愈轉矢氣即瘳忌割

丁仲英

烏梅丸去連柏加金鈴延胡

烏梅人參當歸桂枝黃連黃柏乾薑蜀椒附子細辛

厥陰龍火不靖偏墜作痛

辨諸氣升欲厥脈弦數忌辛溫

徐澹安

金鈴子散化肝煎左金加橘核茯苓

上川棟延胡中貝芍丹
瀉山梔青陳皮下連莢

濕熱下流囊間出腥黏黃水

證見寒熱如瘧
辨諸小溲短赤

王孟英

知柏八味去萸藥加梔棟苡芍

知柏地黃
苓藥丹瀉

肝總濕熱左萸丸偏墜囊腫流水

證兼兩膝
四筋痛

王旭高

川棟子鹽水炒茴香吳萸黃柏查炭黑梔橘核萆薢荔枝核

無陰則陽無以化小溲莖痛

辨諸病後知
非溼熱內阻

徐澹安

清燥救肺湯去麻參用鬚草用生加生地決明貝神蔗汁

方載氣類
伏暑條

敗精瘀阻小便膏濁莖痛

徐澹安

生地川柏生草梢通草滑石血珀赤苓竹葉生薑豆衣

肝胆鬱熱瘀阻溺管血淋莖痛

辨諸口苦
弦數陰莖痛

徐澹安

龍胆瀉肝湯去歸通加川連萆薢血珀茅根

歸地龍胆梔苓
車瀉木通甘草

心移熱於小腸癰迫溺癰血淋莖痛

辨諸左寸洪數

林珮琴

導赤散加赤苓丹皮麥冬歸尾燈心

生地木通草梢竹葉

憂鬱傷中氣血兩傷陰莖痛

辨諸脈浮溢

馬元儀

當歸補血湯加人參炙草桂心秦艽紅花

歸身地芍杜斷翅芒防風羌獨乳沒

小腸有火小便時莖中痛

辨諸瘦長時即不痛

繆宜亭

熟地炙芪白芍炙草生草梢於朮歸身陳皮茯苓木通淡竹葉

肝熱陰莖腫痛

辨諸服五苓散不應服左關弦數

薛立齋

小柴胡湯加蘆薈丸

上方參草柴芍苓半蘆薈

濕熱流入肝經玉莖堅挺

辨諸色蒼黑紫黃飲濕後即欲飲否則氣不相接

呂滄洲

原案無方但云治厥陰濕熱

氣亂錯經妄行併於下腎竅漏氣出如煙霧

股見時作時止並患遺精胸痞

張承溪

蘇子山查橘紅半夏翹茯苓烏藥香附五穀蟲升麻柴胡冲韭汁

腎仆坐地大腸損大便從莖中出

證見莖如通細稻稈痛苦不堪
嗣後溺行不帶糞瀉下不難溺

金尙陶

補中益氣湯

方載下小使類中氣虛條初宜理氣繼則參入調腸
服不效王孟英云此氣錯初宜理氣繼則參入調腸

氣虛下陷虬蟲從陽具出

證見痛不可言三日連出五條
諸虬出後陰吹甚喧知氣從下走

俞東扶

補中益氣湯

按濕熱下流小腸亦或虬從具
出勿混用此方仍須辨證而治

腎虛精竭陽事舉而無精可洩

兩尺
濫微

魏步寬

贊化血餘丹

按精不足者補之以味可午發精腎同
海參煨食早晚牛乳同熟糯米粉拌食

腎精肝血不足陽綱不振雖舉不久精泄無多

脈細
濫

陳蓮舫

黃耆菴蓉龍眼沙苑瑣陽枸杞硃拌茯神合歡皮丹皮龍骨蓮鬚

腎熱莖長興盛不交精自出

此強
中症

徐澹安

猪腎薺苳湯