

明清中医临证小丛书

医法圆通

清·郑寿全 著

中国中医药出版社



明清中医临证小丛书

R24
362
8

医法圆通

清·郑寿全 著

于永敏 刘小平 校注



0105563

中国中医药出版社

00403501



(京)新登字025号

257.1/15
内 容 提 要

《医法圆通》为清代名医郑寿全所著。四卷。以讨论杂病和常见病症为题目，辨明内外虚实，经方时方之要，再结合时弊详加论说，颇切临床实用。

此次校勘，是以同治甲戌（1874）年成都原刻初印本为底本，以光绪丁亥（1887）年五福堂刊本为校本精校而成。可供中医临床、中西医结合工作者及广大的中医药爱好者参考。

明清中医临证小丛书·

医 法 圆 通

清·郑寿全著 于永敏 刘小平校注

中国中医药出版社出版

（北京市朝阳区东兴路7号）

邮编 100027 电话 64151553 电挂 3406

新华书店总店北京发行所发行 长城印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5印张 115千字

*

1993年10月第1版 1996年4月第2次印刷

印数 4001—10000册

ISBN 7-80089-179-8/R·180 定价：6.00元

校注说明

《医法圆通》四卷，清·郑寿全著。寿全字钦安，四川省邛州（今邛崃县）东路白马庙人。为同治年间蜀地蓉城名医，自幼出身儒门世家，其祖父郑守重为前清贡生。寿全幼承庭训，早年求师于省城名医刘芷塘先生。沉潜于斯二十余载，博览医书七十余种，潜通仲景之堂奥，默契《灵》、《素》之学说，寝馈功深，操术精奇，于伤寒学说多所发挥。临证擅用经方，集历年经验所得，首撰《医理真传》（1869年）一书。随后时隔五年，又潜心研究，采取杂症数十条，辨明内外，判以阴阳，经方、时方皆纳于内，著《医法圆通》一书。二书常被后人统称为“姊妹”篇。

《医法圆通》全书四卷，清同治十三年（1874）刊行。主要内容以讨论杂病和常见症为题目，辨明内外虚实，经方时方之要，结合时弊详加论说。其发挥仲景原文，详释方义，细析脉理，颇切临证实际。用药多注重实践，强调“用药一道，关系生死，原不可以执方，亦不可以执药，贵在认证之有实据。病之当服，附子、大黄、砒霜，皆是至宝；病之不当服，参、芪、鹿茸、枸杞，都是砒霜。”可见能活用仲景之法，并不偏执。由于郑氏临证施治善用桂、附，蜀地医家誉称为“火神派”首领。其它学术上，还特别强调“一病有一病之虚实，一病有一病之阴阳。知此，始明仲景之六经还是一经，人身之五气还是一气，三焦还是一焦，万病总是在阴阳之中。”反复推敲，渐臻圆通之旨。

《医法圆通》自问世以来，几度刊行，在川、滇一带影响益深，是与《医理真传》齐名的一部中医临证实用参考书。此

次校刊，是以同治甲戌（1874年）成都原刻初印本为底本，以光绪丁亥（1887年）五福堂刊本为校本点校而成，具体处理方法如下：

一、书中敬先甲云樵氏评语，一律统称眉批，仍以小字表示。

二、原书为分卷目录，现一并提前作为目录。

三、原书各卷首均有著校者题款“蜀南临邛郑寿全钦安著（卷一为编辑），楚北知非处士敬先甲云樵评，同门易廷金华斋、冯景奎聚五同校”，现一并删去。

四、底本中的明显错字，均予径改。

五、一般异体字、俗字，前后使用不一者律齐。

校注者

一九九二年九月

序

余向就刑幕^{〔1〕}，历膺牛廉访^{〔2〕}王爵令杨明府之聘，恐久而造孽，退乐性余，酷嗜医，然不欲行。人知，邀必赴。依仲景六经，平脉辨症，处方辄去。不知其贫富，亦无贵贱，迁徙恒无定雅，不作门市想。闲居，读《灵》、《素》、《难经》，心知其意必解出，多不成帙，任其零星，亦无意收束。秋得临邛钦安郑子《医理真传》一书，点读再过，知有所得于性理而涵养者深，藉医为发明耳。发于医，则救医也切。救医切，则济世也宏。殆乐善而自好者，与神交，久之冬乃晤，一见如故，称快事焉。适《医法圆通》又成，及门议复钁，钦安谦谦君子，出草索摘疵。噫，无瑕矣。何虚心若是耶。特以医关人性命，书留传久远，不得不慎，抑又仁慈之心也。余粗知医，故知钦安之医高，高必传，传仲景，非传钦安。钦安传仲景六经之法，仲景之六经显，而钦安亦与之俱传。是钦安因传仲景之六经而传，而钦安之所学，先于仲景之六经而有所得者，亦赖仲景而共传。由是推之，书之传与不传，恒视其人之学为何如耳。余爱钦安之书，实爱钦安之学。钦安之学，渐臻圆通之境，故名其书曰《圆通》。因识其圆通，慕其圆通，爰乐为《圆通》之评。夫著《医法圆通》者，钦安也。而评圆通医法者，为麻城知非敬氏。

时在清之同治十三年甲戌中秋序于锦城庐山仙馆。

〔1〕刑幕 清代官吏中主执刑事文书。

〔2〕廉访 清代对安察使称谓。

序

闻之医者，意也。谓以我之意，消息病人之气机，审其盈缩，相其阴阳，定其中外，各守其乡，以施攻补。证有千变，药亦千变，而其收效则如一。《素问·八正神明论》曰：合人形于阴阳四时，虚实之应，冥冥之期，视之无形，尝之无味，故谓冥冥，若神仿佛。又曰：观于冥冥者，有形气营卫之不形于外。而工不知之，以日之寒温，月之虚盛，四时气之浮沉，参伍相合而调之，工常先见之。然而不形于外，故曰观于冥冥焉。通于无穷者，可以传于后世也。是故工之所异也，故俱不能见也。夫不能见而工常先见之，若神仿佛，上合昭昭，下合冥冥，通于无穷，传于后世，此之谓圆通。至圆者，莫如珠。医之意，珠是也。唯其能圆，是以能通。所通维何？通神明也，通造化也。夫神明造化，乾坤定位，主宰者理，流行者气，对待者数。理、气、数三者，浑为太极，判为两仪四相，成乎八卦。三才立而五运分，六气变而四时行，百物生而八风动，于是乎，苛疾起而莫能逃，此之谓法。法天效地，法阴则阳，知升知降，知潜知浮，知迎知拒，皆通以意而成为法。法，即意珠也，即智囊也，皆性花也。然之言也，必医者先得弄丸^{〔1〕}心法，从河图洛书，一顺一逆，先后八卦，能颠能倒，默而识之，学而不厌。有诸己而后能验诸人。以圆通之心法，著圆通之医法，岂易易哉？余于医道，究心有年，求其识此意者或寡矣。不意友人郑钦安者，有《医法圆通》之书焉。余回环读诵，见其

〔1〕丸 原作“九”，据文义改。

中，如论乾坤、论坎离、论五行、论六步、论气血、论水火、论外感、论内因、论阳虚、论阴虚，总其要曰：阴阳而已。又曰：有余不足尽之矣。又曰：人活一口气，皆根柢之谈，不同泛常之论，又非杜撰，悉推本于《灵》、《素》、《难经》，及仲景《伤寒》、《金匱》之义。所载各方尽是经方，所引时方，出不得已，非其本怀。作之谓圣，述之谓贤，钦安之书，吾无间然矣。非洞明乎一身之气机，圆乎三才之理数，而先得医之意者，其能之乎？其言又皆数十年来临症效验，及与二三及门，互相质疑辨难，所汇而集者，精核不移，万举万当，诚度世之金针，医学之标准也。余既珍而宝之，复忝愿授梓，以公诸世。钦安之造福，奚有量耶！吾知其克昌厥后矣。不揣固陋，因以颂为序。

时清之同治十三年蒲节月郭简沈古斋化三敬题

叙

尝闻各家著作，皆有精义，独嫌者，大海茫茫，无从问津。予亦粗知医，每闲暇必细检阅，随时随地，穷究天地，生人生物，盈虚消长。这个道理，思之日久，偶悟得天地一阴阳耳。分之为亿万阴阳，合之为一阴阳。于是以病参究，一病有一病之虚实，一病有一病之阴阳。知此，始明仲景之六经还是一经，人身之五气还是一气，三焦还是一焦，万病总是在阴阳之中。仲景分配六经，亦不过将一气分布上下、左右四旁之意，探客邪之伏匿耳。舍阴阳外，岂另有法哉！予不揣鄙陋，采取杂症数十条，辨明内外，判以阴阳，经方时方，皆纳于内，俾学者易于进步，有户可入，虽非万举万当，亦可为医林之一助云尔。

同治甲戌季夏月蜀南临邛郑寿全欽安撰

目 录

卷一.....	1
用药弊端说.....	1
各症辨认阴阳用药法眼.....	4
心病不安.....	4
肺病咳嗽.....	7
肺痿肺痛.....	9
胃病不食.....	10
脾病呕吐泄泻.....	11
肝病筋挛.....	13
肾病腰痛.....	14
头痛.....	16
目病.....	19
耳病肿痛.....	20
鼻流清涕.....	22
鼻孔煽动.....	24
唇口红肿.....	25
齿牙肿痛.....	25
口臭附：口苦、口酸、口辛、口甘、口淡、口糜.....	26
舌肿、舌痛、重舌、舌强、舌麻、舌木、舌缩.....	28
喉蛾.....	28
两手膀背痛.....	30
心痛.....	31
胃痛.....	32
脐痛.....	33

疝症	34
遗精	35
卷二	37
大便不利	37
小便不利	38
淋证	39
膝肿痛	40
脚气	41
喘证	42
汗证	44
健忘	46
惊悸	47
不卧	48
痢证	49
呃逆	50
反胃	51
癫狂	52
胀满	53
小儿抽掣	55
中风	56
中痰	57
中食	58
脱肛	58
痔疮	59
赤白浊	60
血证门	61
发斑	62

痿躄	62
虚劳	63
厥证	65
谵语	65
女科门	66
经水先期而至	67
经水后期而至	67
经来淋漓不断	68
经水来多而色紫成块	68
经水来少而色淡	69
经水将行而腹痛	69
经水行后而腹痛	69
妇人经闭不行	70
崩	71
带	72
求嗣约言	73
妊娠	73
妊娠产后诸疾约言	73
小儿诸疾约言	74
外科约言	75
卷三	77
伤寒溯源解	77
辨温约言	80
辨认邪盛热炽血伤病情	81
干呕不止	81
张目谵语	81
口渴饮冷不止	81

大汗如雨·····	82
舌苔干黄烦躁不宁·····	82
狂叫不避亲疏·····	82
二便不利·····	82
鼻如煤烟·····	82
肛门似烙·····	83
小便涓滴作痛·····	83
食入即吐·····	83
昏沉不省人事·····	83
日晡发热饮冷妄言鬼神·····	83
呃逆不止·····	84
鼻血如注·····	84
斑疹频发·····	84
干咳无痰吐涎胶粘·····	84
喉痛厥逆·····	84
脓血下行不止·····	85
皮毛干粗·····	85
筋挛拘急·····	85
阴囊如斗·····	85
周身红块·····	85
身冷如冰形如死人·····	85
头面肿痛·····	86
辨认阴盛阳衰及阳脱病情·····	86
头痛如劈·····	86
目痛如裂·····	86
耳痒欲死·····	87
印堂如镜·····	87

唇赤如朱·····	87
两颧发赤·····	87
鼻涕如注·····	87
口张气出·····	87
眼胞下陷·····	88
白眼轮青·····	88
目肿如桃·····	88
目常直视·····	88
目光如华·····	88
面色光彩·····	88
面如枯骨·····	89
齿牙血出·····	89
牙肿如茄·····	89
耳肿不痛·····	89
喉痛饮液·····	90
咳嗽不已·····	90
气喘唇青·····	90
心痛欲死·····	90
腹痛欲绝·····	91
肠鸣泻泄·····	91
大便下血·····	91
小便下血·····	91
精滴不已·····	91
午后面赤·····	92
身痒欲死·····	92
大汗如雨·····	92
大汗呃逆·····	92

身热无神	93
吐血身热	93
大吐身热	93
大泄身热	93
午后身热	94
皮毛出血	94
阴囊缩入	94
两脚大烧	94
两手肿热	95
两乳忽肿	95
疮口不敛	95
痘疮平塌	95
肛脱不收	95
小便不止	95
腹痛即泄	96
身疼无热	96
身热无疼	96
身冷内热	96
身热内冷	96
身重畏冷	97
身强不用	97
脚轻头重	97
脚麻身软	97
气喘脉劲	97
吐血脉大	98
虚劳脉劲	98
辨脉切要	99

切脉金针·····	100
相舌切要·····	101
舌上白苔·····	101
舌上黄苔·····	101
舌上黑苔·····	101
万病一气说·····	102
胎元图·····	104
胎元图说·····	105
用药须知·····	106
外感风寒忌收纳也·····	106
内伤虚损忌发散也·····	106
阳虚吐血忌滋阴也·····	107
阴虚吐血忌温补也·····	107
阳虚一切病证忌滋阴也·····	107
阴虚一切病证忌温补也·····	107
病有宜汗者·····	107
病有不宜汗者·····	108
病有宜吐者·····	109
病有不宜吐者·····	109
病有宜下者·····	109
病有不宜下者·····	110
服药须知·····	111
卷四 ·····	113
失血破疑说·····	113
益火之源以消阴翳辨解·····	114
壮水之主以制阳光辨解·····	115
申明阴盛扶阳阳盛扶阴的确宗旨·····	115

邪正论·····	116
客问参芪归地辩论·····	117
分脾肾为先后二天解·····	119
六客辨解·····	121
胎前忌服药品解·····	121
食气篇·····	122
一气分为六气图·····	123
一气分为六气图说·····	124
太阳用药图·····	125
桂枝汤圆通应用法·····	125
太阳经腑用药图·····	127
麻黄汤 五苓散圆通应用法·····	127
阳明经证用药图·····	129
葛根汤圆通应用法·····	129
阳明经用药图·····	130
白虎汤圆通应用法·····	131
阳明里症用药图·····	131
大承气汤圆通应用法·····	132
少阳经用药图·····	133
小柴胡汤圆通应用法·····	133
太阴经用药图·····	134
理中汤圆通应用法·····	135
少阴经用药图·····	136
麻黄附子细辛汤 四逆汤圆通应用法·····	137
厥阴经用药图·····	141
乌梅丸圆通应用法·····	142