

实用中草药 彩色图集

第四册

罗欣瑞 主编
广东科技出版社




110501

4 实用中草药彩色图集

第 四 册

主 编 罗猷瑞
本册主编 袁昌齐
编 写 袁昌齐 姚 淦 郭荣麟
王克勤
绘 图 史渭清

解放军医学图书馆(书)



00205968

广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药彩色图集 (第四册) / 罗
献瑞主编. — 广州: 广东科技出版社,
1997. 12

ISBN 7-5359-1853-0

I. 实…

II. 罗…

III. 中草药-图谱

IV. R281

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: galkjwb@ns.guangzhou.gb.com.cn

出版人: 黄达全

排 版: 广东科电有限公司

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 787 × 1092 1/32 15.5 印张 字数 300 千

版 次: 1997 年 12 月第 1 版

1999 年 5 月第 3 次印刷

印 数: 30 301 - 40 400 册

I S B N 7-5359-1853-0

分 类 号: R-316

定 价: 42.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

Coloured Icones of Chinese Medicine

Volume IV

Chief editor: Lo Hsien Shui

301-6519

Guangdong Science and Technology Press

内 容 简 介

本图集第四册本着实用的宗旨，植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。本册收载华东地区产的中草药 236 种，其中植物药 206 种，动物药 16 种，矿物药 6 种，其它类 8 种，每种均附彩图，部分有药材图，对华东及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物（动物、矿物）及药材，均有很好的参考价值。

编写说明

1. 本册收载的品种均为华东地区常用中草药，计 236 种，其中植物药 206 种，动物药 16 种，矿物药 6 种，其它类 8 种。
2. 本册的编写体例和规格与前三册基本相同。有关体例和规格方面的问题，请参阅第一册编写说明，不赘述。
3. 《中华人民共和国药典》（一部），简称《药典》，本册中均指 1995 年版。

续编集前言

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于2种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1997年8月于广州

目 录

一、全草类	(1)	江剪刀草	(50)
一支箭	(2)	红旱莲	(52)
一年蓬	(4)	杜衡	(54)
丁香蓼	(6)	苏青蒿	(56)
小薊	(8)	牡蒿	(58)
小槐花	(10)	鸡眼草	(60)
上萆香	(12)	苦苣菜	(62)
飞廉	(14)	葶	(64)
马兰	(16)	委陵菜	(66)
马蹄金	(18)	狗舌草	(68)
天青地白	(20)	青浮萍	(70)
天胡荽	(22)	夜关门	(72)
瓦韦	(24)	泽漆	(74)
瓦松	(26)	珍珠菜	(76)
牛筋草	(28)	柳穿鱼	(78)
毛茛	(30)	南刘寄奴	(80)
长春花	(32)	草珊瑚	(82)
凤毛菊	(34)	茵茵蒜	(84)
乌敛莓	(36)	鬼针草	(86)
水蔓青	(38)	荻	(88)
芳苣菜	(40)	赶山鞭	(90)
石韦	(42)	铁线草	(92)
石龙芮	(44)	益母草	(94)
东风菜	(46)	菱蒿	(96)
瓜子金	(48)	黄开口	(98)

黄毛耳草	(100)	太子参	(160)
蛇含	(102)	升麻	(162)
蛇莓	(104)	六角莲	(164)
野老鸛草	(106)	玉竹	(166)
野菰	(108)	石蒜	(168)
甜地丁	(110)	龙胆	(170)
鹿茸草	(112)	北玄参	(172)
鹿衔草	(114)	白朮	(174)
剪刀草	(116)	白附子	(176)
盘龙参	(118)	白河车	(178)
酢浆草	(120)	白狼毒	(180)
菴草	(122)	白前	(182)
葱	(124)	白鲜皮	(184)
紫金牛	(126)	白薇	(186)
喉咙草	(128)	芋头	(188)
景天三七	(130)	华东漏芦	(190)
蓬子菜	(132)	百合	(192)
鼠曲草	(134)	百部	(194)
豨薟草	(136)	羊蹄	(198)
醉鱼草	(138)	寻骨风	(200)
二、根和根茎类	(141)	麦冬	(202)
八角莲	(142)	苍朮	(204)
三棱	(144)	牡丹皮	(206)
土人參	(146)	冷水丹	(208)
大戟	(148)	两头尖	(210)
马棘	(150)	远志	(212)
山慈菇	(152)	附子	(214)
天南星	(154)	延胡索	(216)
木防己	(156)	杭白芷	(218)
水菖蒲	(158)	板蓝根	(220)

芎尾	(222)	杉木	(282)
虎掌	(224)	南蛇藤	(284)
明党参	(226)	蛇葡萄	(286)
金荞麦	(228)	柳枝	(288)
金雀根	(230)	鬼箭羽	(290)
昏鸡头	(232)	秦皮	(292)
草乌	(234)	海风藤	(294)
夏天无	(236)	榎通草	(296)
调经草	(238)	接骨木	(298)
浙贝母	(240)	榔榆皮	(300)
粉草薺	(242)	椿树皮	(302)
柴胡	(244)	榆树皮	(304)
拳参	(246)	椴木皮	(306)
菝葜	(248)	槲寄生	(308)
绵草薺	(250)	樟木	(310)
棉花根	(252)	四、叶类	(313)
紫菀	(254)	山胡椒叶	(314)
黑三棱	(256)	凤尾蕉叶	(316)
温郁金	(258)	华紫珠叶	(318)
蒜	(260)	油桐叶	(320)
慈菇	(262)	罗布麻叶	(322)
酸模	(264)	茶叶	(324)
薤白	(266)	桑芽	(326)
磨芋	(268)	臭梧桐叶	(328)
藜芦	(270)	臭牡丹	(330)
翻白草	(272)	桐叶	(332)
三、茎、枝和树皮类	(275)	黄蜀葵叶	(334)
川桐皮	(276)	麻柳叶	(336)
凹朴皮	(278)	紫苏叶	(338)
竹茹	(280)	槲叶	(340)

算盘子叶	(342)	韭菜子	(404)
五、花类	(345)	浮小麦	(406)
谷精草	(346)	预知子	(408)
辛夷花	(348)	菱	(410)
杭菊花	(350)	黄荆子	(412)
蚕豆花	(352)	甜瓜蒂	(414)
旋覆花	(354)	望江南子	(416)
紫薇花	(356)	葶苈子	(418)
蜡梅花	(358)	绿豆	(420)
六、果实和种子类	(361)	橡实	(422)
土橘皮	(362)	稻芽	(424)
山楂	(364)	覆盆子	(426)
千金子	(366)	七、动物类	(429)
小金樱子	(368)	土鳖虫	(430)
王不留行	(370)	大鲵	(430)
天浆壳	(372)	山蚕	(432)
无花果	(374)	黄缘闭壳龟	(432)
云实	(376)	花蛇干	(434)
木瓜	(378)	响螺厝	(434)
木半夏	(380)	砵磬	(436)
火麻仁	(382)	蜗牛	(436)
地肤子	(384)	蚕沙	(438)
西瓜翠	(386)	脆蛇	(438)
向日葵子	(388)	蚰蛇	(440)
华东葶苈子	(390)	蝶螈	(440)
杨梅	(392)	紫梢花	(442)
芥子	(394)	蛴螬	(442)
胡芦巴	(398)	蝼蛄	(444)
南烛子	(400)	獾肉	(444)
南鹤虱	(402)	八、矿物及其它类	(447)

大青盐	(448)	灵芝	(456)
青礞石	(448)	猴头	(456)
金精石	(450)	雷丸	(458)
蛇含石	(450)	蝉花	(458)
紫硃砂	(452)	五倍子	(460)
硼砂	(452)	阿胶	(460)
马勃	(454)	中文名索引	(462)
地星	(454)	拉丁名索引	(472)

一、全草类



一支箭

来源 本品为蕨类瓶尔小草科植物狭叶瓶尔小草 *Ophioglossum thermale* Kom. 带根全草。

原植物 狭叶瓶尔小草（图 1）为多年生草本，高 10~16 厘米；根茎短而直立，簇生多数细长的肉质根。叶单生，或 2~3 叶同自根部生出，总柄长 8~13 厘米，纤细；营养叶自总柄基部以上 3~6 厘米处伸出，长 2~5 厘米，宽 3~10 毫米，倒披针形或长圆状披针形，顶端微尖或稍钝，基部狭楔形，全缘，叶脉网状，革质，淡绿色；孢子叶自营养叶基部生出，柄长 5~7 厘米，高出营养叶。孢子囊穗狭线形，长 2~3 厘米，孢子灰白色。

生于河滩、草地阴湿处。分布于东北、河北、陕西、湖北、江苏、江西、台湾、四川、云南等省。

采收加工 春夏季挖取带根全草，洗净，阴干或鲜用。

药材性状 全株长 10~15 厘米；根茎短，黄色，簇生多数细圆柱状的黄褐色肉质根，粗约 2 毫米，质韧，易折断，断面黄白色。营养叶多破碎脱落，展平后，完整叶倒披针形或长圆状披针形，黄绿色，长 2~5 厘米，宽 3~10 毫米，全缘，叶脉网状；有时可见自营养叶基部生出的孢子叶，孢子囊穗线形，长 2~3 厘米。气微，味苦。以身干、带根、色黄绿、叶多，无泥杂者为佳。

性味和功用 苦、甘，凉。清热解毒，活血化癥。用于乳痈，疔疮，疥疮，身痒，跌打损伤，瘀血肿痛。常用量 15~30 克。内服煎汤。外用捣敷。

附注 瓶尔小草科瓶尔小草属植物一支箭 *Ophioglossum pedunculatum* Desv.，心叶瓶尔小草 *O. reticulatum* L.，钝头瓶尔小草 *O. petiolatum* Hook. 的带根全草均称一支箭，同等入药。



图1 狭叶瓶尔小草
1. 全株 2. 孢子叶 (放大)

一 年 蓬

来源 本品为菊科植物一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers. 的全草。

原植物 一年蓬(图2)为二年生草本；茎直立，高30~100厘米，全株被白色短柔毛。基生叶丛生，具长柄，叶片卵形或卵状披针形，长5~15厘米，宽2~6厘米，顶端钝，边缘具粗钝齿，基部渐狭，叶柄有翅；茎生叶互生，有短柄或近无柄，长椭圆形，宽披针形至线状披针形，长2~9厘米，宽1~3厘米，顶端尖，边缘有钝齿，中下部渐狭而全缘；上部叶线形或线状披针形，通常全缘，叶缘具缘毛。头状花序直径约1.5厘米，排列成圆锥状或伞房状，总苞半球形，总苞片线形，2~3层；边缘为舌状花，雌性，白色或淡紫色，花冠舌片线形，长于管部，子房下位，柱头2裂，外层冠毛短，内层冠毛缺；中部为管状花，花冠先端5裂，两性，多数，黄色；雄蕊5；雌蕊1，柱头2裂，外层冠毛鳞片状，内层冠毛糙毛状。瘦果扁平。花果期5~11月。

生于旷野、路边、低山坡、潮湿空地草丛中或水沟边。全国各地广泛分布。

采收加工 夏、秋季枝叶繁茂时至花期采收全草，去净泥土，晒干或鲜用。

药材性状 全草黄绿色，长30~100厘米，全株被白色短柔毛。茎圆柱形，表面黄绿色，质略硬，易折断，断面白色，中空。叶黄绿色，多皱缩或已破碎，完整者随在茎上着生部位不同分别为长椭圆形、宽披针形、线状披针形至线形，边缘有钝齿或全缘。花序上的花多已脱落或部分脱落；边缘的舌状花的舌片为线形，中部的管状花的花冠先端5裂，其内层冠毛为糙毛状，黄白色，尚可见残存的线形总苞片及半球形的总花托。气微，味微苦。以枝叶多，色黄绿者为佳。

性味和功用 微苦，凉。清热解毒，健脾截症。用于淋巴结炎，齿龈炎，消化不良，肠炎腹泻，传染性肝炎，疟疾，血尿，毒蛇咬伤。常用量30~60g；鲜品适量，捣敷。



图 2 一年蓬