

现代
针灸
巨案
选



刘冠军 编

55

74594

现代针灸医案选

刘 冠 军 编

人 民 卫 生 出 版 社

现代针灸医案选

刘 冠 军 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北 京 市 崇 文 区 天 坛 西 里 10 号)

北 京 密 云 县 卫 新 综 合 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

787×1092 毫 米 32 开 本 14 印 张 4 插 页 305 千 字

1985 年 11 月 第 1 版 1985 年 11 月 第 1 版 第 1 次 印 刷

印 数：00,001—26,400

统 一 书 号：14048·5004 定 价：2.65 元

〔科 技 新 书 目 101—71〕

前 言

近贤章太炎曾经指出：“中医之成绩，医案最著”。这是因为，医案是医生诊疗疾病的客观记录，是诊疗疾病的真实凭据。医理由此而渊源，经验由此而留传。一篇好医案，可以使读者从医案的辨证、立法、取穴、施术，以及论理中，得到启发性的指导，从中掌握一些常见病的治疗规律，解决一些疑难病的施治方法，从而不断地提高诊疗水平，推动医学不断发展。

中医医案，承于古，启于今，专辑不少，惟针灸医案专辑，古今鲜厥少见！这对积累资料，提供临床借鉴都是一大损失，更使前人呕心沥血总结的医学珍言不传于世，可见整理编辑医案之重要！

本医案，选自建国后各地针灸医务工作者肖少卿、王登旗等125人的医案；从这些医案中，深感近代针灸专业人才辈出，他们学识渊博，其治学之严谨，热心之服务，为吾辈提供了楷模，为此，仅向提供医案的作者致以由衷的谢意。

本医案收集的205种疾病，301篇例案中，包括内、外、妇、儿、五官各科的一些常见病和疑难病证，内容丰富，治法齐全，类别鲜明，文字浅显通俗，加之切合实际应用；不仅有助于针灸医生临诊之选用，更可从中考古训，明医理，终能求新知，创新业，为人民保健事业做出贡献。

由于编者才智绵薄，编纂之际，难免有失，凡乌足原意，裨误后学之处，皆由编者负责，並希斧正，以便修改。

本书编纂过程，受到卫生部有关领导的关怀和支持，得

到人民卫生出版社中医编辑室的有关同志多次指导，还蒙黄毅、南红等协助工作，在此一并致谢。

刘冠军

一九八四年八月于长春

凡 例

一、针灸医学，自建国后，在党中央的关怀重视下，闡古启新，中外重视，可谓盛极一时。本书专就建国后，各地125名针灸同道发表或未发表的医案，择优选辑，故名《现代针灸医案选》。

二、本书所选肖少卿、王登旗等125人，205种疾病，301篇医案。作者姓名皆以疾病类别先后为序；其编写体例，皆本患者姓名、性别、年龄、初诊日期、自诉（包括病史）、查体、施治、按语等项目进行排列，凡不符此者，皆由编者加以整理，以求体例清楚，便于览阅。

三、医案之价值，固在选穴、施术之精当，及施治之效果，但阐明医理，说明穴、法之妙处亦不可缺少，故每案设有按语，使之理法並重，俾使读者得到启发。

四、凡针灸治疗之后，疾病之变化，症状之进退，最耐寻味，故凡医案复诊变化，所设穴、法，均以又诊，或二诊、三诊、末诊标明，以供读者研究，借以阐明其变化原委，施用穴、法之精当。

五、医案所用穴位，有单有双，有左有右，除必要者，说明取单穴，或取左、取右侧，一般皆不加说明。

六、本医案以科为纲，以病种为目，俾便于览阅。每案凡第一次出现皆冠有作者姓名、职务、工作单位，以便联系稽考，而第二次出现仅冠以姓名，其他则省略。

七、本医案搜集选编，虽费时三载，但管窥失当，遗漏之处在所难免，容后再版选入。

目 录

内 科 疾 病

感冒 (一).....	2	眩晕 (药物中毒) (二)	34
感冒 (二).....	3	眩晕 (三)	35
咳嗽.....	4	高血压.....	37
哮喘 (一).....	5	疟疾 (一)	42
哮喘 (二).....	7	疟疾 (二)	43
哮喘 (三).....	8	暑厥.....	44
肺癆.....	9	厥证.....	46
胸痛.....	11	呼吸骤停.....	49
头痛.....	13	呼吸停止.....	50
厥阴头痛.....	14	中风 (蛛网膜下腔出血) (一) ...	51
太阳头痛.....	15	中风 (脑血栓形成) (二) ...	54
阳明头痛.....	16	中风 (脑血栓形成) (三)	55
头风.....	17	中风 (脑血栓形成) (四)	57
偏头痛 (一).....	18	中风 (脑血栓形成) (五)	58
偏头痛 (二).....	23	中风 (六)	59
面痛.....	24	暗瘕.....	61
面瘫 (一).....	25	半身不遂.....	66
面瘫 (二).....	27	瘫痪 (高位不全截瘫) (一) ...	68
面瘫 (三).....	28	瘫痪 (神经梅毒) (二)	70
面肌痉挛.....	30	痿证 (一)	75
眩晕 (一).....	32	痿证 (急性脊髓炎) (二) ...	78

痿证 (脊髓蛛网膜炎) (三)···	79	肩凝症 (五)·····	126
痿证 (四)·····	81	肩痛·····	127
痿证 (格林巴利综合症) (五)···	82	上肢痛·····	129
风痹曳·····	83	食指抽痛·····	130
痹证·····	87	手腕无力(桡神经麻痹)·····	133
行痹 (风湿性关节炎) (一)···	89	震颤 (功能性失调)·····	134
行痹 (二)·····	92	桡神经麻痹·····	135
痛痹 (一)·····	93	颈部震颤症·····	137
痛痹 (二)·····	94	小脑共济失调·····	139
痛痹 (坐骨神经痛) (三)·····	95	鸡爪风·····	140
血痹 (肢端红痛症) (一)···	96	手足抽搐症·····	142
血痹 (红斑性肢痛) (二)·····	97	搐搦症·····	143
寒痹·····	99	呃逆 (一)·····	145
骨痹·····	100	呃逆 (膈肌痉挛) (二)·····	147
过膝风 (众痹型)·····	106	呃逆 (呕吐) (三)·····	148
历节风(红斑性肢痛)(一)···	108	噎膈 (一)·····	148
历节风(二)·····	109	噎膈 (食道狭窄) (二)·····	149
腰痛 (腰椎肥大症) (一)···	110	反胃·····	150
腰痛 (二)·····	112	唾液分泌过多症·····	151
腿屈奇痛·····	114	厥心痛 (冠心病) (一)·····	152
沿肝经经脉抽痛·····	116	厥心痛 (冠心病) (二)·····	153
尾骨端疼痛·····	116	胃脘痛 (一)·····	154
足跛症 (腓肠肌麻痹)·····	118	胃脘痛(十二指肠溃疡)(二)···	155
肩凝症 (一)·····	121	胃下垂 (一)·····	156
肩凝症 (二)·····	122	胃下垂 (二)·····	157
肩凝症 (三)·····	123	胃下垂 (三)·····	159
肩凝症 (四)·····	124	胃扭转 (一)·····	160

胃扭转 (二)·····	164	溺水·····	194
胃扭转 (三)·····	165	胆囊炎·····	195
腹痛 (结核性腹膜炎合并不全肠 梗阻)·····	166	肝病·····	197
少腹冷痛·····	167	消渴·····	199
虚寒腹胀·····	168	低烧·····	202
奔豚腹痛·····	169	紫斑 (过敏性紫癜)·····	203
疝气 (精索炎)·····	171	瘰气 (甲状腺肿瘤) (一)·····	204
蛔厥 (一)·····	171	瘰气 (甲状腺囊肿合并甲状腺机 能亢进) (二)·····	205
蛔厥 (胆道蛔虫症) (二)·····	174	瘰气 (三)·····	206
虫痛·····	175	甲状腺机能亢进症·····	207
便秘 (一)·····	176	怔忡·····	208
便秘 (二)·····	177	多寐·····	209
霍乱 (急性胃肠炎)·····	179	发作性睡病·····	210
痢疾 (一)·····	180	失眠 (神经衰弱) (一)·····	210
痢疾 (二)·····	180	失眠 (二)·····	212
痢疾 (三)·····	182	瘵症·····	212
痢疾 (四)·····	183	狂症 (一)·····	215
腹泻 (一)·····	185	狂症 (二)·····	216
腹泻 (消化不良) (二)·····	186	痛症·····	217
腹泻 (三)·····	187	梅核气 (咽神经官能症) (一)·····	218
泄泻 (慢性肠炎) (一)·····	188	梅核气 (二)·····	219
泄泻 (慢性肠炎) (二)·····	189	脏躁·····	220
泄泻 (三)·····	190	百合病·····	221
慢性腹泻·····	191	浮肿 (慢性肾盂肾炎)·····	223
痧证·····	192	风水 (慢性肾炎、尿毒症)·····	223
食物中毒·····	193	颜面一侧汗出·····	225

雷诺氏病·····	227	癃闭 (一)·····	242
无脉症·····	228	癃闭 (尿潴留) (二)·····	243
厥逆·····	230	前列腺肥大·····	244
白细胞减少症·····	231	小便失禁·····	244
垂体前叶机能减退症		遗尿 (一)·····	246
危象·····	233	遗尿 (二)·····	247
头摇、歪头 (颈肌与项肌		阳痿·····	248
痉挛)·····	235	遗精·····	250
摇头·····	237	无精虫症 (一)·····	250
振掉·····	239	无精虫症 (二)·····	253
淋证 (膀胱炎) (一)·····	240	性交不能射精·····	254
淋证 (前列腺肥大并发前列		男性不孕症·····	255
腺炎) (二)·····	241	强中·····	256

外科疾病

疔毒·····	260	缠腰火丹 (三)·····	276
疔肿·····	261	缠腰火丹 (四)·····	277
痈肿·····	262	非化脓性肋软骨炎·····	278
疔病·····	263	乳痈 (一)·····	279
酒渣鼻·····	264	乳痈 (二)·····	280
发际疮 (一)·····	265	臁疮·····	281
发际疮 (二)·····	268	皮癣 (神经性皮炎) (一)·····	283
瘰癧 (颈淋巴结核) (一)·····	269	皮癣 (神经性皮炎) (二)·····	284
瘰癧 (二)·····	272	瘙痒症·····	284
搭背·····	273	风疹瘙痒 (一)·····	285
缠腰火丹 (一)·····	274	风疹瘙痒 (二)·····	286
缠腰火丹 (二)·····	275	斑秃 (一)·····	288

斑秃(二)	290	肠痛	314
斑秃(三)	293	急性胰腺炎	317
毒蛇咬伤	295	腹痛(急性腹膜炎)	318
纤维瘤	296	腹胀(手术后)	320
血管瘤	297	术后肠粘连	322
痔疮	298	术后肠麻痹	324
痔疮出血	300	落枕	325
脱肛(一)	301	项痛	327
脱肛(二)	303	外伤腰痛	328
脱肛(三)	304	腰扭伤(一)	330
脱疽(血栓闭塞性脉管炎)		腰扭伤(二)	333
(一)	305	腰扭伤(三)	333
脱疽(二)	309	扭伤	335
脱疽(三)	310	截瘫	336
左小腿静脉血栓	313		

妇 科 疾 病

月经不调	340	滞产(分娩无力)	348
痛经	341	产后血晕	349
漏症	342	胎位不正	350
热入血室	342	不孕症(一)	351
经闭(一)	344	不孕症(输卵管堵塞)(二)	351
经闭(二)	345	不孕症(三)	352
恶阻	346	症瘕(子宫肌瘤)	353
难产	347	乳少	354

儿 科 疾 病

高热惊风·····	358	小儿腹泻·····	377
急惊风·····	360	小儿脱肛·····	378
热病后失语症·····	360	小儿尿频·····	379
失语·····	365	小儿遗尿 (一)·····	379
顿咳 (百日咳)·····	365	小儿遗尿 (二)·····	380
疳腮·····	366	小儿遗尿 (三)·····	383
痿躄·····	367	小儿遗尿 (四)·····	384
小儿痿症 (一)·····	370	小儿遗尿 (五)·····	386
小儿痿症 (二)·····	371	血尿·····	386
小儿痿症 (三)·····	373	小儿癫痫·····	387
小儿痿症 (四)·····	374	小儿舞蹈病·····	389

五官科疾病

目赤 (急性结膜炎) (一)···	392	风牵偏视·····	413
目赤 (二)·····	393	眼肌麻痹·····	414
目赤 (急性结膜炎) (三)···	394	麦粒肿·····	414
青盲 (视神经萎缩) (一)···	395	眼睑下垂·····	415
青盲 (皮质盲) (二)·····	396	鼻渊 (过敏性鼻炎) (一)···	416
绿风内障 (青光眼)·····	399	鼻渊 (慢性鼻炎) (二)·····	417
色盲·····	402	鼻衄 (一)·····	417
暴盲·····	403	鼻衄 (二)·····	418
中心性视网膜炎·····	404	嗅觉失常 (一)·····	419
近视·····	405	嗅觉失常 (二)·····	419
斜视 (一)·····	408	耳聋·····	421
斜视 (二)·····	409	耳鸣 (一)·····	422

耳鸣 (二)·····	423
聋哑 (一)·····	425
聋哑 (二)·····	426
音哑(功能性声带麻痹)(一)···	427
音哑 (软腭麻痹) (二)·····	428
音哑 (慢性喉炎) (三)·····	429
音哑 (四)·····	430
喉闭 (急性喉头阻塞)·····	431

咽痛 (急性扁桃体炎)·····	433
舌肿(舌尖海绵状血管瘤)···	433
胃热齿痛·····	434
胎火齿痛·····	435
吞咽困难 (假球麻痹、椎基 底动脉功能不全)·····	436
失语 (一)·····	438
失语 (二)·····	439

内 科 疾 病

感 冒 (一)

南京中医学院针灸教研组副主任 肖少卿

张××，男，39岁，农民。于1979年10月5日初诊。

自诉：头痛、发热、咳嗽、鼻塞、腰痛已历四天。

查：体温38.5℃，咽部充血，心肺无异常，肝脾未扪及，腹软，舌质胖，苔薄黄微腻，脉象滑数。证属时行感冒（即流行性感冒）。良由时行疠气袭肺，客于肌表，以致身热内蕴，头痛发胀，腰酸肢楚，咳嗽，周身违和。

治以疏风清热解表为法。乃取大椎、风门、肾俞、肺俞、合谷留针20分钟，每日施治一次。经针灸一次后，患者身热减退，鼻塞已通，头痛亦除；经针灸二次后，诸恙消失而愈。

按：大椎为手足六阳经及督脉之交会穴，具有解表通阳、清脑宁神、退热作用，配用肾俞以滋水涵阳，交通子母（肾为肺子），使金水相生而固本；风门又名热府（左为风门，右为热府），为督脉与足太阳经的交会穴，功能疏风宣肺，调气泄热，配用风池，其祛风解表之力尤为卓著；取肺俞以清金肃肺，配合谷以发汗解表。诸穴合用，各奏其效，其病自愈。

感 冒 (二)

广西中医学院针灸教研室主任 王登旗

杨××，女，27岁，未婚，工人。于1964年9月9日初诊。

自诉：今晨自觉头痛，后枕部胀闷，继则咳嗽有痰，咽痛，口干、恶寒发热，热多寒少，胸闷纳呆，小便黄短，大便未解。

查：精神欠佳，面赤，苔薄白微黄，脉浮数，体温40.1℃。此系风热之邪侵袭肺卫，肺气不宣而致感冒。

治以散风热，肃肺气，利咽喉为主。取手足阳明经穴，曲池(左)、足三里(右)、合谷(左)，用泻法，留针20分钟；大椎针后加雀啄灸40次(大椎得气后不留针)；少商三棱针点刺出血。

经第一次针灸后症状减轻，但两额部仍微痛，咳嗽有痰，色白而稠，喉微痛，口干欲饮水，不欲饮食，口苦，身微热，脉沉微数，体温37.3℃。对症循经取悬厘(双)、阳陵泉(左)，留针20分钟，每5分钟行针一次。第二天随访，感冒基本痊愈。

按：针治感冒以取督脉经穴为主，因督脉有总督诸阳经的作用，大椎主一身之阳，又是诸阳之会，故取此穴有宣阳和阴、解表退热的作用，能振奋全身阳气；合谷、曲池为手阳明之原穴、合穴，手阳明大肠经与手太阴肺经相表里，二穴并用有清肺气、退热邪的作用；足三里是胃经合穴，有强壮益气之效，可增强人体抗病能力，促进气血运行和机能恢复；少商是肺经井穴，点刺出血可清热、利咽、止痛；悬

厘、阳陵泉为胆经俞穴，能疏通少阳经气，散风热，而达镇痛、清热之目的。

咳 嗽

长春中医学院针灸教研室主任、副教授 刘冠军

宋×，女，33岁，职员。于1974年3月初诊。

自诉：素往体弱，纳减脘闷，近日不慎，感寒作咳，误服凉药则咳甚；现痰白肢懒，神疲乏力。

查：面淡黄，脸微肿，舌质淡，苔薄白，脉来濡滑，惟右关细弱，知系素往脾阳不振，复受外邪，致使痰浊恋肺，气失清肃则作咳。

治本景岳所示：“凡脉见细弱，症见虚寒而咳嗽不已者，此等症状，皆不必治嗽，但补其阳而嗽自止”的经验，乃补太渊、泻肺俞、列缺、丰隆，灸脾俞、足三里等穴，一日一次，连续治疗七次，聚散关开，咳止而愈。

按：咳为肺声，声发于气，说明咳嗽是气病，因肺气上逆则作咳嗽。虽然古有“五脏六腑皆能令人咳”的主张，但关键在于“聚于胃，关于肺。”《素问·咳论》中指出：“久咳不已，则三焦受之，三焦咳状，咳而腹满，不欲食饮，此皆聚于胃，关于肺，使人多涕唾而面浮肺气逆也。”这里所说的“聚”是指痰湿不化，壅阻气逆则作咳；“关”是肺失宣降，肃降失职则作嗽。脾虚作咳的症状特点是咳多声重浊，痰稀脘闷，肢软乏力，面目浮肿，甚则纳少便溏，脉来濡滑，或细弱无力，这显示了脾阳不振，运化失司。水湿留滞的病理变化。正如东垣所说：“肺金受邪，由脾胃虚邪不能生肺，乃肺金受病也，故咳嗽、气短、气上，皮毛不能御