

驗方新編

上册

清·鮑相璣 編輯
清·梅启照 增輯

中國中醫藥出版社



验方新编

上册

清·鲍相璈 编辑

清·梅启照 增辑

周光佑
严肃云 点校
禹新初

人民卫生出版社

内 容 提 要

《验方新编》是一部博载民间习用奇验良方为主而兼收医家精论治验的方书。本次整理出版的是清·梅启照增辑的二十四卷本。

本书上册为清·鲍相璈原撰内容,计十六卷。卷一至卷八,按人体从头到足的顺序,分为五十三部杂症论述其内外治法。卷九为妇科,分为调经、种子、胎前、产后四门,分述其症治方药;并附简易杂治,以补其未备。卷十为儿科,分痘、痘、惊三症,述其治法方药;亦附简易杂治。卷十一为外科痈疽内外治法、方药。卷十二为急症救急法及解诸物、诸药毒法。卷十三为虫蛇咬伤及跌打、诸物损伤的内外治法方药。卷十四至卷十六,为内科诸病及怪症奇病的内外治法方药;末附辟毒、去污杂法。

下册八卷及附录,为梅启照、张绍棠等增辑内容。卷十七至卷十九,按人体从头到足的顺序,分为四十部杂症论述其内外治法。卷二十为妇科,分为调经、种子、胎前、临产、产后五门,分述其治法方药。卷二十一为儿科痘症专论,述其症、因、治法、方药。卷二十二为痧症专篇,详述痧症种类、兼症的内外治法,尤精于民间的刮痧疗法。卷二十三为骨伤科跌打损伤专卷,精论了伤损的检查诊断,整骨接骨,夹缚手法及民间手术;详述了损伤部位的内外治法,奇效良方及用药宜忌。卷二十四为痈疽疔疮症治方药。书末附录咽喉秘集一卷,载咽喉诸疾的辨证治法方药,并附图说明,可供参考。

本书自清道光年间问世以后,因其有“亦精亦博,既简既便,病者可按部稽症,按症投剂,犹如磁石取铁”的特点而得到名人学者的赞誉,并在民间广为流传,屡经增辑刊刻,是一部好医者必备的参考书。

责任编辑:李世华

验 方 新 编

上 册

清·鲍 相 璈 编辑

人民卫生出版社 出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

河北遵化县人民印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 17 印张 4 插页 451千字

1990年12月第1版 1990年12月第1版第1次印刷

印数:00,001—16,100

ISBN 7-117-01260-9/R·1261 定价:8.30元

〔科技新书目222—231〕

出版者的话

在浩如烟海的古医籍中，保存了中国医药学精湛的理论和丰富的临证经验。为继承发扬祖国医药学遗产，过去，我社影印、排印出版了一批古医籍，以应急需。根据中共中央和国务院关于加强古籍整理的指示精神，以及卫生部1982年制定的《中医古籍整理出版规划》的要求，今后，我社将经过中医专家、学者和研究人员在最佳版本基础上整理的古医籍，做到有计划、有系统地陆续出版，以满足广大读者和中医药人员的需要。

这次中医古籍整理出版，力求保持原书原貌，并注意吸收中医文史研究的新发现、新考证；有些医籍经过整理后，在一定程度上可以反映出当代学术研究的水平。然而，历代中医古籍所涉及的内容是极其广博的，所跨越的年代也是极其久远的。由于历史条件所限，有些医籍夹杂一些不当之说，或迷信色彩，或现代科学尚不能解释的内容等，希望读者以辩证唯物主义的观点加以分析，正确对待，认真研究，从中吸取精华，以推动中医学术的进一步发展。

EV30/06

点校说明

《验方新编》是一部以医方为主、医方与医论合参的医著。它辑录了大量民间习用的单方验方，选录了历代许多医家的医论与治验，包括内、外、妇、儿、五官等各科的医疗、预防、康复和保健的方药与论述，诚为中国传统医学中之瑰宝，是中医药理论研究和临床工作者的重要参考著作。

此书从清道光年间问世后，曾在国内外广为流传，博得许多名人学者的赞颂，一再重梓与增辑。从道光、咸丰、同治、光绪、宣统到民国各个时期，先后有《验方新编》、《增订验方新编》、《重订验方新编》、《增广验方新编》、《正续验方新编》、《选录验方新编》、《国医灵验方案大全》和《中国名医验方集成》等数十个版本和一百多家书局印刷发行。

此书虽然版本繁多，就其内容来说，基本上只是三种：一是由鲍相璈首撰、粤西武宣官廨于清道光二十六年（公元1846年）出版发行的《验方新编》本；二是潘仕成海山仙馆于同治十三年（公元1874年）进行重刊时续集《痧症全书》和《咽喉秘集》各一卷，合为十卷本；三是由梅启照新增、浙江省城东壁斋于清光绪四年出版发行的《验方新编》二十四卷本。其它版本都是在这三个版本基础上的增删或重梓。

鲍相璈，字云韶，湖南善化（今长沙市）人，是清代道光、咸丰年间的官吏与医家，他“幼时，见人有良方，秘而不传世，心窃鄙之，因立愿广求，不遗余力，或见于古今之载籍，或得之戚友之传闻，皆手录之。久之，荟萃甚富，各门俱备，乃删其不甚经验及数方相同与夫贵药不能力致者”，在粤西武宣（今广西武宣）官廨时，编成《验方新编》一书，于道光二十六年（公元1846年）刊行。

潘仕成是广东番禺人，道光年间官兵部，好藏书，辑刊《海山仙馆丛书》。他对鲍氏的《验方新编》倍加赞赏，认为可以与葛洪

《肘后方》、孙思邈《千金方》相媲美，因之一再刊印此书。

梅启照，江西南昌人，咸丰二年进士，光绪初年任浙江巡抚，他受“士大夫不可不知医”的哲言影响，特别留心医学，从中感鲍氏《验方新编》宝贵至深，于是广求博采，在鲍氏《验方新编》的基础上新增八卷，合成二十四卷本的《验方新编》一书，于光绪四年（公元1878年）由浙江省城东壁斋刻字店印行。后来许多名家在重刊《验方新编》时盛赞梅氏版本。

张绍棠，安徽合肥人，曾任淮军统领，战后置产南京，经营典当业，富甲数省，晚年从事医学研究，整理出版过《本草纲目》等医学名著。他盛赞“鲍氏《验方新编》为时珍异”，“爰觅初雕善本重梓”，并续编《痧症全书》和《咽喉秘集》各一卷，精心整理成十八卷本的《验方新编》，于光绪九年（公元1883年）由合肥味古斋出版发行。然而此书与潘仕成于同治十三年（公元1874年）重刊本的内容完全相同，但潘氏本是十卷本，而他这是十八卷本，流行更广。后世所刊行《验方新编》的编撰者，多只称鲍相璈、梅启照、张绍棠三人。

我们这次点校整理此书，对各种版本的《验方新编》进行了广泛搜集，反复作了对照与筛选。认为二十四卷本的版本比较系统全面，能更好地适应科学研究和临证应用的需要。而二十四卷本有光绪三年和光绪四年两种版本，其内容和体例两者基本相同，并且都是浙江省城东壁斋刻印。但前者未署编者姓名，后者为梅启照所增辑，故此，最后确定光绪四年梅启照本为底本（以下简称原本），其他各种版本列为校本。但潘仕成和张绍棠所续增两卷中的《咽喉秘集》一卷（另一卷《痧症全书》与底本中的卷二十二《痧症》内容完全相同，故删去）考虑其比较系统而又具有重要适用价值，故附录在本点校本之末。

鉴于此书的篇幅大，这次点校本分为上、下两册印行。上册为前十六卷（即鲍相璈所编）下册由后八卷（即梅启照新增）及附录的“咽喉秘集”组成。

上册的主校本，取清道光二十九年（公元1849年）潘仕成的粤东海山仙馆本（以下简称潘本），咸丰元年（公元1851年）谭锦诒

的湖南常宁余庆堂本(以下简称“谭本”同,治十一年(公元1872年)李锦章的江西广信营参署本(以下简称李本),光绪元年(公元1875年)绍诚的安徽布政使司本(以下简称绍本),宣统三年(公元1911年)上海会文书局本(以下简称会文本)。同时,上册的校勘也参考了下册的主校本。

下册的主校本,取光绪三年(公元1877年)浙江省城东壁斋刻本(以下简称东壁本),同治十三年(公元1874年)潘仕成的粤东海山仙馆本,光绪九年(公元1883年)张绍棠的合肥味古斋本(以下简称张本),民国二十三年(公元1934年)天虚我生本(以下简称天虚我生本)。

同时,在上、下两册中,还以光绪二十四年(公元1898年)夏守谦的香港中华印务总局本(以下简称夏本),光绪二十五年(公元1899年)谭国恩的日本东京筑地活版制造所本(以下简称东京本),光绪三十三年(公元1907年)上海詠记书庄本(以下简称詠记本),民国二十二年(公元1933年)上海广益书局本各个版本(以下简称广益本)民国二十五年(公元1936年)上海启新书局本(以下简称启新本)《验方新编》作参校本。并且旁参了此书中所引用《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《千金方》和《外科证治全生集》等医籍的原文。

本书在整理中,力求保持原貌,对底本的体例及脱、衍、倒、误等所做的处理,分述如下:

一、删掉底本卷首的总目录,将分卷目录汇置于上、下册的卷首,以利于查阅。其中目录与正文标题不一致者,则以正文标题为准予以逐改。

二、本书的主校本中,以张绍棠、潘仕成的序言对研究本书有较大的学术价值,故收录本书之前。另外,底本卷首有王洪绪的《外科症治全生集自序、凡例》等,仅于本书卷二十四有关,故移于书后。至于底本中新增卷二十一“痘症慈航”、“点牛痘法”,卷二十二“痧症”以及附录《咽喉秘集》的序文,因非述述全书的序文,故仍按底本的编次。

三、底本竖排改为横排,繁体字改用公元1964年国家公布的

一、二批简化字方案所规定的简化字。但对“癥”、“橘”、“髮”、“穀”等几个字，仍沿用繁体。这是因为避免癥瘕的癥（症）与症状的“症”，橘皮的橘（桔）与桔梗的“桔”，头髮的髮（发）与发生的“发”、水穀的穀（谷）与山谷的“谷”，容易混淆。此外，底本中磁铁的“磁”与陶瓷的“瓷”统为“磁”字，现在视其句文文义所指，分别予以保持或迳改。古汉语与现代汉语中某些可以通用的字，如止字与只字，仍按底本沿用。

四、底本正文标题下的小字，属正文内容者，一律移作正文处理，改用大字。原正文中的注释，有用小字者，有用大字者，现一律用小字。底本中的右药、列左的“右”字和“左”字，随着竖排改横排分别改为“上”字和“下”字。在标点时，对一些长篇正文酌情分段，以利阅读。

五、底本中的明显错别字和一般笔划小误，如烦躁写成“烦躁”、烦恼写成“烦恼”，膏肓写成“膏盲”，瘡癘写成“糖癘”等，一律予以迳改。底本与校本不一，显系底本错讹，脱漏、衍文、倒文者，或改正，或增删，一一在当页出注说明。原本所引其它医籍文字有改动而不失原义者，一律不予更改，但与原义迥异者则加注说明。

近些年来，许多医药期刊揭示许多名医学者从本书中不断发掘宝藏，应用于临床实践和科学研究，取得了丰硕成果，显示出了本书的科学价值和使用价值。但由于受历史条件的限制，某些内容，不尽恰当，恳祈读者本着历史唯物主义和辩证唯物主义观点，予以正确对待。

我们在整理本书的过程中，得到了广东中山图书馆、浙江图书馆、南京图书馆、安徽图书馆、中国中医研究院图书馆、湖南图书馆、广西中医学院、广州中医学院、上海中医学院、江西中医学院、云南中医学院、南京中医学院、北京中医学院、湖南中医学院、湖南省中医药研究院、湖南省人民医院等许多单位和同志的热忱帮助，本书责任编辑亦给予具体指导，在此谨致谢忱。由于我们水平所限，错误之处，衷心盼望读者贤达批评指正！

点 校 者

一九八八年三月于长沙

梅 启 照 序

语云：医不三世，不服其药。夫药不轻服者，亦恐其方之不验耳。若有经验之方，遇相合之症，而不广其传以济之，非所以体好生之德也。然古人著书，多指一事。如《灵枢》、《铜人》之言针灸，《直格》、《标本》之论伤寒，《卫生总微》之纪小儿，《卫济宝书》之考痼疽^{〔1〕}，《大全良方》之载妇科，《脉诀刊误》之详经络，以及吴有性、卢之颐之徒，或精时疫，或治痲症，皆偏于一门，不能兼综。惟张机《金匱要略》二十五篇，分二百六十二方，为医家杂症之祖，然世罕传本，覩之者稀。他若葛洪《肘后备急方》，虽分五十三类，然有方无论，人或疑之。巢元方虽论《病源》，而又不载方药，仍不足以徵信。董汲《旅舍备要方》，虽足救急，而其药有不可理解者，似亦未善。独王焘《外台秘要》先论后方，深得授受之法。王袞以家藏医方七千余道，择其精者为《博济方》，用无不验，其法与此正合。厥后许叔微《类证普济本事方》，吴彦夔《传信适用方》，沙图穆苏《瑞竹堂方》，危亦林《世医得效方》，皆由历验而著，同为兹篇所本，故以验方名之。虽博洽不能如朱肱《普济方》六万一千七百余之多与钦定《医宗金鉴》之富，而穷乡僻壤，无从骤睹巨帙，得此一篇，亦可按图而索，不致误于庸医。盖方名为验，则经历者多，服者用者俱无疑义。昔善化鲍氏此书告成，番禺潘氏序之，比为《苏沈良方》。迨同治甲子重刻，冯序又以孙思邈《千金》为喻，知自来之宝贵至深矣。惟旧版日久寝废，翻本又多鲁亥，非所以传广远而示徵信也。会余重梓《叶天士眼科书》，爰飭属以此并刊，其附益诸方，则仿徐用诚《玉机微义》之例，各加新增二字。即以天士之书，列于所增各方之首，计原书十六卷，益以八卷，合之得二十四卷。较之旧刻，繁富过之。既成，同僚者乞为之序。余不敏，自束发受书，即爱岐黄之学，中年

注〔1〕疽 原作“背”，据《卫济宝书》改。

从事军中，风雨鏖突，士多劳疾，更留意于此。盖不读书不足以临症，不临症亦不足用书，故每遇以医理来叩者，辄以此语答之，然此犹道其难。若得此篇，虽平日未三折肱，而对症发药，一目了然，其收效尤易。虽然，吾固愿斯民怨忿遏欲，疾疢不生，并此方而不用，惟寒暑燥湿，不能必其俱无。倘得此书扶持其间，将见消痰戾于无形，登闾閭于仁寿，则兹篇也即为长生之篆可也。是为序。

光绪四年岁在著雍摄提格二月抚浙使者梅启照撰并书

张绍棠序

子长传扁鹊、仓公，谓其以禁方、精方、妙方相授受，又备载医药已病之状，而孟坚《艺文志》，医经著录者七家，经方著录者十一家，古之重方书如此。降至葛洪《肘后》、思邈《千金》、陆氏《集验》、王焘^{〔1〕}《外台秘要》，著录者亦夥，不可枚数。后世于方书不讲，仓卒无以应疾，惟鲍氏所辑《验方新编》，为时珍异。病者按册稽部，按部稽症，按症投齐，至齐之得，犹磁石之取铁焉，既简既便，亦精亦博。特麻沙版行，五历剗削，字经三写，转鸟为乌，甚者漫漶不可识。恐如班氏所言，以愈为剧，以生为死，而说者遂訾言古方不能已新病也。爰觅初雕善本重梓之，囑幸舍诸贤任校仇之役，儿子席珍、士瑜、士珩左右襄助，蕲成善本。印墨依散，诊籍流传，庶几僻陋传舍，荒寒乡邑，应病投药，易于施治。则中流一壺，向之殤子，今之寿民，其功用何渠不若古昔诸事乎？世有好方如国工圣儒者兴，置之青囊，以时参习，成仓公之艺。则异日渴者求书，侍医校录，此篇庶赖明哲而备秘府方技之采，以传视奕祀焉。

光绪辛巳仲夏合肥张绍棠识

注〔1〕王焘 原缺，因《外台秘要》与陆氏《集验》相连，容易引起对著者混淆，故据《外台秘要》补。

鲍相璈序

凡人不能无病，病必延医服药。然医有时而难逢，药有时而昂贵。富者固无虑此，贫者时有束手之忧。为方便计，自莫良于单方一门矣。单方最夥，选择宜精，果能方与症对，则药到病除，无医亦可。余幼时，见人有良方，秘而不传世，心窃鄙之。因立愿广求，不遗余力，或见于古今之载籍，或得之戚友之传闻，皆手录之。久之，荟萃甚富，各门俱备，乃删其不甚经验及数方相同与夫贵药不能力致者。今之所存，期于有是病即有是方，有是方即有是药，且有不费一钱而其效如神者。虽至穷乡僻壤之区，马足船唇之地，无不可以仓卒立办，顷刻奏功。区区救世之苦心，校仇不倦，寝食与俱，盖二十年于兹矣。同人见之，谓可传世，遂集资以付手民，而志其缘起如此。后有所得，当俟续刻云。

道光丙午仲春月善化鲍相璈选于粤西武宣官廨

潘仕成序

昔陆宣公在南中撰《古今集验方》五十篇，惜今不传。而苏端明复与沈存中撰《苏沈良方》一书，后人力辨非端明之笔。顾端明杂著，时言医理，于是事殆亦颇究心。盖方药之事，术家能习其技，而不能知其所以然；儒者能明其理，而又往往未经试验。即谓方出存中，而端明以博通物理而辗转代传，其功岂遽出存中下！宜迄今千百载，以苏、沈齐称矣。明·焦弱侯亦尝欲集古杂记诸药方为一书，惜未成，只《笔乘》中载有数十条耳。周栎园《书影》谓：古人非自验之方，未必肯记于集。若依《笔乘》所载，再为推广，各分症类，都为一集，胜刻快书、清记，诸鄙俚无用之书多矣。此书亦不难成，留心医术志之。近善化鲍君成《验方新编》一书，刻于粤西。其视葛洪《肘后方》、孙思邈《千金方》，未知何如？而平易近人，随时随地均可济物。予特重付剞劂，以分贻四方诸君子，庶益广流布，更冀人同此心，心同此理。俾立方者与余之愿力，引伸于无穷。或又重刊，以辗转代传于通都大邑，以迄海濒山陬，则弥溥功德于无量耳。

道光己酉小寒节番禺潘仕成识于粤东海山仙馆

凡 例

一是編搜輯考訂垂二十年，原委已詳序中，其方虽未能一一遍試，然偶一施治，輒著神奇，故敢付梓，公諸同好。

一是編期于穩妥，外治居多，即內治諸方，亦經斟酌，然後入選。惟藥性未能盡諳，如有紕謬之處，尚祈高明者正之。

一膏粱之家，喜服貴藥，而庸醫每多迎合，草菅人命，恬不為怪。不知藥如對症，虽洩勃亦見奇功；藥不對症，即參茸每多貽誤。尤須炮制得宜，分量較准，方能奏效。是編貴藥甚少，多系眼前常用之物，虽窮鄉僻壤，購覓良便，切勿以平易忽之。

一是編隨手綴錄，門類不倫，有乖體例，從俗便也。識者諒之！

一古今痼疽方書，以古吳林屋山人王洪緒先生維德《外科全生集》為最，治疽之法，尤為千古獨得之奇。其餘雜症諸方，亦多神效，編中采錄十之八九，特為隨症標明，俾資擇用。並將《全生集、序文、凡例》，附錄于后，俾閱者知其独具只眼，濟世深心。

一是編方多奇驗，藥料亦價廉工省，貧富皆宜家置一部，最為方便。如能印刷施送，較送善書經文，功德最大。若能鑲金翻刻，廣為流傳，或按方制藥，施醫濟世，尤非尋常陰鷲可比。好善君子，尚毋忽諸！

一四方君子，如有奇驗良方，惠寄×××××，以便續刻。

目 录

(上 册)

验方新编卷之一·····	1
头部·····	1
偏正头风 (1) 寻常感冒风寒头痛 (2) 雷头风痛 (2)	
热痰头痛 (2) 气虚头痛 (3) 厥阴风火上冲头痛 (3) 头	
风目痛 (3) 终年头似痛而非痛 (3) 脑后作痛 (3) 头脑	
鸣响 (3) 头脑晕眩 (4) 妇人血风头晕欲死倒地不知人事	
(4) 摇头下血 (4) 脑漏 (4) 肾气上攻头项不能转动	
(4) 头面发热有光彩他人手近之如火烧 (4) 头面肿大 (5)	
头上生疮如葡萄痛甚 (5) 头顶结核如寡蛋响者 (5) 头顶生白色肿	
块 (5) 头顶生疮或红或白甚至紫黑色其人喉有痰涎或能言或不能言	
(5) 发中生疔如珠相染不已 (6) 小儿头面胎毒 (6) 头	
面红疔 (6) 头上软疔 (6) 头上生疮干而无脓 (7) 千层	
疮 (7) 秃头疮 (7) 落头疽 (7) 头角太阳生疮当日头重	
如山二日即变青紫三日青至心胸而死 (8) 太阳出血 (8) 发瘡	
(8) 发落重生 (9) 发易脱落 (9) 发短而少 (9)	
发黄而赤 (9) 发枯不润 (9) 少年白发 (9) 乌须黑发	
(9) 头脑内痒渐至发落 (9) 头生白屑痒极难忍 (9) 治	
癞子神方 (10) 治脑漏神方 (10)	
面部·····	10
面上生疮 (10) 面上似疥非疥似癣非癣 (10) 面上粉刺	
(10) 面上雀斑 (11) 抓破面皮 (11) 面生皱纹 (11)	
冬天面唇皱破 (11) 面上黑气 (12) 面黑皮厚 (12) 洗面光	
彩 (12) 腮边酸痛发肿 (12) 腮颊穿烂 (13) 两腮赤肿	
(13) 小儿腮肿内有硬核 (13)	
眉部·····	13
眉上生疮 (13) 眉烂毛脱 (13) 眉毛不生 (14) 眉毛摇	
动昼夜不睡唤之不应但能饮食 (14)	

目部.....14

洗眼仙方 (14) 双目不明 (15) 青光瞎眼 (15) 两目忽然不见 (15) 瞳人反背 (15) 小儿瞳神不正 (15) 两目夜不见物 (16) 风火眼痛 (16) 肝热目痛 (17) 肾虚目痛 (17) 目昏多泪 (17) 通治目疾诸方 (17) 两目昼夜不闭 (18) 小儿疳积瞎眼生翳 (18) 珠目蟹眼 (19) 眼生萝卜花 (19) 眼生星翳 (19) 目中胬肉红筋白膜云翳诸症 (19) 眼中急起胬肉 (20) 目中生管 (20) 眼生红子 (20) 目中流血 (20) 眼中如有虫行痒不可忍 (20) 眼中生虫 (21) 眼边生虫 (21) 眼边湿烂红肿 (21) 眼漏流脓 (21) 小儿斗睛 (21) 眼边忽然红肿发痒 (22) 眼皮翻出 (22) 白眼珠忽然尽黑毛发坚如铁能饮食而不能言其形如醉 (22) 眼胞生珠生菌坚凝不痛 (22) 眼胞痰核 (22) 眼珠无故涌出垂下大便下血亦有不便血者 (23) 眼珠暴出 (23) 眼珠缩入 (23) 眼珠伤损 (23) 眼被伤损不开 (23) 箭头入目 (23) 蟾酥入目 (24) 泥沙入目 (24) 尘芒入目 (24) 飞丝入目 (24) 杂物入目 (24) 眼瞳成漏 (24) 拳毛倒睫 (25) 眼中常见异样禽虫飞走 (25)

耳部.....25

两耳聋闭 (25) 肾虚耳聋声响如风水鸣如钟磬声 (26) 耳内时闻蚂蚁战斗之声时开时闭 (26) 耳闭不通又作痛 (26) 少壮病后耳闭 (26) 风木之郁耳胀欲闭 (27) 胆火上郁头重耳胀目微赤 (27) 耳鸣耳痒 (27) 耳疳震耳缠耳停耳风耳 (27) 耳内脓血肿痛有虚有热其症不一甚至痛不可忍夜难安枕 (28) 耳内脓血不干 (28) 耳内有虫脓血不止 (28) 耳痒耳聩耳挺 (28) 耳内生疔 (29) 耳内生粒如棉花子大极痛名耳疔 (29) 耳内有核痛不可忍 (29) 耳内如有虫走或血水流出或干痛难忍 (29) 耳内耳外生疮 (29) 耳外湿疮 (29) 耳后锐毒 (30) 耳下生疮 (30) 耳被挖伤 (30) 两耳脱落并治鼻落 (30) 耳中有物不出 (30) 壁虎入耳 (31) 蜈蚣入耳 (31) 蚂蝗入耳 (31) 蜘蛛入耳 (31) 蛆虫入耳 (31) 飞蛾入耳 (31) 蚂蚁入耳 (31) 诸虫入耳 (31) 水银入耳 (32)

鼻部.....32

鼻血不止 (32) 口鼻流血 (33) 鼻忽缩入 (33) 鼻忽脱落 (33) 鼻孔烂穿 (33) 鼻内生虫 (34) 鼻中生疮 (34)

鼻中生痔（34） 鼻中肉块（35） 鼻流清涕不止（35） 鼻流臭水（35） 鼻塞出水日久不闻香臭（35） 鼻塞不通（35） 各项鼻病（35） 鼻中生毛昼夜可长一二尺渐粗如绳痛不可忍（36） 鼻垂红线尺许痛甚欲死（36） 鼻大如拳疼痛欲死（36） 诸物入鼻胀痛不出（36） 鼻外生疮（36） 鼻梁室痹（36） 鼻准红赤（36）

唇部.....37

人中肿大（37） 人中及唇边口角生红白颗粒（37） 嘴唇生疮疮内长齿（37） 口唇肿黑痛痒不可忍（37） 嘴唇四围疮如黄蜡（37） 口角生疮（37） 口唇赤肿发痒或破烂流水（38） 口角四围干燥时以舌舐口水滋润红肿难堪（38） 口角流涎浸湿红赤（38） 口唇紧小（38） 缺唇（38） 唇破生疮（38） 唇边生疮多年不愈（39） 冬月唇干出血（39） 嘴唇陡然翻突形如猪嘴（39）

口部.....39

口生肉毯有根如线吐出乃能饮食捻之其痛入心（39） 口内上腭生瘤（39） 上腭生虫痒不可忍（39） 口舌生疮（40） 口臭难闻（40） 夜卧口渴喉干（40） 口角流涎浸湿红赤（41）

舌部.....41

舌胀满口（41） 舌忽肿出口外或长数寸（41） 伤寒热病后舌出寸余不收（42） 舌出口角时时摇动（42） 舌忽缩入（42） 舌上出血（42） 舌头溃烂（42） 舌上生菌（42） 舌硬生衣（43） 舌下重生小舌（43） 舌下细粒如豆（43） 舌下生数尖或遍口生疮如莲花又如粟米（43） 舌下肿痛（43） 舌下痰包（43） 小舌落下（44） 小舌生红泡子与咽喉症不同（44） 补断舌法（44）

齿部.....44

牙齿疼痛（44） 阴虚牙痛（46） 阴虚邪火上蒸牙痛连及头顶（46） 风热上蒸牙胀头痛（46） 风火牙痛（46） 虫牙作痛（47） 牙根腐烂（47） 牙疼腿痛（48） 盘根牙痛（48） 牙根肿痛（48） 牙腮疼痛初起不红不肿久则溃烂或有骨出（48） 火郁牙疼结核龈肿（49） 牙缝出脓（49） 牙缝出血（49） 满口牙齿出血（49） 轻粉毒发齿缝出血臭肿（49） 牙根筋肉渐长（50） 齿长数寸（50） 软牙疮（50） 睡卧咬牙声响（50） 牙齿作酸（50） 取痛牙法（50） 牙齿稀疏（50） 牙关紧闭（51） 牙落复生（51） 固齿良法（51）