醫宗金鑑

第三分册

妇科心法要诀　痘疹心法要诀

幼科杂病心法要诀　幼科种痘心法要旨

清·吴谦等编

人民卫生出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

样本库

医宗金鉴

第三分册

（卷四十四～卷六十）

妇科心法要诀　幼科杂病心法要诀

痘疹心法要诀　幼科种痘心法要旨

清·吴　谦　等编



人民卫生出版社

1035614

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于1742年（清乾隆7年），全书共90卷。本分册《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》是其中的一部分，原卷次为44～60卷。

《妇科心法要诀》主要介绍月经、胎前、产后，以及其他妇科疾病的诊断和治疗。

《幼科杂病心法要诀》主要介绍新生儿护理法、小儿各种常见病的诊断和治疗。

《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》主要介绍天花、麻疹的证治，以及种痘（鼻苗）方法等。天花在我国现已基本消灭，鼻苗种痘法也已不用，但是其中有些辨证和防治的方法，对于研究某些急性传染病尚有参考价值。

医 宗 金 鉴

妇科心法要诀　　幼科杂病心法要诀

痘疹心法要诀　　幼科种痘心法要旨

（第三分册）

清·吴　谦　等编

人民卫生出版社出版

北京通县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本　13⅛印张　4插页　282千字

1973年4月第1版第1次印刷

1977年10月第1版第4次印刷

印数：200,001—250,500

统一书号：14048·3337　定价：0.86元

出 版 说 明

本书出版于公元1742年(清乾隆7年)，由吴谦等编著。

本书是一部临床各科的综合性医书，内容比较系统扼要，有易于掌握运用的特点，特别是有关各科疾病的诊断、辨证、治法，以及方药等，对于当前中医临床工作仍有一定的参考价值。本书虽然对于古医书中某些封建性的糟粕，曾从当时的临床实践出发，给以一定的批判；但是由于编者的阶级地位、社会实践和当时历史条件的限制，这种批判是不可能彻底的，因此书中仍然存在着一定的封建糟粕，有待我们用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，予以分析批判地阅读。

1963年我社曾据1742年武英殿刊本重排出版，当时对原本略作更动，如删去原有的奏议、参加编纂工作的姓氏官职表，加了标点符号；改编目录；附加索引等等。

为了适合读者需要，我们这次重印把全书分成五分册，既可合购，也可分购，以备选读。

第一分册：《订正仲景全书》(包括《伤寒论注》、《金匮要略注》两部分)。

第二分册：包括《删补名医方论》、《四诊心法要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》。

第三分册：包括《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》。

第四分册：《外科心法要诀》。

第五分册：《眼科心法要诀》、《刺灸心法要诀》、《正骨心法要旨》。

人民卫生出版社

一九七三年一月

目　录

妇科心法要诀（卷四十四至卷四十九）……（总1139）
幼科杂病心法要诀（卷五十至卷五十五）……（总1259）
痘疹心法要诀（卷五十六至卷五十九）……（总1427）
幼科种痘心法要旨（卷六十）……（总1541）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

医宗金鑑

（卷四十四～四十九）

婦科心法要訣

清·吳　謙　等編

妇科心法要訣目录

〔医宗金鉴 卷四十四〕

妇科心法要訣 …… 7
調經門 …… 7
妇科总括 …… 7
天癸月經之原 …… 7
妇人不孕之故 …… 7
月經之常 …… 8
月經異常 …… 8
外因經病 …… 9
內因經病 …… 9
不內外因經病 …… 9
血色不正病因 …… 10
气秽清浊病因 …… 10
愆期前后多少 …… 10
經行发热时热 …… 11
經行寒热身痛 …… 11
經行腹痛 …… 11
經行泻吐 …… 11
錯經妄行成吐衄崩 …… 12
經水过多兼时下白带 …… 12
調經证治 …… 12
先期证治 …… 14
过期证治 …… 15
經行发热时热证治 …… 15
經行身痛证治 …… 16
經行腹痛证治 …… 16
經行吐泻证治 …… 17
經行吐衄证治 …… 17
調經門汇方 …… 18
經閉門 …… 24
血滞經閉 …… 24
血亏經閉 …… 24
血枯經閉 …… 24
經閉久嗽成劳 …… 25
妇人經断复来 …… 25
室女經来复止 …… 26
师尼室寡經閉 …… 26
血滞經閉证治 …… 26
血枯血亏經閉证治 …… 27
經閉久嗽成劳证治 …… 27
妇人經断复来 …… 28
室女师尼寡妇經閉证治 …… 28
妇病难治 …… 29
診看妇人須先問經期妊娠 … 29
經閉門汇方 …… 30

〔医宗金鉴 卷四十五〕

崩漏門 …… 32
崩漏总括 …… 32
崩漏证治 …… 32
崩漏門汇方 …… 34

带下門 ……35
五色带下总括……35
带下证治 ……35
带下門汇方……37
癥瘕积痞痃癖疝諸证門 …38
癥瘕积聚痞瘀血血蠱总括…38
癥瘕证治……39
食癥证治……39
血癥证治 ……39
痞证治……40
积聚证治……40
瘀血血蠱证治 ……41
痃癖疝证总括……41
痃癖证治……42
疝病证治……42
治諸积大法……42
癥瘕积病血蠱門汇方……43
嗣育門 ……45
胎孕之原……45
男女完实……45
种子时候……46
分男女論……46
双胎品胎……47
脉見有子……47
胎男女辨……47
辨别孕病……48
分經养胎……48
受孕分房靜养……49
安胎母子二法……49
胎前用药三禁……49
安胎审宜調治……50
嗣育門汇方……50

〔医宗金鉴　卷四十六〕

胎前諸证門 ……52
胎前总括……52
恶阻总括……52
恶阻证治……52
胞阻总括……53
胞阻证治……54
子肿子气子滿脫脚皴脚总括……55
子肿子气子滿脫脚皴脚证治……55
子煩证治……56
子悬胎上逼心证治……56
子癎证治……57
子嗽证治……57
轉胞证治……58
子淋证治……58
激經胎漏尿血总括……58
激經胎漏尿血证治…… 59
胎不安小产堕胎总括…… 59
胎不安小产堕胎证治……60
堕胎下血不止血瘀不出证治……60
子死腹中总括 ……61
子死腹中证治 ……61

辨子母存亡……61
胎兼癥瘕……62
胎不长证治……62
子瘖证治……62
子啼腹内钟鸣证治……63
臌燥证治……63
鬼胎总括……63
腸覃石瘕证治……64
胎前母子盛衰……64
胎前門汇方……65

〔医宗金鉴　卷四十七〕

生育門……71
临产……71
产室……71
擇收生婆……71
惊生……72
試胎弄胎……72
坐草……72
临盆……73
交骨不开……73
盘腸生……73
难产……74
产后門……74
胞衣不下证治……74
产門不閉证治……74
血暈证治……75
恶露不下证治……75
恶露不絕证治……76
头疼证治……76
心胃痛证治……76
腹痛证治……77
少腹痛证治……77
胁痛证治……78
腰痛证治……78
遍身疼痛证治……79
腹中块痛证治……79
筋攣证治……80
伤食嘔吐证治……80
呃逆证治……80
气喘证治……81
浮肿证治……81
发热总括……82
发热证治……82
寒热总括……83
寒热证治……84
自汗头汗总括……84
自汗头汗证治……85
中風证治……85
癎病证治……85
癎瘛抽搐证治……86
不語证治……86

〔医宗金鉴　卷四十八〕

惊悸恍惚证治……88
妄言見鬼发狂证治……88
虚煩证治……89
发渴证治……89

咳嗽证治……89
衄血证治……90
痫证总括……90
痫疾证治……91
瘧疾……92
尊劳虚羸总括……92
尊劳虚羸证治……93
血崩……94
大便秘結……94
小便淋閉……94
小便頻数不禁淋瀝……95
大便出血……95
敗血成痈……96
产后虚实宜审……96
产后門汇方……96

〔医宗金鉴　卷四十九〕

乳证門 …… 104
乳汁不行证治…… 104
乳汁自涌证治…… 104
乳证总括…… 105
乳痈证治…… 105
吹乳证治…… 106
乳癖证治…… 106
妬乳乳悬证治…… 107
乳证門汇方…… 107
前阴諸证門 …… 109
阴肿证治…… 109
阴痛证治…… 110
阴痒证治…… 110
阴挺证治…… 110
阴疮证治…… 111
阴痔证治…… 111
阴冷证治…… 112
阴吹证治…… 112
交接出血证治…… 113
前阴諸证門汇方…… 113
杂证門 …… 115
热入血室…… 115
血分水分总括…… 116
血分证治…… 117
水分证治…… 117
梦与鬼交证治…… 117
梅核气证治…… 118
血風疮证治…… 118
臁疮证治…… 119
足跟痛证治…… 119
杂证門汇方…… 119

需要全本请访问 www.ertongbook.com

〔医宗金鉴　卷四十四〕

妇科心法要訣

調經門

妇科总括

男妇两科同一治，所異調經崩带癥，嗣育胎前幷产后，前阴乳疾不相同。

〔注〕妇人諸病，本与男子无異，故同其治也。其異于男子者，惟調經、經閉、带浊、崩漏、癥瘕、生育子嗣、胎前、产后諸病，及乳疾、前阴諸证不相同耳。故立妇人一科，以分門而詳治焉。业是科者，必先讀方脉、心法諸书。然后讀此，自有豁然貫通之妙。

天癸月經之原

先天天癸始父母，后天精血水谷生，女子二七天癸至，任通冲盛月事行。

〔注〕先天天癸，謂腎間之动气，乃稟自父母，資其始也；后天精血，謂水谷之所化，得之形成之后，資其生也。經曰：女子一七而腎气盛，謂腎間动气盛也。二七而天癸至，謂先天癸水中之动气，至于女子胞中也。冲为血海，任主胞胎，冲任皆起于胞中，所以任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子也。

妇人不孕之故

不子之故伤任冲，不調带下經漏崩，或因积血胞

寒热，痰饮脂膜病子宫。

〔注〕女子不孕之故，由伤其任、冲也。經曰：女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子。若为三因之邪伤其冲任之脉，則有月經不調、赤白带下、經漏、經崩等病生焉。或因宿血积于胞中，新血不能成孕，或因胞寒胞热，不能攝精成孕，或因体盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕，皆当細审其因，按证調治。自能有子也。

月經之常

月經三旬时一下，两月并月三居經，一年一至为避年，一生不至孕暗經。

〔注〕女子阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮，月有盈亏，潮有朝夕，月經三旬一下与之相符，故又謂之月水、月信也。女子月經一月一行者，其常也，或先、或后，乃其病也。然亦有两月一行，謂之并月者；有三月一行，謂之居經者；有一年一行，謂之避年者；有一生不行而依然能孕育，謂之暗經者。此所稟之不同，而亦非病，不須治也。

月經異常

經期吐血或衄血，上溢妄行曰逆經，受孕行經曰垢胎，受孕下血漏胎名。

〔注〕妇女月經一月一下，此其常也。若經行而吐血、衄血、上溢妄行者，是謂逆經。有受孕之后，月月行經而产子者，是謂垢胎。有受孕数月，其血忽下而胎不隕者，是謂漏胎。此皆月經之異乎常者也。

外因經病

天地温和經水安，寒凝热沸風蕩然，邪入胞中任冲損，妇人經病本同参。

〔注〕經曰：天地温和，則經水安靜。天寒地冻，則經水凝泣。天暑地热，則經水沸溢。卒風暴起，則經水波涌而隴起。六淫之邪入于胞中，則損伤冲任，故妇人經病本此同参也。如寒則血凝，热則血沸，風則血蕩然波涌而大下，亦犹經水之被寒、热、風而不得安澜也。

內因經病

妇人从人不专主，病多忧忿郁伤情，血之行止与順逆，皆由一气率而行。

〔注〕妇人从人，凡事不得专主，忧思、忿怒、郁气所伤，故經病因于七情者居多。盖以血之行、止、順、逆，皆由一气率之而行也。

不內外因經病

血者水谷之精气，若伤脾胃何以生，不調液竭血枯病，合之非道損伤成。

〔注〕血者，水谷之精气也。在男子則化为精，在妇人則化为血，上为乳汁，下为月水。若內伤脾胃，健运失职，飲食減少，血无以生，則經必不調。亦有女子天癸既至，踰期不得与男子合，未期思与男子合，与夫經正行时而合，此皆合之非道，亦致不調。或过淫，合多則液竭，产多，乳众則血枯，亦皆能損伤阴血致成經病也。

血色不正病因

血从阳化色正紅，色变紫黑热之征，黄浊淡紅湿虚化，更审瘀块黯与明。

〔注〕血属阴，从阳化，故其色以正紅为正，虽有經病，亦易为治也。若色变深紅、紫黑，乃热之征也。或黄如米泔，乃湿化也。淺淡紅白，乃虚象也。更当审其有瘀、有块、色黯、色明以治之。若黯而紫黑，兼見冷证，多属寒凝；若明而紫黑，兼見热证，多属热結也。

气秽清濁病因

热化稠粘臭必秽，寒化清彻臭則腥，内溃五色有臓气，时下而多命必傾。

〔注〕凡血为热所化，則必稠粘臭秽。为寒所化，則必清彻臭腥。若是内溃，則所下之物杂見五色，似乎臓血。若更有臓腐敗气，且时下不止而多者，是危证也，其命必傾矣！

愆期前后多少

經来前后为愆期，前热后滞有虚实，淡少为虚不脹痛，紫多脹痛属有余。

〔注〕經来或前、或后，謂之愆期，皆属經病。經来往前赶，日不足三旬者，属血热。若下血多，色深紅而浊，則为有余之热。若下血少。色淺淡而清，則为不足之热也。經来往后退，日过三旬后者，属血滞。若色淺淡，血少不脹痛者，則属气虚，血少濇滞，不足之病。若色紫、血多、腹脹痛者，則属气实，血多瘀滞，有余之病也。

經行发热时热

經行发热时潮热，經前血热經后虛，发热无时察客热，潮热午后审阴虛。

〔注〕經行发热，时热潮热之病。若在經前則为血热之热。經后則为血虛之热。发热时热，多是外感，須察客邪之热。午后潮热，多屬里热，当审阴虛之热也。

經行寒热身痛

經来寒热身体痛，当分荣卫与虛实，有汗不脹卫不足，无汗而脹荣有余。

〔注〕經来之时，恶寒、发热、身体疼痛者，当分荣卫虛实。若发热、恶寒、身痛不脹而有汗者，屬卫虛荣不足；若发热、恶寒、身脹痛而无汗者，屬荣实卫有余也。

經 行 腹 痛

腹痛經后气血弱，痛在經前气血凝，气滞腹脹血滞痛，更审虛实寒热情。

〔注〕凡經来腹痛，在經后痛，則为气血虛弱；經前痛，則为气血凝滞。若因气滞血者，則多脹滿。因血滞气者。則多疼痛。更当审其凝滞作脹痛之故，或因虛、因实、因寒、因热而分治之也。

經 行 泻 吐

經行泄泻是脾虛，鴨溏清痛乃寒湿，胃弱飲伤多嘔飲，食伤必痛吐其食。

〔注〕經行泄泻，乃脾虚也。若鴨溏、冷痛是寒湿也。經行嘔吐，是胃弱也。若嘔出涎飲，則是伤飲。若吐出食物，則是伤食。然伤食者多痛而吐食，伤飲者，不痛而嘔飲也。

錯經妄行成吐衄崩

逆行吐血錯行崩，热伤阴阳絡妄行，血多热去当用补，血少虽虚須主清。

〔注〕妇女經血逆行，上为吐血、衄血及錯行下为崩血者，皆因热盛也。伤阴絡則下行为崩，伤阳絡則上行为吐衄也。若去血过多，則热随血去，当以补为主。如血少热尚未減，虽虚仍当以清为主也。

經水过多兼时下白帶

多清淺淡虚不攝，稠粘深紅热有余，兼帶时下湿热秽，形清腥秽冷湿虚。

〔注〕經水过多，清稀淺紅，乃气虚不能攝血也。若稠粘深紅，則为热盛有余。或經之前后兼赤白帶，而时下臭秽，乃湿热腐化也。若形清腥秽，乃湿瘀寒虚所化也。

調經证治

四君子湯　异功散　六君子湯
香砂六君子湯　七味白朮散　参
苓白朮散　归脾湯　逍遙散　八
珍湯　十全大补湯　双和飲　养
荣湯　理中湯

需要全本请访问 www.ertongbook.com