


趙炳南臨床經驗集

北京中医医院 編

赵炳南临床经验集

北京中医医院 编



~~9818156~~

1040513

人民卫生出版社

赵炳南临床经验集

北京中医医院 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

850×1168毫米 32开本 11 $\frac{1}{2}$ 印张 4插页 302千字

1975年6月第1版第1次印刷

印数：1—270,500

统一书号：14048·3424 定价：0.88元

毛主席语录

思想上政治上的路线正确与否是决定一切的。

整个过渡时期存在着阶级矛盾、存在着无产阶级和资产阶级的阶级斗争、存在着社会主义和资本主义的两条道路斗争。忘记十几年来我党的这一条基本理论和基本实践，就会要走到斜路上去。

列宁为什么说对资产阶级专政，这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚，就会变修正主义。要使全国知道。

无产阶级必须在上层建筑 其中包括 各个文化领域中对资产阶级实行全面的专政。

我们现在思想战线上的一个重要任务，就是要开展对于修正主义的批判。

预防为主

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。



0051081

24176/2P

编写说明

祖国医学，是我国劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结。如常所说：“藕皮散血，起自庖人；牵牛逐水，近出野老。”在数千年的岁月里，广大劳动群众在医疗实践中，积累了极为丰富的治疗经验，形成了独特的理论体系。对于我国民族的繁衍昌盛和疾病的防治，有着巨大的作用；对于世界人民也有一定的贡献。

伟大领袖毛主席教导我们：“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。**”解放以来，在毛主席无产阶级革命路线指引下，祖国医学得到空前的发展。特别是通过无产阶级文化大革命，彻底批判了刘少奇、林彪所推行的反革命的修正主义卫生路线；在认真学习十大文件，贯彻十大精神，普及、深入、持久地开展批林批孔运动的推动下，运用马克思主义的立场、观点、方法研究儒法两条路线斗争的历史，搞好上层建筑领域的教育卫生革命，以清除孔孟之道对医学的影响，促进了继承和发扬祖国医学和中西医结合工作，正沿着毛主席所指示的正确路线胜利地向前发展。

我院赵炳南老医生今年七十五岁了，从事中医皮科、外科临床工作五十多年。积累了比较丰富的治疗经验，并有其独到之处。解放后，在党的关怀和教育下，认真学习马列主义、毛主席著作，政治思想觉悟不断提高。积极热情地把自己多年的临床实践经验，无保留地贡献出来，总结交流，更好地为广大工农兵服务。

本书是我院跟随赵老医生学习过的医生根据赵老医生的临床资料，结合他们的体会整理出来的。

全书分四个部分。第一部分是医案选录，共收五十一个病种一三七例。在病种的选择上，主要是赵老医生的有效验案；另外，

有一些疑难病症虽未彻底治愈，但取得了改善症状的效果；还有一些取得近期疗效的顽固性常见病，也都有选择地搜集在内。在整理方法上，我们考虑到中医皮科、外科病名比较概括，有的中医一病可分属西医所称的若干病。如赵老医生命名的“湿毒瘍”，包括西医的中毒性红斑与药物过敏性皮肤疾患。因此，我们采用了西医病名，并按西医要求介绍症状。这样，我们觉得比较明确，也便于参考。然后根据症状进行中医辨证和治疗。病后附有接语，总结赵老医生对本病的治疗要点、经验方药以及我们的学习体会。第二部分介绍了三个独特疗法，这些疗法是他在前人的基础上有所发展，并通过较长时间临床检验的。第三部分是经验方及常用成方。第四部分是一般皮科、外科的通用方。这里所要说明的，赵老医生治病是强调辨证的。由于疾病有变，而每个病人的情况也不尽相同，所以，每病虽有总的治则与方药，还须结合临床分析，灵活应用。

本书是我们继承整理老中医经验的尝试。由于我们学习马列主义和毛主席著作不够，对党的中医政策理解不深，理论水平有限，本书一定有局限性和体会不足之处，更不能对一些问题较深入、全面地加以阐明，甚至还有错误的地方。诚恳地希望广大读者批评指正。让我们在毛主席无产阶级革命路线指引下，团结中西医，为正确贯彻执行中医政策，为实现中西医结合，创造我国统一的新医学、新药学而努力。

北 京 中 医 医 院

一九七四年九月三十日

目 录

医 案 选

疔、败血症等(十例)·····	1
疔(十例)·····	23
丹毒(三例)·····	51
淋巴腺结核(四例)·····	56
胸壁结核(一例)·····	63
急性乳腺脓肿合并中毒性休克(一例)·····	65
结节性脉管炎(一例)·····	71
双下肢游走性小腿静脉炎并发左小腿溃疡、右下肢 早期闭塞性脉管炎(一例)·····	73
血栓闭塞性脉管炎(脱疽)Ⅲ期(一例)·····	74
小腿皮肤坏死(一例)·····	78
深部脓肿(二例)·····	81
两侧输卵管炎症包块(一例)·····	85
阑尾周围脓肿(一例)·····	87
骨髓炎(四例)·····	91
创伤性膝关节滑膜、滑囊炎(二例)·····	96
化脓性睾丸炎(二例)·····	99
腹壁、臀部窦道(四例)·····	102
严重创伤手术合并败血症(一例)·····	109
穿掘性头部毛囊周围炎(一例)·····	114
脓疱病(一例)·····	116
足癣继发感染(一例)·····	117
传染性湿疹样皮炎(一例)·····	118
带状疱疹(四例)·····	121

植物日光性皮炎(二例)·····	127
湿疹(九例)·····	130
自家敏感性皮炎(一例)·····	144
婴儿湿疹(一例)·····	146
异位性皮炎(一例)·····	149
药物过敏性皮肤疾患(十一例)·····	150
中毒性红斑(一例)·····	169
多形性红斑(三例)·····	171
结节性红斑(四例)·····	174
荨麻疹(六例)·····	179
环状红斑(一例)·····	188
泛发性神经性皮炎(二例)·····	191
皮肤瘙痒症(一例)·····	194
结节性痒疹(二例)·····	195
口腔内扁平苔癣(一例)·····	198
过敏性紫癜(一例)·····	200
紫癜性色素性苔癣样皮炎(二例)·····	202
局限性硬皮病(二例)·····	206
红斑性肢痛病(一例)·····	209
银屑病(牛皮癣,十一例)·····	211
牛皮癣性红皮症合并带状疱疹(一例)·····	230
玫瑰糠疹(三例)·····	232
红斑性天疱疮(二例)·····	236
褥疮(一例)·····	239
斑秃(一例)·····	242
酒渣鼻(一例)·····	244
白赛氏综合症(四例)·····	246
系统性红斑性狼疮(五例)·····	254

三种独特疗法

熏药疗法·····	269
拔膏疗法·····	272
黑布药膏疗法·····	277

经验方及常用方

一、内服药方·····	279
汤剂·····	279
(一)经验方·····	279
解毒清热汤·····	279
解毒凉血汤·····	280
消痛汤·····	281
荆防方·····	282
全虫方·····	283
除湿解毒汤·····	285
疏风除湿汤·····	286
温经通络汤·····	287
凉血五根汤·····	288
活血逐瘀汤·····	289
土槐饮·····	290
苈胜子方·····	291
解毒清营汤·····	280
解毒养阴汤·····	281
回阳软坚汤·····	282
麻黄方·····	283
多皮饮·····	285
健脾除湿汤·····	286
搜风除湿汤·····	287
凉血五花汤·····	288
活血散瘀汤·····	288
逐血破瘀汤·····	289
祛湿健发汤·····	290
清眩止痛汤·····	291
(二)常用成方·····	292
加减龙胆泻肝汤·····	292
养血润肤饮·····	296
清脾除湿饮加减·····	297
加减除湿胃苓汤·····	295
化斑解毒汤·····	297
地黄饮子加减·····	297
丸丹剂·····	297
(一)经验方·····	298
除湿丸·····	298
痞瘤丸(片)·····	299
五灵脂丸·····	299
新痒丹·····	300
抗毒丸(片)·····	298
润肤丸·····	299
白疔丸·····	300
灭毒丹·····	300

(二)常用成方·····	301
紫云风丸·····	301
秦艽丸·····	302
膏剂·····	302
经验方·····	303
白术膏·····	303
蓼花膏·····	303
黄芪膏·····	304
苍术膏·····	303
败酱草膏·····	304
二、外用药类·····	304
散剂·····	304
(一)经验方·····	305
祛湿药粉·····	305
青黛散·····	305
止痒药粉·····	306
龙骨散·····	307
粉色干燥药粉·····	307
生肌散·····	308
搽黄药粉·····	308
二白散·····	309
腋臭散·····	310
新三妙散·····	305
新青黛散·····	306
紫色消肿粉·····	306
平胬散·····	307
收干生肌药粉·····	308
回阳生肌散·····	308
搽绿药粉·····	309
三黄粉·····	309
痱子粉·····	310
(二)常用方·····	310
雄黄解毒散·····	310
三妙散·····	311
白降丹·····	311
柏叶散·····	312
粉霜神丹·····	313
羊蹄根散·····	314
密陀僧散·····	314
二妙散·····	310
京红粉(红升丹)·····	311
银粉散·····	312
颠倒散·····	313
珠香散·····	313
抑阴散·····	314
软膏剂·····	315
(一)经验方·····	315
黄连软膏·····	315
化毒散软膏·····	316
普连软膏·····	316
普榆膏·····	316

黑布化毒散膏·····316	雄黄膏·····317
去湿药膏·····317	止痒药膏·····317
京红粉软膏·····318	黑红软膏·····318
紫色疽疮膏·····318	黑色疽疮膏·····319
紫色溃瘍膏·····319	紫色消肿膏·····320
清凉膏·····320	豆青膏·····321
白藓膏·····321	苦参膏·····321
燙伤膏·····322	阴蚀黄连膏·····322
收干生肌膏·····322	白芨膏·····322
广丹白芨膏·····323	黄连甘乳膏·····323
湿瘍雄甘膏·····323	湿瘍雄冰膏·····323
银粉散软膏·····324	硫痒膏·····324
子油熏药油膏·····324	癬症熏药油膏·····325
(二)常用成方·····325	
芙蓉膏·····325	铁箍散膏·····325
狼毒膏·····326	凤仙花膏·····326
灰米膏·····326	
药油·····327	
祛湿药油·····327	花椒油·····327
甘草油·····328	紫草葶油·····328
冰片鸡蛋油·····328	化坚油·····329
酒浸、水浸、醋浸剂·····329	
百部酒·····329	补骨脂酊·····330
羊蹄根酒·····330	龙胆草擦剂·····330
冬虫夏草酒·····331	红花酊·····331
斑蝥醋浸剂·····331	
洗剂·····331	
百部洗方·····332	蛇床子洗方·····332
羌花洗方·····332	复方马齿苋洗方·····333
柏叶洗方·····333	干葛洗方·····333
紫草洗方·····333	马齿苋洗方·····334
伸筋草洗方·····334	透骨草方·····334

药捻·····335

京红粉药捻·····335
红血药捻·····336
回阳生肌药捻·····336
收干药捻·····337

白降丹药捻·····336
红肉药捻·····336
银粉散药捻·····337

附 方

1. 人工牛黄散·····338
3. 连翘败毒丸·····338
5. 化毒散(赛金化毒散)·····338
7. 梅花点舌丹·····339
9. 犀黄丸·····339
11. 甘乳膏·····340
13. 红粉药捻·····340
15. 局方至宝丹·····340
17. 犀角化毒丹·····341
19. 绿雪·····341
21. 小败毒膏·····342
23. 黄连上清丸·····342
25. 清胃黄连丸·····343
27. 活血消炎丸·····343
29. 飞龙夺命丹·····344
31. 六神丸·····344
33. 梔子金花丸·····345
35. 平安丸·····345
37. 醒消丸·····345
39. 内消连翘丸·····346
41. 全鹿丸·····346
43. 消化膏·····347
45. 玉红膏·····347
47. 内消瘰癧丸·····348
49. 甘草归蜡膏·····348

2. 牛黄清心丸·····338
4. 紫雪散·····338
6. 如意金黄散·····339
8. 甲字提毒药捻·····339
10. 红粉纱条·····339
12. 骨科洗药·····340
14. 甘乳药捻·····340
16. 安宫牛黄散·····341
18. 五福化毒丹·····341
20. 散结灵·····341
22. 拔毒膏·····342
24. 牛黄解毒丸·····343
26. 玉树油·····343
28. 人参养荣丸·····343
30. 蟾酥丸·····344
32. 八珍丸·····344
34. 麝香回阳膏·····345
36. 小金丹·····345
38. 夏枯草膏·····346
40. 阳和丸·····346
42. 珍珠散·····346
44. 阳和解凝膏·····347
46. 紫草膏·····347
48. 黄连甘乳膏·····348
50. 玉枢丹·····348

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 51. 周氏回生丹·····348 | 52. 养血荣筋丸·····349 |
| 53. 活血止痛散·····349 | 54. 云南白药·····349 |
| 55. 尚香桔核丸·····349 | 56. 三号蛇胆陈皮·····349 |
| 57. 氯氧油·····350 | 58. 龟板散·····350 |
| 59. 黑豆油软膏·····350 | 60. 痒瘍立效丹·····350 |
| 61. 糠焦油糊膏·····350 | 62. 强的松软膏·····350 |
| 63. 5%氧化锌膏·····350 | 64. 大枫子油·····351 |
| 65. 五倍子粉·····351 | 66. 明矾粉·····351 |
| 67. 参苓白术散·····351 | 68. 二妙丸·····351 |
| 69. 香橘丹·····351 | 70. 龙胆泻肝丸·····352 |
| 71. 牛黄上清丸·····352 | 72. 糠地糊膏·····352 |
| 73. 参附汤·····352 | 74. 生脉散·····352 |
| 75. 防风通圣丸·····353 | 76. 逍遥丸·····353 |
| 77. 舒筋丸·····353 | 78. 舒筋活血片·····353 |
| 79. 五加皮酒·····353 | 80. 黑炭软膏·····354 |
| 81. 大败毒膏·····354 | 82. 幽砂粉·····354 |
| 83. 锡类散·····354 | 84. 养阴清肺膏·····354 |
| 85. 地黄丸·····355 | 86. 珠黄散·····355 |
| 87. 加味逍遥丸·····355 | 88. 人参健脾丸·····355 |
| 89. 人参归脾丸·····355 | 90. 虎骨酒·····356 |
| 91. 活血解毒丸·····356 | 92. 清血散·····356 |
| 93. 古月粉·····356 | 94. 香蜡膏·····356 |
| 95. 桑椹膏·····357 | 96. 七宝美髯丹·····357 |
| 97. 十香暖脐膏·····357 | 98. 石斛夜光丸·····357 |
| 99. 西瓜霜·····357 | 100. 黄精丸·····358 |
| 101. 人参鹿茸丸·····358 | 102. 神应养真丹·····358 |

医 案 选

疔、败血症等(十例)

【例一】 彭×平，女，16岁，门诊号：872084，初诊日期1972年12月4日。

主诉：左手食指背部红肿，左前臂起红线五天。

现病史：五天前左手食指背部近指根处起一小白疱。当天晚上开始发烧，体温39°C以上。次日中午，局部红肿明显，并起红线，查白细胞计数17,400/立方毫米。曾服清热解毒的丸药及外用药，一天后烧稍退，但局部红肿未消，红线向上臂蔓延到肘窝以上。病后食纳差，尿黄赤，大便不干，口渴。

检查：体温38.7°C，左侧食指背侧红肿隆起中央有脓样白头，中心破溃，疮口局部有少量脓性分泌物，周围发红而且肿起，范围有3×2.5厘米大小，有灼热感及明显压痛，境界尚清楚，沿前臂内侧有暗红色线状索条延及肘窝上方，腋下淋巴结未扪及。

脉象：滑数。

舌象：舌苔薄白，舌质稍红。

西医诊断：手背部疔肿，合并急性淋巴管炎。

中医辨证：火毒蕴结，毒势蔓延（红丝疔）。

立法：清热解毒，凉血护阴。

方药：

金银花一两 连翘五钱 公英一两 地丁一两 黄芩三钱

花粉一两 生地一两 赤芍三钱 白茅根一两

人工牛黄散（附方1）五分，分二次冲服。

外用 芙蓉膏（方见325）。

12月8日服上方三剂后，体温恢复正常，复查白血球计数5900/立方毫米，手背红肿减轻，红晕逐渐消失，疮面已愈合，红线完全消失，食纳恢复正常。按前方稍佐活血通络之剂，以疏通气血：

金银花五錢 连翘五錢 公英五錢 生地五錢 花粉五錢
赤芍三錢 姜黄三錢 鸡血藤五錢

12月17日手背红肿消失，皮色恢复正常，眠、食、二便均正常，临床治愈。

本例系手背部疔毒。开始误认为是一般的疔，未引起重视，仅投以清热解毒之丸药，未能控制。继而引起红丝疔。因为中医所谓之疔，比疔根深而毒热重，故见恶寒发热，不容忽视。而本例最初治疗时，病重药轻。如若进一步发展很可能引起“疔毒走黄”，所以赵老医生在此特别强调“疔”与“疔”的鉴别。要从形态、毒热、病位等方面去区分，否则必然会贻误病情。赵老医生重用金银花、连翘、公英、地丁、黄芩清热解毒之剂，又因其发热五天，症见口渴、尿赤，已有伤阴之势，故用生地、花粉、白茅根清热养阴，佐以赤芍凉血活血，另加人工牛黄解其毒热。抓住毒热的主要矛盾方面，集中药效，力争转机。药后热退毒势见减，红丝疔已消退。由于毒热壅滞经络，局部红肿未全消。复诊时佐以姜黄、鸡血藤以疏通经脉。毒热得解，气血流畅，肿势得消。通过本例的治疗，足以说明临证时对于常见的“小病”（疔肿），应当明确鉴别是疔还是疔，才不致于贻误病机。

【例二】 刘×，男，37岁，门诊号：303255。

主诉：左肘部生疮红肿剧痛已五天余。

现病史：患者五天前于左肘部生一小疙瘩作痒，骤然发红，剧痛而肿，就诊前一天已累及手腕部，肿胀疼痛，同时伴有心慌，恶心烦躁，头痛头晕，纳食不香，大便尚可。

检查：左侧肘部延及腕部红肿，屈腕困难，肘部红肿处已有脓点欲溃。

脉象：弦数。

舌象：舌苔白，舌质红。

西医诊断：肘部疖肿。

中医辨证：毒热蕴郁，火毒结聚（肘疔）。

立法：清热解毒，消肿护心。

方药：

金银花五钱 连翘三钱 菊花三钱 公英五钱 黄芩三钱 瓜
蒌一两 生地三钱 甘草三钱

牛黄清心丸（附方2）一丸吞服。

外用化毒散软膏（方见316页）。

前方服二剂后，疮已溃破，脓汁分泌较多，疼痛已减，红肿已消。服连翘败毒丸（附方3）以巩固疗效。

本例患者从初发症来看，除未见发烧外其他与例一相似。病程已五天，见有心慌，恶心，烦躁，头痛头晕，舌质红等，已有毒热入里之势。开始即重用清热解毒之剂配合清心开窍的丸药以清热护心。局部已有脓头欲溃，药后疮溃，毒随脓解，所以获效甚速。

【例三】 张×秀，女，60岁，初诊日期1972年7月25日。

主诉：右手腕麻木剧烈疼痛伴有发冷发烧五天。

现病史：5天前右手腕内侧突然发麻，疼痛，伴有发冷发热。患处起一红线，向肘部蔓延。当经某医院治疗，诊断为“局部感染急性淋巴管炎”。曾注射“青霉素”等未能控制。局部红肿逐渐加重，红线继续向上蔓延。患处麻痒难忍，彻夜不眠，食纳不佳，恶心欲吐，局部肿起脓样白疱，疼痛更加重。

检查：体温39°C，右侧腕部内侧红肿，范围2×3厘米，中心发白有脓疱未破，并有红线一条向肘部蔓延。

脉象：滑数。

舌象：舌苔黄腻，舌质红。

西医诊断：手腕部疖肿合并急性淋巴管炎。

中医辨证：火毒蕴结，毒热蔓延入里（红丝疔）。

立法：清热解毒，托里护心。

方药：

金银花一两 地丁五钱 公英一两 野菊花一两 连翘三钱
花粉三钱 生草三钱 炒皂刺三钱 归尾三钱 陈皮二钱
姜黄二钱 川贝母三钱 灯心五分

紫雪散（附方4）三钱，分冲。

外用化毒散（附方5）、如意金黄散（附方6），用鲜荷叶捣汁外敷。

8月4日服上方二剂后，体温恢复正常，局部麻痛已减，恶心想吐已解，纳食稍增。继服前方四剂，诸症见消，患处引流通畅，已无麻痛感觉。8月9日改用牛黄清心丸，每日一丸，日二次；外用化毒散软膏。8月17日患处红肿消失，伤口愈合，临床痊愈。

此例患者火毒蕴结，起病较急，已有毒邪内传之势，随经治疗，未能控制。仍有高烧、红肿、疼痛。在此情况下，急投清热解毒托里护心之剂。方中重用金银花、连翘、野菊花、地丁、公英解其毒热；炒皂刺、归尾、姜黄、川贝母活血化瘀，托毒外出；灯心、紫雪散凉血清宫护心，以防毒热内陷；花粉清热生津，养阴护心；陈皮、甘草，和中助胃气。外敷解毒消肿止痛之剂。内治外治相结合，二剂后诸症平息。后用牛黄清心丸，以荡余邪而善其后。外用药，赵老医生善用鲜荷叶捣汁调散剂，非但清热作用加强，而且疗效持久。是外用剂型中独特的经验之一。

【例四】 关×，男，34岁，门诊号：289255。

主诉：右侧鼻孔生疮红肿伴有发烧八天余。

现病史：患者于八天前右侧鼻孔生疮，日渐增大，局部红肿，恶寒发热，恶心，大便秘结，口渴心烦，经服西药后未能控制，局部脓头欲破溃。

检查：右侧鼻前庭部红肿，中心有一脓头，周围漫肿约2×2