

# 诊断学 分册

临床医学多选题

湖南医科大学临床学院编  
湖南科学技术出版社



# 临床医学多选题 诊断学分册

**主 编：**陈清兰

**副主编：**张桂英 欧阳淑其 齐振华

**编 者：**(以姓氏笔画为序)

史训凡 齐振华 陈清兰

张桂英 吴声滨 罗百灵

欧阳淑其 钟惠菊 唐丽安

陶立坚 彭 勃 谭达人

廖锦堂

湖南科学技术出版社

临床医学多选题

**诊断学分册**

编者：湖南医科大学临床学院

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路 66 号

印 刷：湖南省新华印刷二厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 编：422001

经 销：湖南省新华书店

出版日期：1998 年 12 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：15.25

插 页：1

字 数：413000

印 数：1—4100

书 号：ISBN 7—5357—2480—9/R·497

定 价：20.00 元

(版权所有·翻印必究)

# 前 言

---

诊断学是研究诊断疾病的基本理论、基本技能和临床思维方法的学科。它包括病史采集、体格检查、实验室检查及各种临床的辅助检查。诊断学是临床各科的共同基础，临床教学质量检查、临床专业的晋升考试及日常临床工作均少不了诊断学的内容。而目前国内尚缺乏较为全面的诊断学复习资料，为帮助广大的医学生及临床医师掌握诊断学的基本知识和技能，特组织湖南医科大学临床学院具有丰富教学和临床经验的专家教授编撰此书。

本书以教育部制定的“普通高等学校临床医学专业（五年制）《诊断学》课程基本要求”为基础，以全国高等医药院校新版规划教材为依据，同时还参考了临床各科的有关资料及医学研究生入学考试对诊断学的有关要求。本书共收集多选题 3300 道，按 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B、C、X 型题分类编排，每章后均附有标准答案，并对部分难题进行注解，以帮助读者结合题意深刻理解教材相关内容，从而提高分析问题和解决问题的应试能力。

本书系根据部颁教学大纲及考研大纲来确定试题的深度、广度和难度，同时注意从不同角度和运用不同题型来考查读者对教材中重点内容的了解程

度，因此，它可作为医学院校学生参加诊断学结业考试及报考医学研究生的指导用书，也可作为教师教学辅导用书和临床各科医师参加晋升、领取医师执照等考试的参考用书。

由于编者学识经验有限，不足之处在所难免，尚祈读者批评指正。

**编 者**

1998年7月

## 使用说明

---

考试是进行教学评估的重要手段，能客观地评价被试者的知识水平和才能。目前世界各国医学教育研究工作者普遍采用将认知领域目标分为回忆（Ⅰ级）、解释（Ⅱ级）及问题解决（Ⅲ级）三个层次，因此，我们在试题编排时注意包含这三个层次，以便读者在阅读时能客观地自我检测这三个层次的知识水平。回忆层次是指对具体的特定的事实、概念、原理、方法、术语等知识进行直接回忆，其目的是测试考生的记忆力，这是认知领域的初级阶段；解释层次是针对多方面的事实或症状、体征或检验结果进行综合分析后得出一个正确结论的过程，其目的是测试考生的综合分析和实际运用的能力，比回忆层次提高了一个层次；问题解决层次是指应用理解的知识，解释现象，综合信息，然后做出决断，提出解决问题的方法，主要测试临床解决问题的能力，是认知领域的最高阶段。以上三个层次认知水平的测试均在本书各种类型的多选题中出现，应试者在答题时应理解各题测试的旨意在哪一层次。

现将本书中多选题类型及答题要求介绍如下：

### 一、A型题

A型题即最佳选择题（One Best Answer），由

一个题干和五个备选答案组成，备选答案中只能选择一个符合题意的最佳答案，其余四个均为干扰答案。该题型可以考核对知识的记忆、理解、应用及初步分析能力，在本书中包括  $A_1$  和  $A_2$  两种形式。

**$A_1$  型题** 即肯定的单个最佳选择题 (Single Item  $A_1$ )，题干所提出的问题是肯定的内容，被选的一个答案应是肯定的 (正性)，其余四个备选答案可能是部分正确或不正确的干扰答案。例如：

成年人胸廓前后径与横径之比正常为：

- A. 1 : 1
- B. 1 : 2
- C. 1.5 : 1
- D. 2 : 3
- E. 3 : 2

正确答案：D

**$A_2$  型题** 即否定的单个最佳选择题 (Single Item  $A_2$ )，题干所提出的问题是否定的内容，被选的答案是否定的 (负性)，应试者应注意题干中“不正确、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定字样，否则容易误解题目的意思。例如：

除下列哪项外，都属于意识障碍？

- A. 嗜睡
- B. 谵妄
- C. 精神萎靡
- D. 昏睡
- E. 昏迷

正确答案：C

## 二、B 型题

B 型题为配伍题 (Matching Sets)，此类试题形式是先列出五个备选答案，后面是考题若干个 (五个以内)，每道考题只能选择其中最合适的一个答案，而每个备选答案可以被选用一次，也可被重复选择或者一次也不选用。B 型题主要考核对密切相关知识的判别能力。例如：

问题 1~2

- A. HBsAg 阳性
- B. IgG 型抗-HBc 低效价
- C. IgG 型抗-HBc 高效价
- D. HBeAg 阳性
- E. 抗-HBe 阳性

1. 血中 HBV (乙肝病毒) 多, 感染性强
2. 正在或曾经感染 HBV

正确答案: 1. D 2. C

### 三、C 型题

C 型题与 B 型题相似, 答案在前, 考题在后, 不同的是 C 型题备选答案只有四个, 供若干考题选用。C 型题考核知识面与 B 型题相同。例如:

问题 3~4

- A. 右心室增大
- B. 左心房及肺动脉扩大
- C. 两者均有
- D. 两者均无

3. 肺源性心脏病
4. 二尖瓣狭窄

正确答案: 3. A 4. C

### 四、X 型题

X 型题是由一个题干和五个备选答案组成, 答题者根据题意在五个备选答案中正确选出二个以上的答案, 多选、少选、选错该题均不得分。X 型题考核知识的深度、广度及考生对有关知识的正确应用和判断能力。例如:

急性下壁心肌梗塞的心电图诊断包括下列哪些?

- A. II、III、aVF 导联出现异常 Q 波, 时限  $>0.04$  秒
- B. I、aVL 导联出现异常 Q 波, 时限  $>0.04$  秒
- C. II、III、aVF 导联 S-T 段弓背上抬, 与 T 波形成单向曲线

D.  $V_7$ 、 $V_8$  出现异常 Q 波，时限  $>0.04$  秒

E. I、aVL 导联出现 S-T 弓背型上抬，T 波直立

正确答案：AC

编者

1998 年 7 月

# 目 录

---

<b>第一章 常见症状</b> .....	( 1 )
标准答案 .....	(29)
注    解 .....	(30)
<b>第二章 问诊</b> .....	(33)
标准答案 .....	(35)
注    解 .....	(36)
<b>第三章 检体诊断</b> .....	(37)
第一节 基本检查法 .....	(37)
标准答案 .....	(42)
注    解 .....	(42)
第二节 一般检查 .....	(43)
标准答案 .....	(59)
注    解 .....	(60)
第三节 头部检查 .....	(62)
标准答案 .....	(73)
注    解 .....	(74)
第四节 颈部检查 .....	(74)
标准答案 .....	(77)
注    解 .....	(77)
第五节 胸部检查 .....	(78)
一、胸及肺检查 .....	(78)

二、心脏及血管检查	(105)
标准答案	(156)
注 解	(160)
第六节 腹部检查	(165)
标准答案	(189)
注 解	(190)
第七节 生殖器、肛门、直肠检查	(191)
标准答案	(193)
注 解	(193)
第八节 脊柱与四肢检查	(194)
标准答案	(199)
注 解	(200)
第九节 神经系统检查	(200)
标准答案	(214)
注 解	(215)
<b>第四章 器械检查</b>	(216)
第一节 心电图	(216)
标准答案	(264)
注 解	(266)
第二节 其他常用心电学检查	(269)
标准答案	(270)
注 解	(271)
第三节 超声检查	(271)
标准答案	(290)
注 解	(291)
第四节 肺功能检查	(292)
标准答案	(303)
注 解	(304)
第五节 纤维内镜检查	(305)
标准答案	(312)

注 解	(313)
<b>第五章 实验诊断</b>	(314)
第一节 血液检验	(314)
标准答案	(342)
注 解	(343)
第二节 骨髓细胞学检查	(344)
标准答案	(359)
注 解	(360)
第三节 止血与凝血障碍的检验	(361)
标准答案	(381)
注 解	(382)
第四节 尿液检验	(382)
标准答案	(395)
注 解	(396)
第五节 肾功能检验	(397)
标准答案	(405)
注 解	(406)
第六节 妊娠诊断试验和生殖系统的体液检验	(406)
标准答案	(409)
注 解	(409)
第七节 肝脏病常用的实验室检查	(409)
标准答案	(426)
注 解	(426)
第八节 粪便检验	(427)
标准答案	(430)
注 解	(430)
第九节 胃液及十二指肠引流液检查	(430)
标准答案	(434)
注 解	(435)
第十节 痰液检验	(435)

标准答案	(438)
注 解	(439)
第十一节 脑脊液检验	(439)
标准答案	(443)
注 解	(444)
第十二节 浆膜腔积液检验	(444)
标准答案	(446)
注 解	(446)
第十三节 临床常用免疫学检查	(446)
标准答案	(449)
注 解	(449)
第十四节 临床常用生物化学检查	(450)
标准答案	(460)
注 解	(460)
<b>第六章 病历与诊断方法</b>	(462)
标准答案	(463)
注 解	(463)
<b>第七章 临床常用诊断技术</b>	(465)
标准答案	(474)
注 解	(475)

# 第一章

## 常见症状

---

### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 某男性患者畏寒发热已 10 天, 每天体温最高达 39.6~40.1℃, 最低体温是 37.6℃ 左右, 试问该热型属于下列哪一种?
  - A. 波状热
  - B. 稽留热
  - C. 弛张热
  - D. 不规则热
  - E. 间歇热
2. 正常人舌下体温为:
  - A. 36.3~37.2℃
  - B. 36.5~37.7℃
  - C. 36~37℃
  - D. 36.5~37.5℃
  - E. 36.5~37℃
3. 正常人体温 (肛测法) 为:
  - A. 36~37℃
  - B. 36.5~37.5℃
  - C. 36.3~37.2℃
  - D. 36.5~37.4℃
  - E. 36.5~37.7℃
4. 正常人体温 (腋测法) 为:
  - A. 36.5~37℃
  - B. 36~37℃
  - C. 36.3~37.2℃
  - D. 36.5~37.5℃
  - E. 36.5~37.7℃
5. 感染性发热最常见的病原体是:
  - A. 病毒
  - B. 肺炎支原体
  - C. 真菌
  - D. 细菌
  - E. 立克次体
6. 引起发热的病因中, 下列哪项属非感染性发热?
  - A. 立克次体
  - B. 变态反应
  - C. 肺炎支原体
  - D. 螺旋体
  - E. 病毒
7. 下列哪种疾病引起的发热为回归热?
  - A. 大叶性肺炎

- B. 疟疾  
C. Hodgkin 病  
D. 布鲁菌病  
E. 风湿热
8. 非感染性发热中,下列哪项属变态反应性疾病?  
A. 血清病  
B. 中暑  
C. 重度安眠药中毒  
D. 大面积烧伤  
E. 严重脱水
9. 下列哪项属于感染性发热?  
A. 无菌性坏死组织吸收  
B. 变态反应  
C. 内分泌代谢性疾病  
D. 肺炎支原体  
E. 感染后低热
10. 下列哪种是外源性致热原?  
A. 中性粒细胞  
B. 单核细胞  
C. 抗原抗体复合物  
D. 嗜酸粒细胞  
E. 白细胞介素 I
11. 先昏迷后发热常见于下列哪种疾病?  
A. 败血症  
B. 流行性出血热  
C. 脑出血  
D. 流行性乙型脑炎  
E. 流行性脑脊髓膜炎
12. 下列哪项是引起头痛的颅内病变?  
A. 颅底凹入症  
B. 颅骨肿瘤  
C. 颈椎病  
D. 三叉神经痛  
E. 脑肿瘤
13. 下列哪项是引起头痛的全身性疾病?  
A. 三叉神经痛  
B. 偏头痛  
C. 贫血  
D. 脑供血不足  
E. 脑外伤后遗症
14. 下列哪项是引起头痛的颅外病变?  
A. 脑震荡  
B. 蛛网膜下腔出血  
C. 脑栓塞  
D. 颅骨肿瘤  
E. 脑膜炎
15. 下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病?  
A. 肺癌  
B. 肋间神经炎  
C. 自发性气胸  
D. 胸膜肿瘤  
E. 胸膜炎
16. 下列哪种疾病可出现急性腹痛?

- A. 反流性食管炎  
B. 慢性胃炎  
C. 肝炎  
D. 胃、十二指肠溃疡  
E. 肠梗阻
17. 下列哪种疾病的腹痛为慢性腹痛?  
A. 异位妊娠破裂  
B. 急性胆囊炎  
C. 胆囊结石  
D. 结核性腹膜炎  
E. 急性胰腺炎
18. 关于腹痛部位, 下列叙述哪项正确?  
A. 胃十二指肠溃疡疼痛多在脐周  
B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹 Mc Burney 点  
C. 小肠疾病疼痛多在右上腹部  
D. 胆囊炎疼痛多在左上腹  
E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
19. 下列哪项可引起局部水肿?  
A. 右心衰竭  
B. 肾病综合征  
C. 丝虫病  
D. 营养不良  
E. 肝硬变
20. 下列哪项为体腔内积水?  
A. 脑水肿  
B. 肺水肿  
C. 特发性水肿  
D. 胸腔积水  
E. 营养不良性水肿
21. 下列哪种疾病为毛细血管壁缺陷?  
A. 原发性血小板减少性紫癜  
B. 遗传性毛细血管扩张症  
C. 再生障碍性贫血  
D. 血小板无力症  
E. 脾功能亢进
22. 下列哪种疾病为血小板异常?  
A. 过敏性紫癜  
B. 单纯性紫癜  
C. 老年性紫癜  
D. 血小板无力症  
E. 血管假性血友病
23. 下列哪项可出现呼气性呼吸困难?  
A. 急性喉炎  
B. 喉水肿  
C. 白喉  
D. 支气管哮喘  
E. 气管异物
24. 下列哪项可引起混合性呼吸困难?  
A. 气管异物  
B. 喉痉挛

- C. 气胸  
D. 支气管哮喘  
E. 慢性阻塞性肺气肿
25. 下列哪项可出现中毒性呼吸困难?  
A. 重度贫血  
B. 尿毒症  
C. 瘧病  
D. 脑膜炎  
E. 脑出血
26. 下列哪项可出现神经精神性呼吸困难?  
A. 颅脑外伤  
B. 糖尿病酮症酸中毒  
C. 有机磷农药中毒  
D. 巴比妥类药物中毒  
E. 肾小管酸中毒
27. 干性咳嗽常见于下列哪种疾病?  
A. 慢性支气管炎  
B. 肺炎  
C. 支气管扩张  
D. 空洞性肺结核  
E. 胸膜炎
28. 咳嗽伴有痰液称湿性咳嗽, 常见于下列哪种疾病?  
A. 急性咽喉炎  
B. 急性支气管炎初期  
C. 胸膜炎  
D. 肺脓肿  
E. 轻症肺结核
29. 下列哪项可引起发作性咳嗽?  
A. 慢性支气管炎  
B. 百日咳  
C. 支气管扩张  
D. 慢性肺脓肿  
E. 肺结核
30. 下列哪项可致长期慢性咳嗽?  
A. 急性咽喉炎  
B. 支气管异物  
C. 慢性支气管炎  
D. 百日咳  
E. 气管肿瘤
31. 下列哪项可引起金属音调咳嗽?  
A. 纵隔肿瘤  
B. 声带炎  
C. 喉炎  
D. 喉结核  
E. 喉瘤
32. 每天咯血量为多少时属于大量咯血?  
A.  $>100\text{mL}$   
B.  $>500\text{mL}$   
C.  $100\sim 500\text{mL}$   
D.  $500\sim 1000\text{mL}$   
E.  $>1000\text{mL}$
33. 咯血最常见于下列哪种疾