

正體類要

明 吳郡 薛己立齋著

鄞縣 曹炳章校訂

卷下

方藥

四君子湯 治脾胃虛弱。或因尅伐。腫痛不散。或潰而不斂。或飲食少思。或欲作嘔。大便不實等症。

人參

白朮

茯苓各二錢

甘草一錢

右作一劑。薑棗水煎服。

小柴胡湯 治一切撲傷等症。因肝膽經火盛作痛。出血自汗。寒熱往來。日晡發熱。或潮熱身熱。咳嗽發熱。脇下作痛。兩脇痞滿。

柴胡二錢

黃芩五錢

半夏一錢

人參一錢

甘草五分

右薑水煎服。

神效葱熨法 治跌撲傷損。用葱白細切。杵爛炒熱。敷患處。如冷易之。腫痛即止。其效如神。

八珍湯 治傷損等症。失血過多。或因尅伐。血氣耗損。惡寒發熱。煩躁作渴等症。

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各一錢

甘草五分

右薑棗水煎服。

犀角地黄湯 治火盛血熱妄行。或吐衄不止。大便下血。如因怒而致。加山梔、柴胡。

犀角 鎊末

生地黃

白芍藥

黃芩

牡丹皮

黃連 各一錢五分

右水煎熟。傾於鍾內。入犀末服之。

十味參蘇飲 治氣逆血蘊上焦。發熱氣促。或咳血衄血。或痰嗽不止。加黃芩、山梔。即加味參蘇飲。

人參

紫蘇

半夏

茯苓

陳皮

桔梗

前胡

葛根

枳殼 各一錢

甘草 五分

右薑水煎服。

二味參蘇飲 治出血過多。瘀血入肺。面黑喘促。

人參一兩 蘇木二兩

右水煎服。

四物湯 治一切血虛。日晡發熱。煩躁不安者。皆宜服之。

當歸

熟地黃錢各三

芍藥二錢

川芎錢五分

右水煎服。加白朮、茯苓、柴胡、丹皮。即加味四物湯。

桃仁承氣湯加當歸即當歸承氣湯

治傷損血滯於內作痛。或發熱發狂等症。

桃仁

芒硝

甘草錢各一

大黃二錢

右水煎服。大黃更量虛實。

加味承氣湯 治瘀血內停。胸腹脹痛。或大便不通等症。

大黃

朴硝錢各二

枳實一錢

厚朴一錢

甘草五分

當歸

紅花各一錢

用酒水各一鍾。煎至一鍾服。仍量虛實加減。病急不用甘草。

獨參湯 治一切失血。與瘡瘍潰後。氣血俱虛。惡寒發熱。作渴煩躁者。宜用此藥補氣。蓋血生於氣。陽生陰長之理也。用人參二兩。棗十枚。水煎服。

歸脾湯 治跌撲等症。氣血傷損。或思慮傷脾。血虛火動。寤而不寐。或心脾作痛。怠惰嗜臥。怔忡驚悸。自汗盜汗。大便不調。或血上下妄行。其功甚捷。

白朮

當歸

白茯苓

黃耆炙

龍眼肉

遠志

酸棗仁炒各一錢

木香五分

甘草

炙三分

人參一錢

右薑棗水煎服。加柴胡、山梔。即加味歸脾湯。

潤腸丸 治跌撲等症。或脾胃伏火。大腸乾燥。或風熱血結等症。

麻子仁一兩

桃仁一兩去皮尖研

羌活

當歸尾

大黃煨

皂角刺

秦艽各五錢

右爲末。煉蜜丸。桐子大。猪膽汁丸尤妙。每服三五十丸。食前白滾湯送下。凡怯弱人。先用猪膽導之。不通。宜補氣血。

當歸補血湯 治杖瘡金瘡等症。血氣損傷。肌熱大渴引飲。目赤面紅。晝夜不怠。其脈洪大而虛。重按全無。此病多得於飢渴勞役者。若誤服白虎湯。必死。

黃耆一兩炙

當歸二錢酒製

右水煎服。

聖愈湯 治杖瘡、金瘡、癰疽。膿血出多。熱躁不安。或晡熱作渴等症。

熟地黃酒洗

生地黃酒洗

人參各一錢

川芎

當歸酒洗

黃芩各五分

右水煎服。

十全大補湯 治杖瘡。氣血俱虛。腫痛不消。腐而不潰。潰而不斂。或惡寒發熱。自汗盜汗。飲食少思。肢體倦怠。若怯弱之人。患處青腫。而肉不壞者。服之自愈。若有瘀血。砭刺早者。服之自消。或潰而膿水清稀。肌肉不生。或口乾作渴。而欲飲湯者。尤宜服之。

白茯苓

人參

當歸

白朮

黃耆

川芎

白芍藥炒

熟地黃各一錢

肉桂五分

甘草炙一錢

右薑棗水煎服。

參附湯 治金瘡杖瘡。失血過多。或膿瘀大泄。陽隨陰走。上氣喘急。自汗盜汗。氣短頭暈等症。

人參四錢

附子三錢炮去皮

右水煎服。陽氣脫陷者。倍用之。

清胃散 治血傷火盛。或胃經濕熱。唇口腫痛。牙齦潰爛。或發熱惡寒等症。

升麻一錢

生地黄五分

牡丹皮五分

黃連五分

當歸酒洗五分

右水煎服。如痛未止。黃芩、石膏、大黃之類。皆可量加。

清燥湯 治跌撲瘡瘍。血氣傷損。或潰後氣血虛怯。濕熱乘之。遍身酸軟。或秋夏溼熱太甚。肺金受傷。絕寒水生化之源。腎無所養。小便赤澀。大便不調。或腰腿痿軟。口乾作渴。體重麻木。或頭目眩暈。飲食少思。或自汗體倦。胸滿氣促。或氣高而喘。身熱而煩。

黃耆一錢五分

蒼朮一錢

白朮

陳皮

澤瀉各五

五味子九粒

白茯苓

人參

升麻各五

麥門冬

當歸身

生地黃

神麴炒

猪苓

酒栢各五

柴胡

黃連

炙甘草各三

右薑水煎服。濕痰壅盛。參、耆、歸、地之類。可暫減之。

生脈散 治金瘡杖瘡等症。發熱體倦氣短。或汗多作渴。或潰後睡臥不寧。陽氣下陷。發熱煩躁。若六七月間。濕熱大行。火土合病。令人脾胃虛弱。身重氣短。或金為火制。絕寒水化源。肢體痿軟。脚軟眼黑。並宜服。

人參五錢

五味子一錢

麥門冬一錢

右水煎服。

二妙散 治下焦濕熱腫痛。或流注遊走。遍身疼痛。

蒼朮

黃柏各等分

右爲末。每服三二錢。酒調服。作丸亦可。

四斤丸 治肝腎精血不足。筋無所養。攣縮不能步履。或邪淫於內。筋骨痿軟。

肉蓯蓉酒浸

牛膝酒洗

天麻

乾木瓜

鹿茸炙

熟地黄

兔絲子酒浸黃柏

五味子各等分

右爲末。用地黃膏丸。桐子大。每服五七十丸。空心溫酒送下。

補中益氣湯 治跌撲等症。損傷元氣。或過服尅伐。惡寒發熱。肢體倦怠。血氣虛弱。不能生肌收斂。或兼飲食勞倦。頭痛身熱。煩躁作渴。脈洪大弦虛。或微細軟弱。自汗倦怠。飲食少思。

黃耆炙

人參

白朮

甘草炙各一錢五分

當歸一錢

陳皮五分

柴胡

升麻各三分

右薑棗水煎服。

四生散 治腎臟風毒。遍身瘙癢。或膿水淋漓。耳鳴目癢。或鼻赤齒浮。口舌生瘡。婦人血風瘡更效。

白附子

獨活

黃耆

蒺藜各等分

右爲末。每服二錢。用腰子一枚。劈開入藥。濕紙包裹煨熟。細嚼。鹽湯下。酒服亦可。

竹葉黃耆湯 治氣血虛。胃火盛而作渴者。

淡竹葉二錢

黃耆

生地黃

當歸

麥門冬

川芎

甘草

黃芩炒

芍藥

人參

石膏煨各一錢

右水煎服。

竹葉石膏湯 治胃火盛而作渴者。

淡竹葉

石膏煨

桔梗

木通

薄荷

甘草各一錢

右薑水煎服。

人參平肺飲 治心火尅肺。咳嗽喘嘔。痰涎壅盛。咽喉不利等症。

人參

陳皮

甘草各一錢

地骨皮

茯苓

知母各八分

五味子

青皮

天門冬

桑白皮各五分

右水煎服。

滋腎丸 治腎經陰虛。發熱作渴。足熱腿膝無力等症。凡不渴而小便閉者。最宜用之。

肉桂三錢

知母酒炒

黃柏酒炒各二兩

右爲末。水丸。桐子大。每服七八十丸。空心白滾湯下。

六味地黃丸

加肉桂五味各一兩名加減入味丸

治傷損之症。因腎肺二經虛弱。發熱作渴。頭暈

眼花。咽燥唇裂。齒不堅固。腰腿痿軟。小便頻赤。自汗盜汗。便血諸血。失瘕。水泛。爲痰之聖藥。血虛發熱之神劑。若損重傷骨。不能言如瘕者。用此水煎。服之亦效。

熟地黃

入兩許膏自製

山萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

瀉各三兩

右爲末。和地黃丸。桐子大。每服七八十丸。空心食前滾湯下。

清心蓮子飲 治發熱口渴。白濁。夜安靜而晝發熱等症。

黃芩一錢

麥門冬

地骨皮

車前子炒

甘草各一錢五分

石蓮肉

茯苓

黃耆炙

柴胡

人參各一錢

右水煎服。

七味白朮散 治脾胃虛弱。津液短少。口乾作渴。或中風虛熱。口舌生瘡。不喜飲冷。最宜服之。

人參

白朮

木香

白茯苓

甘草炙

麝香各五分

乾葛一錢

右水煎服。

黑丸子一名和血定痛丸

治跌撲墜。筋骨疼痛。或瘀血壅腫。或風寒肢體作痛。若流

注膝風初結。服之自消。若潰而膿清發熱。與補氣血藥兼服自斂。

百草霜

白芍藥各一兩

赤小豆六錢

川烏三錢

白 欽六錢一兩

白 芩

當 歸各八錢

南 星三錢

牛 膝六錢

骨 碎補八錢

右各另爲末。酒糊丸。桐子大。每服三十丸。鹽湯溫酒送下。孕婦不可服。

白丸子 治一切風痰壅盛。手足頑麻。或牙關緊急。口眼歪斜。半身不遂等症。

半 夏七兩

南 星二兩

川 烏五錢
生用 去皮臍

右爲末。用生薑汁調糊丸。桐子大。每服一二十丸。薑湯送下。

六君子湯 治金瘡杖瘡等症。因元氣虛弱。腫痛不消。或不潰斂。或服尅伐傷脾。或不想飲食。宜服之以壯營氣。此方卽四君子湯。加陳皮、白朮。更加香附、藿香、砂仁。名香砂六君子。

迴陽玉龍膏 治跌撲所傷。爲敷涼藥。或人元氣虛寒。腫不消散。或不潰斂。及癰腫堅硬。肉色不變。久而不潰。潰而不斂。或筋攣骨痛。一切冷症並效。

草 為二錢

南 星一兩

軍 薑一兩

白 芷一兩

肉 桂五錢

赤 芍藥一兩

右爲末。慈湯調塗。熱酒亦可。

復原活血湯 治跌撲等症。瘀血停凝。脇腹作痛。甚者大便不通。

柴 胡

當 歸

紅 花錢各二

川 山 甲炮五分

大 黃酒炒一錢

桃 仁二十枚

甘 草五分

瓜 蘛根一錢

右酒水各半煎服。

復原通氣散 治打撲傷損作痛。及乳癰便毒初起。或氣滯作痛。

木 香

茴 香炒

青 皮去白

川 山 甲酥炙

陳 皮

白 芷

甘 草

漏 蘆

貝 母各等分

右爲末。每服一二錢。溫酒調下。

愚按。前方治打撲閃錯。或惱怒氣滯血凝作痛之良劑。經云。形傷作痛。氣傷作腫。又云。先腫而後痛者。形傷氣也。先痛而後腫者。氣傷形也。若人元氣素弱。或因叫號。血氣損傷。或過服尅伐之劑。或外敷寒涼之藥。血氣凝結者。當審前大
法。用溫補氣血爲善。

神效太乙膏 治癰疽發背杖瘡。及一切瘡疽潰爛。

玄參

白芷

當歸

肉桂

赤芍藥

大黃

生地黄各一兩

右用麻油二斤。入銅鍋內。煎至藥黑。濾去渣。徐入淨黃丹十二兩。再煎滴水中。捻軟硬得中。卽成膏矣。

乳香定痛散 治杖瘡金瘡。及一切瘡瘍。潰爛疼痛。