

傷寒證治準繩目錄

序	八
凡例	一一
入門辨證訣	一九
發熱外感內傷辨	一九
傷寒類傷寒辨	冬溫 溫病 寒疫 熱病 濕
溫 風溫 霍亂 瘧 傷食 虛煩 痰 脚氣	
內癰 畜血	二〇
帙之一	一一
傷寒總例	一一
四時傷寒不同 傳變 汗下大法 可汗 不可汗	
可下 不可下 可吐 不可吐 愈解 死證 陰陽	
表裏 傷寒雜病 類證雜論 察色要略	一一
證治準繩 傷寒證治準繩目錄	

帙之二	九八
太陽病	九八
桂枝湯(九九) 麻黃湯(一〇五) 大	
青龍湯(一〇七) 溫粉方(一二二)	
桂枝葛根湯(一二三) 葛根湯(一二三)	
桂枝麻黃各半湯(一二四) 桂枝二	
越婢一湯(一二四) 麻黃附子細辛	
湯(一二七) 柴胡加桂枝湯(二二八)	
發熱	一二二
調胃承氣湯(二三三) 白虎湯(二二五)	
黃芪湯(一三二) 川芎湯(一三二)	
神朮湯(一三二) 白朮湯(一三三)	
一	

- 又白朮湯（一三三） 九味羌活湯（一三四） 和解散（一三五） 十味芎蘇散（一二五） 養胃湯（一三六） 五積散（一三六） 人參敗毒散（一三七） 參蘇飲（一三八） 加味香蘇散（一三八） 十神湯（一四〇） 藿香正氣散（一四一） 大白朮湯（一四二） 通聖散（一四五） 涼膈散（一四六） 天水散（一四六） 三一承氣湯（一四七） 雙解散（一四七） 清解散（一四七） 半夏橘皮湯（一四八） 黃芪建中加當歸湯（一五二） 黃芪湯（一五二） 調中丸（一五三） 理中丸（一五三） 調脉湯（一五六） 葛根柴胡湯（一五七） 人參桔梗湯（一五七） 薄荷湯（一五七） 防風湯（一五八） 香芎湯（一五八） 六物麻黃湯（一五九） 七物柴胡湯（一五九） 發表湯（一五九） 人參湯（一六〇） 前胡湯（一六〇） 石膏湯（一六一） 解肌湯（一六一） 芍藥湯（一六二） 知母湯（一六二） 惡寒……………一六四 四逆加人參湯（一六六） 芍藥甘草附子湯（一六六） 桂枝去芍藥湯（一六七） 惡風……………一六八 頭痛……………一六九 連鬚葱白湯（一七二） 葛根葱白

湯（一七三）	獨活湯（一七三）	石
膏川芎湯（一七三）		
項強……………		一七四
桂枝去桂加茯苓白朮湯（一七六）		
體痛……………		一七七
黃芪建中湯（一七七）	桂枝加芍藥	
生薑人參新加湯（一七八）	桂枝附	
子湯（一七九）	甘草附子湯（一八〇）	
杏仁湯（一八一）	麻黃復煎湯（一八一）	
帙之三……………		一八二
陽明病……………		一八二
胃實不大便……………		一八六
蜜煎導法（一八九）	豬膽汁方（一九〇）	
麻仁丸（一九三）		

不得卧……………		一九五
黃連阿膠湯（一九七）	酸棗仁湯	
（一九八）	千金流水湯（一九八）	加
味溫膽湯（一九九）	酸棗湯（一九九）	
梔子烏梅湯（一九九）	黃連解毒	
湯（二〇〇）		
自汗……………		二〇〇
防風白朮牡蠣散（二〇八）		
潮熱……………		二二二
大承氣湯（二三三）	小承氣湯（二三四）	
柴胡加芒硝湯（二三六）		
譫語……………		二二七
狂亂……………		二二七
鵲石散（二四〇）	防風黃連湯（二四〇）	

循衣摸牀·····	二四一
渴·····	二四四
五苓散（二四五） 白虎加人參湯（二四六） 文蛤散（二五一） 人參湯（二五七）	
嘔·····	二五七
葛根半夏湯（二六〇） 赤茯苓湯（二六七）	
少陽病·····	二六八
口苦咽乾·····	二七〇
眩·····	二七四
往來寒熱·····	二七六
小柴胡湯（二七九） 大柴胡湯（二八三）	
柴胡桂枝乾薑湯（二八五）	
脇滿痛·····	二八七
十棗湯（二八八）	
胸滿·····	二九〇
胸痛·····	二九三
耳聾·····	二九四
陽毒·····	二九五
升麻鼈甲湯（二九五） 陽毒升麻湯（二九五） 陽毒梔子湯（二九六）	
大黃散（二九六） 葛根散（二九六）	
黑奴丸（二九六） 丹砂丸（二九七）	
青黛一物湯（二九八） 玄參升麻湯（二九八）	
軼之四·····	三〇〇
三陰總論·····	三〇〇

太陰病·····	三〇六
桂枝加芍藥湯（三〇八）	桂枝加大
黃湯（三〇八）	
腹滿·····	三一
厚朴生薑人參甘草半夏湯（三一三）	
桔梗半夏湯（三二七）	
腹痛·····	三三八
小建中湯（三三八）	黃連湯（三二九）
黃·····	三四
梔子檳皮湯（三三五）	麻黃連軹赤
小豆湯（三二六）	茵陳蒿湯（三三七）
五苓茵陳散（三二九）	橘皮湯（三二九）
茵陳蒿大黃湯（三三〇）	茅根湯
（三三〇）	五苓加茵陳蒿湯（三三二）

瓜蒂散（三三二）	
少陰病·····	三三三
麻黃附子甘草湯（三三六）	附子
湯（三三七）	四逆散（三三七）
但欲寐嗜卧·····	三四〇
口燥咽乾·····	三四一
咽痛·····	三四一
半夏散及湯（三四二）	甘草湯（三四二）
桔梗湯（三四二）	苦酒湯（三四三）
半夏桂枝甘草湯（三四五）	
吐·····	三四六
吳茱萸湯（三四七）	乾薑黃芩黃連
人參湯（三四七）	大橘皮湯（三四八）
吐利·····	三四九

理中湯（三五〇） 通脉四逆加猪膽
汁湯（三五二）

下利……………三五二

黄芩湯（三五三） 黄芩加半夏生薑
湯（三五四） 葛根黄芩黄連湯（三五四）
四逆湯（三五六） 赤石脂禹餘糧
湯（三五七） 猪膚湯（三五九） 桃花
湯（三六一） 真武湯（三六一） 通脉
四逆湯（三六三） 白通湯（三六四）
白通加猪膽汁湯（三六四） 白頭翁
湯（三六八） 麻黄升麻湯（三六九）
三黄熟艾湯（三七三） 薤白湯（三七三）
赤石脂丸（三七四） 地榆散（三七四）
黄連阿膠湯（三七四） 燥腸丸（三七四）

七宣丸（三七五） 枳實芍藥甘草
湯（三七五）

厥陰病……………三七五

桂枝去桂加茯苓白朮湯（三七七）
氣上衝心……………三七八

瓜蒂散（三七九） 桂枝加桂湯（三八〇）

李根湯（三八〇）

饑不欲食……………三八〇

吐衄蟲……………三八一

烏梅圓（三八二） 理中安蛔散（三八二）

厥……………三八三

甘草乾薑湯（三八五） 茯苓甘草

湯（三八七） 當歸四逆湯（三八八）

五味子湯（三九六）

少腹痛	三九九
囊縮	四〇二
正陽散(四〇三)	回陽丹(四〇四)
陰毒	四〇四
陰毒甘草湯(四〇五)	正元散(四〇六)
退陰散(四〇七)	五勝散(四〇七)
白朮散(四〇七)	正陽丹(四〇八)
玉女散(四〇八)	還陽散(四〇九)
附子回陽散(四〇九)	返陰丹(四〇九)
火燄散(四一〇)	葱白熨法(四一二)
代灸塗臍膏(四一二)	廻生神膏
(四一二)	破陰丹(四一三)
散(四一四)	霹靂
帙之五	四一七

合病併病汗下吐後等病	四一七
合併病	四一八
發汗後不解	四二二
下後不解	四二三
汗吐下後不解	四二四
喘	四二五
桂枝加厚朴杏仁湯(四二七)	麻黃
杏仁甘草石膏湯(四二八)	蘇沈九
寶湯(四三一)	加減瀉白散(四三一)
短氣	四三三
身重	四三四
防己黃芪湯	(四三四)
難轉側	四三六
面赤	四三七

壞病	四四〇
是齊獨參湯	四四一
羊肉湯	四四二
鼈甲散	四四三
振戰慄	四四三
茯苓桂枝白朮甘草湯	四四四
加味溫膽湯	四四六
筋惕肉瞤	四四七
叉手冒心	四四九
驚悸	四四九
茯苓丸	四四九
犀角湯	四五〇
麥門冬茯苓飲子	四五〇
驚	四五〇
柴胡加龍骨牡蠣湯	四五一
桂枝去	

芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯	四五二
悸	四五二
炙甘草湯	四五三
桂枝甘草湯	四五四
茯苓桂枝甘草大棗湯	四五五
藏結與結胸痞氣大同小異	四五六
結胸	四五六
大陷胸湯	四六一
小陷胸湯	四六二
白散	四六三
大陷胸丸	四六四
枳實理中丸	四六六
增損理中丸	四六六
穿結散	四六七
海蛤散	四六七
治結胸灸法	四六九
痞	四七一
半夏瀉心湯	四七一
生薑瀉心	

湯 (四七二)	甘草瀉心湯 (四七三)
大黃黃連瀉心湯 (四七四)	附子瀉心湯 (四七四)
桂枝人參湯 (四七五)	旋覆代赭石湯 (四七六)
桔梗枳殼湯 (四七八)	心下滿 (四八〇)
心痛心下痛 (四八三)	煩 (四八四)
梔子豉湯 (四八六)	梔子甘草豉湯 (四八七)
梔子厚朴湯 (四八八)	梔子乾薑湯 (四八八)
煩躁 (四九三)	乾薑附子湯 (四九四)
	茯苓四逆

湯 (四九五)	桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (四九五)
已寒丸 (四九八)	懊憹 (五〇〇)
咳 (五〇一)	小青龙湯 (五〇二)
補肺散 (五〇五)	阿膠散 (五〇五)
桔梗湯 (五〇六)	人參石膏湯 (五〇六)
射干湯 (五〇七)	直視 (五〇七)
鬱冒 (五〇九)	不能言 (五二三)
鼻鼾鼻鳴 (五一四)	帙之六 (五一六)
小便不利 (五一六)	小便自利 (五二二)

遺溺·····	五二四
噫氣·····	五二六
如聖加枳實湯(五二七) 如聖加人	
參霍香杏仁湯(五二七)	
噦 即吃逆 ·····	五二七
橘皮乾薑湯(五二九) 羌活附子	
散(五二九) 半夏生薑湯(五二九)	
勻氣散(五三二) 陰毒吃逆方(五三二)	
肉苳蔻湯(五三二) 良薑湯(五三二)	
丁香散(五三三) 吃逆救急方(五三三)	
又方(五三三)	
瘧狀·····	五三四
桂枝二麻黃一湯(五三五)	
舌胎·····	五三六

薄荷蜜(五三八) 透頂清神散(五三九)	
雙解散加解毒湯(五四六)	
動氣·····	五五三
防葵散(五五四) 枳殼散(五五四)	
前胡散(五五四) 茯苓散(五五五)	
漱水不欲嚥·····	五五五
衄·····	五五六
犀角地黃湯(五五九) 茅花湯(五五九)	
滑石丸(五五九)	
吐血·····	五六一
麻黃人參芍藥湯(五六二)	
便膿血·····	五六三
畜血·····	五六六
抵當湯(五六八) 抵當丸(五六九)	

桃核承氣湯 (五七〇)	生地黃湯 (五七四)
腹中雷鳴……………五七五	踴……………五七五
四肢拘急……………五七六	牛蒡根散 (五七七)
瘕瘕……………五七七	風濕相搏……………五七九
奔豚……………五七九	茯苓桂枝甘草大棗湯 (五八〇)
腫……………五八〇	牡蠣澤瀉散 (五八一)
身癢……………五八一	除中……………五八二

下重……………五八三	身熱惡寒身寒惡熱……………五八四
表熱裏寒表寒裏熱……………五八六	熱多寒少寒多熱少……………五八七
發斑……………五八九	升麻葛根湯 (五九五)
散 (五九六)	加味小柴胡湯 (五九六)
消毒犀角飲 (五九七)	解毒防風湯 (五九七)
犀角玄參湯 (五九七)	大青四物湯 (五九八)
犀角大青湯 (五九八)	當歸丸 (五九八)
黑膏 (五九八)	葛根橘皮湯 (五九九)
漏蘆連翹湯 (五九九)	猪膽雞子湯 (五九九)
黃連一物湯 (六〇〇)	

五物木香湯（六〇〇） 孫兆山梔
散（六〇〇） 豌豆瘡塗方（六〇〇）
犀角大青湯（六〇〇） 黃連解毒
湯（六〇一） 加減三黃石膏湯（六〇一）
調中湯（六〇一） 大建中湯（六〇二）
人參三白湯（六〇二）
狐惑……………六〇三
治蠱桃仁湯（六〇四） 黃連犀角
湯（六〇四） 雄黃丸（六〇五） 雄
黃銳散（六〇五）
百合病……………六〇五
百合知母湯（六〇六） 滑石代赭
湯（六〇六） 百合雞子湯（六〇七）
百合地黃湯（六〇七） 百合洗方

（六〇七） 栝蒌牡蠣散（六〇八） 百
合散（六〇八） 百合滑石散（六〇八）
兩感……………六〇九
大羌活湯（六一二）
軼之七……………六二三
勞復食復……………六二三
枳實梔子豉湯（六一四） 補脾湯
（六一五） 麥門冬湯（六一五） 牛乳
飲（六一六） 燒鰓甲散（六一六）
雄鼠屎湯（六一六） 七味葱白湯
（六一六） 千金方（六一七） 補中益
氣湯（六一七） 竹皮湯（六一九）
千金赤衣散（六二〇）
瘥後諸病……………六二〇

牡蠣澤瀉散（六二〇） 竹葉石膏湯（六二一） 茯神散（六二二） 龍齒丸（六二三） 溫膽湯（六二三） 加味溫膽湯（六二三） 柴胡湯（六二三） 鼈甲散（六二四） 治傷寒後虛羸日夜汗出不止（六二四） 治大病差後多虛汗（六二四） 紫苑散（六二四） 牡蠣散（六二五） 羚羊角丸（六二五） 二瀝湯（六二五） 人參湯（六二五） 訶黎勒丸（六二六） 黃連丸（六二六） 訶黎勒飲（六二六） 燥腸丸（六二七） 傷寒後腰痛方（六二七） 杜仲酒（六二七） 梔子烏梅湯（六二七） 千金方治豌豆瘡（六二八） 連翹敗毒

散（六二八） 消毒救苦散（六二八） 內托消毒散（六二九） 當歸六黃湯（六三〇） 加味黃芪建中湯（六三〇） 滋陰補腎丸（六三〇） 加味補陰丸（六三一） 硃砂安神丸（六三一） 加味枳朮丸（六三二） 六君子湯（六三二） 養脾湯（六三二） 健脾散（六三三）

陰陽易……………六三三

燒裨散（六三三） 青竹茹湯（六三四） 妙香丸（六三四） 百一蚯蚓方（六三五） 猓鼠糞湯（六三五） 當歸白朮湯（六三五） 韭根散（六三六） 乾薑散（六三六） 二灰散（六三七）

四時傷寒不同……………六三八
冬爲傷寒……………六四〇
春爲溫病……………六四一
升麻解肌湯（六四六） 升麻葛根
湯（六四六） 柴胡升麻湯（六四六）
三黃石膏湯（六四六）
夏爲暑病……………六四七
桂枝石膏湯（六四九） 梔子升麻
湯（六四九） 蒼朮石膏湯（六五三）
桔梗散（六五三）
秋爲瘧……………六五九
一歲長幼疾狀相似爲疫……………六六〇
宜補宜散宜降（六六一） 柴胡石膏
湯（六六二） 老君神明散（六六二）

聖散子（六六三） 崔文行解散（六六五）
藜蘆散（六六六） 鷄子湯（六六六）
雄黃丸（六六七） 務咸子螢火丸
（六六七） 治時疫不相傳染方（六六七）
人中黃方（六六九） 神効沃雪
湯（六七〇）
多眠多汗脉浮爲風溫……………六七〇
萎蕤湯（六七二） 又方（六七二）
知母乾葛湯（六七二） 防己湯（六七三）
栝蘘根湯（六七三） 葛根龍膽
湯（六七三）
一身盡痛爲濕……………六七四
麻黃杏仁薏苡仁甘草湯（六七五） 麻
黃加朮湯（六八〇）

身反張爲瘕……………六八〇
婦人傷寒……………六八〇
桂枝加芍藥湯（六八三） 麻黃加生
地黃湯（六八三） 乾薑柴胡湯（六八四）
小柴胡加地黃湯（六八四） 小柴胡
加牡丹皮湯（六八四） 小柴胡加芒
硝大黃湯（六八五） 桂枝加附子紅
花湯（六八六） 甘草芍藥湯（六八六）
黃芪解肌湯（六八七） 表虛六合
湯（六八七） 表實六合湯（六八八）
風濕六合湯（六八八） 升麻六合
湯（六八八） 柴胡六合湯（六八八）
大黃六合湯（六八八） 人參六合
湯（六八九） 厚朴六合湯（六八九）

梔子六合湯（六八九） 石膏六合
湯（六八九） 茯苓六合湯（六八九）
琥珀六合湯（六八九） 膠艾六合
湯（六八九） 附子六合湯（六九〇）
四物大黃湯（六九〇） 安胎方（六九〇）
桂枝芍藥當歸湯（六九〇） 芍藥
湯（六九〇） 阿膠散（六九一） 白
朮散（六九一） 葱白湯（六九一） 紫蘇
散（六九二） 芎蘇散（六九二） 護
胎方（六九三） 梔子大青湯（六九三）
竹葉湯（六九四） 玉露散（六九五）
小兒傷寒……………六九六
大青膏（六九七） 雄黃膏（六九八）
惺惺散（六九八） 人參羌活散（六九九）

七寶散(六九九)	麻黃黃芩湯(六九九)	帙之八	七二〇
升麻黃芩湯(七〇〇)	大黃丸(七〇〇)	脉法	七一〇
薄荷散(七〇二)	枳殼半夏湯(七〇三)	藥性	七六八
藿香正氣散(七〇三)	小建中湯減	點校後記	八二三
桂加黃芪人參地黃湯(七〇四)		校勘引用書目	八二八
溫病			七〇八

傷寒證治準繩帙之一

金壇王肯堂輯 門人南昌張 綽校

總例

四時傷寒不同 傳變 汗下大法 可汗 不可汗 可下 不可下 可吐 不可吐 愈解 死證

陰陽 表裏 傷寒雜病 類證雜論 察色要略〔一〕

四時傷寒不同

陰陽大論云：春氣溫和，夏氣暑熱，秋氣清涼，冬氣冷冽，此則四時正氣之序也。冬時嚴寒，萬類深藏，君子固密，則不傷於寒，觸冒之者，乃名傷寒耳。其傷於四時之氣，皆能爲病。即下文時行之氣。以傷寒爲毒者，以其最成殺厲之氣也。中而即病者，名曰傷寒。不即病〔二〕，寒毒藏于肌膚，至春變爲溫病，至夏變爲暑病。暑病者，熱極重於溫也。《內經》曰：先夏至日爲溫病，後夏至日爲暑病。溫暑之病，本傷於寒而得之，故太醫均謂之

註〔一〕傷寒雜病、類證雜論、察色要略 原無，據目錄及本帙內容補。
〔二〕病 修敬堂本此後有「者」字。

證治準繩 傷寒證治準繩帙之一