

明 秦景明 纂著
清 秦皇士 輯


症因脈治

上海衛生出版社

样 本 库

症
因
脈
治

明 泰景明 纂著
清 泰皇士 輯



上海
衛
生
出
版
社

23667

內 容 提 要

本書作者以聖家每多憑脈而尋求其病因與症治，一時殊費揣摩，因此主張以症為主，然後進一步分析它的病因，並結合脈象，以定治法，俾免歧誤。這是全書的主旨。

此書原為秦景明的稿本，後經其孫景士整理，大為充實，成為現有的形式。書分四卷：首有專論六篇，各卷依次敘列諸症。每門各分外感、內傷兩大端，然後敘述各病的症、因、脈、治四項，概從“八綱”出發，以辨明寒熱虛實與方藥加減活用等，頗便學習中醫及臨床參考之用。茲據攸寧堂翻刻本校印。

症 因 脈 治

明 秦 景 明 纂 著

清 秦 景 士 輯

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

（上海南京西路2004號）

上海市書刊出版業營業許可証出 080 號

新光明記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

開本 787×1092 紙 1/32 印張 18 1/2 插頁 4 字數 251,000

（頁大案裝）

1958年4月第1版 1958年4月第1次印刷

印數 1—2,500

統一書號 14120·376

定價（9）2.40元

原序

醫有五科。曰脈、曰因、曰病、曰症、曰治。丹溪先生以病症爲一。故以四字該之。纂成一帙。名曰脈因症治。實爲壽世之書。奈後代諸賢。不業是作。遂至散亡淹沒。予所深惜。然諦思之。仍有難於宗行者。蓋執脈尋因。尋症。一時殊費揣摩。不若以症爲首。然後尋因之所起。脈之何象。治之何宜。則病無遁情。而藥亦不至於誤用也。是以古人先重望聞問。而獨後於切耳。余不諱。敢竊丹溪之餘語。彙成一卷。改名症因脈治。先辨其症。次明其因。再切其脈。據症據因。據脈用治。庶節節可證。而法不謬施。諒必無罪於後世也。但年邁神衰。恐多疵漏。未敢授梓傳世。待後之賢者。詳定而行可也。

崇禎辛巳嘉平月淡香堂廣野道人秦景明序

沈序

秦子皇士。好學多材藝。自幼博通經史。及長名重士林。惜不得志以有爲。古之人進則救民。退則修己。爲秦子者。獨善其身可矣。然而秦子濟人利物之心。不甘自棄。謂無其位而可行其志者。惟有醫。於是取岐黃之要。潛心三十年。而其道甚明。遂行於世。全活者無算。不論富貴貧賤。終日孜孜。惟以救人爲事。而不計利。其術工其志大而正。固一時之彥也。而秦子思以海內之大。後世之久。非一身之所能及。必求其可大可久者。以遍於天下。傳之將來。然後可。乃發其祖景明先生所傳之秘。曰症因脈治者。復窮搜博覽。闡明而損益之。以行於世。俾行是道者。因症按脈而脈不虛索。因脈用藥而藥不妄投。其有功於世。不大且久乎。向以不得有爲爲秦子惜。今則爲秦子慶矣。假使秦子者得一官效一職。不過安全一鄉一邑而止。其能起四海九州萬億千載之老少強弱。悉保合太和。以安全於熙皞之天哉。癸未冬。予以疾告歸。其書適成。會施君宇瞻及昆季葆文紋石象三諸公者。善發一家。欲躋斯民於仁壽之域。捐資將授梓。予不禁撫掌而爲之序。時

康熙四十三年端陽後十日賜進士現任翰林編修同郡沈宗敬書於醉花樓

查序

秦子皇士者。上海人也。少時慨然有利濟天下之志。遂研精醫學。而於古今方書。無不通徹。要以黃帝神農造命宗旨爲指歸。其臨症必力窮其症之本末。與夫輕重緩急。推之至微。嘗曰。我非欲精於醫也。惟期內省不疚而已。斯真仁人君子之用心者。於是聲稱籍甚。海昌去海邑。相距不啻四百里。而名聲習聞。如比屋然。非實大者而能如是耶。余向也奔走四方。深以不得面承請教爲悵。自壬午冬。膺特簡。日侍內廷。蓋益絕遠當世之士云。然秦子者。實益大。聲益洪。四方賢士大夫。聞風遠迎者。日益衆。乙酉春。赴嘉禾之請。接臨敝邑。起沈疴者。不計算。名益實盈於耳。因念古者學成名立。必手定一書。以公於世。今以秦子之學如是。之名如是。使無所傳。以公於世。古之利濟天下者。不如是。至季冬。單升陳子來入春闈。會家人持方書數卷。名曰症因脈治。約五六百帙。進閱之。乃秦子皇士之所著也。分門別類。無不本末兼舉。輕重緩急之得宜。直令讀者據其書。自無不至於神。而臻於化。人人皆可造命者。旣而宇瞻及仲季諸公。捐金鑄刻。以公世用。因請序於余。以弁其簡端。余不禁躍然大喜。以爲秦子於利濟天下之志。庶幾能垂無窮矣。施諸君光被天下後世之功。且與余公於世之意有合也。遂書而爲之序。

康熙乙酉除夕。賜進士出身現任翰林院編修通家弟查慎行書。

自序

余幼業醫。見家伯祖景明公。有症因脈治一稿。序原丹溪先生脈因症治中來。時余學淺。未會其趣。後見嘉言先生寓意草云。治症必先識病。然後可以議藥。今之學醫者。議藥不識病。數內經甲乙無方之書。無人考究。丹溪脈因症治。分析精詳。反不見用。而心法諸書。羣方錯雜。則共宗之。余因知景明公症因脈治之作。非無謂也。遂有纂述之志。然慎之未敢爲也。後三十年。年至慮深。每思有以成公之集。而牽於生事。日無寧晷。偶憶袁先生可以濟人之語。遂乃屏絕應酬。潛心纂述。症分內外傷。因分內外因。脈分虛實。治分經絡。對症用藥。無游移多歧之惑。不十載而就意者。彼蒼好生。或丹溪景明兩公。陰能助余也。書成之明年。余友施君宇瞻。仲季見而悅之。因謂余曰。是書壽世之寶也。與其寶之一方。不若廣之天下。與其利諸目前。不若傳之後世。子爲是書以利濟一方。余兄弟爲是刻以公天下可乎。余與及門皆大歡喜。乃謝施君曰。是書出。倘有補於斯世者。惟君之力。時

康熙四十五年歲在丙戌臘月泰之楨字皇士慕

凡例

一、是書之作。竊比丹溪先生脈因症治篇。但先生憑脈尋因。尋症施治。暗中摸索。後人苦無下手。是以王宇泰先生著準繩書。竟取症治立名。則有確據下手矣。然不詳及脈因二條。余又恐其脫略。今更其名曰症因脈治。則四科俱備。開卷了然。亦足以爲初學之津梁矣。

一、凡前賢著書。往往於外感內傷。有餘不足。混敘一篇。不分條例。彼以同是症名。則同一論列。聽人自擇而已。不知此但可誣中人以上者也。設中下之才。因見同在一門。每每以治虛之法。施之實症之人。內傷之方。用之外感之症。余今於每症中。必以外感內傷。各著一端。有餘不足。各分治法。臨症庶無多歧之惑。

一、治病先當分別十二經絡。灼見何經主病。用藥可以不誤。故凡一經見症。則以一經所主之藥治之。兩經見症。則以兩經之藥合而治之。如是則孰急孰緩。從少從多。皆有主宰。有病之經。再無失治。無故之經。不妄誅伐矣。

一、用藥之法。須尋實據之症。固已。然有症脈相應。依脈用方。而爲正治者。亦有症象分明。脈象模糊。難於依脈立方。而必隨症施治者。余於治法中立此兩條。則從症從脈。自有準繩。玄機之士。所當觸類而旁。

通也。

一、每症章中詳立外感內傷。誠恐學者混於施治。然亦有外感而兼內傷者。則以外感方中加內傷藥一二味。有內傷而兼外感者。則於內傷方中加外感藥一二味。若二症並見者。則以二症並治。例如仲景治傷寒。若見純表症者。純用表藥。見純裏症者。純用裏藥。表裏兼見者。則以一半發表。一半清裏。雙解表裏之邪。廣而推之。傷寒如是。雜症亦無不如是也。

一、凡著十二經絡症象。不能一條詳悉者。必得互相發明。症象始著。故余著水腫症。已經分別各經絡病形。然有言之未盡者。則於後條脹症中重言以申之。以爲兩相闡發之用。他如五藏咳嗽。五藏痿痺等症。經絡既同。則症象亦無不同。前後合參。彼此互發。相得益彰。泛視之竟似重複。實反覆發明諸經形證。今之治病不明經絡者。通忽此法耳。

一、病機百出。書不盡言。集中諸病。皆確見於平時臨症而不惑者。故敢就正當世。至如篇中。或因文義拘牽。而病情不無遺漏。或因言此彼明。而辭意概從省釋。又或病症中大關節處。前書未嘗明言。後人每多忽略。往往反覆告戒。以見鄭重其詞。安辭煩瑣之譏。難免支離之誚。然而閱一可以知十。知經可以達權。業是道者。或亦鑒此苦心也。

症因脈治目錄

卷首

論醫宗必讀症因差誤治

法不合……………一

論趙氏醫實症因差誤治

法不合……………六

論內經金匱中風卒中症

因各別治法不同……………一〇

論內經金匱陰虛陽虛症

因各別治法不同……………一五

論內經金匱水腫腹脹症

因各別治法不同……………一九

論內經膈氣嘔吐噎隔嘔

吐症因各別治法不同……………二五

卷一

中風總論……………一

外感中風症……………一

症因脈治目錄

內傷中風論……………八

內傷中風症……………八

外感半身不遂……………二

內傷半身不遂……………三

外感四肢不舉……………五

內傷四肢不舉……………六

外感口眼喎斜……………八

內傷口眼喎斜……………九

外感口噤不語……………三

內傷口噤不語……………四

外感痰壅……………六

內傷痰壅……………六

外感舌音不清……………〇

內傷舌音不清……………一

外感遺尿……………三

內傷遺尿……………四

傷寒總論……………六

中寒論……………四

中熱中暑總論……………四

中熱病……………四

寒熱病論……………五

寒熱病……………五

發熱總論……………四

外感發熱……………五

風寒發熱……………五

溫熱發熱……………六

內傷發熱……………五

氣分發熱……………五

血分發熱……………五

頭痛論……………六

外感頭痛……………六

內傷頭痛……………六

附大頭症……………六

大頭見症……………六

症因脈治目錄

齒痛.....	七一	肩背痛論.....	一〇一	傷熱咳嗽.....	九
外感齒痛.....	七一	外感肩背痛.....	一〇二	內傷咳嗽.....	一一
內傷齒痛.....	七四	內傷肩背痛.....	一〇三	肺經咳嗽.....	一一
胸痛論.....	七六	腰痛總論.....	一〇五	脾經咳嗽.....	一二
外感胸痛.....	七七	外感腰痛.....	一〇六	心經咳嗽.....	一四
內傷胸痛.....	七九	風溼腰痛.....	一〇六	肝經咳嗽.....	一六
脅痛論.....	八二	寒溼腰痛.....	一〇八	腎經咳嗽.....	一七
外感脅痛.....	八二	溼熱腰痛.....	一一一	氣虛咳嗽.....	一九
逆氣脅痛.....	八二	內傷腰痛.....	一一三	血虛咳嗽.....	二〇
感冒脅痛.....	八四	卷 二		食積咳嗽.....	二二
內傷脅痛.....	八六	咳嗽總論.....	一	積熱咳嗽.....	二三
胃脘痛論.....	八九	外感咳嗽.....	一	附諸賢論.....	二五
外感胃脘痛.....	九〇	傷風咳嗽.....	二	噎隔論.....	二七
內傷胃脘痛.....	九二	傷寒咳嗽.....	三	外感噎隔.....	二八
腹痛論.....	九七	傷溼咳嗽.....	四	內傷噎隔.....	三〇
外感腹痛.....	九七	傷暑咳嗽.....	六	吐血咳血總論.....	三三
內傷腹痛.....	九九	傷燥咳嗽.....	八	外感吐血.....	三三

內傷吐血	三五
嗽血論	三七
外感嗽血	三七
內傷嗽血	三九
衄血論	四五
外感衄血	四五
內傷衄血	四八
牙衄總論	五一
外感牙衄	五一
內傷牙衄	五三
勞傷總論	五四
外感勞傷	五五
感寒勞傷	五五
感熱勞傷	五六
內傷勞傷	五七
心虛勞傷	五七
肝虛勞傷	五八

症因脈治目錄

脾虛勞傷	六〇
肺虛勞傷	六一
腎虛勞傷	六三
精虛勞傷	六三
氣虛勞傷	六四
血虛勞傷	六六
飲症論	六七
痰飲	六八
懸飲	六九
溢飲	七〇
支飲	七二
留飲	七五
伏飲	七六
痰症論	七七
外感痰症	七七
風痰	七七
溼痰	七九

燥痰	八〇
內傷痰症	八二
燥痰	八二
溼痰	八三
鬱痰	八四
食積痰	八六
丹溪雜治	八七
附諸賢論	八九
眩暈總論	九一
外感眩暈	九二
風寒眩暈	九二
暑溼眩暈	九四
燥火眩暈	九五
內傷眩暈	九七
氣虛眩暈	九七
血虛眩暈	九八
痰飲眩暈	一〇〇

症因脈治目錄

火衝眩暈……………	(一〇二)	哮喘論……………	(一三六)	爆火嘔吐……………	(一四六)
喘症論……………	(一〇七)	哮喘……………	(一三七)	溼熱嘔吐……………	(一四七)
外感喘逆……………	(一〇八)	短氣論……………	(一三八)	內傷嘔吐……………	(一四八)
風寒喘逆……………	(一〇八)	外感短氣……………	(一三八)	胃火嘔吐……………	(一四八)
暑溼喘逆……………	(一〇九)	內傷短氣……………	(一三九)	胃寒嘔吐……………	(一五〇)
燥火喘逆……………	(一一一)	實邪短氣……………	(一四〇)	痰飲嘔吐……………	(一五一)
內傷喘逆……………	(一一二)	氣虛短氣……………	(一四二)	食積嘔吐……………	(一五一)
內火喘逆……………	(一一二)	呃逆論……………	(一四三)	附吐水類……………	(一五三)
痰飲喘逆……………	(一一四)	外感呃逆……………	(一四三)	外感吐清水……………	(一五三)
食積喘逆……………	(一一五)	內傷呃逆……………	(一四四)	內傷吐清水……………	(一五四)
氣虛喘逆……………	(一一六)	附諸賢論……………	(一四九)	外感吐苦水……………	(一五五)
陰虛喘逆……………	(一一八)	嘔吐論……………	(一四一)	內傷吐苦水……………	(一五六)
傷損喘逆……………	(一二〇)	外感嘔吐……………	(一四一)	外感吐酸水……………	(一五六)
附產後外感喘……………	(一二二)	風氣嘔吐……………	(一四二)	內傷吐酸水……………	(一六〇)
附產後內傷喘……………	(一二三)	寒氣嘔吐……………	(一四三)	腫脹總論……………	卷 二
附肺脹……………	(一二三)	暑氣嘔吐……………	(一四三)	外感腫症……………	(一六〇)
附諸賢論……………	(一二五)	溼氣嘔吐……………	(一四四)		

風寒身腫	二
寒溼身腫	四
溼熱身腫	五
燥火身腫	六
黃汗身腫	八
內傷腫症	一
肺虛身腫	一
肺熱身腫	二
脾虛身腫	五
脾熱身腫	六
肝腎虛腫	八
外感腹脹	九
傷寒腹脹	九
風溼腹脹	二
溼熱腹脹	三
寒溼腹脹	四
內傷腹脹	五

氣結腹脹	六
氣散腹脹	七
肺虛腹脹	六
肺熱腹脹	九
脾虛腹脹	三
脾實腹脹	三
肝火腹脹	四
肝腎虛脹	五
食積腹脹	七
蟲積腹脹	八
痰飲腹脹	九
血滯腹脹	四〇
臟寒腹脹	四一
六腑腹脹	四二
黃疸論	四三
外感黃疸	四四
黃汗	四六

正黃疸	四七
內傷黃疸	四八
穀疸	四九
酒疸	五〇
女勞疸	五一
陰黃	五二
三消總論	五四
外感三消	五四
燥火三消	五四
溼火三消	五五
內傷三消	五七
積熱三消	五七
精虛三消	五九
不得臥論	六一
外感不得臥	六一
表熱不得臥	六一
裏熱不得臥	六二

症因脈治目錄

半表半裏熱不得臥	六三
血熱不得臥	六四
氣熱不得臥	六五
餘熱不得臥	六六
虛煩不得臥	六七
內傷不得臥	六八
肝火不得臥	六九
膽火不得臥	七〇
肺壅不得臥	七一
胃不和臥不安	七二
心血虛不得臥	七三
心氣虛不得臥	七四
痿症論	七五
外感痿症	七六
風溼痿軟	七七
濕熱痿軟	七八
燥熱痿軟	七九

內傷痿症	八二
肺熱痿軟	八三
心熱痿軟	八四
肝熱痿軟	八五
脾熱痿軟	八六
腎熱痿軟	八七
附筋痺	八八
外感筋痺	八九
內傷筋痺	九〇
痺症論	九一
外感痺症	九二
風痺	九三
寒痺	九四
溼痺	九五
熱痺	九六
內傷痺症	九七
肺痺	九八

心痺	一〇六
肝痺	一〇七
腎痺	一〇八
脾痺	一〇九
腸痺	一一〇
胞痺	一一一
胸痺	一一二
痿軟論	一一三
外感痿軟	一一四
風溼痿軟	一一五
濕熱痿軟	一一六
內傷痿軟	一一七
痰飲痿軟	一一八
積熱痿軟	一一九
瘧疾總論	一二〇
外感瘧疾	一二一

寒瘧	二	寒溼痢	二六	內傷泄瀉	五七
風傷衛瘧	三	溼熱痢	二八	積熱泄瀉	五七
陽明瘧瘧	六	燥熱痢	三一	積寒泄瀉	五九
溼瘧	七	疫痢	三三	痰積泄瀉	六〇
肺熱瘧瘧	九	內傷痢疾	三六	食積泄瀉	六一
腎經瘧	一〇	七情痢	三六	脾虛泄瀉	六三
風發瘧	一一	勞役痢	三八	附五更泄瀉	六四
瘧瘧	一三	飲食痢	四〇	腎虛五更泄瀉	六四
內傷瘧疾	一三	外感休息痢	四三	酒積五更泄瀉	六五
牡瘧	一三	內傷休息痢	四四	寒積五更泄瀉	六七
瘧母	一五	泄瀉論	四八	食積五更泄瀉	六八
食積瘧	一六	外感泄瀉	四八	肝火五更泄瀉	六九
三瘧	一八	外感風瀉	四九	附錄食瀉	七〇
游瘧	二一	外感寒邪瀉	五一	附諸賢論	七一
附諸賢論	二三	外感中暑瀉	五三	霍亂論	七三
痢疾論	二五	外感中熱瀉	五四	外感霍亂	七四
外感痢疾	二五	外感溼瀉	五六	溼氣霍亂	七四

症因脈治 目錄

風氣霍亂	七五	暑濕腹痛	七五	運氣小便不利	二五
熱氣霍亂	七七	燥火腹痛	七五	傷寒小便不利	二七
寒氣霍亂	七八	痧脹腹痛	七八	陰寒小便不利	二〇
內傷霍亂	八〇	內傷腹痛	九九	內傷小便不利	三二
痰飲霍亂	八〇	熱積腹痛	九九	熱結小便不利	三二
食氣霍亂	八一	寒積腹痛	一〇一	偏滲小便不利	三三
外感霍亂轉筋	八二	食積腹痛	一〇二	氣虛小便不利	三五
內傷霍亂轉筋	八三	痰積腹痛	一〇三	陰虛小便不利	三六
外感霍亂煩渴	八四	酒積腹痛	一〇五	陽虛小便不利	三六
內傷霍亂煩渴	八六	蟲積腹痛	一〇六	大便秘結論	三〇
附乾霍亂	八七	血滯腹痛	一〇七	外感便秘	三一
附諸賢霍亂論	八七	血虛腹痛	一〇九	傷寒便秘	三一
附諸賢轉筋論	八八	氣結腹痛	一一〇	溫熱便秘	三三
腹痛論	九〇	氣虛腹痛	一二二	內傷便秘	三四
外感腹痛	九〇	附腸癰腹痛	一二四	積熱便秘	三四
風氣腹痛	九〇	小便不利論	一二五	氣秘便秘	三五
寒氣腹痛	九二	外感小便不利	一二五	血枯便秘	三七

八

Li + Qo 44 + 211