

广东科技出版社 (全国优秀出版社)

第三册 450种



中草药 野外识别手册

谭树辉 潘超美 主编





内容： 识别要点
入药部位
性味功效
临床应用

特点： 简明扼要
携带方便
图文对照
快速识别

ISBN 7-5359-3428-5



9 787535 934284



中草药 野外识别手册 (一)

责任编辑 苏北建 封面设计 林少娟 版式设计 余笑文

ISBN 7-5359-3428-5/R·600 定价：23.00元



中草药野外识别手册

(一)



0301227



主编 谭树辉 潘超美

广东科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

中草药野外识别手册() / 谭树辉, 潘超美主编. - 广州: 广东科技出版社, 2004.1

ISBN 7-5359-3428-5

I. 4... II. ①谭...②潘... III. 中草药 - 识别 - 手册
IV. R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090009 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com http://www.gdstp.com.cn

经 销: 广东新华发行集团

印 刷: 洛德加印刷(番禺)有限公司

(广州市番禺区榄核镇民生工业区 邮码: 511480)

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/64 印张 5.25 字数 105 千

印 数: 1 ~ 10 000 册

定 价: 23.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本手册以实用可靠、简明扼要、通俗易懂、外出携带方便为宗旨，采取图文对照形式，按植物分类学哈钦松分类系统顺序编排，收集了常见药用植物450种，共分3册。本册收载了蕨类植物、裸子植物以及双子叶植物150种野外常见的植物药。每种均附有彩色植物写真照片，大部分种均附有识别特征放大图。文字描述包括了植物名、药名、药用部位（包括来源和原植物拉丁学名）、识别特征、性味功效（包括用量）、应用等，主要识别特征在文字下加横线标示。

本手册文字简练、照片清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带，具有很好的实用性和普及性。适合于中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

编 委 名 单

主 编: 谭树辉 潘超美
副主编: 黄海波 徐焱琛
编 委: 詹若挺 楼步青 文惠玲 姚幼玲 肖省娥
 魏 平 张德培 叶宇辉
摄 影: 黄海波 徐焱琛

在编著本书过程中,得到广州致信药业有限公司和广州致信中药改片有限公司的大力支持,在此表示感谢!

编写说明

1. 本手册共分3册出版, 收录的植物药种类均为我国常见药用品种, 依据植物学分类系统进行分类。主要内容, 一册: 蕨类植物、裸子植物、双子叶植物; 二册: 双子叶植物; 三册: 双子叶植物、单子叶植物。药用植物的排列顺序以科为单位, 按植物学分类系统(哈钦松分类系统)次序编排, 科内种的次序按属的拉丁学名第一字母顺序编排。受篇幅限制, 藻类植物、菌类植物和苔藓植物暂不收编在本书内。

2. 每种植物药包括文字和彩色照片两部分。每一种药以植物名为正名。文字内容包括: 植物中文名、别名、药名、拉丁学名、入药部位、采收时间、形态特征、生境分布、性味功效和应用。每种植物药最多只描述3个常用的别名, 形态特征着重描述在野外感官能识别到的特征, 重点识别特征用下划线加注。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《广东药用植物手册》、《广东植物志》等。

3. 凡有毒植物药, 不论毒性大小, 均在性味功效中注明“有毒”二字, 无

毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时须根据具体情况灵活掌握，对有毒性的药尤其要慎重。

5. 本书后附有植物名和药名的中文名称索引和拉丁学名索引。中文名称索引按笔画顺序排列，植物正名以黑体字表示，其余以宋体字表示。

前 言

在我国，植物药在民间用于防病、治病和保健方面已有数千年历史，由于其疗效可靠、副作用小，一直流传至今，并受到世界越来越多的人所关注。

我国地大物博，自然环境复杂，给植物的生长提供了极其有利的条件，因此植物药资源甚为丰富。据资源调查和文献记载，目前，我国有中草药资源达1万多种，其中临床上最常用的有600多种。要想准确鉴定一个植物药的种名，需要细致观察其各个器官的形态特征，其中繁殖器官，即花和果实的特征是分类的主要依据。但在野外，受季节限制，往往只能见到植物的营养器官，不易马上确认。因此，我们根据多年的教学和科研工作以及同行们积累的经验和方法，从观察茎的形状、节间特点、茎上的刺及卷须、叶的独特形状、特殊叶脉，叶片上的腺体和毛等附属物、有无托叶及托叶的形态、叶序、特定的花序特征；或嗅闻气味、观察折断后的乳汁、尝试特有味道；或观察其生长的特定环境等内容入手来编写此套书，以帮助读者快速识别常见药用植物。

参加本套书的编写人员为广州中医药大学从事教学和药用植物研究、中药鉴

定、中药炮制研究的专家学者；以及医院药剂科、药材公司等在岗的管理人员。由于我们水平和资料有限，书中错漏在所难免。恳请广大读者提出宝贵意见。

谭树辉

2003.9.于广州

注：谭树辉 广州中医药大学教授，华南药用植物学、中药鉴定学专家，广州市药学会中药鉴定工作部副主任，《广州药讯》杂志编委，广州中医药大学教学基地、广州致信药业有限公司、广州致信中药饮片有限公司质量总监。从事了40多年的教学与科研工作，成绩卓越，被称为“药用植物与中药材的活字典”。曾参编《中华人民共和国药典》(一部)，全国高等医药院校教材《药用植物学》和《中药鉴定学》，发表学术论文多篇。

目 录

一、蕨类植物

松叶蕨科

松叶蕨(铁刷把、石刷把、松叶兰)..... 2

石松科

垂穗石松(小伸筋草、猫儿草、松筋草)..... 4

卷柏科

深绿卷柏(石上柏、多德卷柏).. 6

翠云草(兰地柏、绿绒草)..... 8

木贼科

节节草(笔头草、锉草、土麻黄)
..... 10

瓶尔小草科

瓶尔小草(一支箭、单枪一支箭、吞弓含箭)..... 12

莲座蕨科

福建莲座蕨(江南莲座蕨、马蹄蕨、牛蹄蕨)..... 14

紫萁科

华南紫萁(贯众、牛利草、假苏铁)
..... 16

海金沙科

海金沙(左转藤、罗网藤、金沙蕨)
..... 18

海南海金沙 20

蚌壳蕨科

金毛狗脊(金狗脊、金毛狗、黄狗头)..... 22

陵齿蕨科

乌蕨(乌韭、大金花草、雉鸡尾)
..... 24

骨碎补科

大叶骨碎补(华南骨碎补、硬骨碎补)
..... 26

白毛蛇(阴石蕨、圆盖阴石蕨、石祈蛇)
..... 28

肾蕨(石黄皮、犒骝卵、圆羊齿)
..... 30

凤尾蕨科

蕨(蕨菜、如意菜、蕨萁)..... 32

凤尾草(井栏边草、乌脚鸡).... 34

剑叶凤尾蕨(井边茜、三叉草)
..... 36

半边旗(甘草蕨、半边梳)..... 38

蜈蚣草(蜈蚣蕨)..... 40

铁线蕨科

团羽铁线蕨(翅柄铁线蕨、乌脚芒)
..... 42

扇叶铁线蕨(铁线草、过坛龙、黑骨芒萁)..... 44

金星蕨科

华南毛蕨(金星草)..... 46

乌毛蕨科

乌毛蕨(贯众、管仲)..... 48

狗脊蕨(黑狗脊、狗脊贯众)
..... 50

胎生狗脊..... 52

水龙骨科

伏石蕨(小叶伏石蕨、抱树莲)
..... 54

江南星蕨(一支剑、七星剑、斩蛇剑)..... 56

崖姜(马骝姜)..... 58

石韦(飞刀剑、小石韦)..... 60

贴生石韦(上树咳、石头蛇、上树龟)..... 62

槲蕨科

槲蕨(骨碎补、凤凰鸡、石岩姜)..... 64

二、裸子植物

松科

马尾松(山松、青松、台湾赤松)..... 68

柏科

侧柏(扁柏、崖柏、扁松)..... 70

罗汉松科

竹柏..... 72

买麻藤科

小叶买麻藤(麻骨风、大节藤)..... 74

买麻藤(接骨藤、大麻骨风、山花

生)..... 76

三、双子叶植物

木兰科

白兰(白兰花、白玉兰)..... 80

异形南五味子(海风藤、风藤、梅花钻)..... 82

番荔枝科

假鹰爪(酒饼叶、鸡爪风、串珠酒饼)..... 84

紫玉盘(油椎、酒饼木)..... 86

樟科

无根藤(无根草、无娘藤、飞天藤)..... 88

阴香(山玉桂、胶桂)..... 90

樟(香樟、樟脑树)..... 92

黄樟(香樟、香叶子树、油樟)..... 94

千打锤(鼎湖钓樟、白胶木、耙齿钩)..... 96

山苍子(豆豉姜、满山香、山鸡椒)..... 98

潺槁树..... 100

绒毛桢楠(猴高铁、香胶木).. 102

乌药..... 104

毛茛科

威灵仙..... 106

毛柱铁线莲..... 108

柱果铁线莲..... 110

禺毛茛..... 112

木通科

木通(五叶木通)..... 114

大血藤科

大血藤..... 116

防己科

毛叶轮环藤(银不换、九条牛)

..... 118

细圆藤..... 120

粪箕笃(飞天雷公、田鸡草).. 122

马兜铃科

广防己(防己马兜铃、木防己、藤防己)..... 124

金耳环(土细辛)..... 126

胡椒科

石楠藤(山蒟、海风藤)..... 128

假蒟..... 130

白草科

蕺菜(鱼腥草、鱼鳞草、臭菜)..... 132

三白草(过山龙、白舌骨、白面姑)..... 134

金粟兰科

宽叶金粟兰(四块瓦)..... 136

草珊瑚(九节茶、接骨金粟兰)

..... 138

金粟兰(珠兰)..... 140

十字花科

蔊菜(塘葛菜、田葛菜)..... 142

堇菜科

犁头草(紫花地丁、地黄瓜、铧头草)..... 144

远志科

黄花倒水莲(倒水莲、倒吊黄)
..... 146

金不换(大金不换、紫背金牛)
..... 148

景天科

垂盆草(鼠牙半枝莲、瓜子莲、黄瓜子草)..... 150

落地生根(落地生、落地青、晒不死)..... 152

马齿苋科

土人参(栝兰)..... 154

马齿苋(瓜子菜)..... 156

蓼科

水蓼(辣蓼、红辣蓼)..... 158

何首乌(首乌、夜交藤)..... 160

火炭母(斑鸠饭)..... 162

杠板归(贯叶蓼、老虎脬)

..... 164

皱叶酸模(羊蹄、羊蹄草、皱叶羊蹄)..... 166

虎杖(斑杖、大虫杖)..... 168

金荞麦..... 170

竹节蓼(百足草、观音竹、飞天蜈蚣)..... 172

腋花蓼(小扁蓄、习见蓼)..... 174

藜科

土荆芥(鹅脚草、钩虫草)..... 176

苋科

粗毛牛膝(倒扣草).....	178
刺苋(笏苋菜).....	180
野苋(皱果苋).....	182
杯苋.....	184
落葵科	
落葵(土三七、天葵、御菜)..	186
酢浆草科	
阳桃.....	188
红花酢浆草(大酸味草).....	190
酢浆草(黄花酢浆草、酸味草)	
.....	192
凤仙花科	
华凤仙.....	194
柳叶菜科	
毛草龙.....	196
瑞香科	
了哥王(山雁皮、南岭茺花)	
.....	198

细轴茺花(垂穗茺花、野棉花、地麻棉).....	200
-------------------------	-----

第伦桃科

锡叶藤.....	202
----------	-----

海桐花科

光叶海桐(一朵云).....	204
----------------	-----

葫芦科

马瓜儿(老鼠拉冬瓜、野苦瓜、扣子草).....	206
-------------------------	-----

山茶科

米碎花.....	208
----------	-----

水东哥科

水东哥.....	210
----------	-----

桃金娘科

岗松(扫把枝、地肤子).....	212
------------------	-----

水翁(水榕、大蛇药).....	214
-----------------	-----

大叶桉(蚊仔树).....	216
---------------	-----

番石榴(鸡矢果).....	218
---------------	-----

- 桃金娘(崗稔)..... 220
- 野牡丹科**
- 野牡丹..... 222
- 地稔(鋪地錦、山地稔)..... 224
- 柏拉木(山甜娘)..... 226
- 毛稔(山啄咯、紅花野牡丹、豹牙郎)..... 228
- 金絲桃科**
- 黃牛木(黃牛茶、狗牙木)..... 230
- 地耳草(田基黃、雀舌草)..... 232
- 藤黃科**
- 橫經席(薄葉胡桐、薄葉紅厚壳)..... 234
- 多花山竹子(山竹子、山桔子、竹桔子)..... 236
- 槲樹科**
- 破布葉(布渣葉、破布樹)..... 238
- 刺蒴麻(黃花地桃花、密馬專、黃花虱麻頭)..... 240
- 梧桐科**
- 山芝麻(崗麻油、崗脂麻、山油麻)..... 242
- 賽葶婆(假葶婆、雞冠皮、山木棉)..... 244
- 葶婆..... 246
- 翻白葉樹(半楓荷)..... 248
- 木棉科**
- 木棉(紅棉、英雄樹、攀枝花)..... 250
- 錦葵科**
- 黃葵(麝香秋葵)..... 252
- 木芙蓉(芙蓉花、醉酒芙蓉).. 254
- 朱槿(大紅花、扶桑)..... 256
- 白背黃花稔(拔膿消、黃花母)..... 258
- 肖梵天花(地桃花)..... 260