中医妇科临床药物手册

馬大正　编著

zhongyifuke
linchuangyaowushouce



安徽科学技術出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com


R271.4
M02

R271.23

中医妇科临床药物手册

马大正　编著

A0034605



安徽科学技术出版社

（皖）新登字02号

责任编辑：范　源
封面设计：王国亮
责任校对：华　靖
　　古　木

中医妇科临床药物手册
马大正　编著

安徽科学技术出版社出版
（合肥市九州大厦八楼　邮政编码：230063）
安徽省新华书店发行　　少管所印刷厂印刷

开本：787×1092　1/32　印张：23　字数：495,000
1992年9月第1版　1992年9月第1次印刷
印数：5,000
ISBN7-5337-0707-9/R·131　　定价：15.00元

何 序

我国天然药材资源种类繁多、产量丰富，仅典籍所载就达三千种以上。千百年来，我国劳动人民对这些宝贵资源不断进行开发和利用，推动了我国传统医药学的发展。这些众多的药材在历代典籍中虽有详细记载，但从中医妇科角度专门阐述，使之成为一部工具书尚属鲜见，因此《中医妇科临床药物手册》的意义是显而易见的。尤其可贵的是该书介绍的有关药物，不仅有古代文献摘录，同时有现代文献报道，从而给临床应用提供了翔实的依据。

马大正医师，年轻有为，为发掘及整理祖国传统医学努力耕耘，发表及出版的论文、论著颇丰，实为我中医发展的后继人才。今《中医妇科临床药物手册》的出版，我相信一定会得到同道们的欢迎。

杭州市中医院主任医师　何子淮

1991年8月

许 序

药物是治疗疾病的主要武器，所以作为一个医生来讲，不但要辨证准确，而且要掌握药物效能的共性和个性，特别是个性方面，这样处方才能精炼、有效。

近年来，中药学发展较快，新药不断发现，药物的新效能也不断被开发出来。在这一基础上，对有些药物的效能需作重新认识，药物内容也须进行改写，以反映药物研究的新成果，提高中医临床治疗的水平。

中药学是我国医学的重要组成部分，内容非常丰富。最近几年，中药学书籍虽然整理出版了不少，但专科类中药学论著却很少有人问津。今浙江省温州市中医院妇科马大正主任编撰《中医妇科临床药物手册》，载录中医妇科的常用中药，是为前所未有之盛举，必将为进一步振兴中医妇科产生积极的影响。

本书的特点是从妇科的角度来阐明所介绍的每一味药物的效能功用及用途、用法。为了解决临床准确用药的实际问题，该书附有药物应用范围、方剂举例等等。对现代中药研究的成果，如药物的有关成分、药理

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作用以及临床应用报道等，也适当地进行了摘录。

《中医妇科临床药物手册》是第一部从妇科角度编撰的中药学书籍，具有很高的应用价值，相信会受到广大妇科工作者的欢迎。我作为一名妇科医生，深感庆忭，荣承约请撰序，感愧之余，爰志数语冠其端。

北京中日友好医院中医妇科教授

许润三

1991年8月

前　言

我国的中药学经过劳动人民数千年的临床实践与经验积累，已成为人类科学进步的结晶。从最早的中药学著作《神农本草经》问世，迄今已有二千多年的历史，其间，本草著述浩如烟海，不可计数，内容也在不断丰富，推陈出新。

医学的发展必定带来更为合理的专科划分，中药学是一门应用科学，它的价值在于通过这门学说的传播以推进中医临床的发展。目前，我国还没有一本专门从妇产科角度撰写的中药学书籍，致使许多从书本走向临床的医生面对多变的妇产科疾病，深感中药学知识的匮乏，往往处于药不对症，疗效不佳的境地。要改变这种状况，就需要给中医妇科医生一个能从自己专科角度来重新认识每一种药物的机会，以做到草木金石皆为我所用，临证遣药左右逢源，使以往许多似与妇产科无缘的药物，在临床治疗中发挥神奇的功效。

从卷叠如山的书籍中整理总结每一味中药有关妇产科方面的特性与应用价值，确是一件非常繁重而又有意义的工作。我编写了本书，期望它是一本为广大的中医妇科临床工作者服务的具有参考价值的工具书。

中药学本身是一门发展的科学，本书中除大部分已得到科学论证的内容之外，还有一些内容正在被论证或等待论证。因此，我希望随着时间的推延和科学的进步，今后还会有对此书修正和补充的机会，同时也竭诚希望得到同行们的帮助和指正。

编　者

于浙江省温州市中医院

凡　例

1.本书共收载中药405味，按照中药正名的笔划顺序排列，选2000多方，另从现代文献中摘录800多条。

2.每一味中药之下分异名、基原、性味、归经、功效、临床应用、用量、宜忌、参考用方、古代文献摘录、现代文献报道等项。

3.异名为临床比较常用的中药别名，本书中另附“部分药物异名索引”。

4.基原为原植物的种属、药用部分，或原矿物、原动物，作为临床甄别选用药物的依据。

5.功效指疗效确凿的临床功效，同时也选用了某些传统的用法与新报道的功效。内容依照经、带、胎、产、杂病顺序排列。

6.用量指药物的常用剂量。某些方剂中的特大剂量仅供参考。

7.宜忌指重要的禁忌，而不包括热者忌热，寒者忌寒，经期妊娠忌攻利通导的内容。

8.参考用方以药物具有治疗经、带、胎、产、杂病方面的功效为顺序，选举方剂范例，以说明该药配伍组方的形式。古代方剂保持其原貌，现代方剂则统一以克作为计量单位。

9.古代文献摘录依照历代本草的年序选录有关的论述评价。

10.现代文献报道包括药物的有关成分、药理、现代医学及典籍的评价、临床资料统计等内容。

11.中药正名笔划数依照于《中药大辞典》。

目　录

一　画

一叶荻……1
一枝黄花……1

二　画

丁香……4
八月札(附：八月札藤根)……5
人尿……7
人参……8

三　画

三七……12
三棱……14
干姜……16
干漆……18
土贝母……19
土牛膝……20
土茯苓……22
大枣……24
大黄……26
大蒜……30
大蓟……32
大青叶……34
大腹皮……35
山药……37
山豆根……39
山茱萸……41
山楂……43
山海螺……44
山慈姑……46
千里光……48
川芎……49
川楝子……52
女贞子……54
小蓟……56
马勃……58
马齿苋……59
马钱子……61
马鞭草……63

四　画

王不留行……66
天麻……68
天门冬……69
天仙藤……72
天花粉……73
天南星(附：胆星)……76
天葵子……80
太子参……81

木瓜……82
木耳……84
木香……86
木贼……87
木通……88
木芙蓉……90
木蝴蝶……92
五加皮……93
五灵脂……94
五味子……96
五倍子……99
瓦松……100
瓦楞子……101
车前子(附：车前草)……103
牛膝……105
牛角鳃……108
牛蒡子……109
升麻……110
乌药……112
乌梅……114
乌骨鸡……117
月季花……118
丹参……119
贝母……122
凤尾草……124
火麻仁……125
巴豆……126
巴戟天……129
水蛭……131
水牛角……133

五　画

玉米须……135
艾叶……136
甘草……139
甘松……141
甘遂……143
石苇……145
石斛……146
石膏……148
石见穿……150
石决明(附：鲍鱼)……151
石南叶……154
石菖蒲……155
石榴皮……157
石硫黄……159
龙骨(附：龙齿)……160
龙葵……162
龙胆草……164
龙眼肉……166
生地(附：鲜生地黄)……168
生姜(附：生姜皮)……170
四季青……172
代赭石……173
仙茅……175
仙人掌……177
仙鹤草……178
白及……180
白术……182
白芷……185
白矾(附：枯矾)……187

白果…… 189
白蔹…… 191
白薇…… 192
白毛藤…… 194
白头翁…… 195
白芍药…… 196
白豆蔻…… 199
白茅根…… 200
白芥子…… 202
白鲜皮…… 203
白僵蚕…… 205
白花蛇舌草…… 207
冬瓜子(附：冬瓜皮)…… 209
冬葵子…… 211
玄参…… 212
玄明粉(附：朴硝、芒硝)…… 214
半夏…… 216
半边莲…… 220
半枝莲…… 221
丝瓜络(附：丝瓜)…… 222

六 画

地榆…… 225
地肤子…… 226
地骨皮…… 228
地锦草…… 230
西洋参…… 231
百合…… 233
百部…… 234
百草霜…… 236
当归…… 237
肉桂…… 241
肉苁蓉…… 243
肉豆蔻…… 245
竹叶…… 246
竹沥…… 247
竹茹…… 249
朱砂…… 250
伏龙肝…… 251
延胡索…… 253
血余…… 255
血竭…… 257
血见愁…… 259
合欢皮(附：合欢花)…… 260
刘寄奴…… 261
决明子…… 262
冰片…… 264
安息香…… 266
防己…… 267
防风…… 268
阳起石…… 270
红花…… 271
红藤…… 274
全蝎…… 276

七 画

麦芽…… 278
麦门冬…… 279
远志…… 281
杜仲…… 283
芫花(附：芫花根)…… 284
花椒(附：椒目)…… 287

需要全本请访问 www.ertongbook.com

花蕊石…… 290
苍术…… 291
苍耳子(附：苍耳草)…… 292
茨实…… 294
芦荟…… 295
芦根…… 296
苏木…… 297
苎麻子(附：苎麻)…… 298
赤小豆…… 300
赤石脂…… 301
赤芍药…… 302
杏仁…… 304
连翘…… 306
吴茱萸…… 308
牡蛎…… 310
牡丹皮…… 312
何首乌…… 314
佛手…… 317
皂荚(附：猪牙皂)…… 318
皂角刺…… 320
龟版(附：龟版胶)…… 321
沙参(南沙参、北沙参)…… 324
沙苑蒺藜…… 326
没药…… 328
沉香…… 330
羌活…… 331
诃子…… 333
补骨脂…… 335
阿胶…… 337
阿魏…… 339
附子(附：乌头、草乌)…… 341
忍冬藤…… 345
鸡内金…… 347
鸡血藤…… 348
鸡冠花…… 351
鸡矢藤…… 352

八 画

玫瑰花…… 354
肾皮…… 355
青蒿…… 357
青黛…… 359
青葙花(附：青葙子)…… 361
枇杷叶…… 362
板蓝根…… 363
刺猬皮…… 365
刺蒺藜…… 366
苦参…… 368
苧麻根…… 370
郁金…… 372
郁李仁…… 373
虎杖…… 374
败酱草…… 376
昆布…… 378
知母…… 379
侧柏叶…… 381
佩兰…… 383
乳香…… 384
金果榄…… 386
金钱草…… 387
金银花…… 388
金樱子…… 391

金狗脊…… 393
饴糖…… 394
鱼鳔…… 396
鱼腥草…… 397
夜交藤…… 399
炉甘石…… 400
泽兰…… 401
泽泻…… 403
卷柏…… 404
细辛…… 406
贯众…… 408

九　画

轻粉…… 411
珍珠母…… 413
枳壳(附：枳实)…… 414
柏子仁…… 417
枸杞子…… 419
柿蒂…… 421
胡椒…… 422
胡芦巴…… 424
胡桃仁…… 426
胡黄连…… 428
荆芥…… 429
荜茇…… 431
茜草根…… 432
草豆蔻…… 434
茵陈蒿…… 435
茴香…… 437
茯苓(附：茯苓皮)…… 439
荠菜…… 441
荛花…… 443
荔枝核(附：荔枝壳)…… 445
砂仁…… 446
胆霜…… 447
厚朴…… 449
威灵仙…… 451
鸦胆子…… 453
韭子(附：韭根、韭菜)…… 455
虻虫…… 457
骨碎补…… 459
钟乳石…… 460
钩藤…… 461
香附…… 463
南瓜蒂…… 465
禹余粮…… 466
鬼箭羽…… 467
独活…… 469
炮姜…… 470
急性子…… 471
穿山甲…… 474
穿心莲…… 476
穿破石…… 478
姜黄…… 479
络石藤…… 481
神曲…… 482
扁豆…… 483
蚕休…… 485
孩儿茶…… 487

十　画

蚕砂…… 489

二　画

一叶萩

[基原]　大戟科植物一叶萩的嫩枝叶及根。

[性味]　辛苦，温，有毒。

[功效]　益肾，除湿。

[临床应用]　用于带下色白属于肾虚湿注者，可单味应用。

用于更年期综合征偏于肾阳不足者，可单味应用。

[用量]　9—15克。

[现代文献报道]　治妇女白带。《广西药用植物名录》

用一叶萩片(每片含4毫克)治疗更年期综合征40例，每次2片，每日3次，连服20天统计疗效：症状全部消失或基本消失者15例，占37.5%；症状部分消失者21例，占52.5%；症状基本无改善者4例，占10%。总有效率为90%。服药后症状改善以潮热、头晕、急躁、疲乏、关节痛为明显。病程在4年以下者28例全部有效，病程长者效果差。中医辨证以肝肾阴虚、虚阳上亢者疗效较好，气血两亏型则较差。《中医杂志》(8):48，1980

一叶萩碱有士的宁样作用。对中枢神经系统特别是脊髓具有明显的兴奋作用，大剂量可产生士的宁样惊厥。《中药大辞典》

一枝黄花

[异名]　黄花一枝香。

[基原] 菊科植物一枝黄花的全草或带根全草。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入肝、胆经。

[功效] 清热解毒，消肿除痛。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与六月雪、槐木等配伍。

用于带下属于湿热者，可与白花蛇舌草、苦参、野菊花等配伍水煎内服，或单味水煎外洗。

用于产后发热属于感受湿热者，可与野菊花、益母草、金银花等配伍。

用于乳痈，可单味煎服或外敷，亦可与蒲公英等配伍煎服。

此外，可用于宫颈炎、盆腔炎。

[用量] 10—15克，鲜品30克。

[参考用方]

1.一枝黄花全草、六月雪根各30克，槐木根60克。水煎服。治崩漏。《浙江中草药单方验方选编》

2.一枝黄花全草15克，苦参9克。水煎服。另用苦参煎汤熏洗，治阴道炎。《江西民间草药》

3.白英全草、一枝黄花全草、白花蛇舌草全草各30克，贯众15克。水煎服。治子宫颈糜烂。同2

4.一枝黄花全草、野蚊子草全草各30克，白花蛇舌草全草60克，白茅根、野菊花全草各15克。水煎服。治急、慢性盆腔炎 同2

5.一枝黄花、野菊花、白花蛇舌草、金银花各30克，益母草、白英各15克。水煎服。治产褥热。同1

6.一枝黄花21—30克。捣烂，酒煎服，渣捣烂敷患处。治疗乳痈。同2

7.调经妇宁片：由一枝黄花、鱼腥草、香附、矮地茶、马鞭草等量制成。每次服5片，每日3次。用于宫颈炎、附件炎、卵巢炎及其引起的月经不调。《中药制剂汇编》

[现代文献报道] 一枝黄花煎剂(品种未鉴定)在试管内对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等有不同程度的抑制作用。《中药大辞典》

用浓度100%一枝黄花溶液擦洗阴道与制霉菌素对照，发现疗效相似，不仅能改善症状，且镜检阴性率高。《新医学》10：503，1974

二　画

丁　香

[异名]　公丁香。

[基原]　桃金娘科植物丁香的花蕾。

[性味]　辛，温。

[归经]　入胃、脾、肾经。

[功效]　温中降逆，暖肾。

[临床应用]

用于经行呕吐、妊娠恶阻属于中寒者，可与蔻仁、干姜、半夏等配伍。

用于经行腹痛、产后腹痛属于寒凝血阻者，可与干姜、吴萸、当归、益母草等配伍。

用于妇人阴冷，用丁香末纱布裹纳阴道中。

治疗乳头破裂，用丁香末外敷。

此外，还可用于经闭、难产。

[用量]　0.9—3克。

[参考用方]

1.妇人崩中昼夜不止，丁香一两，酒二升，煎一升，分服。《梅师方》

2.丁香、硫黄各0.9克，共为细末，装入鸡蛋内拌匀，用棉纸封口，蒸熟，空腹白酒汤送下。治经闭，干血痨。如月经不行，可再服2—3次。《常见病验方研究参考资料》

3.丁香、干姜各15克，生白术30克。共研细末，分为10等分，每晨用米汤送下。治经来呕吐。《中国秘方全书》

需要全本请访问 www.ertongbook.com