

中国国家地理
CHINESE NATIONAL GEOGRAPHY

飞羽瞬间

中国野生鸟类精彩图片选 [第一卷]

张书清 赵超 主编

The Best Wild Bird Pictures Of China
VOLUME 1

中国大百科全书出版社



中国濒危野鸟

ENDANGERED

WILD BIRDS IN CHINA





图书在版编目 (C I P) 数据

飞羽瞬间 / 张书清, 赵超编. — 北京: 中国大百科全书出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-5000-8131-9

I. 飞… II. ①张… ②赵… III. 野生动物: 鸟类—中国—现代—摄影集 IV. J429.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 055984 号

飞羽瞬间

责任编辑: 徐世新 韩小群 陈俊锋

责任印制: 乌 灵

装帧设计: 高小青

制 图: 陈 云

图文制作: 北京美光制版有限公司

出版发行: 中国大百科全书出版社

社 址: 北京阜成门北大街17号

邮政编码: 100037

电 话: 010-88390718

网 址: www.ecph.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

字 数: 30 千字

印 张: 13

版 次: 2009 年 4 月第 1 版

印 次: 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5000-8131-9

定价: 198.00 元

凝 望

周华明 / 四川康定

白腹锦鸡十分机警，一发现情况就快速奔跑隐于林灌中，很难拍到。我观察数月，发现其一饮水处，在2008年2月一个周末的正午时分，着迷彩装隐蔽于灌丛中，终于抓住其畅饮后跳至水池旁巨石上站立时的倩影。

白腹锦鸡 *Chrysolophus amherstiae*; Lady Amherst's Pheasant
国家二级保护动物，全球性近危物种^①，仅分布于中国横断山区及缅甸东北部，生活于有林山坡的低矮树丛及次生林中。

Canon EOS 30D + 500mm f/4
F7.1, 1/800s, ISO 160

①关于物种“极危”、“濒危”、“易危”、“近危”的濒危等级表述来自世界自然保护联盟(IUCN)《濒危物种红色名录》。其中“极危”表示该物种正面临极大的野外灭绝危险。从“极危”到“近危”代表危险程度依次降低，这些物种都需要我们更多的关注与保护。







晨曦中的四川雉鹑

陈渤 / 四川成都

四川省雅江县的帕姆岭，太阳刚刚升起，阳光洒在我前方的一片灌木丛上，一只四川雉鹑从距我约5米的灌木丛中探出它美丽的身姿，好奇地凝望着我这个远方来的客人，我按下快门记录了这一幕。

四川雉鹑 *Tetraophasis szechenyii*; Buff-thrated Partridge

全球近危物种，分布在西藏东南部及东部、青海南部、四川西南部及云南西北部。

Canon EOS 30D + 300mm f/2.8

F4, 1/1000s, ISO 400



高山之巅的彩虹

董磊 / 四川成都

在四川唐家河自然保护区海拔最高的草甸上守候绿尾虹雉时，我没有使用隐蔽帐篷，而是学习拍摄对象在感觉危险时躲入石缝的行为，我也藏身于一个乱石堆中。结果一只漂亮的雄性绿尾虹雉边走边取食，几乎来到了我的面前，尽管天空阴沉，但并不妨碍这高山上的彩虹全身绽放出金属般的光泽。

绿尾虹雉 *Lophophorus lhuysii*; Chinese Monal

国家一级保护动物，全球性易危物种，种群数量较过去明显下降。主要分布于四川西部海拔3000~4900米的山区。虹雉因其羽毛在阳光照射下犹如雨后的彩虹而得名，主要以植物的果实、种子和浆果为食。

Canon EOS 400D + 500mm f/4

F5.6, 1/200s, ISO 100





群飞的鸳鸯

钱斌 / 浙江杭州

每年都有一定数量的鸳鸯在杭州钱塘江水域越冬。清晨，它们常常集体起飞巡游，成了江边一道亮丽的风景。

鸳鸯 *Aix galericulata*; Mandarin Duck

国家二级保护动物，全球性近危物种。繁殖于中国东北，冬季迁至中国南方。分布范围广泛，但种群数量普遍稀少。

Canon EOS 50D + 500mm f/4 + 1.4x

F6.7, 1/1000s, ISO 320



“蒙古御林军”

王吉衣 / 上海

福建闽江口鲢鱼滩上，我正拍摄在退潮后沙滩上休息与觅食的三趾鹬和黑尾鸥。突然，相机的取景框背景中出现了十几个模糊而巨大的白色身影，随着镜头的合焦，我差点蹦了起来：卷羽鹈鹕！居然有机会近距离观察和拍摄这样的珍稀鸟类，更精彩的是其中4只鹈鹕齐头并进，协作捕食，恰似一支训练严格的“蒙古御林军”。

卷羽鹈鹕 *Pelecanus crispus*; Dalmatian Pelican

全球性易危物种，中国体型最大的鸟之一，体重达10～12千克，翼展可达3.2米。由于在蒙古的繁殖地和在中国的越冬栖息地不断丧失，卷羽鹈鹕的东亚迁徙种群数量日益下降，目前可能仅剩下几十只。

Canon EOS 20D + 600mm f/4 + 1.4x

F7.1, 1/400s, ISO 200

神话的延续

陈林 / 福建福州

2008年7月，我顶着烈日的暴晒趴在闽江口的沙滩上，推着沉重的三脚架往前挪动，接近一对黑嘴端凤头燕鸥。它们任由我爬到接近极限的30米处，此时雄鸟开始绕着雌鸟跳起了求爱舞蹈。苦等了一年的机会终于来临，一串欢快的快门声伴随着黑嘴端凤头燕鸥那美妙的舞蹈在沙洲上奏起。

黑嘴端凤头燕鸥 *Sterna bernsteini*; Chinese Crested Tern

全球极危物种，仅存不到100只。由于自1863年被正式命名后鲜有记录，在20世纪末，许多鸟类学家相信该鸟种已经灭绝。直至2000年，人们才在马祖列屿发现其一个繁殖小种群，当时轰动了鸟类学界。

Canon EOS-1D Mark III + 500mm f/4 + 1.4x

F7.1, 1/1250s, ISO 200



捉住鼠兔的黑颈鹤

张静 / 四川成都


川西若尔盖大草原花湖的一个夏日，我和朋友远远就发现了这只黑颈鹤，它站在草原和湖畔泥炭沼泽的交界处，不时地低下头寻找食物，我等它低下头时慢慢靠近。突然，黑颈鹤猛力下啄并摆动头部，抓住1只猎物后助跑腾空而去。我拍下图片回放才发现黑颈鹤嘴里叼的竟然不是鱼而是一只肥肥的鼠兔。

黑颈鹤 *Grus nigricollis*; Black-necked Crane

国家一级保护动物，全球性易危物种，是人类最晚发现的一种鹤。作为唯一在高原生活的鹤，它仅分布在中国青藏高原及其边缘地带。

Canon EOS 20D + 400mm f/5.6

F5.6, 1/2000s, ISO 400







湿地精灵

马林 / 山东威海

黄嘴白鹭和其他很多鸟类一样，领地意识非常强，每当有其他白鹭或海鸥闯入它们的地盘时，就会看到它们轻盈的身体一跃而起，与“来犯之敌”进行一场精彩的空中格斗。

黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes*; Chinese Egret

国家二级保护动物，全球性易危物种，白鹭家族中最为珍稀的一种。繁殖于中国东部岛屿及朝鲜西部沿海岛屿，越冬主要在菲律宾。

Canon EOS-1D Mark III + 300mm f/2.8

F2.8, 1/800s, ISO 500



蓑羽鹤的舞蹈

赵超 / 北京

内蒙古浑善达克沙地的一个无名小湖边，一对蓑羽鹤夫妇在清晨的薄雾中跳起了轻快的舞蹈，我藏身于越野车，屏住呼吸记录下它们一连串优雅的舞姿。

蓑羽鹤 *Anthropoides virgo*; Demoiselle Crane

国家二级保护动物，全球性易危物种。在中国东北、内蒙古等地繁殖，在喜马拉雅山南麓越冬。

Canon EOS-1D Mark III + 600mm f/4

F5.6, 1/1000s, ISO 400





华 彩

耿栋 / 北京

四川白水河保护区九峰山下的柳杉林里，我守候红腹锦鸡20多天了。终于，一阵“噗噗”的鼓翼声传来，“金鸡”下地后机警地看看四周，在取景器中，我为它美丽的羽毛而惊艳，小心地按动快门，“咔嚓”，“金鸡”似乎有所发觉，浑身羽毛耸立，头部的领羽慢慢舒展开来。我再次按下快门，在胶片上留下了这美妙的华彩。

红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus*; Golden Pheasant

中国中部特有物种，全球性近危物种。单独或成小群活动，栖息于海拔450~2800米的针阔叶混交林内灌丛和开阔地带。

Minolta α-9 + 600mm f/4

F4, 1/60s, 富士Provia100迫冲到400