

中华人民共和国水文年鉴

1976年

第4卷

黄河流域水文资料

第4册

黄河中游区下段(龙门至三门峡水库)

水利电力部黄河水利委员会刊印

1978年11月出版

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

(一)本册包括中游区下段(龙门至三门峡水库,不包括泾洛渭区)干支流各站资料。这些测站分别为本会和山西、陕西、河南省水文总站所布设。关于各项资料刊布站数和测站变动情况列表如下:

表一、各项资料刊布站数统计表

水 系	水位	流量	输沙率	泥沙颗 粒级配	水温	冰凌	水化学	地下水	降水量	蒸发量	附注
黄 河	4	19	5	2	2	1	1	17	88	2	
汾 河	24	38	27	10	12	10	2	1	250	10	
合 计	28	57	32	12	14	11	3	18	318	12	

表二、测站变动情况统计表

站 别	新 设 站	撤销站	恢复站	附 注
水文站	冷口、朱阳、风伯峪。			
雨量站	中兰、高白、王答、孟封、范家庄、曲亭进口、曲亭水库、北范庄、刘峪、尉庄、桑坪、张吴、裴庄、关村水库、烟庄、横水、吉家、风伯峪、张营、王家庄、双庙、福地、水南、斜坡、张茅。	岚县、堡园。	东苏冯	

二、图 表 说 明

(一)整编符号:

— 缺测 ※ 可疑 + 改正 甲 分裂数值
 ⊕ 插补 () 不全统计 ↓ 合并数值

(二)冰情符号:

| 冰淤或微冰 || 岸冰 ※ 稀疏流冰花
 ✖ 流冰花 ○ 稀疏流冰 ● 流冰
 ■ 封冻 ▨ 冰上流水 ■ 岸边融冰或冰层浮起
 ▲ 冰塞或冰坝 ▩ 冰滑动

(三)水化学符号:

CO₂——二氧化碳 O₂——溶解氧 H₂S——硫化氢

图 例

首 都	★	比 降 断 面		竣 河 道		窑 洞	
省、市、区 革委会驻地	◎	流速仪兼浮标 测流断面		干 沟		学 校	文
市	◎	流速仪测流兼 比降断面		柴 道		庙 宇	龕
县	◎	浮标测流兼 比降断面		运 河		塔	青
村 镇	○	流速仪兼浮标测 流及比降断面		湖 泊		亭	介
水 文 站 (红色)	▼	河 流 流 向		水 库		水 井	井
水 位 站 (红色)	▽	潮 流 流 向		急 流 瀑 布		牌 坊	坊
降 水 量 测 站 (红色)	●	正 北 方 向	北 	水 洼 池 沼		坟 墓	
降 水 量 蒸 发 量 测 站 (红色)	○	国 界	已定 未定	高 阜		里 程 碑	
地 下 水 测 站 (红色)	井	省 界		洼 地		石 碑	
水 文 测 站 站 址	■	县 界		沙 砾 地		土 堤	
气 象 场	⊙	流 域 界		沙 滩		石 堤	
水 尺	⊕	铁 路	已建 未建	柳 田		小 堤	
自 记 水 位 台	⊗	公 路		草 地		皮 堤	
测 井	⊗	大 路		水 草 地		混 凝 土 护 岸	
水 准 点	□	小 路		水 田		条 石 护 岸	
永 久 水 准 点	⊞	铁 路 桥		果 园		碎 石 护 岸	
临 时 水 准 点	⊞	公 路 桥		常 绿 树		土 堤	
断 面 桩 及 断 面 标 志 桩	○	石 桥		阔 叶 树		墩	
浮 标 投 掷 器		木 桥		针 叶 树		坝	
水 文 缆 车		坡 桥		长 坡		码 头	
水 文 缆 道		渡 口		城 墙		船 闸	
吊 船 过 河 索		隧 道		石 围 墙		船 闸	
基 本 水 尺 断 面		水 边 线		土 墙		节 制 闸	
基 本 水 尺 兼 测 流 断 面		山 边 线		竹 篱		排 灌 站	
流 速 仪 测 流 断 面		等 高 线		草 房		水 电 站	
浮 标 测 流 断 面		河 道		瓦 房			

Ca ⁺⁺ ——钙	Mg ⁺⁺ ——镁	K ⁺ ; Na ⁺ ——钾加钠
HCO ₃ ⁻ ——重碳酸根	CO ₃ ²⁻ ——碳酸根	SO ₄ ²⁻ ——硫酸根
Cl ⁻ ——氯	NH ₄ ⁺ ——铵	Fe ⁺⁺⁺ (或Fe ⁺⁺)——铁
NO ₂ ⁻ ——亚硝酸根	NO ₃ ⁻ ——硝酸根	P ₂ O ₅ ——五氧化二磷
SiO ₂ ——二氧化硅	pH ——氢离子浓度负对数值	

(四)降水量、蒸发量符号:

✕ 雪(包括冰粒、米雪、霰)	✕ 雨兼雪	▲ 雹
≡ 雾	□ 霜	E 结冰

(五)黄河和汾河干流站刊布逐日平均水位表, 山西省所属其它支流站刊布水位月年统计表。

(六)山西省所属测站除汾河干流外, 在逐日平均流量表中加注冰情符号。

(七)山西省所属测站含沙量小于0.05公斤/米³按“0”处理。

(八)山西省所属测站不刊布各时段最大降水量表(二), 刊布各时段最大降水量表(三)、表(四), 但一场雨小于10毫米者均不选场统计。

三、水 文 情 况

今年本区降水量约为580毫米, 北部(义棠以北)降水量约为525毫米, 中部约为620毫米, 南部约为600毫米。汛前(1至5月)降水量占全年的19.1%, 汛期(6至9月)占全年降水量的73.2%, 全年以8月降水量为最大, 占全年降水量的34.9%。本区除中条山、吕梁山个别地区发生暴雨外, 其它地区均未出现大暴雨。与历年比较本年降水量偏少, 为较干旱年。由于今年降水量年内分配较往年均匀, 加之沿河灌溉用水甚多, 未发生较大洪水。

河津站年径流量为9.908亿立方米, 比历年偏少, 来自兰村以上的为2.586亿立方米, 汾河二坝东西干渠引水量达1.135亿立方米, 由于区间来水量较大, 汾河二坝径流量还有2.053亿立方米。汾河二坝至义棠区间灌溉用水达2.13亿立方米, 形成3至7月汾河二坝加上游区间月平均流量大于义棠, 7月以后降水量较多, 灌溉用水减少, 上下游水量矛盾不大, 义棠至石滩区间用水多, 仅七一渠全年引水量就达1.55亿立方米, 但区间支流来水量较大, 故义棠加区间水量还是比下游站石滩小。石滩至柴庄间支流较多, 仅泉水就约有10秒立方米, 区间有跃进渠及其它灌溉用水量约有1.0亿立方米以上, 但柴庄站年径流量还是比石滩加区间大的多。柴庄站至河津站年径流量基本相同, 因区间多引洪灌溉, 支流加入水量不多, 故两站水量基本一样。

今年汾河干支流未发生较大洪水, 加之水库拦蓄, 沙量不大, 河津站年输沙量仅1160万吨。

水 位、水 文、地 下

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
黄 河	黄 河	勃 海	龙门(马王庙二)	基本水文	陕西省韩城县龙门公社禹门口	110°36'	35°40'
汾 河	汾 河	黄 河	岔 上 (三)	"	山西省宁武县岔上公社岔上村	112°01'	38°53'
"	"	"	静 乐 (五)	"	山西省静乐县城关公社沙会村	111°55'	38°20'
"	"	"	汾河水库(坝上)	"	山西省襄垣县罗家曲公社下石家庄	111°56'	38°03'
"	"	"	汾河水库(坝下)	"	"	111°56'	38°03'
"	"	"	寨 上 (二)	"	山西省太原市古郊区河口公社寨上村	112°12'	37°55'
"	"	"	兰 村 (四)	"	山西省太原市北郊区上兰村公社上兰村	112°26'	38°00'
"	"	"	汾河二坝(二)	"	山西省清徐县城关公社汾河二坝	112°23'	37°36'
"	"	"	汾河二坝(二) (东干渠)	专用水文	"	112°23'	37°36'
"	"	"	汾河二坝(二) (西干渠)	"	"	112°23'	37°36'
"	"	"	义 棠 (二)	基本水文	山西省介休县义棠公社义棠村	111°53'	37°00'
"	"	"	辛 置(郭庄泉)	专用水文	山西省霍县辛置公社郭庄村	111°42'	36°30'
"	"	"	石 滩	基本水文	山西省洪洞县南沟公社石滩村	111°41'	36°27'
"	七 一 渠	自汾河引水	"	"	"	111°41'	36°27'
"	汾 河	黄 河	柴 庄	"	山西省襄汾县城关公社柴庄	111°24'	36°48'
"	"	"	河 津 (三)	"	山西省河津县黄村公社柏底村	110°48'	35°34'
"	岚 河	汾 河	上 静 游	"	山西省襄垣县静游公社上静游村	111°49'	38°10'
"	冶峪沟	"	董 茹 (二)	"	山西省太原市河西区罗城公社董茹村	112°27'	37°47'
"	风峪沟	"	店 头	"	山西省太原市晋源公社店头村	112°10'	37°45'
"	晋祠泉	"	晋 祠	专用水文	山西省太原市晋祠公社晋祠	112°27'	37°40'
"	潇 河	"	芦 家 庄	基本水文	山西省寿阳县上湖公社芦家庄	113°03'	37°44'
"	松塔河	潇 河	宜 铜 铺	专用水文	山西省寿阳县松塔公社宜铜铺村	113°19'	37°39'
"	"	"	独 堆	基本水文	山西省寿阳县羊头崖公社独堆村	113°11'	37°43'
"	昌源河	汾 河	盘 陀	"	山西省祁县来远公社盘陀村	112°29'	37°13'
"	"	"	子 洪 水 库	专用水文	山西县祁县古县公社子洪水库	112°29'	37°17'
"	中西河	文峪河	岔 口	基本水文	山西省文水县会主公社岔口村	111°47'	37°38'
"	文峪河	汾 河	文峪河水库 (坝上)	"	山西省文水县开栅公社文峪河水库	112°01'	37°30'
"	"	"	文峪河水库 (坝下三)	"	"	112°01'	37°30'
"	"	"	文峪河水库 (永田渠)	"	"	112°01'	37°30'
"	"	"	文峪河水库 (常裕渠)	"	"	112°01'	37°30'
"	"	"	文峪河水库 (甘泉渠)	"	"	112°01'	37°30'
"	仁义河	"	南 关 (二)	"	山西省灵石县南关公社南关村	111°43'	36°42'
"	洪安洞河	"	东 庄	"	山西省古县岳阳公社东庄	111°52'	36°13'
"	跃进渠	自洪安洞河引水	"	"	"	111°52'	36°13'

水 测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊 布 资 料 项 目							说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注		
		年	月				水	流	输	泥	水	水	水			地	
							位	量	率	沙	颗	粒	温	化	下		
1269	497561	1934	6	0.000	大 沽	黄河水利委员会	*	*	*	*						1975	
668.7	31.7	1958	7	0.000	黄 海	山西省水文总站	*	*	*							1975	
611	2799	1943	4	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*	*				1975	
572	5268	1959	5	0.000	大 沽	"	*					*	*			1975	
571	5268	1958	5	0.000	"	"	*	*	*	*						1975	
526	6819	1953	7	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*	*				1975	
476	7705	1943	5	0.000	大 沽	"	*	*	*	*	*	*				1975	
416	14030	1968	8	0.000	黄 海	"	*	*	*	*	*	*					
		1968	1	0.000	"	"		*									
		1968	1	0.000	"	"		*									
316	23945	1958	4	0.022	大 沽	"	*	*	*	*						1975	
238	27442	1969	6	0.000	黄 海	山西省霍县电厂		*								1975	
233	28214	1951	5	0.000	大 沽	山西省水文总站	*	*	*			*	*			1975	
		1965	1	0.000	"	"		*									
129	33932	1956	1	0.000	"	"	*	*	*			*	*		*	1975	
22	38728	1934	6	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*						1975	
2.0	1140	1954	6	0.000	"	山西省水文总站	*	*	*	*	*	*				1975	
—	18.9	1956	7	0.000	"	"		*	*							1975	
—	33.9	1975	6	0.000	"	"		*	*							1975	
		1975	1		"	"		*									
76	2367	1953	6	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*					1975	
—	370	1975	7	0.000	"	"	*	*	*							1975	
93	1152	1955	5	0.000	"	"	*	*	*							1975	
41	533	1954	1	0.000	"	"	*	*	*							1975	
—	576	1975	7	0.000	黄 海	"	*	*	*							1976	
4.0	492	1965	4	0.000	假 定	"	*	*	*			*				1975	
65	1876	1960	6	0.000	大 沽	"						*	*			1975	
		1960	6	0.000	"	"	*	*	*			*					
		1961	1		"	"		*									
		1961	1		"	"		*									
		1961	1		"	"		*									
0.7	257	1958	6	0.000	大 沽	"	*	*	*							1975	
25	987	1965	1	0.000	假 定	"	*	*	*							1975	
		1965	1	0.000	"	"	*	*	*							1975	

水 位、水 文、地 下

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
汾 河	汾 河	汾 河	賢 庄	基本水文	山西省临汾县大阳公社賢庄	111°42'	36°06'
"	汾河(渠道)	自汾河引水	"	"	"	111°42'	36°06'
"	浍 河	汾 河	河 法 (二)	"	山西省翼城县南唐公社河法村	111°38'	35°39'
"	浍河(渠道)	自浍河引水	河 法	"	"	111°38'	35°39'
"	浍 河	汾 河	浍河水庫(坝下三)	专用水文	山西省曲沃县北董公社东周村	111°34'	35°39'
"	"	"	浍河水庫(电灌渠道)	基本水文	"	111°34'	35°39'
"	"	"	浍河水庫(渠道)	"	"	111°34'	35°39'
黄 河	涑 水 河	黄 河	吕 庄 水 库	"	山西省闻喜县下阳公社吕庄水庫	111°15'	35°23'
"	"	"	吕庄水庫(泄水渠)	"	"	111°15'	35°23'
"	"	"	吕庄水庫(吕家渠)	"	"	111°15'	35°23'
"	"	"	吕庄水庫(进水渠)	"	"	111°15'	35°23'
"	"	"	张 留 庄 (三)	"	山西省永济县蒲州公社新熟镇	110°19'	34°50'
"	涑 水 河	涑 水 河	冷 口	"	山西省绛县冷口公社东冷口村	111°31'	35°26'
"	涑水河(左渠)	自涑水河引水	"	"	"		
"	姚 運 渠	涑 水 河	王 朔	"	山西省永济县孙常公社王朔村	110°35'	34°54'
"	白 沙 河	姚 運 渠	南 山 底 (二)	"	山西省夏县城关公社刘家沟村	111°16'	35°06'
"	风伯峪河	涑 水 河	风 伯 峪	"	山西省永济县虞乡公社风伯峪村	110°39'	34°50'
"	涑 水 河	黄 河	杨 庄	地下水位	山西省永济县开张公社杨家庄村	110°35'	34°56'
"	"	"	开 张	"	山西省永济县开张公社开张村	110°34'	34°57'
"	"	"	郭 家 庄	"	山西省永济县赵柏公社郭家庄	110°32'	34°55'
"	"	"	伍 姓 湖	基本水位	山西省永济县伍姓湖农场	110°31'	34°54'
"	"	"	东 伍 姓	地下水位	山西省永济县赵柏公社东伍姓村	110°30'	34°55'
"	"	"	赵 柏	"	山西省永济县赵柏公社赵柏村	110°28'	34°55'
"	"	"	三 张	"	山西省永济县赵柏公社三张村	110°28'	34°54'
"	"	"	小 朝	"	山西省永济县赵柏公社小朝村	110°23'	34°53'
"	"	"	东 坦 朝	"	山西省永济县虞乡公社东坦朝村	110°36'	34°51'
"	"	"	吕 家 堡	"	山西省永济县虞乡公社吕家堡村	110°35'	34°52'
"	"	"	孙 常	"	山西省永济县孙常公社孙常村	110°33'	34°53'
"	"	"	郭 李	"	山西省永济县孙常公社郭李村	110°32'	34°52'
"	马铺头沟	涑 水 河	马 铺 头	"	山西省永济县孙常公社马铺头村	110°30'	34°52'
"	涑 水 河	黄 河	榆 林	"	山西省永济县城关公社榆林村	110°28'	34°51'
"	"	"	孙 李	"	山西省永济县城关公社孙李村	110°27'	34°53'
"	宏 农 河	"	朱 阳	基本水文	河南省灵宝县朱阳公社朱阳村	110°43'	34°19'
"	宏农河(渠道)	自宏农河引水	"	"	"		

水 测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊 布 资 料 项 目							说明表及 位置图 最近刊 市 年 份	附 注	
		年	月				水	流	输 沙	泥 沙 颗 粒 组 成	水 温	水 质 化 学	地 下 水			
27	479	1958	6	0.000	大 沽	山西省水文总站	*	*	*	*					1975	
						"		*	*	*						
61	1260	1959	6	0.000	气 定	"	*	*	*			*		1975		
						"		*	*	*						
54	1301	1959	1	0.000	气 定	"	*	*		*	*			1975		
		1959	1	0.000	"	"		*	*	*				1975		
		1960	1	0.000	"	"		*	*	*				1975		
140	864	1955	7	0.000	大 沽	"				*	*		*	1975		
		1965	1	0.000	"	"		*					*	1975		
		1955	7	0.000	"	"		*					*	1975		
		1971	6	0.000	"	"		*					*			
3.4	5545	1958	6	0.000	"	"		*				*	*	1975		
2.5	76.0	1976	6	0.000	假 定	"		*	*					1976		
		1976	6			"		*	*					1976		
	2189	1971	7	0.000	大 沽	"		*					*	1976		
8.0	68.8	1956	1	0.000	假 定	"		*	*	*				1975		
	15.9	1976	6	0.000	"	"		*	*					1976		
		1972	6	0.000	大 沽	"							*	1975		
	2718	1971	10	0.000	"	"							*	1975		
		1971	11	0.000	"	"							*	1975		
		1972	6	0.000	"	"	*			*			*	1975		
		1971	11	0.000	"	"							*	1975		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
		1971	11	0.000	"	"							*	1971		
		1971	11	0.000	"	"							*	1971		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
1.5	11.0	1971	10	0.000	"	"							*	1971		
		1972	6	0.000	"	"							*	1972		
		1971	11	0.000	"	"							*			
	533	1976	5	0.000	假 定	河南省水文总站	*	*						1976		
		1976	5			"		*								

水 位、水 文、地 下

水 系	河 名	流 入 何 处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
黄 河	宏 农 河	黄 河	窄 口 水 库	专用水文	河南省灵宝县五亩公社窄口水库	110°47'	34°23'
"	"	"	窄口水库(坝下)	"	"	110°47'	34°23'
"	"	"	窄口水库(渠道)	"	"	110°47'	34°23'
"	"	"	魏 镇 (三)	基本水文	河南省灵宝县魏镇	110°52'	34°31'
"	宏 农 河 (东干渠)	自宏农河引水	"	"	河南省灵宝县河口公社阎李村		
"	五 村 渠	"	"	"	河南省灵宝县五村		
"	跃 进 渠	"	"	"	河南省灵宝县南营村		
"	太 平 渠	"	"	"	河南省灵宝县魏镇		

水 测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊 布 资 料 项 目							说明表及 位 置 图 最 近 刊 布 年 份	附 注	
		年	月				水	流	输	泥	水	冰	水			地
							位	量	率	沙	颗	品	化	下		
—	903	1973	1	0.000	大 沽	河南省水文总站	*	*								1975
—	903	1973	1	0.000	”	”	*	*								
				0.000	”	”	*	*								
21.0	1150	1958	5	0.000	”	黄河水利委员会	*	*	*							1975
		1973	6	0.000	”	”	*	*								
		1958	5	0.000	”	”	*	*								
		1958	5	0.000	”	”	*	*								
		1958	5	0.000	”	”	*	*								

降水、蒸发量、蒸水量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐标		设立日期		测雨仪器		测验概况			刊布项目		附注
					东经	北纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	非汛期	汛期	是否测起时间	降水量	蒸发量	
黄河	黄河	龙门	基本水文	陕西省韩城县龙门公社禹门口	110°36'	35°40'	1934	6	25.2厘米自记	395	2	自记	自记	*		
"	青石峪	西坡	基本雨量	山西省乡宁县西坡公社西坡村	110°42'	35°46'	1953	3	20厘米雨量器	740	1	4	现测	*		
"	壶关河	林源	"	陕西省韩城县林源公社	110°24'	35°42'	1973	5	"		2	4	"	*		
"	盘河	官庄	"	陕西省韩城县官庄	110°19'	35°38'	1959	4	"					*		
"	"	上庄	"	陕西省韩城县上庄	110°27'	35°37'	1959	8	"		2	4	现测	*		
"	源河	白马滩	"	陕西省黄龙县白马滩公社	110°10'	35°33'	1972	5	"		4	4	"	*		
汾河	汾河	宋家崖	"	山西省宁武县宋家崖公社宋家崖村	111°58'	38°53'	1958	6	11.3厘米自记	2070	1	自记	自记	*		
"	"	岔上	基本水文	山西省宁武县岔上公社岔上村	112°01'	38°53'	1958	7	25.2厘米自记	1970	1	"	"	*		
"	大石沟沟	春景家	基本雨量	山西省宁武县春景公社春景家村	112°09'	38°56'	1971	6	20厘米雨量器	2150	1	4	现测	*		
"	大庙沟	高桥派	"	山西省宁武县高桥派公社高桥派村	111°59'	38°47'	1971	6	11.3厘米自记	1970	1	自记	自记	*		
"	汾河	东寨	"	山西省宁武县东寨公社东寨村	112°06'	38°48'	1953	6	20厘米雨量器	1590	1	4	现测	*		
"	中马坊河	海子背	"	山西省宁武县海子背公社海子背村	112°12'	38°53'	1971	6	"	1800	1	4	"	*		
"	东马坊河	东马坊	"	山西省宁武县东马坊公社东马坊村	112°20'	38°41'	1953	6	"	1720	1	4	"	*		
"	怀远沟	怀远道	"	山西省宁武县怀远公社怀远村	112°15'	38°41'	1971	6	"	1570	1	4	"	*		
"	汾河	宁化堡	"	山西省宁武县宁化堡公社宁化堡村	112°05'	38°38'	1953	6	25.2厘米自记	1400	1	自记	自记	*		
"	西马坊河	圪洞子	"	山西省宁武县圪洞子公社圪洞子村	111°55'	38°42'	1962	11	20厘米雨量器	1750	1	4	现测	*		
"	鸣水河	堂儿	"	山西省静乐县堂儿公社堂儿村	112°14'	38°32'	1966	6	"	1620		4	"	*		
"	汾河	段家寨	"	山西省静乐县段家寨公社段家寨村	111°59'	38°28'	1953	6	"	1290	1	8	"	*		
"	东殊河	安委	"	山西省静乐县安委公社安委村	112°12'	38°25'	1953	6	"	1510	1	4	"	*		
"	"	康家会	"	山西省静乐县康家会公社康家村	112°11'	38°19'	1965	5	11.3厘米自记	1400	1	自记	自记	*		
"	西碾河	西马坊	"	山西省静乐县西马坊公社西马坊村	111°47'	38°28'	1953	6	"	1450	1	"	"	*		
"	汾河	静乐	基本水文	山西省静乐县城关公社少会村	111°55'	38°20'	1934	1	25.2厘米自记	1210	1	"	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		建立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领 导 机 关	刊 布 项 目	附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段	是否观测起迄时间			
汾	东 河	坪 上	基本雨量	山西省岚县岚城公社坪上村	111°41'	38°27'	1966	6	20厘米雨量器	1420	4	观测	山西省水文总站	*	
"	晋 明 河	晋 明	"	山西省岚县晋明公社普明村	111°34'	38°16'	1953	6	"	1200	1	8	"	*	
"	"	阎 家 沟	"	山西省岚县上明公社阎家沟村	111°33'	38°23'	1966	6	"	1400	1	4	"	*	
"	岚 河	白 家 庄	"	山西省岚县古城公社南白家庄村	111°41'	38°15'	1967	6	"	1170		8	"	*	
"	"	楼 子	"	山西省岚县上井公社楼子村	111°47'	38°18'	1966	6	"	1280	1	4	"	*	
"	南川河	草 城	"	山西省岚县桑家庄公社草城村	111°37'	38°10'	1953	7	"	1390	1	8	"	*	
"	岚 河	上 静 游	基本水文	山西省娄烦县静游公社上静游村	111°49'	38°10'	1954	6	25.2厘米自记	1150	1	自记	"	*	
"	涧 河	米 峪 镇	基本雨量	山西省娄烦县米峪镇公社米峪村	111°41'	37°57'	1953	6	20厘米雨量器	1400	1	8	观测	*	
"	西川河	柳 林 寺	"	山西省娄烦县马家庄公社柳林寺村	111°34'	38°01'	1966	6	"	1600		8	"	*	
"	细米沟	盖 家 庄	"	山西省娄烦县盖家庄公社盖家庄村	111°38'	38°06'	1966	6	"	1460	1	8	"	*	
"	汾 河	汾 河 水 库	基本水文	山西省娄烦县罗家峪公社下石家庄村	111°56'	38°03'	1958	5	25.2厘米自记	1100	1	自记	"	*	*
"	狮子河	阎 上	基本雨量	山西省太原市古郊区阎上公社阎上村	112°09'	38°06'	1971	7	20厘米雨量器	1650	1	4	观测	*	
"	"	嘉 乐 泉	"	山西省太原市古郊区嘉乐泉公社嘉乐泉村	112°03'	38°00'	1953	6	"	1110	1	4	"	*	
"	天池河	白 家 滩	"	山西省娄烦县天池店公社白家滩村	111°57'	37°56'	1970	1	"	1220	1	8	"	*	
"	屯兰川	窝 口	"	山西省太原市古郊区窝口公社窝口村	111°52'	37°51'	1952	1	25.2厘米自记	1340	1	自记	"	*	
"	"	屯 村	"	山西省太原市古郊区屯家公社屯家村	112°06'	37°54'	1971	7	20厘米雨量器	1060	1	4	观测	*	
"	原平川	常 安	"	山西省太原市古郊区常安公社常安村	112°02'	37°48'	1971	7	"	1230	1	8	"	*	
"	文川河	邢 家 社	"	山西省太原市古郊区邢家公社邢家村	112°11'	37°48'	1971	7	25.2厘米自记	1140	1	自记	"	*	
"	峪道川河	梅 洞 沟	"	山西省太原市古郊区梅洞沟公社梅洞沟村	112°19'	37°49'	1956	7	"	1570	1	"	"	*	
"	汾 河	寨 上	基本水文	山西省太原市古郊区寨上公社寨上村	112°12'	37°55'	1953	7	"	1000	1	"	"	*	
"	"	水 头	基本雨量	山西省太原市古郊区水头公社水头村	112°14'	38°02'	1953	6	20厘米雨量器	1530	1	8	观测	*	
"	太平河	下 马 城	"	山西省静乐县亦泥窰公社下马城村	112°06'	38°11'	1953	6	"	1550	1	4	"	*	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐标		设立日期		测雨仪器		测验概况			领导机关	资料项目		注
					东经	北纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时程	非汛期	汛期		是否观测起迄时间	降水量	
汾河	汾河	兰村	基本水文	山西省太原市北部区上兰村公社上兰村	112°26'	38°00'	1934	1	25.2厘米自记	880	1	自记	自记	山西省水文总站	*	*	
"	杨兴河	杨兴	基本雨量	山西省阳曲县杨兴公社杨兴村	112°53'	38°15'	1971	6	20厘米雨量器	1340	1	8	观测	"	*	*	
"	"	沙河	"	山西省阳曲县大孟公社沙河村	112°44'	38°13'	1956	7	25.2厘米自记	1060	1	自记	自记	"	*	*	
"	"	阳曲	气象	山西省阳曲县黄寨公社水泉崖头	112°40'	38°04'	1959	1	"	896	2	"	"	山西省气象局	*	*	
"	泥屯河	泥屯	基本雨量	山西省阳曲县泥屯公社泥屯村	112°33'	38°05'	1971	7	20厘米雨量器	880	1	4	观测	山西省水文总站	*	*	
"	"	岔上	"	山西省阳曲县岔上公社岔上村	112°31'	38°11'	1965	1	"	1090	1	8	"	"	*	*	
"	北沙河	敦化坊	"	山西省太原市建设北路	112°35'	37°53'	1972	8	"	830	1	4	"	"	*	*	
"	柳林河	西庄	"	山西省太原市西庄村	112°18'	38°09'	1972	7	"	1470	1	4	"	"	*	*	
"	凌井河	北小店	"	山西省阳曲县北小店公社梁庄	112°18'	38°18'	1966	6	"	1400	1	4	"	"	*	*	
"	五门沟	化客头	"	山西省太原市河西区化客头公社化客头村	112°23'	37°53'	1971	8	"	1300	1	4	"	"	*	*	
"	虎峪沟	北石崖	"	山西省太原市古郊区小虎峪公社北石崖村	112°21'	37°48'	1958	6	"	1340	1	4	"	"	*	*	
"	红沟	官地	"	山西省太原市晋利公社官地村	112°23'	37°48'	1956	6	"	1260	1	4	"	"	*	*	
"	冶峪沟	上峪	"	山西省太原市金胜公社上冶峪村	112°25'	37°48'	1956	7	"	930	1	4	"	"	*	*	
"	"	董家山	"	山西省太原市小井峪公社董家山村	112°27'	37°49'	1967	6	"	1020	1	4	"	"	*	*	
"	"	峪	"	山西省太原市金胜公社西峪村	112°26'	37°48'	1956	7	25.2厘米自记	950	1	自记	自记	"	*	*	
"	"	石庄头	"	山西省太原市金胜公社石庄头村	112°27'	37°47'	1957	6	20厘米雨量器	970	1	4	观测	"	*	*	
"	"	董茹	基本水文	山西省太原市罗城公社董茹村	112°27'	37°47'	1956	6	25.2厘米自记	800	1	自记	自记	"	*	*	
"	风峪沟	要子庄	基本雨量	山西省太原市晋利公社要子庄	112°22'	37°46'	1973	5	20厘米雨量器	1250	1	8	观测	"	*	*	
"	"	店头	"	山西省太原市晋源公社店头村	112°25'	37°45'	1973	5	25.2厘米自记	980	1	自记	自记	"	*	*	
"	开化沟	赵家山	"	山西省太原市晋利公社赵家山村	112°25'	37°47'	1957	6	"	1250	1	"	"	"	*	*	
"	汾河	太原	现象台	山西省太原市小店公社殷家堡村	112°33'	37°47'	1965	1	"	778	2	"	"	山西省气象局	*	*	
"	"	晋祠	基本雨量	山西省太原市晋祠公社晋祠镇	112°27'	37°40'	1975	1	20厘米雨量器	850	1	4	观测	山西省水文总站	*	*	

降水、蒸发量、蒸水量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		观 验 概 况		领 导 机 关	资 料 项 目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否测 起迄 时间		降水量	蒸发量	
汾河	松塔河	沾尚	基本雨量	山西省昔阳县沾尚公社沾尚村	113°29'	37°38'	1963	1	20厘米雨量器	1220	1	8	观测	*		
"	安丰河	东五川	"	山西省昔阳县西蔡公社东五川村	113°25'	37°29'	1966	6	"	1410		8	"	*		
"	"	安丰	"	山西省昔阳县沾尚公社安丰村	113°22'	37°35'	1959	6	"	1200	1	8	"	*		
"	松塔河	宜桐铺	专用水文	山西省寿阳县松塔公社宜桐铺村	113°19'	37°39'	1975	7	25.2厘米自记		1	自记	自记	*		
"	"	曲旺	基本雨量	山西省寿阳县松塔公社曲旺村	113°18'	37°40'	1966	6	"	1100	1	"	"	*		
"	龙泉河	上龙泉	"	山西省寿阳县松塔公社上龙泉村	113°23'	37°44'	1958	6	20厘米雨量器	1210	1	8	观测	*		
"	西马泉河	西马泉	"	山西省和顺县马坊公社西马泉村	113°07'	37°28'	1966	6	"	1380		8	"	*		
"	树石河	榆树坪	"	山西省和顺县马坊公社榆树坪村	113°12'	37°27'	1971	6	"	1400	1	8	"	*		
"	木瓜河	马坊	"	山西省和顺县马坊公社马坊村	113°14'	37°32'	1951	5	"	1240	1	8	"	*		
"	"	京上	"	山西省和顺县马坊公社京上村	113°18'	37°27'	1966	6	"	1350		8	"	*		
"	松塔河	独堆	基本水文	山西省寿阳县羊头崖公社独堆村	113°11'	37°43'	1955	5	25.2厘米自记	1100	1	自记	自记	*		
"	"	中兰	基本雨量	山西省寿阳县白云公社中兰村	113°06'	37°37'	1976	5	20厘米雨量器	1200	1	8	观测	*		
"	人字河	蔡庄	"	山西省寿阳县南燕竹公社蔡庄村	112°58'	37°54'	1963	1	"	1090	1	8	"	*		
"	龙门河	舒舒	"	山西省寿阳县平舒公社舒舒村	113°04'	37°57'	1971	6	"	1070	1	8	"	*		
"	石门河	解愁	"	山西省寿阳县解愁公社解愁村	113°10'	38°01'	1958	4	11.3厘米自记	1180	1	自记	自记	*		
"	温家庄河	温家庄	"	山西省寿阳县温家庄公社温家庄	113°12'	37°58'	1971	6	20厘米雨量器	1120	1	8	观测	*		
"	白马河	寿阳	气 象	山西省寿阳县城关公社城关	113°10'	37°53'	1922	1	25.2厘米自记	1019	2	自记	自记	*		山西省气象局
"	潇河	芦家庄	基本水文	山西省寿阳县上湖公社芦家庄村	113°03'	37°44'	1953	6	"	900	1	"	"	*		山西省水文总站
"	"	柏林头	基本雨量	山西省榆次县西港公社柏林头村	112°58'	37°43'	1961	1	20厘米雨量器	1150	1	4	观测	*		
"	涂河	压城	"	山西省榆次县石圪塔公社压城村	113°01'	37°28'	1961	5	"	1120	1	4	"	*		
"	"	石圪塔	"	山西省榆次县石圪塔公社石圪塔村	112°58'	37°36'	1965	6	"	950	1	4	"	*		
"	潇河	源淌	"	山西省榆次市郊区源淌村	112°47'	37°41'	1950	7	"	800	1	4	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐标		设立日期		测雨仪器		测验概况			领导机关	刊布项目		附注
					东经	北纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时程 非汛期	观测时程 汛期	是否测 起迄 时间		降水量	蒸发量	
汾	洞	郭家庄	基本雨量	山西省左阳县胡家凹公社郭家庄村	112°49'	37°54'	1971	6	20厘米雨量器	1150	1	4	观测	山西省水文总站	*		
"	汾	汾河二坝	基本水文	山西省清徐县城关公社汾河二坝村	112°23'	37°36'	1964	6	25.2厘米自记	765	1	自记	自记	"	*		
"	白石沟	圪台头	基本雨量	山西省清徐县马峪公社圪台头村	112°18'	37°42'	1971	6	20厘米雨量器	1060	1	8	观测	"	*		
"	栒儿河	高白	"	山西省清徐县高白公社东于村	112°16'	37°36'	1976	5	"		1	8	"	"	*		
"	蒲河	王答村	"	山西省清徐县王答公社王答村	112°29'	37°36'	1976	5	"		1	8	"	"	*		
"	"	孟村	"	山西省清徐县孟封公社孟封村	112°24'	37°29'	1976	5	"		1	8	"	"	*		
"	乌马河	白壁	"	山西省榆次县白壁公社白壁村	112°46'	37°16'	1956	5	"	1230	1	4	"	"	*		
"	"	太谷	气 象	山西省太谷县城关公社城关	112°35'	37°22'	1925	4	"	800	2	2	不测	山西省气象局	*		
"	津水河	西河	基本雨量	山西省榆次县上黄彩公社西河村	112°56'	37°30'	1971	6	"	1160	1	4	观测	山西省水文总站	*		
"	象峪河	彭温庄	"	山西省太谷县三公社彭温庄村	112°55'	37°24'	1956	6	"	1090	1	8	"	"	*		
"	"	郭堡水库	"	山西省太谷县王公社郭堡水库	112°51'	37°27'	1963	1	"	920	1	8	"	"	*		
"	"	东阳	"	山西省榆次市东阳公社东阳村	112°35'	37°32'	1966	6	"	798	1	4	"	"	*		
"	昌源河	康家庄	"	山西省平遥县仁义公社康家庄村	112°28'	37°00'	1966	6	"	1450	1	8	"	"	*		
"	"	花沟	"	山西省平遥县仁义公社花沟村	112°24'	37°04'	1966	6	"	1530	1	8	"	"	*		
"	"	分水岭	"	山西省祁县南公社分水岭村	112°32'	37°02'	1971	6	"	1400	1	4	"	"	*		
"	"	南关	"	山西省祁县南公社南关村	112°30'	37°06'	1956	3	11.3厘米自记	1200	1	自记	自记	"	*		
"	"	梁坪寨	"	山西省祁县宋远公社梁坪寨	112°38'	37°10'	1958	2	"	1340	1	"	"	"	*		
"	"	盘陀	基本水文	山西省祁县宋远公社盘陀村	112°29'	37°13'	1954	1	25.2厘米自记	970	1	"	"	"	*		
"	"	子洪水库	基本雨量	山西省祁县右公社子洪村	112°27'	37°17'	1975	1	"		1	"	"	"	*		
"	汾	郭县	气 象	山西省祁县城关公社五里圪塔	112°21'	37°21'	1934	1	20厘米雨量器	769	2	2	不测	山西省气象局	*		
"	息流河	东泉	基本雨量	山西省平遥县东泉公社东泉村	112°17'	37°07'	1961	5	"	960	1	4	观测	山西省水文总站	*		
"	"	平遥	"	山西省平遥县城关公社城关	112°11'	37°12'	1920	1	11.3厘米自记	755	1	自记	自记	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期		测 而 仪 器		测 验 概 况			领导机关	刊布项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段	是否观测	降水量		蒸发量		
											汛期	非汛期	起迄时间				
汾河	龙凤河	古寨	基本雨量	山西省沁源县王和公社古寨村	112°10'	36°56'	1966	6	20厘米雨量器	1370	1	4	观测	山西省水文总站	*		
"	"	洪山	"	山西省介休县洪山公社洪山村	112°02'	37°02'	1955	1	"	800	1	4	"	"	*		
"	磁窑河	西雷庄	"	山西省交城县岭底公社西雷庄	112°07'	37°37'	1971	6	"	1080	1	4	"	"	*		
"	"	交城	气象	山西省交城县城关公社梁家庄	112°09'	37°32'	1920	7	"	751	2	2	不测	山西省气象局	*		
"	瓦窑河	山头	基本雨量	山西省交城县寨上公社山头村	112°04'	37°38'	1971	6	"	1400	1	4	观测	山西省水文总站	*		
"	磁窑河	南贤	"	山西省文水县下曲公社南贤村	112°09'	37°23'	1953	1	"	750	1	4	"	"	*		
"	中西河	后坪	"	山西省方山县横尖公社后坪村	111°28'	37°52'	1968	1	"	1830	1	8	"	"	*		
"	"	横尖	"	山西省方山县横尖公社横尖村	111°30'	37°47'	1956	4	"	1590	4	8	"	"	*		
"	"	市庄	"	山西省方山县横尖公社市庄村	111°31'	37°43'	1958	6	25.2厘米自记	1380	1	自记	自记	"	*		
"	"	后戴家庄	"	山西省文水县中庄公社后戴家庄	111°36'	37°42'	1966	6	20厘米雨量器	1320	1	8	观测	"	*		
"	"	石沙庄	"	山西省文水县中庄公社石沙庄村	111°43'	37°40'	1971	6	11.3厘米自记	1190	1	自记	自记	"	*		
"	"	岔口	基本水文	山西省文水县会立公社岔口村	111°47'	37°38'	1958	5	25.2厘米自记	1120	1	"	"	"	*		
"	西葫芦河	大塔	基本雨量	山西省娄烦县寨家庄公社大塔村	111°37'	37°51'	1958	5	20厘米雨量器	1750	1	8	观测	"	*		
"	"	寨家庄	"	山西省娄烦县寨家庄公社寨家庄	111°41'	37°46'	1957	8	25.2厘米自记	1370	1	自记	自记	"	*		
"	东葫芦河	燕家庄	"	山西省娄烦县寨家庄公社燕家庄	111°47'	37°47'	1965	6	20厘米雨量器	1440	1	8	观测	"	*		
"	"	窑儿上	"	山西省文水县会立公社窑儿上村	111°41'	37°36'	1957	8	"	1400	1	8	"	"	*		
"	文峪河	会立	"	山西省文水县会立公社会立村	111°50'	37°36'	1955	1	"	1040	1	4	"	"	*		
"	三道川	龙兴	"	山西省文水县会立公社龙兴村	111°36'	37°31'	1966	6	"	1650	1	4	"	"	*		
"	"	中庄	"	山西省文水县会立公社中庄村	111°46'	37°32'	1966	6	"	1300	1	4	"	"	*		
"	二道川	苍尔会	"	山西省文水县苍尔会公社苍尔会村	111°43'	37°29'	1971	6	"	1540	1	8	"	"	*		
"	冶河	水峪贯	"	山西省交城县水峪贯公社水峪贯村	111°57'	37°39'	1964	1	11.3厘米自记	1130	1	自记	自记	"	*		
"	文峪河	文峪水库	基本水文	山西省文水县开圪公社北峪口村	112°01'	37°30'	1961	1	25.2厘米自记	720	1	"	"	"	*		

降水、蒸发量、蒸水量、蒸站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐标		设立日期		测雨仪器		测验概况		领导机关	刊布项目		附注
					东经	北纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段	是否测起迄时间		降水量	蒸发量	
汾	桑条河	范家庄	基本雨量	山西省交城县洪洞公社范家庄村	112°02'	37°33'	1976	6	20厘米雨量器		8	观测	山西省水文总站	*		
"	一道川	交口	"	山西省汾阳县任家庄公社交口村	111°44'	37°26'	1963	1	"	1480	4	"	"	*		
"	峪道河	上金庄	"	山西省汾阳县峪道口公社上金庄	111°45'	37°23'	1971	6	"	1080	4	"	"	*		
"	向阳河	向阳	"	山西省汾阳县宋家庄公社向阳村	111°41'	37°21'	1971	6	"	1100	4	"	"	*		
"	阳城河	南偏城	"	山西省汾阳县南偏城公社南偏城村	111°34'	37°17'	1971	6	"	1160	4	"	"	*		
"	"	汾阳	气象	山西省汾阳县城关公社赵家庄	111°46'	37°14'	1924	11	"	765	2	不测	山西省气象局	*		
"	魏义河	三泉	基本雨量	山西省汾阳县三泉公社三泉村	111°42'	37°13'	1971	6	"	830	4	观测	山西省水文总站	*		
"	下堡河	大石头	"	山西省孝义县南阳村公社大石头村	111°26'	37°13'	1963	1	"	1220	4	"	"	*		
"	"	下堡	"	山西省孝义县下堡公社下堡村	111°34'	37°09'	1965	6	"	940	4	"	"	*		
"	兑河	古桑园	"	山西省交口县温泉公社古桑园村	111°26'	37°08'	1965	6	"	1250	4	"	"	*		
"	"	兑镇	"	山西省孝义县兑镇公社兑镇村	111°36'	37°06'	1959	6	11.3厘米自记	890	1	自记	"	*		
"	孝义河	张家庄	"	山西省孝义县白壁公社张家庄	111°46'	37°08'	1964	1	25.2厘米自记	760	1	"	"	*		
"	汾河	义棠	基本水文	山西省介休县义棠公社义棠村	111°53'	37°00'	1958	4	"	760	1	"	"	*		*
"	静升河	马跑泉	基本雨量	山西省沁源县花坡公社马跑泉村	112°03'	36°52'	1956	6	20厘米雨量器	1920	1	4	观测	"	*	
"	"	兴地	"	山西省介休县秦树公社兴地村	111°55'	36°54'	1971	7	11.3厘米自记	1020	1	自记	"	*		
"	汾河	灵石	"	山西省灵石县城关	111°46'	36°51'	1937	1	"	700	1	"	"	*		
"	峪口河	四家庄	"	山西省孝义县西泉公社四家庄村	111°30'	37°02'	1974	5	20厘米雨量器	1050	1	4	观测	"	*	
"	大麦郊河	车户原	"	山西省交口县温泉公社车户原村	111°22'	37°08'	1971	6	"	1310	1	4	"	*		
"	"	大麦郊	"	山西省交口县大麦郊公社大麦郊村	111°25'	37°01'	1963	1	"	1090	1	4	"	*		
"	双池河	双池	"	山西省交口县双池公社双池村	111°31'	36°55'	1951	9	"	870	1	4	"	*		
"	下村川河	水头	"	山西省交口县城关公社水头镇	111°10'	36°59'	1954	7	"	1050	1	4	"	*		
"	唐院川河	康城	"	山西省交口县康城公社康城村	111°19'	36°49'	1971	6	"	1100	1	4	"	*		