

“十二五”国家重点电子出版物规划项目

机电工程数字化手册系列

# 中外金属材料牌号和化学成分对照 数字化手册

李维钺 李军 编

机电工程数字化手册编制组 制作

ZHONGWAI JINSHU CAILIAO PAIHAO

HE HUAXUE CHENGFEN DUIZHAO

SHUZHUA SHOUCE

 机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



“十二五”国家重点电子出版物规划项目  
机电工程数字化手册系列

# 中外金属材料牌号和化学成分 对照数字化手册

李维钺 李 军 编  
机电工程数字化手册编制组 制作



机械工业出版社

本数字化手册涉及我国常用金属材料标准近 200 个, 共计 1800 多个金属材料牌号。其主要内容是我国常用金属材料牌号、标准号及化学成分, 与俄罗斯、日本、美国、国际标准化组织、欧洲标准委员会相近似金属材料牌号的对照表。本数字化手册开发思路新颖, 数据资源丰富, 具有方便快捷的资料查询功能, 可按目录查询、索引查询、快速查询、数据表查询等方式, 准确、快捷地查到所需要的数据, 并进行下载, 可使读者缩短查询时间, 提高工作效率。

本数字化手册可供机械、冶金、化工、交通、电力、航空航天及军工等行业的工程技术人员、营销人员参考, 也可供相关专业在校师生参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册/李维钺, 李军编. —北京: 机械工业出版社, 2013. 5 (2014. 4 重印)

(机电工程数字化手册系列)

ISBN 978-7-111-42009-5

I. ①中… II. ①李… ②李… III. ①金属材料—世界—技术手册  
IV. ①TG14-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 065202 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 陈保华 责任编辑: 陈保华 李含杨

版式设计: 霍永明 责任校对: 陈立辉

封面设计: 马精明 责任印制: 乔 宇

北京市铭成印刷有限公司印刷印刷

2014 年 4 月第 1 版第 2 次印刷

184mm × 260mm · 2.25 印张 · 2 插页 · 45 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-42009-5

ISBN 978-7-89433-870-9 (光盘)

定价: 149.00 元 (含 1CD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

策划编辑 (010) 88379734

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066 教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294 机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649 机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

# 前 言

金属材料作为国民经济重要的原材料，已广泛应用于机械、冶金、化工、交通、电力、航空航天及军工等国民经济的各个行业，对国民经济的发展起到了非常重要的推动作用。随着科学技术的不断发展，金属材料的品种日益增多，对金属材料的质量要求也在不断提高。我国金属材料的技术条件也在逐步向国际先进标准靠拢。

为满足数字化时代工程技术人员的需要，机械工业出版社组织人力进行了数字化手册的研制和出版工作。我们在机械工业出版社出版的《中外金属材料牌号和化学成分对照手册》的基础上，开发研制了《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》（以下称为本数字化手册）。本数字化手册是目前国内有关中外金属材料牌号和化学成分方面数据资料较为齐全和规范的资料库软件。

本数字化手册涉及我国常用金属材料的标准近 200 个，共计 1800 多个金属材料牌号。主要内容是我国常用金属材料牌号、标准号及化学成分，与俄罗斯、日本、美国、国际标准化组织、欧洲标准委员会相近似金属材料牌号的对照表。

本数字化手册中采用的有关国家及组织的标准及代号如下：

- 1) 中国国家标准（GB）和行业标准（YS、YB 等）。
- 2) 俄罗斯国家标准（ГОСТ）。
- 3) 日本工业标准（JIS）。
- 4) 美国材料和试验协会标准（ASTM）和 UNS 统一数字代号。
- 5) 国际标准化组织制定的国际标准（ISO）。
- 6) 欧洲标准化委员会制定的欧洲标准（EN）。

本数字化手册具有方便快捷的资料查询功能，可按目录查询、索引查询、快速查询、数据表查询等方式，准确、快捷地查到所需要的数据，并进行下载，可使读者缩短查询技术资料所用的时间，提高工作效率。

本数字化手册开发思路新颖，数据资源丰富，可供机械、冶金、化工、交通、电力、航空航天及军工等行业的工程技术人员、营销人员参考，也可供相关专业在校师生参考。

本数字化手册的功能将进一步完善，内容也将及时更新，服务会长期进行。对于本数字化手册中可能存在的错误，敬请读者和用户不吝赐教，以便使我们的产品不断优化升级，满足读者需要。

本手册是单机版，如需购买网络版请与我们联系。

机电工程数字化手册编制组

# 目 录

## 前言

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第 1 章 系统安装与注册                | 1  |
| 1.1 运行环境及配置要求                | 1  |
| 1.2 系统软件安装                   | 1  |
| 1.3 启动《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》 | 5  |
| 1.4 数字化手册注册                  | 5  |
| 1.5 系统卸载                     | 9  |
| 第 2 章 系统功能简介                 | 10 |
| 2.1 打开数字化手册                  | 10 |
| 2.2 数字化手册主界面                 | 11 |
| 2.3 手册目录树                    | 12 |
| 2.4 手册索引                     | 14 |
| 2.5 手册内容查询                   | 15 |
| 2.6 内容收藏                     | 16 |
| 2.7 注释                       | 16 |
| 第 3 章 内容查询                   | 19 |
| 3.1 目录查询                     | 19 |
| 3.2 索引查询                     | 20 |
| 3.3 快速查询                     | 21 |
| 3.4 数据表查询                    | 22 |
| 第 4 章 自定义资源                  | 24 |
| 4.1 自定义资源管理                  | 24 |
| 4.2 自定义数据表                   | 25 |

# 第 1 章 系统安装与注册

《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》与许多 Windows 安装程序一样，具有良好的用户界面。只要您之前亲手安装过其他的应用程序，那您就可以轻松地安装《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》。

## 1.1 运行环境及配置要求

安装《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》之前，需要检查计算机是否满足最低的安装要求。为了能流畅地运行此软件，您的计算机必须满足以下要求：

- 1) 主频 1GHz 及以上 CPU。
- 2) VGA 彩色显示器（建议显示方式为 16 位真彩色以上，分辨率 1024 × 768 像素及以上）。
- 3) 250GB 及以上硬盘空间。
- 4) 1GB 及以上内存。
- 5) 16 倍速 CD-ROM 驱动器。

软件要求：简体中文 Windows2000/XP 及以上操作系统。

其他：Microsoft .NET Framework 4.0；SQL Server Compact 3.5 SP2。

## 1.2 系统软件安装

在软件安装之前以及安装过程中请关闭其他的 Windows 应用程序，以保证数字化手册的安装和运行速度。具体安装步骤如下：

- 1) 在 CD-ROM 驱动器中放入《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》安装光盘。
- 2) 光盘自动运行，显示初始界面，如图 1-1 所示，单击“安装”按钮。或者打开光盘双击“setup”图标，进行安装。
- 3) 如果用户计算机尚未安装 Microsoft .Net Framework 4.0 或 SQL Server Compact 3.5 SP2，安装程序将自动从 Microsoft 官方网站下载 Microsoft .Net Framework 4 Client Profile 安装包或 SQL Server Compact 3.5 SP2 安装包，并在下载完成后自动运行安装，如图 1-2 所示。

在用户阅读协议内容并表示同意后单击“接受”按钮，进入图 1-3 所示安装进度条。




图 1-1 初始界面



图 1-2 .NET 文件安装对话框




图 1-3 安装进度条

如果用户计算机的操作系统之前已安装 Microsoft. Net Framework 4.0 和 SQL Server Compact 3.5 SP2, 则直接进入第 4 步。

4) 完成安装后进入图 1-4 所示的“数字化手册浏览器单机版”安装向导窗口。在阅读警告内容并表示同意后, 单击“下一步”。




图 1-4 “数字化手册浏览器单机版”安装向导窗口

5) 进入图 1-5 所示的“选择安装文件夹”窗口。系统推荐的安装目录是 C:\Program Files\机械工业信息研究院\数字化手册浏览器单机版, 如果同意安装在此目录下,




图 1-5 “选择安装文件夹”窗口

单击“下一步”按钮。如果希望安装在其他的目录中，单击“浏览”按钮，在弹出的对话框中选择合适的文件夹后，并根据具体情况选择浏览器是个人使用还是所有人使用，然后单击“下一步”按钮。

6) 在如图 1-6 所示的“确认安装”窗口中，用户可单击“上一步”按钮返回上一步骤重新调整安装文件夹或单击“下一步”按钮开始安装。



图 1-6 “确认安装”窗口

7) 安装过程中，安装向导显示如图 1-7 所示的安装过程。在安装过程中，用户可




图 1-7 安装过程

随时单击“取消”按钮取消当前的安装。

8) 当安装成功结束后, 安装向导显示如图 1-8 所示的“安装完成”界面, 提示用户系统已正确安装完成。用户单击“关闭”按钮关闭安装向导, 完成安装。




图 1-8 “安装完成”界面

### 1.3 启动《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》

安装完毕后, 单击“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”程序组下的“数字化手册浏览器(单机版)”, 或者右键选择发送到桌面快捷方式, 双击快捷方式即可启动。

### 1.4 数字化手册注册

当用户在第一次启动数字化手册时, 软件系统将自动弹出如图 1-9 所示的“数字化手册注册”对话框, 要求用户完成注册和取得合法使用数字化手册的授权。只有在完成注册和授权后用户才能正常使用数字化手册。

注册数字化手册的具体操作步骤如下:



图 1-9 “数字化手册注册”对话框

## 1. 注册申请

用户可采用两种方式完成数字化手册的注册申请。

### (1) 文件注册申请方式（推荐）

1) 在系统自动弹出的数字化手册“注册申请”对话框（如图 1-10 所示）中（如果该窗口被关闭，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出属性对话框，单击该对话框“授权”页面上的“立即注册”按钮重新打开注册窗口）输入手册序列号、用户（单位）名称、联系人、联系电话、地址、Email 等信息。其中手册序列号、用户（单位）名称、联系人为必填项，办公电话和移动电话任填其一。

数字化手册的序列号在光盘的正下方。输入序列号时请注意区分大小写，否则系统会提示此序列号不存在，从而影响使用。

2) 填写完成后，单击对话框右下方的“申请”按钮，在随即弹出的文件保存对话框中选择一个文件夹保存系统生成的注册申请文件（文件扩展名为 req）。

3) 用户通过电子邮件（2822115232@qq.com）或 QQ（2822115232）等网络通信工具将注册申请文件发送给手册发行商，向手册发行商申请授权文件。

### (2) 手工注册申请方式 对因保密等其他原因不方便外发电子文件的单位或个人，



数字化手册注册

注册申请 注册

手册信息

手册ID 211 版本 1.0

机器码 Q0oyOFMyWA==

序列号 A4055-Q6851-G3175-Q5842

用户信息

用户名称 北京机床厂

联系人 张建 职务

办公电话 01088379205 移动电话 13031163325

传真 邮编

地址

Email zhangjian@163.com QQ 3014562

注：蓝色为必填项，其中办公电话和移动电话可任选其一

申请

版权申明

机械工业出版社版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权。本手册的版权归机械工业出版社所有。未得到机械工业出版社的许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

图 1-10 数字化手册“注册申请”对话框

用户可通过传真、书信等方式将手册序列号、用户（单位）名称、联系人、联系电话、地址、Email 等信息告知手册发行商，向手册发行商申请授权文件。

## 2. 完成注册

1) 当用户收到手册发行商返回的手册授权文件（文件扩展名为 lic）后，运行数字化手册，在自动弹出的数字化手册注册对话框中（如果该对话框被关闭，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出属性对话框，单击该对话框“授权”页面上的“立即注册”按钮重新打开注册对话框）选择“注册”界面，单击“加载授权文件”按钮加载授权文件（如图 1-11 所示），然后单击右下角的“注册”按钮完成数字化手册的注册。



数字化手册注册

注册申请 注册

注册码

9HzkXyKv4rxL0/VkTxG09DCKx8+Cu0BizhNW+P2urAvZhnBrDSqS1Gh  
+pXyE7QxFeuci6zFlkYX09XSmMWjhjee2lkF/  
JDAHfc0SCfYkaPGd5RVXLSTnkc07Nz2A0aFTqGP0  
+IT3mM0InEIPvHfzm8+E7zYd44BGiErPeu9PbwwqvzRFIsDkcSreKmf/  
XgrsOF/v2Yy/ubNUNtmVDCDdt6x0LtNBNAgc6Qbm4Ha7jINTW6p5F  
+1Gnw1dbJN0aWqrWBWy6a1fvfX7xTSf2gUdRBjUFDkxc5Wx2h3eK  
+xJmnlAQcTtUMTjNRpCMjrBSO4qUX+FmivMrq/  
DKvDFxEAZuYEQWcXsqIJj//5jPoDiNRCswFQVmc3ZTzgjOszOr/BaSL/  
B26w60C7UqkKyp2Z26oAihrkHl1mMZpvS9Hw/ZU0aB1e2yVbjRFMH2  
+oVwgc4AzJekPH5  
+mwNJDyAUGlET3sOEa00HqY2auE1yO9nl1D4kFACg/KFdXtuaUzNo/  
S8RCWLgksWVNFKEFcWWJcquREBoQZhIVmstnWuBUfvtl5kbOz1v8oLsue  
+XJKYf8r7wll+L0XT2w3qnVRgXG6ml/+2rlSSVp3vjvi20p9IIGomgc9YN0C/  
m2vpgd5oQ=

加载授权文件

注册

版权申明

机械工业出版社版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权。本手册的版权归机械工业出版社所有。未得到机械工业出版社的许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

图 1-11 “加载授权文件”对话框

2) 注册通过后，数字化手册浏览器将显示“注册成功”的消息提示框（如图 1-12 所示），表示用户已取得授权，可正常使用数字化手册。




图 1-12 “注册成功”消息提示框

3. 查看授权信息

对已取得授权的数字化手册，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出属性对话框，在“授权”界面查看手册授权信息，如图 1-13 所示。如果需要，用户也可通过单击该窗口左下角的“更新授权信息”按钮重新进行注册申请或更新授权文件等操作。



图 1-13 手册授权信息

## 1.5 系统卸载

用户可通过“开始→程序→数字化手册运行平台→卸载数字化手册浏览器（单机版）”来卸载已安装的程序或通过“控制面板→卸载程序”选中“数字化手册浏览器单机版”图标来卸载已安装的程序。

## 第 2 章 系统功能简介

### 2.1 打开数字化手册

当数字化手册安装完成后，用户通过“开始→程序→数字化手册运行平台→数字化手册浏览器（单机版）”程序菜单打开“中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册”，如图 2-1 所示。




图 2-1 打开的“中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册”

与其他常见的数字化手册不同，本数字化手册软件系统采用了“数字化手册浏览器 + 数字化手册内容包”模式，即由一个称为“数字化手册浏览器”（以下简称浏览器，请注意不要与 IE 浏览器混淆）的应用软件来解释运行每个具体的数字化手册内容包，

从而支持在同一台个人计算机上安装和运行多个不同的数字化手册。  
如果在同一台个人计算机上安装了多个不同的数字化手册，用户可通过单击工具栏上的“打开”按钮来选择打开某个已安装的数字化手册（文件扩展名为 EM）。浏览器会记录用户最后打开的数字化手册，并在下次启动时自动打开该手册。

2.2 数字化手册主界面

如图 2-2 所示，数字化手册主界面分为 4 个功能区域：




图 2-2 数字化手册主界面

1. 工具条区

以工具条按钮的方式为用户提供各项功能入口。具体包括以下功能按钮：

- 1) 打开：打开数字化手册。
- 2) 后退：返回前一个手册页面内容。
- 3) 前进：前进到下一个手册页面内容。

- 4) 主页：跳转到手册第一个页面内容。
- 5) 搜索：将导航区切换到搜索页。
- 6) 收藏：将当前浏览器内容添加到收藏夹。
- 7) 注释：打开或关闭注释区窗口。
- 8) 自定义：将导航区切换到自定义页。
- 9) 属性：显示数字化手册属性窗口。
- 10) 升级：启动手册浏览器软件升级程序，检查是否有最新升级程序。
- 11) 支持：显示系统支持页面。
- 12) 帮助：显示系统帮助文档。
- 13) 退出：关闭手册浏览器。

## 2. 导航区

导航区由以下五个功能页组成。

- 1) 目录页：显示数字化手册目录树。
- 2) 收藏夹页：显示收藏夹窗口。
- 3) 索引页：显示数字化手册索引表。
- 4) 搜索页：显示资料查询窗口。
- 5) 自定义页：显示用户自定义资源目录树。

## 3. 信息区

信息区展示用户当前选择的手册内容。用户可在信息区进行资料查阅、公式计算、流程设计等操作。

## 4. 注释区

注释区为用户提供添加注释、删除注释以及查看注释等功能。

## 2.3 手册目录树

数字化手册的内容是按目录树方式进行结构化组织的。当用户成功打开一个数字化手册后，浏览器将自动在导航区中显示该手册的目录树，如图 2-3 所示。用户可单击目录树的展开图标展开或折叠目录，也可通过在目录树窗口中用鼠标右键弹出右键菜单，使用右键菜单的“展开所有”或“折叠所有”功能展开或折叠目录树。

本手册的目录保存在数字化手册的根目录下，以文本的形式展示，用户可根据目录查找自己所需要的内容。