# 湯原縣志略

地
地430.99
41

# 湯原縣志略

## 輿地志

### 經緯度

按湯原地方在黑龍江省之東稍偏南約距千里按世界經緯係東經度一百二十四度北緯度四十七度

### 沿革

按湯原縣地方古無籍可攷前清時代屬黑龍江管轄於前清光緒三十一年始設縣治表附

湯原縣沿革表

| 歷代 | 清 | 中華民國 |
| --- | --- | --- |
| 無籍可攷 | 湯原縣 | 湯原縣 |

### 疆域

按湯原縣南至松花江與吉林東北界僅隔一江東以梧桐河與蘿北縣分界北至小興安嶺與蘿北烏雲各縣分界西北至通北縣西至慶城鐵驪西南至通河縣界面積約三萬方里其中可墾荒地約有一百萬垧現墾出熟地僅五萬垧圖附

# 湯原縣圖


烏雲嶺
安縣
北興
小
羅
通北縣
慶城縣
鐵驪縣
設治
通河縣
伊土利河嶺
拉氏河
湯湖
湯旺河源
伊蘭加尔奇河
哲温山
格桐河
鶴
字
河
段
達
湯
字
吉林
江省
北
烏鴉木嶺
烏鴉木
烏鴉木
北文河
西南汶河
綠河
鴨旺河
珠勒伊拉河
木涯河
和河
嗄兹河
華喇
老
聯
鶴立崗
花
萬
青山
克爾奇山
盤嶺
淘淮河
尼尼河
南達里帶河
白蘭山
巴蘭河
沃賀山
分水嶺
三加衆河
帶里嶺
設治
通河縣
滾
字
段
字
窪
段
花
插
地
圖例
縣城
市鎮
村屯
驛站
古城
木橋
金鎮
金礦
煤礦
江河
池泊
山嶺
道路
縣界
段界

## 山川

一山脈　小興安嶺居縣城之北即湯原與蘿北烏雲通北各縣分界之大山嶺也其在湯原縣境者東西綿亘約七百里又名之為青山又名之為白羅山蓋即內興安嶺極東之尾閭曰達里帶嶺居縣境之西即湯原與鐵驪慶城各縣分界之山嶺也亦名之曰青山其在湯原境者南北綿亘約二百里曰分水嶺居湯原之西南即湯原與通河分界之山嶺也綿亘約長百里又縣境以內之山曰哲温山曰鶴立岡曰珠勒華喇曰伊土利阿嶺曰烏魯木嶺曰二郎山曰萬青山曰克爾奇山曰盤嶺曰白蘭山曰沃賀山按此羣山星羅棊布於縣境之內面積約佔全縣十分之八蓋皆小興安嶺之支脈也（圖附於全縣圖內）

一水流　按湯原縣之水松花江繞其南其境內水之大者為湯旺河發源於小興安嶺南北貫串縣之中央折曲南向而入於江約長八百里其次梧桐河發源於小興安嶺之極東尾閭處折曲南向而入於江約長四百里即湯原與蘿北之界河也其次鶴立河發源於小興安嶺而圍繞鶴立岡山之東曲折東向而入於梧桐河約長三百里其次阿凌達河發源於鶴立山其次花爾市河發源於珠勒華喇山南流至鶴立鎮之南與阿凌達

國立圖書館藏

河會流而入於江又有格節河赫金河香瀾河均發源於珠勒華喇而南入於江俱約長不過百里又有滙丹河舒勒河無風浪河均發源於克爾奇山而南入於江又西南汊河發源達里帶嶺東南入於湯旺河此河岸兩旁平原即所謂糖梨川也又伊松河又名伊春發源於小興安嶺東南入於湯旺河此河兩旁平原極廣即所謂伊松也又河之大者曰八里河又曰巴瀾河其上流源頭不一有由自萬青山發出者有由自白瀾山發出者合流成一大河南向而入於江又湯原西南與通河分界處有小古洞河發源於通河縣之古洞山亦南流而入於江要之湯原縣羣山羅列河流岐出無名之小河流到處皆有筆難罄載也（圖附於全縣圖內）

## 人種

按全境共人口五萬二千餘漢人約居十分之八旗人約居十分之一五又索倫人均居於山內仍事圍獵亦約有全境人數百分之五

## 物產

### 植物表

穀屬　蔬屬　瓜屬　果屬　花屬　草屬　木屬　藥屬

黍　葱　黃瓜　松子　芍藥　淡巴菰　松　人葵

稷　韭　南瓜　榛子　玫瑰　烏拉草　柞　黃蓍

大麥　蒜　攬瓜　梨　江西臘　馬藍　椴　百合

小麥　芥　瓠瓜　杏　串枝花　羊草　樺　艾

蕎麥　茴　西瓜　山楂　荷　蘆葦　楸

稗　菠　香瓜　蓮子　苔　暖木

玉蜀黍　芹　藕　萇蓉　榆

黃豆　苦蕒　柳

綠豆　蘑菇　白楊

小豆　木耳

蘇　蘿蔔

茄子

黃花菜

菘

秦椒

穀屬

黍　禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍其不黏者曰糜

糜為黃黍又為穄穀色有黃白赤黑四種

稷 黏者為秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫又謂之蜀黍蓋穄之類而高大似蘆南人呼為蘆穄今呼高粱土人率多飯此漚為米粉食品所珍又可入麴燒酒其莖可織箔編席夾籬供燃料梢可作帚有利於民者甚溥

大麥 爾雅謂之牟莖葉與小麥相似但莖微粗葉微大芒長穀與粒相連碾米作飯甚滑並可作麴和蜀黍以燒酒及喂馬之用

小麥 磨為麪粉色最潔白土人以為常食

蕎麥 伏種秋收更三四磨白如雪味甘香勝中土所產作餅鬆美

稗 似黍莖勁穗不下垂略似粟但穀色近黑既堪水旱種無不熟稗中有米擣取米炊食之不減粟米

玉蜀黍 又名玉米幹葉似蜀黍而肥矬苗高三四尺穗如秫麥苗身中間別出一苞苞上出鬚如紅絨子藏苞中有黃白二色俗呼包兒米漚粉可食亦可碾為米作飯併可磨為麪為餅

黃豆 有大小二種可食可醬可油可腐

小豆 有綠赤白三種可煮可炊可粥飯

綠豆 有二種可作粥飯磨為粉作餅蒸餻以水浸溫置於溫暖處生白芽又為菜中佳品

粳 即旱稻也湯原沿江一帶多有種者其為食用不減兩

湖之稻

蘇 可炸油

蔬屬

葱 葱有三四種冬葱夏衰冬盛莖葉氣味俱美漢葱冬即葉枯萋葱皮赤葉岐出如八角均可食

韭 莖名韭白根名韭黃花名韭菁可醃作茹

蒜 一名胡蒜每頭五六瓣或十餘瓣亦有獨頭者

茴香 一名懷香生苗作叢肥莖綠葉子如麥粒小茴香芳香不及茴香

菠 稜菜今呼菠菜

芹 有水旱二種赤白二色

苦蕒 葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊根葉可茹此為苦菜即詩之荼也

蘑菇 種類不一即菌類也湯原所產有花蘑榛蘑等類

木耳 又名黑菜湯原縣山內枯倒之木皆生木耳蓋亦菌類

蘿蔔 圓而皮紅或青者為大蘿蔔而色白者為水蘿蔔子入藥名萊菔又一種色黃曰胡蘿蔔

茄子 有旱茄水茄之別

黄花菜　野生一科數花結細子但味少苦取為羹茹甚香美亦名金鍼菜

菘　俗呼白菜

秦椒　長於東而上銳生青熟紅味至辛土人多食之又一種結椒向上者名天椒

## 瓜屬

黄瓜　種来西域今為常蔬

南瓜　種出南番又倭瓜種出東洋今皆為土宜矣

攬瓜　形類倭瓜而小內生筋絲醬醃密漬皆宜食俗名曰西葫蘆

瓠瓜　即匏瓜亦即葫蘆

西瓜　中有瓤甜如蜜籽可炒食為果中佳品

香瓜　即甜瓜極香甜夏日盡飽無破腹之患湯原土質帶沙最宜生植

## 果屬

松子　生松塔中湯原北山最多松塔松子蔀也其形下豐上銳層瓣鱗砌望之如窣堵每瓣各藏一粒既熟則瓣開而子落

榛子　樹低小如荆叢生開花如櫟其實作苞三五相黏一苞一實生青熟褐殼厚而堅仁白而圓湯原所產香美異於他處

梨　湯原所產僅有山梨一種而酸澁不甚適口

杏　亦僅有山杏一種臨河各處均有但果小而酸澁不適口

山楂　大而紅土人呼為山裏紅

蓮子　僅於湯原城東蓮花泡處生有蓮花其子頗小藕亦劣花惟有紅之一色

## 花屬

芍藥　湯原山內所產均白色而無紅者

玫瑰　湯原各河兩岸所產亦富五月間始開花香聞數里

江西臘　花似菊而色不一

串枝蓮　花粉紅色蔓生

荷花　湯原僅有紅之一種六七月間盛開

## 草屬

淡巴菰　即煙草湯原所產可比吉林

烏拉草　出近水處

馬藍　似蒲而小

羊草　生山原間可以飼牛馬

萆茬草　莖如麻葉小而銳花如木棉結實而不可食食之令人狂走

## 木屬

松　山中最多而且大分有菓松沙松油松數種

柞　即櫟樹也土人均伐此燒炭

椴 葉大皮黑紋細

樺 山中亦多

楸 樹類核桃

暖木 或云即黃蘗木皮溫厚可包弓靶及爲鞭桿

榆柳 川原間多榆柳往往成林

白楊 山中亦多所謂大青楊者到處皆是

藥屬

人葠 湯原西一面各山間有產者每年土人有獲七八莖者蓋無專事採取之人故所得者少也

黃蓍 山內所產最富且甚佳惜無專採之人惟山內木把閑則挖抉數百觔由木排運下出售耳

百合 湯原各山內所產亦多

艾 湯原山內到處皆產

動物

| 動物表 | | | |
|---|---|---|---|
| 禽屬 | 隼 | 獸屬 | 馬 |
| | 鸇 | | 牛 |
| 鱗介屬 | 鯉 | 蟲屬 | 蜂 |
| | 鯽 | | 蟋蟀 |

雉 野鴉 鵲 鸛 鷄 鴨 鸕 鶴

鴨

羊 犬 豕 野 驢 馬 虎 堪 鵝 鵠

達爾汗 鹿 猪

鰤 白 遮鱸 魚 蛙 達發哈魚 蝶 蛉 螢

蟪 蛄 螂 蛾 蝶 蟶 蜘 蜻 蝣 蜈

蜉 蝣

鴨 鴻 燕 鳩 鴿 鴿 鵰 熊

蝙 啄 木

水 蜉 壁 蟾 蝸 蚊 窠 白 貉 狐 貛 狼 豺 麅 羅 熊

蛭 蜉 錢 蜍 牛 蛇 稽 戟 蝙 蟻 蠅 蠓

鼠 灰

蝟　香麝　兎　麤　猞猁　貂

禽屬

隼　鷂也或曰雀鷹

鸇　負雀鷂也

雉　俗呼野雞湯原洪荒甫闢此禽爲多

野鴨　各水草處居多

鴉　有純黑者有白頸黑身者

鸛　水鳥有黑白二種

鷄鴨鸕鷀鶴鷄鴿鵂鶻鴿燕鴻啄木蝙蝠所在有之茲不詳述

獸屬

馬牛羊　各獸湯原所産不異他省

犬　多良犬獵戶養之可獵禽獸又可拉扒犁

豕　亦與他處無異

野猪 山内甚多百十成羣

驢 湯原住戶養者無多

馬鹿 湯原山内此種居多每至四五月間各獵戶入山專打此獸取其角名曰鹿茸每李可得數百付亦出產大宗也

虎 有大小二種獵戶入山每年約共能得五六支

堪達爾汗 似麋而大前昂後低多力毛粗而長可為裘角扁而厚為決良

豹 湯原山内亦有惟不多見

熊 小者為熊大者為羆山内此類亦多獵戶打得僅取其膽

麝 山内所產亦夥獵戶打得取其肉為食料皮作衣服

麞 山内有香麞一種取其臍可以入藥

豺 足似狗瘦如柴性鷙猛

狼 獵戶打得僅取其皮為坐褥之用

貛 似狗而短

狐 湯原山内所產僅有黃色者

貉 湯原山内所產亦富而其皮甲於吉林各山所產者

貆 俗名黃鼠狼山内所產亦多

蝟 山内亦有產者但不多見

兎 有白黑二種

猞猁 山內所產亦多皮甚佳

貂 其皮毛甚厚為貴重之品亦出產之一宗也

## 鱗介屬

鯉鯽 各魚到處多有

鱖 湯原所產亦肥美可食

白魚 為魚之大宗肥美佳於他處

遮鸕魚 大可百餘斤有骨無刺如鯉而味更勝

鱘鰉魚 江中多有大可盈車

達發哈魚 秋八月自海逆水入江併入於湯原各河流故至八九月間住戶均取以為食

蚌蛤 形長曰蚌圓曰蛤湯旺河所出者狹而長內孕明珠所在多有

## 蟲屬

蜂 山中多有均於枯樹心中作蜜土人亦藉以為利

蟋蟀 一名促織秋後則鳴穴於竈者名竈雞

蟪蛄 廣雅謂之蟪蛄今俗名貼貼

螳螂 俗呼刀郎乳子作房著樹枝即螵蛸入藥

蛾 湯原無蠶蛾其他草木各蟲以蛹化為蛾者最多

蝶 山中蝶大如掌彩色斑爛

螢蟶蜻蜓　所在多有又蜈蚣水蛭蜉蝣山原草澤亦皆有之

蟾蜍　背黑多痱癩俗呼癩蝦蟆又山哈多伏巖中似蝦蟆而大腹俗呼哈什蟆其油可食

蝸牛　頭有兩角又土蝸俗呼鼻涕蟲

蚊蚋窠稽白戟之類攢嚙人馬馬畏之不前乃焚青草煙以驅之

蟣蠓蠅　所在皆有

## 鑛物

鑛物表

金

銀

鐵

煤

石灰

金　按湯原山內各河流域均有金沙發現近来開採者梧桐河金鑛局係由官商合辦又黑金河金鑛係商辦性質然未正式開辦現係探採時代而淘金人等已約有二千餘人又亮子河亦出沙金刻亦有探採者又湯旺河流域產金亦富惟鑛區歸梧桐河鑛局所有現尚未開採

銀 湯原境內產銀之區在克爾奇山之東南麓俗名大眼溝此鑛蓄於山石內現尚未開採

鐵 湯原境內出鐵之區沿鶴立岡各山脈所在多有惟未開採利棄於地殊為可惜

煤 湯原境內煤鑛極富現查得者鶴立岡太平川三道溜等處均產煤惟鶴立岡一處現已開採矣又因運輸不便致未振興

石灰 湯原各山巖均含有石灰質現開採者太平川北石灰窰大眼溝之石灰窰出產極富而質亦佳美

按湯原各山原係已息火山岩故金屬鑛質所在多有但無鑛學專門從事探採亦惟有棄之而已

# 建置志

## 城池

按湯原縣原設治地點距松花江北岸八里未修有城池僅劃城基東西四里南北二里又三十六丈內分東西大街三道南北大街三道於民國十年因原有縣城交通窒塞防守不易經知事伊雙慶呈准省署遷移於松花江岸土名南桿廠子地方劃城基一處東西二里南北一里東西北三面均挖抉城壕計壕深七尺寬一丈一尺內劃東西大街三道南北大街三道沿江東西立有城門各一座北面城門兩座四圍炮臺六座 圖附