

常见病治疗方

Changjian
Bing
Zhiliaofang

双色版

戴福海 主编
广州出版社

常见病治疗手册

本书介绍内科、外科、妇产科、儿科、男科、五官科等常见病多种，每病扼要论述病因病机和对症介绍中医辨证治疗，按症或型分临床表现、方药、成药、单方验方、饮食疗法等。病者可查书对症，选用药物治疗，既方便，又有效。此外，尚介绍300种危重病的处理和抢救。



【常见病治疗方】

ChangjianBingZhiliaoFang

R242
6:2

戴福海 主编
广州出版社



图书在版编目(CIP)数据

治疗方:常见病自疗手册/戴福海主编. —2 版. —广州:广州出版社,2006.1
ISBN 7 - 80655 - 096 - 8

I . 治… II . 戴… III . 常见病—治疗—手册 IV . R45 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 067674 号

书 名 常见病自疗手册——治疗方
主 编 戴福海
责任编辑 甘谦 和嘉恩
责任校对 邓建民
出版发行 广州出版社
(地址: 广州市人民中路同乐路 10 号 邮政编码: 510121)
印 刷 广东茂名广发印刷有限公司印刷
(茂名市计星路 60 号 邮政编码: 525000)
规 格 787 毫米×1092 毫米 16 开
总 印 张 54 印张
总 字 数 105 万字
总 印 数 10001 ~ 16000 套
版 次 2006 年 1 月第 2 版
印 次 2006 年 1 月第 2 次
书 号 ISBN 7 - 80655 - 096 - 8/R · 49
总 定 价 70.00 元 (全二册)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。



蛇皮



龙纹盘



桂枝

常见病治疗方

Changjian Bing
Zhiwo Fang

武强编著
广州出版社



Jiatingshiyong
zhongcaoyaoshouce

家庭实用
中草药手册



双色图文版

广州出版社



常见病食疗方

Changjian Bing
Shiliao Fang

叶强 编著
广州出版社



出版前言


人人都会生病,有病,就得去医院就诊。但有许多疾病,如果自己懂得治疗常识,就可自购药物治疗。这在当今改革开放年代生活、工作节奏加快的现状中,尤显得重要。时间就是金钱,自我治疗可节约去医院就诊的时间,又减少开支。因此,我们根据读者要求,特此组织编写《常见病治疗手册》,供广大读者学习使用。目的是提高广大读者对常见病的防治水平,达到有病先治、无病预防之目的。

本书介绍内科、外科、妇科、儿科、五官科和男科等常见病 180 多种,每种病除扼要论述病因病机和对症介绍中医辨证治疗,按症或型分临床表现、方药、成药、单方验方、饮食疗法等项介绍。有病者,可查书对症,选用药物治疗,既方便,又有效;诚然,这些介绍并非主要治疗手段,有病还是要得到医生个性化的帮助。此外,尚介绍 33 种危重病的处理和抢救。

本书在编写过程,承蒙中医专家的指导和帮助,在此表示衷心的感谢!

编 者

2005 年 5 月



第一章 内科常见病防治

| | |
|--------------|------|
| 感冒 | (1) |
| 急性支气管炎 | (4) |
| 慢性支气管炎 | (7) |
| 大叶性肺炎 | (13) |
| 支气管哮喘 | (16) |
| 肺气肿 | (19) |
| 胃与十二指肠溃疡 | (20) |
| 慢性胃炎 | (27) |
| 慢性非特异性溃疡性结肠炎 | (29) |
| 肝硬化 | (33) |
| 胆囊炎与胆石症 | (38) |
| 胰腺炎 | (41) |
| 风湿病 | (43) |
| 风湿性心脏病 | (46) |
| 慢性肺原性心脏病 | (49) |
| 心律失常 | (51) |
| 高血压病 | (55) |
| 冠心病 | (60) |
| 尿路感染 | (66) |
| 慢性肾炎 | (71) |
| 缺铁性贫血 | (75) |
| 原发性血小板减少性紫癜 | (78) |
| 再生障碍性贫血 | (81) |
| 白血病 | (84) |
| 糖尿病 | (87) |

| | | | |
|----------|-------|---------|-------|
| 单纯性肥胖症 | (90) | 单纯性甲状腺肿 | (164) |
| 甲状腺机能亢进症 | (93) | 肾结石 | (166) |
| 神经衰弱 | (96) | 急性湿疹 | (168) |
| 癔病 | (98) | 慢性湿疹 | (170) |
| 内耳性眩晕病 | (100) | 接触性皮炎 | (171) |
| 脑血栓形成 | (104) | 神经性皮炎 | (172) |
| 原发性肺癌 | (106) | 脂溢性皮炎 | (174) |
| 食道癌 | (109) | 脓疱疮 | (176) |
| 胃癌 | (112) | 荨麻疹 | (178) |
| 原发性肝癌 | (114) | 银屑病 | (181) |
| 结肠癌 | (117) | 单纯疱疹 | (183) |
| 急性肠胃炎 | (119) | 带状疱疹 | (184) |
| 流行性出血热 | (122) | 瘙痒病 | (185) |
| 钩虫病 | (125) | 老年性瘙痒症 | (186) |
| 阿米巴病 | (127) | | |
| 疟疾 | (129) | | |
| 病毒性传染性肝炎 | (131) | | |
| 细菌性痢疾 | (136) | | |
| 肺结核 | (140) | | |

第二章 外科常见病防治

| | |
|----------|-------|
| 急性淋巴结炎 | (145) |
| 急性化脓性骨髓炎 | (146) |
| 颈淋巴结结核 | (147) |
| 急性阑尾炎 | (151) |
| 血栓闭塞性脉管炎 | (153) |
| 颈椎综合征 | (157) |
| 腰肌劳损 | (160) |
| 肩关节周围炎 | (162) |

第三章 妇产科常见病防治

| | |
|----------|-------|
| 白带病 | (187) |
| 月经先期 | (190) |
| 月经后期 | (193) |
| 闭经 | (197) |
| 子宫脱垂 | (201) |
| 功能性子宫出血 | (203) |
| 盆腔炎 | (208) |
| 急性乳腺炎 | (211) |
| 乳腺癌 | (214) |
| 子宫颈癌 | (215) |
| 不孕症 | (217) |
| 妇女更年期综合征 | (219) |
| 妊娠恶阻 | (221) |

| | |
|---------|-------|
| 妊娠腹痛 | (223) |
| 妊娠水肿 | (226) |
| 产后缺乳 | (228) |
| 痛经 | (230) |
| 外阴瘙痒症 | (234) |
| 妇人脏躁 | (236) |
| 胎漏、胎动不安 | (237) |
| 胎位不正 | (241) |
| 产后腹痛 | (242) |
| 产后小便不通 | (244) |
| 产后大便难 | (245) |

第四章 儿科常见病防治

| | |
|-------|-------|
| 小儿咳嗽 | (247) |
| 鹅口疮 | (250) |
| 口疮 | (252) |
| 小儿泄泻 | (255) |
| 疳积 | (260) |
| 小儿麻痹症 | (266) |
| 水痘 | (270) |
| 痄腮 | (272) |
| 百日咳 | (274) |
| 小儿遗尿 | (278) |
| 小儿夏季热 | (280) |
| 小儿病毒痢 | (282) |

第五章 男科常见病防治

| | |
|-------|-------|
| 早泄 | (283) |
| 精浊 | (284) |
| 遗精 | (287) |
| 阳痿 | (290) |
| 阳强 | (295) |
| 阴缩 | (298) |
| 淋症 | (301) |
| 癃闭 | (308) |
| 不射精 | (315) |
| 逆行射精 | (317) |
| 血精 | (318) |
| 精液不液化 | (320) |
| 精子减少 | (321) |
| 射精痛 | (323) |
| 男性不育症 | (326) |

第六章 五官科常见病防治

| | |
|-------|-------|
| 过敏性鼻炎 | (331) |
| 急性鼻炎 | (334) |
| 慢性鼻炎 | (336) |
| 急性鼻窦炎 | (339) |
| 慢性鼻窦炎 | (342) |
| 鼻出血 | (344) |
| 鼻疖 | (348) |
| 鼻腔异物 | (350) |

| | | | |
|----------|-------|--------------|-------|
| 急性咽炎 | (351) | 哮喘持续状态 | (396) |
| 慢性咽炎 | (353) | 上消化道大出血 | (397) |
| 急性扁桃腺炎 | (354) | 胆道蛔虫病 | (399) |
| 慢性扁桃腺炎 | (354) | 急性胃肠炎 | (400) |
| 急性喉炎 | (355) | 低血糖 | (401) |
| 慢性喉炎 | (358) | 脑出血 | (402) |
| 牙痛 | (361) | 昏迷 | (403) |
| 口疮 | (364) | 触电与雷击 | (404) |
| 牙周病 | (366) | 淹溺 | (405) |
| 牙根尖脓肿 | (369) | 中暑 | (406) |
| 急性化脓性中耳炎 | (371) | 烧伤 | (408) |
| 慢性化脓性中耳炎 | (374) | 冻伤 | (411) |
| 麦粒肿 | (377) | 毒蛇咬伤 | (412) |
| 霰粒肿 | (379) | 蜈蚣咬伤 | (413) |
| 结膜炎 | (381) | 蝎螫伤 | (414) |
| 砂眼 | (383) | 蜂螫伤 | (414) |
| 慢性泪囊炎 | (385) | 疯狗咬伤 | (415) |
| 急性泪囊炎 | (387) | 猫鼠咬伤 | (416) |
| 老年性白内障 | (389) | 煤气中毒 | (416) |
| | | 地窖窒息 | (417) |
| | | 河豚鱼中毒 | (418) |
| 出血性休克 | (391) | 毒蕈中毒 | (419) |
| 急性心肌梗塞 | (392) | 发芽马铃薯中毒 | (420) |
| 高血压危象 | (393) | 急性有机磷农药中毒 | (420) |
| 心绞痛 | (394) | 氟剂农药中毒 | (421) |
| 大咯血 | (395) | 汞剂农药中毒 | (422) |
| | | 二硫化碳及有机硫农药中毒 | (423) |
| | | 无机砷杀虫剂中毒 | (424) |

第七章 常见危重病处理 和抢救

| | |
|--------|-------|
| 出血性休克 | (391) |
| 急性心肌梗塞 | (392) |
| 高血压危象 | (393) |
| 心绞痛 | (394) |
| 大咯血 | (395) |

第一章 内科常见病防治

感 冒

感冒(俗称“伤风”)为临床常见的外感疾病,主要是感受风邪所致,多发于气候突变,寒暖失常之时。也有因起居不慎,冷热不调、雨淋、疲劳等使人体腠理疏松,卫气不固,风邪乘虚侵袭而致病。并且在不同的季节中,风邪往往随着时气而侵入,如冬季多属风寒,春季多属风热,夏季多属挟暑湿,秋季多兼燥气,梅雨季节多挟湿邪。而在四时之中,又有气候失常的情况,如春应温而反寒,冬应寒而反温等等。感冒初起,一般多见鼻塞、流涕、喷嚏、声重,或头痛、畏寒继而发热、咳嗽、喉痒或咽喉痛等。重则恶寒(甚至寒战)、高热、周身酸痛、疲乏等属于“时行感冒”,若无重感新邪,病程为5~10日。

风寒型

临床表现 鼻塞声重、喷嚏、流清涕,喉痒、咳嗽或痰白稀薄,甚则头痛、身痛,恶寒发热,苔薄白,脉浮紧。

治法 辛温解表,宣肺散寒。

方药 轻症用葱豉汤加味:葱白9克,淡豆豉9克,苏叶6克,杏仁9克,荆芥6克(后下),防风9克。重症用荆防败毒散:荆芥6克(后下),防风9克,川芎6克,前胡9克,柴胡6克,桔梗9克,枳壳6克,茯苓9克,羌活6克,独活6克,生姜6克。



成药 复方感冒灵,每次服4片,每日3次;或用感冒清,每次服3片,每日3次。还可以选服感冒通等药。

单方验方

1. 荆芥9克(后下),防风9克,生姜3片。水煎2次分2次服,每日1剂。
2. 麻黄9克,苏叶9克,桂枝6克,杏仁6克,生姜6克,甘草6克。水煎2次,混合分2次服,每日1剂。
3. 芥穗10克,羌活10克,白芷10克,板蓝根30克,前胡15克,杏仁10克,黄芩15克,淡豆豉30克。水煎2次,每次煎取药液150~200毫升,分2~4次服,每日1剂。
4. 薄荷9克,防风9克,杏仁6克。水煎2次,分2~4次服,每日1剂。

饮食疗法

1. 葱姜红糖汤:葱白头(连须)3~7个,生姜3~5片。浓煎后加红糖适量。热服取汗。
2. 茶叶糖醋:茶叶3克,生姜2片,红糖10克,食醋3毫升。将上料放在茶杯内,开水冲泡5分钟后内服,每日3次。
3. 豆豉烧枣:连头须葱白5根,生姜3片,豆豉30克,食盐少许,红枣5枚。用水1碗半煎取大半碗,趁热服下,取微汗。
4. 葱白糯米粥:葱白头5个,生姜15克,糯米100克。先将糯米煮成粥。再把葱姜捣烂,同煮热服,出汗即愈。
5. 白胡椒热汤面:白胡椒末2克,葱白头5个。煮热汤面条1碗,加入上料拌匀,趁热吃下盖被而卧,汗出即愈。
6. 核桃葱姜茶:核桃仁25克,葱白25克,生姜25克,茶叶15克。将核桃仁、葱白、生姜共捣烂,同茶叶一同放入砂锅内,加水1碗半煎煮,去渣1次服下,盖上棉被卧床,注意避风。

风热型

临床表现 发热,微恶风寒,或有汗出,头痛,鼻塞或有少量稠涕,咽喉红肿疼痛,咳嗽痰稠,苔薄黄,脉浮数。

治法 辛凉解表，宣肺清热。

方药 银翘散加减：银花9克，连翘9克，淡竹叶6克，牛蒡子9克，桔梗9克，薄荷6克（后下），甘草6克。

成药

银翘解毒丸，每次服1丸，每日3次；或用强力银翘片，每次服4片，每日3次。还可选用感冒退热冲剂、沙溪凉茶、双料喉风散、夏桑菊冲剂、王老吉凉茶、板蓝板冲剂等。

单方验方

1. 桑叶6克，牛蒡子6克，连翘6克，僵蚕6克，竹叶6克，桔梗5克，芦根15克，淡豆豉9克，薄荷3克，（后下），葱白3克，（后下），生甘草3克。水煎2次，共取200毫升，分早晚2次温服。每日1剂。

2. 银花15克，大青叶15克，鬼针草15克，葛根15克，荆芥10克，甘草3克。水煎2次，分2次服，每日1剂。

3. 羌活6克，板蓝根15克，蒲公英15克，桔梗15克，石膏30克，甘草6克。水煎2次，分2次服，每日1剂。

4. 鸭跖草30克，连翘15克，银花15克，板蓝根10克，桔梗10克，甘草6克。水煎分3次服。每日1~2剂。

饮食疗法

1. 银花山楂汤：银花30克，山楂10克，蜂蜜50克。先把银花、山楂放砂锅内，加适量水，武火煮沸，3分钟后，将药液滤入碗内；药渣再煎熬1次，滤出药液；后将两次药液合并，加蜂蜜，拌匀即成，随时服用。

2. 西瓜番茄汁：鲜西瓜500克，番茄200克。西瓜去瓤，去籽，用纱布绞挤压汁液；番茄先用沸水烫，剥去皮，去籽，用纱布绞挤压汁液。然后两汁合并，代茶饮用。

3. 清凉饮料：荷叶、冬瓜（连仁连皮）、苡米、西瓜皮等适量。煎水多服，连服3~5日。可作夏季清凉饮料及预防之用。

4. 青叶鱼腥草汤：大青叶30克，鱼腥草15克，龙葵15克，射干15克，白糖或蜂蜜150毫升。上药加水600毫升，煎至200毫升，加白糖或蜂蜜分2次服用。每日2剂，小儿酌减。



5. 绿豆茶叶:绿豆25克捣烂,茶叶15克,红糖50克。用清水1碗煎煮绿豆、茶叶15分钟,去渣,加红糖1次服完。

6. 芦根50克,鲜萝卜200克,葱白7个,青橄榄7个。煮汤代茶饮。

7. 萝卜、甘蔗各500克,金银花10克,竹叶5克,白糖适量。萝卜与甘蔗切块,置砂锅内加水,下金银花、竹叶共煎,饮服时加白糖。可当茶饮,每日数次。

急性支气管炎

急性支气管炎是由病毒和细菌感染或物理、化学刺激所引起的气管和支气管的急性炎症。临床表现,起病往往有上呼吸道感染的症状,如鼻塞、喷嚏、咽痛、声嘶等。全身症状轻微,可有轻微畏寒、发热、头痛、全身酸痛等。主要症状为咳嗽,伴胸骨后疼痛。轻的仅为刺激性咳嗽,初时痰不易咳出,1~2日后咳液松动,由黏液转成黏液脓性痰。转重的病例往往在晨起、或晚睡体位改变、或吸入冷空气、或体力活动后,有阵发性咳嗽。有时终日咳嗽,甚至引起恶心、呕吐以及全胸或腹肌疼痛。急性支气管炎病程一般较短,发热和全身不适可在3~5日内消退;咳嗽有时延长数周方愈。

胸部检查,多无阳性体征,可有呼吸音粗糙或稍减低,偶可听到干、湿性罗音及哮鸣音,部分患者血中白细胞计数增多。

风寒束肺型

临床表现 咳嗽、痰白而稀,或见恶寒发热,无汗,头痛、身痛,鼻塞流清涕,苔薄白,脉浮紧。

治法 疏风散寒,宣肺止咳。

方药 金沸草散:金沸草10克,前胡9克,荆芥9克(后下),细辛6克,半夏9克,茯苓12克,甘草6克,生姜3片,大枣5枚。或合用三拗汤:麻黄9克,杏仁12克,甘草6克,加减。

成药 金沸止咳丸,每次服1丸,每日3次;或用麻黄止咳丸,每次服1丸,每日3次。还可选用止咳丸、半夏片等。

单方验方

1. 炒杏仁10克,陈皮10克,生姜6克。水煎服,每日2次。
2. 麻黄6克,桂枝6克,白芍9克,干姜6克,细辛6克,五味子6克,法半夏9克,石膏30克,大枣4枚,甘草6克。水煎2次,分2次服,每日1剂。

饮食疗法

1. 紫苏粥:白术50克,粳米100克。如常法煮粥,趁热时加紫苏叶10~15克,热服。
2. 葱白粥:糯米60克,煮粥;后用生姜5片,连须葱白5茎,共捣烂,粥好入姜、葱再微沸片刻;再加米醋5毫升,趁热饮用。
3. 萝卜姜椒饮:萝卜1个(300克左右),白胡椒5粒,生姜5片,陈皮1片。煲熟饮汤。
4. 生姜红糖水:生姜30克(或老姜20克),水煎,入红糖适量。热服。

风热犯肺型

临床表现 咳嗽、咯痰黄稠,或见发热,微恶风寒,口干咽痛,鼻塞流黄浊涕,舌尖红,苔薄白干或薄黄,脉浮数。

治法 疏风清热,宣肺化痰。

方药 桑菊饮:桑叶9克,菊花6克,连翘9克,薄荷6克(后下),桔梗9克,杏仁12克,芦根9克,甘草6克加减。

成药 桑菊感冒片,每次服4片,每日2~3次,或用蛇胆川贝液,每次服1支,每日3次。还可选用止咳青果丸、牛黄清肺散、黄石感冒片。

单方验方

1. 桑叶15克,菊花15克,淡豆豉10克。水煎服,每日2剂。
2. 鱼腥草30克,败酱草30克,薏苡仁30克,黄芩9克,贝母9克,杏仁9克,桑白皮15克,丹参15克,茯苓12克,炒白术12克,桔梗6克,炙甘草6克。



水煎服，每日1剂。

飲食疗法

1. 橄榄煲萝卜：青橄榄250克，萝卜500~1000克。煎汤代茶，分多次饮用。

2. 茼米芦根粥：生苡米60克，鲜芦根30克，白米30克。煮粥服食。

3. 万寿菊糖水：万寿菊15克，清水2碗煎至1碗。去渣，加红糖适量调味饮用。

燥热伤肺型

临床表现 干咳无痰或咳嗽痰少难咯，鼻咽干燥，咳甚则胸痛，或见恶寒，身热，舌尖红，苔薄干、或黄或白，脉浮数。

治法 清肺润燥，止咳。

方药 桑杏汤：桑叶9克，杏仁10克，沙参15克，浙贝母9克，淡豆豉9克，山楂子9克，梨皮10克。若病情较重者，可用清燥救肺汤：桑叶9克，石膏15克，杏仁9克，甘草5克，麦冬9克，人参10克，阿胶9克（溶化），炒胡麻仁9克，炙枇杷叶9克。

成药 贝母枇杷糖浆，每次服10毫升，每日3次；或用参麦止嗽糖浆，每次服10毫升，每日3次。还可适当选用莱阳梨膏、梨膏、雪梨膏。

单方验方

1. 梨干30克，罗汉果半个，瓜蒌20克。水煎服，每日1剂。

2. 沙参10克，麦冬15克，桔梗10克，紫菀10克，款冬花10克，杏仁10克，枇杷叶10克，炙百部10克，甘草6克。水煎2次，分2次服，每日1剂。

飲食疗法

1. 梨贝桑杏饮：桑叶、杏仁、川贝母各10克，雪梨1个。水煎，去渣，入冰糖3克，调味饮服。

2. 蜜糖炖木瓜：鲜熟木瓜1个（250~500克），去皮，加蜜糖适量炖熟吃。

3. 冰糖炖雪梨：雪梨1个（或香蕉2只），去皮，加冰糖（或蜜糖）适量。炖

服。

4. 南杏桑白煲猪肺：南杏仁 20 克，桑白皮 15 克，猪肺 250 克。猪肺洗净切块，煲汤，饮汤食猪肺。
5. 罗汉果猪肺：罗汉果半个至 1 个，猪肺 250 克。猪肺洗净切块，煲汤，调味服食。

慢性支气管炎

慢性支气管炎多由急性气管炎转变而成。本病多发生在中老年人，病程缓慢。多数隐潜起病，初起在寒冷季节发病。出现咳嗽及咳痰的症状，尤以清晨最明显，痰呈白黏液泡沫状，黏稠不易咯出。在感染或受寒后则症状迅速加剧，痰量增多，黏液增多或呈黄色脓性。有时痰中可带血。随着病情发展，终年均有咳嗽，咳痰，而以秋冬加剧。

本病早期多无特殊体征。大多数在肺底部听到湿性或干性罗音，有时咳嗽或咳痰后消失。长期发作者可导致肺气肿。

湿痰犯肺型

临床表现 咳嗽多痰、痰白而稠，胸胁作闷，肢体困重，纳减，苔白厚腻，脉弦滑。

治法 燥湿化痰。

方药 半夏厚朴汤：半夏 9 克，厚朴 6 克，紫苏 6 克，茯苓 12 克，生姜 3 片；或合用二陈汤（半夏 6 克，陈皮 4 克，茯苓 12 克，炙甘草 3 克），加减。

成药 二陈丸，每次服 1 丸，每日 2 次；或用陈夏六君丸，每次服 1 丸，每日 2 次。还可选用杏苏二陈丸、清气化痰丸。

单方验方

1. 陈皮 15 克，椿根皮 15 克，炙甘草 10 克。水煎服，每日 1 剂。