

NDS

日本防卫厅规格目录

1 9 7 1 年

科学技术文献出版社

一九七五年七月

NDS 日本防卫厅规格目录

1971年

(内部发行)

编辑者: 中国科学技术情报研究所

出版者: 科学技术文献出版社

印刷者: 北京印刷三厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

开本 $787 \times 1092 \cdot \frac{1}{16}$ **7.5 印张 192 千字**

统一书号: 17176·34 **定价:** 0.75元

1975年7月出版

前 言

日本防卫厅标准目录 (1971), 系根据日本兵器工业会发行的“防卫厅规格目录 (1971) 翻译的。目录中包括截止于1971年 6 月30日前颁发的全部防卫厅标准 (代号为NDS)。

为使读者了解 NDS 标准的分类情况及各种符号的意义, 略作说明如下:

防 卫 厅 标 准 号 与 分 类 号

	A (土木建筑)	B (机械)	C (电气)	D (汽车)	E (铁道)	F (船舶)	G (钢铁)
0001—0999	一 般	一 般	一 般	一 般		一 般	一 般
1000—1999	试验、测量 检查	机 械 零 部 件	测定试验用 器具	试验、检查 方法	一般线路	船 体	分析方法
2000—2000	设计计划		材 料	标 准 件	电车线路		原 材 料
3000—3999			电线电缆电 气线路用品		信号、安全 设备		普通钢材
9000—4999	设备建筑工 具	工具, 手 用工具作 业机具	电机设备	底盘、车体	一般铁道车 辆	轮 机	特殊钢材
5000—5999	材料零部件	机 床	电信设备	电气装置	动 力 车		铸钢, 铸铁
6000—6999							
7000—7999	施 工		真空管灯泡	特殊车辆	货 车		
8000—8999	施工机具	测定计算 用设备物 理机械	照明器具配 线器具电池	修理调整, 试验检查器 具		电气设备	加 工 法
9000—9999	杂 项	杂 项	电气应用机 械器具	杂 项	杂 项	航海用设 备, 仪表	杂 项

	H (有色金属)	K (化学)	L (纤维)	M (矿山)	N (农业、畜、水产品)	P (纸浆与纸)
0001—0999	一 般	一 般	一 般	一 般	一 般	一 般
1000—2999	分析方法	单体、化学药品	试验检查	采 矿	农 产 品	原 料
2000—2999	原 材 料	燃 料	织 条		林 产 品	纸 浆
3000—3999	铜棒、板、管、线材	油 脂	织物, 编织物		畜 产 品	纸
4000—4999	其它延展性材料	染料、火药	纤维制品	选矿选煤	水 产 品	
5000—5999	铸 件	颜料, 涂料书写, 材料	织物制造机械	运 输	营 养 品	纸 制 品
6000—6999		橡胶、皮革、塑料	编织物、制造机械	运 输	制造, 加工机具	制造加工机械
7000—7999		纤维素、纤维照相材料	染色精整机	安 全		
8000—8999	加 工 法	试 剂		矿 产 品		试验、测定
9000—9999	杂 项	杂 项	杂 项	杂 项	杂 项	杂 项

	R (窑业)	S (日用品)	T (卫生器材)	W (航空)	Y (武器)	Z 一般及杂项
0001—0999	一 般	一 般	一 般	一 般	一 般	包 装
1000—0999	陶 瓷 品	家具、室内 装设品	医疗用电气 设备	材料, 标准 件	枪炮(包括 火炮)	
2000—2999	耐火材料	饭票、炊食 用品	一般医疗机 械(刀、棒、 剪、钳)	机体(包括 装备)		
3000—3999	玻 璃	其它日用品	一般医疗机械 (什器, 管器科 学器械, 容器)		火工器材	
4000—4999	搪 瓷		一般医疗机械 (线类、仪表 照相器械)	发 动 机	水下武器	
5000—5999	水泥制品	整容用品、生 活日用品(水 桶、饭盒)	齿科器械	推 进 器		
6000—6999	研磨材料特 殊窑制品	文具, 办公 用品	齿科材料	仪表, 自动 操纵装置	导 弹	
7000—7999	炭 制 品	训 练 用 品 (包括运动 用品)	医疗用设备 器材	机上电气无 线电装置	弹 药	
8000—8999	窑业用特殊 机具	娱乐用品音 乐用品	医 药 品			一 般
9000—9999	杂 项	杂 项	杂 项	杂 项	杂 项	

目 次

A 土木·建筑	(1)
B 机械	(1)
C 电气	(1)
D 汽车	(80)
F 船舶	(80)
G 钢铁	(101)
H 有色金属	(101)
K 化学	(101)
L 纤维	(109)
S 日用品	(110)
W 航空	(110)
Y 武器	(111)
Z 一般及杂项	(115)

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
A 土 木 · 建 筑		C 电 气	
A 1001—67	地基承载力测定器试验方法	XC 0001 —66	舰船用电子设备通则
XA 900—60	钢制桥墩	XC 0002 —57	电子与通信设备通则
B 机 械		C 0002 B —69	陆用电子设备通则
XB 4501 —57	切管机	暂 C 0101—56	调幅发射机试验方法
XB 4502 —57	切管机	C 0101 B —70	调幅发射机试验方法
XB 4504 —62	转矩扳手	暂 C 0102—56	调幅发射机试验方法
XB 4505 —62	塑料锤	C 0102 B —70	调幅发射机试验方法
XB 5001 —62	空气软管接头 (简易装卸 蝶式离合器)	暂 C 0103—55	调频发射机试验方法
XB 5002 —62	空气软管接头 (螺钉式)	暂 C 0105—55	调频发射机试验方法
XB 5003 —62	空气软管接头 (固定式)	暂 C 0106—56	舰船用音频放大装置试验 方法
XB 5004 —62	空气软管接头止动零件	暂 C 0107—56	舰船用扬声器试验方法
XB 5501 —57	千斤顶 (2 层伸缩架式)	暂 C 0108—56	舰船用送话器试验方法
XB 5511 —57	链滑车	暂 C 0109—56	舰船用无电池式电话机试 验方法
XB 5901 —62	混凝土轧碎机用鏟刀	暂 C 0110—55	电子器械的运行条件及其 试验方法
XB 5911 —62	气动钻孔器锥头用螺钉	C 0110 B —69	电子器械的运行条件及其 试验方法
XB 5912 —62	气动钻孔器螺旋钻杆及其 连接零件	XC 0111 —57	音频放大装置的试验方法
XB 5913 —62	气动钻孔器用钻杆	暂 C 0115—56	自激振荡部件的试验方法
XB 5914 —62	气动钻孔器用钻头	XC 0116 —57	电源装置 (振动器) 试验 方法
XB 7101 —66	空投物资降落伞用定时器	XC 0117 —57	电线试验方法
XB 7501 —60	垂球	XC 0119 —63	30 回路交换机 JSB-86/P 检查方法
B 8001—67	6 倍双筒望远镜	XC 0122 —61	载波电话终端局 JAN/ TCC-3检查方法
B 8002—67	7 倍双筒望远镜	XC 0123 —61	载波电话中继站 JAN/ TCC-5检查方法
XB 8726 —58	洛氏硬度试验机和试验方 法	XC 0124 —62	载波用信号器 JTA-182/ U 检查方法
B 9001—67	船外发动机试验方法		

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
XC0125 —64	电信终端局JTH-5/TG 检查方法	XC0152B	端部强度试验方法
XC0129 —62	车上电话机 JAN/VIA-1 检查方法	-299—62	
XC0141 —55	送受话器试验方法	XC0152B	耐电压试验方法
XC0151 C	电子管试验方法	-301—62	
—66		XC0152B	绝缘电阻试验方法
C 0151 C (1)	电子管试验方法	-302—62	
—71		XC0152B	直流电阻试验方法
XC0152 B	电子与电气部件的试验方	-303—62	
—62	法和规格	XC0152B	电阻温度特性试验方法
XC0152B-101	盐雾喷射试验方法	-304—62	
—62		XC0152B	静电电容试验方法
XC0152—102	温度周期试验方法	-305—62	
—62		XC0152B	特性系数 (Q) 试验方法
XC0152B-103	湿度 (常态) 试验方法	-306—62	
—62		XC0152B	接触电阻试验方法
XC0152B	浸渍试验方法	-307—62	
-104—62		C 0152 C —68	电子元件和电器元件通用 试验方法及其规格
XC0152B	气压试验方法	C 0152 C	盐雾喷射试验方法
-105—62		-101 B —68	
XC0152B	湿度 (温度周期波动) 试	XC0152C	温度周期试验方法
-106—62	验方法	-102—62	
XC0152B	热冲击试验方法	C 0152 C	湿度 (常态) 试验方法
-107—62		-103 B —68	
XC0152B	湿度 (断续施加电压) 试	XC0152C	浸渍试验方法
-199—62	验方法	-104—62	
XC0152B	振动 (低频) 试验方法	C 0152 C	气压 (减压) 试验方法
-201—62		-105 B —68	
XC0152 B	冲击试验方法	C 0152 C	湿度 (湿度周期波动) 试
-202—62		-106 B —68	验方法
XC0152B	无规则跌落试验方法	C 0152 C	热冲击试验方法
-203—62		-107 B —68	
XC0152B	振动 (高频) 试验方法	C 0152 C	寿命 (高温) 试验方法
-204—62		-108—68	
XC0152B	冲击 (中度) 试验方法	C 0152 C	防爆试验方法
-205—62		-109—68	
		C 0152 C	砂尘试验方法

标准号 (NDS)	标准名称	标准号 (NDS)	标准名称
-110—68		C0152-304BC	电阻温度特性试验方法
C 0152 C	耐火试验方法	—68	
-111—68		XC0152C-305	静电电容试验方法
C 0152 C	密封试验方法	—62	
-112—68		XC0152C-306	特性系数 (Q) 试验方法
XC0152C	温度 (断续施加电压) 试验方法	—62	
-199—62		XC0152C-307	接触电阻试验方法
XC0152C	振动 (低频) 试验方法	—62	
-201—62		C 0152 C-308	变阻器电流杂音试验方法
C 0152 C	冲击试验方法	—68	
-202 B—68		XC0153 —61	高可靠性管检查方法
C 0152 C	不规则跌落试验方法	XC0155 —61	中型无线电收发机 JAN/ GRC-119检查方法
-203 B—68		XC0156 —61	无线电收发装置 JAN/ GRC-10检查方法
C 0152 C	振动 (高频) 试验方法	XC0160 —67	重型无线电收发机 JAN/ GRC-N13 检查方法
-204 B—68		XC0161 —61	飞机上无线电收发机 JAN/ARC-44与飞机上 搭载无线电收发机装置 的检查方法
C 0152 C	冲击 (中度) 试验方法	XC0166 —63	轻型无线电收发机 JAN/ PRC-14检查方法
-205 B—68		XC0167 B	驾驶用暗视装置 1 型 (B) 检查方法
C 0152 C-206	寿命 (运转) 试验方法	—66	
—68		XC0167 C	驾驶用暗视装置 1 型 (C) 检查方法
C 0152 C-208	焊药耐热性试验方法	—68	
—68		XC0168	瞄射用暗视装置 1 型检查 方法
C 0152 C-209	射线透射试验方法	—63	
—68		XC0169	晶体管试验方法及其规格
C 0152 C-210	焊药耐热性试验方法	—65	
—68		XC0169-101	外观试验方法
C 0152 C-211	端子强度试验方法	—65	
—68		XC0169-102	外形尺寸试验方法
C 0152 C-212	加速度试验方法	—65	
—68		XC0169-103	锡焊腐蚀试验方法
XC0152C-299	端子强度试验方法	—65	
—62			
XC0152C-301	耐电压试验方法		
—62			
XC0152C-302	绝缘电阻试验方法		
—62			
XC0152C-303	直流电阻试验方法		
—62			

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
XC0169-104 —65	锡焊可焊性试验方法	—65	验方法
XC0169-105 —65	温度周期试验方法	XC0169-205 —65	集电极、发射极断路电流 试验方法
XC0169-106 —65	热冲击(玻璃畸变)试验 方法	XC0169-206 —65	发射极、基极断路电流试 验方法
XC0169-107 —65	耐湿性试验方法	XC0169-207 —65	集电极、发射极饱和电压 与基极、发射极饱和电 压试验方法
XC0169-108 —65	冲击试验方法	XC0169-208 —65	闭合回路小信号正向电流 放大系数试验方法
XC0169-109 —65	振动疲劳试验方法	XC0169-209 —65	直流电流放大系数试验方 法
XC0169-110 —65	变频振动试验方法	XC0169-210 —65	集电极输出容量试验方法
XC0169-111 —65	匀加速度试验方法	XC0169-211 —65	低频噪音试验方法
XC0169-112 —65	引线强度试验方法	XC0169-212 —65	截止频率试验方法
XC0169-113 —65	气压试验方法	XC0169-213 —65	交叉频率试验方法
XC0169-114 —65	高温与低温特性试验	XC0169-214 —65	脉冲特性试验方法
XC0169-115 —65	温水喷雾试验方法	C 0170—68	定电压二极管试验方法通 则及其规则
XC0169-116 —65	水压试验方法	C 0170-101 —68	外观试验方法
XC0169-117 —65	高温保存寿命试验方法	C 0170-102 —68	外形尺寸试验方法
XC0169-118 —65	连续工作寿命试验方法	C 0170-103 —68	锡焊腐蚀试验方法
XC0169-119 —65	断续工作寿命试验方法	C 0170-104 —68	温度周期试验方法
XC0169-201 —65	集电极、基极电压试验方 法	C 0170-105 —68	热冲击(玻璃畸变)试验 方法
XC0169-202 —65	集电极、发射极电压试验 方法	C 0170-106 —68	耐湿性试验方法
XC0169-204	集电极、基极断路电流试	C 0170-107	冲击试验方法

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
—68		XXC0301—65	电子仪器防潮防霉的涂装方法
C 0170-108	变频振动试验方法	XC1105 C —65	调整用具JID-292/PRC-6
—68		XXC2001—65	电子部件用的黄铜
C 0170-109	匀加速度试验方法	XXC2002—65	电子部件用的铍铜
—68		XXC2003—65	电子部件用的磷青铜
C 0170-110	引线疲劳试验方法	XXC2106—55	导线用铜蕊
—68		XXC2107 B	引线用导线
C 0170-111	端子强度试验方法	—65	
—68		XXC2501—62	滑石质磁器材料(与XXC 6502~6512合订)
C 0170-112	双头螺栓转矩试验方法	暂 C 3102—56	舰船用铜焊线
—68		暂 C 3103—55	舰船用编织扁平铜带
C 0170-113	气压试验方法	暂 C 3106—55	舰船用软铜绞合线
—68		XC3108 —57	杆部JMS-116 A、117 A、118 A
C 0170-114	盐雾喷射试验方法	XC3109	杆部 JAB-21、22、23、24/GR
—68		XC3111 —57	杆座JAB-15/GR
C 0170-115	高温保存寿命试验方法	XC3112 B —65	天线JAT-271/PRC
—68		XC3113 C —65	天线JAT-272/PRC
C 0170-116	连续工作寿命试验方法	XC3114 B —65	杆座JAB-129/PR
—68		XC3118 —61	杆座JMP-65-A
C 0170-201	饱和电流试验方法	XC3120 —67	杆座JMP-47
—68		XC3121 —67	杆部JMS-49
C 0170-202	齐纳电压试验方法	XC3122 —67	天线装置 JAS-N13/GRC
—68		XXC3129—58	导引天线 JAT-249/GRD
C 0170-203	工作电阻试验方法	XXC3130—58	导引天线 JAT-340/PRC
—68		XXC3131—58	导引天线 JAT-339/PRC
C 0170-204	温度系数试验方法	XC3132 —61	天线 JAT-101/GRC, JAT-102/GRC-9
—68		XC3133 —61	拉线 JGY-12, JGY-42
C 0170-205	电压安定性试验方法	XC3134 —61	地线 JCP-12, GCP-13
—68		XC3135 —61	天线装架绳 JM-378, JM-379
C 0170-206	大小电流试验方法	XC3136 —61	天线杆座 JIN-127
—68		XC3137 —69	天线 JAT-F3
XC0171 —67	穿孔收发装置 JTC-65 检查方法		
XC0172 —67	FS附加装置 JMX-N14/U 检查方法		
暂 C 0201—55	舰船用电子仪器装备作业标准		

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
XC3138 —70	天线 JAT-F2	XC3440 —61	干电池连接塞绳 JCD-119
XC3139 —69	天线 JAT-A1	XC3441 —61	连接塞绳 JCD-1086
XC3140 —61	天线装置 JRC-292	XC3442 —61	塞绳 JCD-318
XC3141 —61	天线装置 JRC-296	XC3443 —61	塞绳 JCD-604
XC3142 —71	天线装置 JAS-B3, R3	XC3444 —60	电源电缆 JCX-1358/U
XC3143 —71	天线装置 JAS-C1	XC3445 —60	电源电缆 JCX-1359/U
XC3144 —71	天线装置 JAS-C2	XC3446 —60	电源电缆 JCX-1360/U
XC3145 —69	天线装置 JAT-A1	XC3447 —60	连接电缆
XC3164 —66	天线 JAT-N5/GR	C 3448 —67	平行迭置14心电缆
XXC3301—58	螺旋状 8 股橡皮绝缘塞绳 (CRN-C8)	C 3449 —67	平行迭置多心电缆
XC3302 —61	平行迭置双心电缆 JWF-8/G	C 3450 —65	高频电缆 JCG-409B/U
XXC3303—58	8 股橡皮绝缘塞绳 JWM-62/U	C 3451 —65	高频电缆 JCG-530C/U
XXC3303 B	8 股橡皮绝缘塞绳 JWM-	C 3452 —62	高频电缆 JCG-1127B/U
—69	62/U	C 3453 —65	特殊电缆 JCX-4539/U
XXC3304—58	橡皮绝缘塞绳	C 3454 —65	特殊电缆 JCX-4540/U
XC3305 —61	平行迭置双心电缆	C 3455 —65	特殊电缆 JCX-4542/U
XC3306 —69	平行迭置多心电缆 JCX-	C 3456 —65	特殊电缆 JCX-4546/U
	N17, N19	C 3457 —65	特殊电缆 JCX-4547/U
XC3307 —69	平行迭置26心电缆JW-26	C 3458 —65	特殊电缆 JCX-4551/U
XXC3401—58	通信用多心橡皮绝缘塞绳	XC3459 —69	高频塞绳通则及其规格
XXC3402—59	通信线JWD-1/TT	XC3459	高频塞绳 JCG-F1
XXC3403 B	导线特殊排出器 JMX-30	—1—69	
—60	6A/G	XC3459-2	高频塞绳 JCG-F2
XC3404 B	特殊电缆 JWM-46/U	—69	
—61		XC3459-3	高频塞绳 JCG-F3
XC3405 C —65	特殊电缆 JCX-1211/U	—69	
XC3406 C —65	特殊电缆 JCX-1213/U	XC3459-4	高频塞绳 JCG-F4
XC3407 —57	高频电缆 JCG-530/U	—69	
XC3408 —69	高频塞绳 RG-196/U	XC3459-5	高频塞绳 JCG-F5
XC3409 —57	等线 JW-142	—69	
XC3410 B —61	塞绳 JCX-1334/U	XC3472 B	展览用电缆 JCX-4932U/
XC3411 B —61	塞绳 JCO-212	—67	
XC3412 —61	塞绳 JCD-307	XC3473 B	电源电缆 JCX-4935/U
XC3439 —61	天线塞绳 JW-128	—67	
		XC3489 B	充电用电缆
		—67	
		XC3491 —66	试验用电缆

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
XC3501 —57	高频塞绳	XC3709—57	箱(车辆装运无线电设备中的电子管等元件用)
XC3502 B —62	机器配线用导线		JCY-684/GR
暂 C 3503—56	分析装置用海底电缆	XC3710 —69	备品袋(装运无线电设备用)JBG-F4
XXC3504 C —66	机器配线用耐热塑料导线	XC3711 C —65	袋(装运无线电设备用)JCW-216/PR
XXC3505—57	机器配线用三氟化乙烯导线	XC3712 B —61	挂钩(装运无线电设备用)JM-1945
XXC3506—62	机器配线用橡皮绝缘导线	XC3713 C —65	垫板(装运无线电设备用)JST-120/PR
XXC3507—62	聚酯漆包铜线	XC3714 C —65	电池盒 JCY-744/PRC
XXC3508—62	600 伏硅橡胶绝缘引出线	XC3716 —57	1 型车辆装载装置(1/4吨用)
XC3509 —70	机器配线耐热保护用的塑料导线	XC3717 —71	车辆装载用具 JMT-60A、60B
XC3510 —70	高频同轴电缆通则及其规格	XC3718 —71	车辆装载用具 JMT-61A、61B
XC3510-1 —70	高频同轴电缆 RG-115/U	XC3719 —69	车辆装载装置通则及其规格
XC3510-2 —70	高频同轴电缆RG141A/U	XC3719-1 —69	车辆装载装置 JMRA-F1
XC3510-3 —70	高频同轴电缆 RG-188A /U	XC3719-2 —69	车辆装载装置 JMRA-F2
XC3510-4 —70	高频同轴电缆 RG-8	XC3719-3 —69	车辆装载装置 JMRA-F3
XXC3701 C —58	舰船电子仪器用电路分接箱	XC3719-4 —69	车辆装载装置 JMRA-F-15
XXC3702 C —58	舰船用终端盒	XC3719-5 —69	车辆装载装置 JMRA-F20
XXC3703 B —57	舰船用电源开关箱	XC3719-6 —69	车辆装载装置 JMRAF-21
暂 C 3704—56	舰船用接地片	XC3720 —57	2 型车辆装载装置($\frac{1}{4}$ 吨用)
XXC3705—58	电缆统盘JRC-159/U (通信线保管与搬运用)	XC3724 —57	3 A 形车辆装载装置($\frac{3}{4}$ 吨用)
XXC3706—58	电缆绞盘 JDR-8 (通信线保管与搬运用)	XC3726 —57	3 B 型车辆装载装置($\frac{3}{4}$ 吨用)
XC3707 —61	备品箱 N-MX-37/RRC-1B		
XC3708 C —65	袋(车辆装运无线电路设备用) JCW-206/GR		

标 准 号 (N D S)	标 准 名 称	标 准 号 (N D S)	标 准 名 称
	吨用)		
XC3728 —57	4 型车辆装载装置($\frac{3}{4}$ 吨用)	XC3768 —70	接收机备件箱 JCY-1031 /URR
XC3730 —57	5 型车辆装载装置(M3 A 1 用)	XC3769 —70	接收机元件袋 JCW-212 /U
XC3733 —57	6 型车辆装载装置(M3 A 1 用)	XC3780 —71	拖车拖载用具
XC3736 —57	7 型车辆装载装置(M4 用)	XC3781 —66	接线盒 JJ-N13/GRC
XC3738 —57	8 型车辆装载装置(M15 A1 用)	XC3782 —61	载波电话终端设备 JMCC -03
XC3739 —57	9 型车辆装载装置(M16 用)	XC3783 —71	载波电话终端设备 JMCC -C1, C2
XC3740 —57	10 型车辆装载装置(M32 用)	XC3785 —61	电缆绞盘 JRR-15-B(通信线保管与搬运用)
XC3744 B —61	车载无线电设备防水帆布罩 JCW-329/GR	C 3790 —65	FS 继电器附加装置 JMX -N10/GRC-19 备品箱
XC3745 B —61	车载无线电设备防水帆布罩 JCW-330/GR	XC3795 B —67	背包 JCY-2733(背接收机电池用)
XC3746 B —61	车载无线电设备防水帆布罩 JCW-331/GR	XC3796 B —67	三脚备品袋
XC3759 —61	中型无线电设备用的背包 JCW-140/GRC-9	XC3797 B —67	眼镜、电话听筒备品袋
XC3760 —65	中型无线电设备用的背包 JBG-172	XC3799 —66	备品箱 JCS-N7/GRC-N1
XC3761 —61	中型无线电设备用的提包 -174	XC3802 —66	手提包 JCW-N2/GRC-N1
XC3762 —61	中型无线电设备用的背包 JBG-175	XC3803 —66	手提包 JCW/GRC-N1
XC3763 —61	灯泡备品箱 JBX-53-C	XC3804 —66	手提包 JCW-N4/GRC-N1
XC3764 —61	收发机用防水罩(JAN/GRC-9)	XC3805 —66	手提包 JCW-N5/GRC-N1
XC3765 —61	车辆装载装置(JAN/GRC-9)	XC3806 —66	手提包 JCW-N6/GRC-N1
XC3766 —60	机壳 JCY-615/URR	XC3807 —66	干电池箱 JCS-N8/GRC -N1
XC3767 —70	无线电接收机罩 JCW -211/U	XC3808	收发机备品箱
		B —67	
		XB3809 —65	三脚备品箱
		XC3810 B —67	玻璃备品箱
		XC3813 —67	绕线机 JRL-31
		XC3900 —70	P, PL 型警报保险丝通则及其规格
		XC3900-1	警报保险丝 NDS-P403
		—70	
		XC3900-2	警报保险丝 NDS-P405
		—70	

标准号 (NDS)	标准名称	标准号 (NDS)	标准名称
XC3900-3 —70	警报保险丝 NDS-P413		-5C
XC3900-4 —70	警报保险丝 NDS-P420	XC4113 —61	电源装置N-PP-55/ORC -6B
XC3900-5 —70	警报保险丝 NDS-P430	XC4115 —61	电源装置N-PP-10/ORR -7
XC3900-6 —70	警报保险丝 NDS-P450	XC4116 —61	整流器 N-PP-41/RRC -1B
XC3900-7 —70	警报保险丝 NDS-PL475	XC4119 C —65	电源装置 JPP-109/GR
XC3900-8 —70	警报保险丝 NDS-PL4100	XC4120 C —65	电源装置 JPP-112/GR
XC3901 —70	警报保险丝管座通则及其 规格	XC4121 C —65	电源装置 JPP-281/GRC
XC3901-1 —70	警报保险丝管座 NDS-P4 -1	XC4122 C —65	电源装置 JPP-282/GRC
XC3901-2 —70	警报保险丝管座 NDS-P4 -2	XC4126 —60	电源装置 JPP-308/URR
C 4001 —67	野外用终端箱	XC4127 —61	充电器 N-PP-52
XC4002 —71	电气连接箱 JJ-85-B/G	XC4202 —61	电动发电机
XC4003 —71	终端箱JJ-110-B	XC4204 —57	发电机 JG-41/PT
XC4004 —70	中继用具 JMK-F1	XC4206 —60	交流发动发电机通则
XC4008 C —65	遥控装置 JAN/GRA-6	XC4207 —60	交流电动发电机 2KW-A
XC4009 C —65	车辆中继控制器 JC-435/ GRC	XC4208 —60	交流电动发电机 3KW-A
XC4010 C —65	控制器JC-375/VRC	XC4209 —61	手摇发电机 JGN-58
XC4011 —70	控制器 JC-F1	XC4210 —60	交流电动发电机 5KW-A
XC4012 —70	控制器 JC-F2	XC4211 —60	交流电动发电机 10KW -A
XC4101 —61	电源装置N-PP-20B/ORR -2B	XC4212 —60	交流电动发电机 300W -A
XC4102 —71	电源装置 JPP-U1	XC4613 —60	直流电动发电机 150W -A
XC4106 —61	电源装置 JPE-237A	XC4214 —60	直流电动发电机 450W -A
XC4109 —59	电源装置 NN-PP-4/ORC -2	XC4215 —60	直流电动发电机 600W -A
XC4112 —61	电源整流器N-PP-3/ORC	XC4216 —61	手摇发电机 JG-8/GRC
		XC4220 —61	电子设备用电动发电机 N-PU-100
		XC4221B—65	永磁发电机 JG-42/PT
		XXC4222—64	二相伺服马达通则及其规 格
		XXC4222-1	二相伺服马达 TLO8 SM-

标 准 号 (N D S)	标 准 名 称	标 准 号 (N D S)	标 准 名 称
—64	4L6Y	XC4225 —69	交流电动发电机 2KW-B
XXC4222-2	二相伺服马达 J11SM4M-	XXC4401 B	舰船电子设备用硒整流器
—64	6Y	—57	
XXC4222-3	二相伺服马达 J11SM4M-	XC4501 —63	振动器通则
—64	6YT	XC4501-1	振动器VB006 №1
XXC4222-4	二相伺服马达 JL11SM6-	—60	
—64	L2Y	XC4501-2	振动器VB006 №2
XXC4222-5	二相伺服马达 JL11SM6-	—60	
—64	L2YT	XC4502 —57	振动器3H6690-15
XXC4222-6	二相伺服马达 J15SM4M-	XC4503 —57	振动器3H6690-16
—64	8Y	XC5001 —61	发射机ORT-1A
XXC4222-7	二相伺服马达 J15SM4M-	XC5003 —61	短波自激振荡部件 N-O-1A
—64	8YT		
XXC4222-8	二相伺服马达 J15SM6M-	XC5004 —61	中波自激振荡部件 N-O-2A
—64	4Y		
XXC4222-9	二相伺服马达 J18SM4H-	XC5008 —59	发讯机 N-T-2/ORC-2
—64	8Y	XC5009 —61	发讯机 N-T-1C/ORC-50
XXC4222-10	二相伺服马达 J18SM4H-	XC5010 —61	发讯机 N-T-26/ORC-6B
—64	8YT	XC5101 —59	接收机 N-R-34/ORR-1
XXC4222-11	二相伺服马达 J18SM4M-	XC5102 —61	接收机 N-R-21B/ORR-2B
—64	8Y		
XXC4222-12	二相伺服马达 J18SM4M-	XC5103 —59	接收机 N-R-4/ORR-4
—64	8YT	XC5104 —61	接收机 N-R-13/ORR-7
XXC4222-13	二相伺服马达 J18SM6M-	XC5105 —61	FS 接收附加装置 N-CV-1
—64	2Y	XC5108 —59	接收机 N-R-2/ORC-2
XXC4222-14	二相伺服马达 J18SM6M-	XC5109 —61	接收机 N-R-1/ORC-5C
—64	2YT	XC5110 —61	接收机 N-R-26/ORC-6B
XXC4222-15	二相伺服马达 J18SM6M-	XC5111 C	接收机 JR-108/GRC
—64	2Y	—65	
XXC4222-16	二相伺服马达 J18SM6L-	XC5112 C —65	接收机 JR-109/GRC
—64	2YT	XC5113 C —65	接收机 JR-110/GRC
XXC4222-17	二相伺服马达 J23SM4P-	XC5115 —70	接收机 JR-F2
—64	2YT1	XC5115 —70	接收机 JR-F1
XXC4222-18	二相伺服马达 J23SM4P-	XC5116 —60	接收机 JR-174/URR
—64	4YT2	XC5117 —61	接收机 ORR-6
XC4223 —64	交流电动发动机 5KW-B	XC5123 —71	无线电装置 JRT-F7
XC4224 —66	手摇发动机 JG-N1/U	XC5124 —71	无线电装置 JRT-F5

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
XC5125 —61	接收指示部件 N-1P-13/ OPN-1A	XC5213C—65	收发机 JRT-67/GRC
XC5126 —61	电源部件 N-PP-56/OPN- 1A	XC5214C—65	收发机 JRT-68/GRC
XC5127 —61	无线接线箱 N-J-6/OPN- 1A	XC5215C—65	收发机 JRT-70/GRC
XC5128 —71	无线电装置 JRT-F6	XC5216 C—65	收发机 JRT-196/PRC-6
XC5131 —69	通路变换器 JCT-C1	XC5217 B—61	收发机 JRT-174/PRC-8
XC5163 —64	印字元件 N-RO-4 (舰船 电报印刷机用)	XC5218 C—65	收发机 JRT-175/PRC-9
XC5164 —64	操作元件 N-C 178 (舰船 电报印刷机用)	XC5219 C—65	收发机 JRT-176/PRC-10
XC5165 —64	电源部件 N-PP-206B(舰 船电报印刷机用)	XC5260 —66	收发机 JRT-N6/GRC-N1
XC5166 —64	印字元件 N-RO-8 (舰船 电报印刷机用)	暂 C 5300—55	舰船用壁挂型无电池式电 话机
XC5167 —64	操作部件 N-C -176(舰船 电报印刷机用)	暂 C 5301—55	舰船用无电池式电话机送 受话器(N-H)
XC5168 —64	电 源 部 件 N-PP-178/L (舰船电报印刷机用)	暂 C 5303—55	舰船用无电池式电话机送 受话器备品箱 (N-MX- 20)
C 5170 —65	接线箱 JJ-668/GR (65式 FS 的附加装置)	暂 C 5304—55	舰船用无电池式电话机送 受话器备品箱 (N-MX- 21)
XC5171 —65	指令机用放大器 N-AM- C1	暂 C 5306—55	舰船用无电池式电话机直 流电铃 (N-BZ-1)
XC5172 —65	指令机用电源N-PP-6C	暂 C 5307—55	舰船用无电池式电话机交 流电铃 (N-BZ-2)
XC5175 —64	OIT-53 用放大架	暂 C 5308—55	舰船用无电池式电话机选 样器 (N-ID-4)
XC5176 —64	指令机用接收器 N-R-65	暂 C 5309—55	舰船用无电池式电话机指 示器 (N-ID-5)
XC5177 —64	指令机用控制器 N-C - 218	暂 C 5310—55	舰船用无线电池式电话机 氛灯盒 (N-ID-6)
XC5203 —61	收发机N-RT-1/ORC-4	暂 C 5311—55	舰船用无线电池式电话机 永磁发电机 (N-G-1)
XC5207 —61	收发机 N-RT-8B/RRC- 1B	暂 C 5312—55	舰船用无电池式电话机开 关盒 (N-SB-5)
XC5208 —70	收发机 JRT-F4	暂 C 5313—55	舰船用无电池式电话机继 电器箱 (N-RE-1)
XC5209 —61	收发机 JRT-77/GRC-9	暂 C 5314—55	舰船用无电池式电话机插 座 (N-U-1)
XC5210 —70	收发机 JRT-F2	暂 C 5315—55	舰船用无电池式电话机分
XC5211 —70	收发机 JRT-F3		
XC5212 —65	收发机 JRT-66/GRC		

标准号 (N D S)	标准名称	标准号 (N D S)	标准名称
	线盒(N-J-11)		S-1
XXC5316 B	同步电机	XC5404 —64	雷达定位调谐装置 N-C19 B/OPS-1B
—63		XC5405 —64	天线控制
XC5317 —60	同步电机 (SCR-584-M9 用)	XC5406 —64	线路滤波器 N-F-1B/OPS -1B
XC5318 B —65	野外电话机 JEE-8-C	XC5407 —64	测距指示仪 N-1P-15R/O PS-1B
XC5321 B —65	OIT-1B 用放大架	XC5408 —64	方向综合器 N-TS-122/Y
XC5322 B —64	指令机用信号振荡器 N- O-3U	XC5409 —64	测定驻波用波导管 N-TS- 120/Y
XC5323 B —64	指令机用放大器 N-AM- 10	XC5410 —64	波导管转换器 N-SA-16/ OPS-1B
XC5324 B —65	指令机用控制器 N-C-12C	XC5431 —65	舰船用雷达天线 N-AS-36
XC5325 B —64	指令机用电源 N-PP-6U	XC5432 —65	舰船用雷达收发机 N-RT -22
XC5328 —59	OIT-2 型放大架	XC5433 —65	舰船用雷达显示器 N-IP- 26
XC5329 —59	信号振荡器盘 N-O-4	XC5434 —65	舰船用雷达真方位指示器 N-C-89
XC5330 —59	控制盘 N-C-13	XC5435 —64	恒压装置 N-TF-8/OPS- 1B
XC5331 B —65	12条线路交换机 JSB-22/ PT	XC5437 B —67	收发机 JRT-553
XC5332 B —65	永磁发电机 JGM-38-C	XC5438 B —67	三脚 JMT-1946
XC5333 B	永磁发电机 JMC-131-C	XC5439 B —67	眼镜 JM-62
XC5334 B —65	导引线轮 JC-105-C	XC5440 B —67	中频放大元件 JAM-2383
XC5335 —60	保持线轮 JC-158-C	XC5441 B —67	立体电路元件
XXC5339—60	60 C 赫用同步标准发送器	XC5442 B	低频元件 JMX-2925
XXC5340—62	同步电机 (400赫用)	XC5443 B —67	调制器元件 MX-2926
XXC5341—62	同步电机 (60赫用)	XC5444 B —67	电源部件 JCV-894
XXC5342—63	同步分析器	XC5445 B —67	配电盘组件
XXC5343—63	60赫用同步标准接收器	XC5446 B —67	外壳零件 (65式雷达装置 JAN/PPS-4(B) 用)
XC5344 B —65	滤波器(搬运式信号器用) JF-98/U	XC5447 B —67	AFC 元件 JCC-3115
XC5345 —66	有线与无线连接器 JMX- N12/GRC-N1	XC5448 B —67	测距装置 JMX-2924
XC5351 C —65	声音放大器 JAM-65/GRC	XC5523 —64	接收机指示仪 N-1P-12/ ORD-2
XC5357 —65	放大器 NAM-64		
XC5401 —64	天线装置 N-AS-22/OPS- 1		
XC5402 —64	收发装置 N-RT-3/OPS-1		
XC5403 —64	视频放大器 N-AM-5/OP		