

中医辨证施治

男科疑难病

● 主编 王玉良 张祥

ZHONGYIBIANZHENG SHIZHI

NANKE YINANBING



科学技术文献出版社

# 中医辨证施治

## 男科疑难病

,1989

92

主 编	王玉良	张 祥	
副主编	徐丽静	张建中	
编 委	张国栋	杨 红	李印堂
	谢永平	赵凤娇	常国柱
	吕亚华	马红芬	刘国宏
	张德喜	李锦义	李凤鸣
	纪素芬	王一鸣	柴玉芹

39

2001

社,1987

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

**图书在版编目(CIP)数据**

中医辨证施治男科疑难病/王玉良,张祥主编.-北京:科学技术文献出版社,2007.1

ISBN 978-7-5023-5524-1

I. 中… II. ①王… ②张… III. 男性生殖器疾病:疑难病-辨证论治 IV. R277.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 139781 号

**出 版 者** 科学技术文献出版社  
**地 址** 北京市海淀区西郊板井农林科学院农科大厦 A 座 8 层/100089  
**图书编辑部电话** (010)51501739  
**图书发行部电话** (010)51501720,(010)68514035(传真)  
**邮 购 部 电 话** (010)51501729  
**网 址** <http://www.stdph.com>  
**E-mail:** stdph@istic.ac.cn  
**策 划 编 辑** 李 洁  
**责 任 编 辑** 李 洁  
**责 任 校 对** 唐 炜  
**责 任 出 版** 王杰馨  
**发 行 者** 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销  
**印 刷 者** 北京国马印刷厂  
**版 ( 印 ) 次** 2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷  
**开 本** 850×1168 32 开  
**字 数** 459 千  
**印 张** 18.5  
**印 数** 1~6000 册  
**定 价** 29.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

## 内 容 简 介

本书阐述了多种男科疑难病的中医病因病机认识、中医辨证施治方法及其他中医疗法,内容全面,条目清晰,组方精炼。既可以帮助读者掌握和运用各种病证的辨证治要规律,又能启拓临床医师对疑难病诊疗的思路,是一部有特色、有实用价值的中医著作,适合临床中医师、中医药爱好者及基层卫生人员、广大患者及家属阅读参考。

---

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统惟一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

---

# 目 录

---

第一章 阴囊、睾丸疾病 .....	(1)
第一节 阴囊湿疹 .....	(1)
第二节 阴囊血肿 .....	(10)
第三节 阴囊感染 .....	(16)
第四节 阴囊瘙痒症 .....	(22)
第五节 阴囊丝虫病 .....	(27)
第六节 附睾结核 .....	(31)
第七节 睾丸鞘膜积液 .....	(37)
第八节 睾丸、附睾炎 .....	(46)
第九节 睾丸痛 .....	(55)
第十节 细菌性睾丸炎 .....	(60)
第十一节 病毒性睾丸炎 .....	(64)
第十二节 不育症 .....	(69)
第十三节 睾丸肿瘤 .....	(82)
第十四节 隐睾症 .....	(89)
第十五节 附睾郁结症 .....	(93)
第十六节 阴囊坏疽 .....	(97)

第十七节 阴囊急性蜂窝组织炎·····	(101)
第十八节 睾丸扭转·····	(106)
<b>第二章 前列腺疾病·····</b>	<b>(110)</b>
第一节 急性前列腺炎·····	(110)
第二节 慢性前列腺炎·····	(118)
第三节 前列腺增生症·····	(131)
第四节 前列腺癌·····	(144)
第五节 前列腺-精囊结核·····	(151)
第六节 前列腺结石·····	(156)
<b>第三章 精囊和射精管疾病·····</b>	<b>(162)</b>
第一节 精囊炎·····	(162)
第二节 白淫·····	(169)
第三节 输精管炎·····	(174)
第四节 梗阻性无精子症·····	(178)
第五节 精索静脉曲张症·····	(182)
<b>第四章 阴茎疾病·····</b>	<b>(194)</b>
第一节 龟头包皮炎·····	(194)
第二节 阴茎硬结症·····	(200)
第三节 射精痛·····	(205)
第四节 缩阳症·····	(209)
第五节 阴茎痛·····	(217)
第六节 阴茎短小症·····	(227)
第七节 阴茎癌·····	(231)
<b>第五章 性功能障碍·····</b>	<b>(240)</b>
第一节 阳痿·····	(240)
第二节 阴茎异常勃起·····	(261)
第三节 早泄·····	(270)
第四节 遗精症·····	(278)

第五节 不射精	(287)
第六章 精液病	(298)
第一节 无精症	(298)
第二节 精子过多症	(308)
第三节 少精子症	(311)
第四节 弱精子症	(325)
第五节 畸形精子症	(334)
第六节 死精子症	(339)
第七节 血精症	(350)
第八节 脓精症	(361)
第九节 精子制动症	(364)
第十节 逆行射精	(367)
第十一节 男子免疫性不育	(372)
第十二节 精液不液化症	(379)
第七章 性传播疾病	(388)
第一节 非淋菌性尿道炎	(388)
第二节 生殖器疱疹	(393)
第三节 梅毒	(400)
第四节 淋病	(411)
第五节 软下疳	(419)
第六节 艾滋病	(424)
第七节 性病性淋巴肉芽肿	(431)
第八章 男性泌尿系统疾病	(438)
第一节 泌尿系结石	(438)
第二节 赤白浊	(445)
第三节 肾结核	(452)
第四节 膀胱肿瘤	(457)
第五节 肾癌	(468)

第九章 男科其他疾病	(479)
第一节 房事疲劳综合征	(479)
第二节 男子乳房发育症	(483)
第三节 男性更年期综合征	(490)
第四节 腹股沟疝	(497)
第五节 阴汗症	(505)
第六节 淋证	(508)
第七节 夹色伤寒	(515)
第八节 色欲伤	(518)
第九节 男子性感异常	(521)
第十节 男子性交疼痛	(525)
第十一节 性欲亢进症	(528)
第十二节 阴冷	(531)
第十三节 癯闭	(536)
第十四节 房事腰痛	(544)
第十五节 房事头痛	(546)
第十六节 房事昏厥症	(550)
第十七节 须疮	(554)
第十八节 男性型秃发	(560)
第十九节 股癣	(570)
第二十节 狐惑病	(574)
第二十一节 男童性早熟	(580)



---

# 第一章 阴囊、睾丸疾病

---

## 第一节 阴囊湿疹

阴囊湿疹是阴囊最常见的皮肤病,属于过敏反应,也是男子的性器官皮肤病,但不是性传播性疾病。阴囊湿疹十分顽固,患者常因搔抓、不适当刺激引起疼痛或继发感染。

本病分急性、慢性两种,与人们从事的职业、居住的环境有密切的关系。如长期在煤矿、坑道及其他环境潮湿地点工作的人,长期居住在潮湿的地区或房间的人皆易患此病。也有人认为本病的发生与遗传因素、热水烫洗、性情急躁等因素有关。

本病中医称为“绣球风”、“胞漏疮”。

### 一、病因病机

阴囊湿疹的病因复杂,常是内外多种因素互相作用的结果,诱因及加重原因较多。

(1)内因为有过敏体质者(这也与遗传有关,可随年龄、环境而改变),精神长期紧张,情绪变化起伏较大者(如忧虑、紧张、情绪激动、失眠、劳累等)易患此病,另外患有如慢性消化系统疾病、胃肠道功能紊乱、内分泌失调、新陈代谢障碍、感染病灶等,在外部因素作用下,也易患此病。

(2)外部因素较多,如生活、工作环境潮湿,空气湿度大;受炎热或寒冷以及干燥,出汗多,搔抓等外部刺激;内裤过紧,使用化妆品、肥皂或异物摩擦等,包括一些化纤内裤、动物皮毛、染料都可以诱发阴囊湿疹;某些食物(鱼、虾、蛋等)也可能诱发或加重湿疹。

## 二、临床表现与诊断

### 1. 临床表现

(1)急性阴囊湿疹:主要自觉症状是瘙痒,病人常因阴囊的瘙痒而发现本病。随着病情的发展,瘙痒逐渐加重,搔抓不能缓解瘙痒,严重者影响睡眠和工作。皮疹症状包括如下几点:

①小丘疹、疱疹和小水疱:起初为水肿性红斑,以后在阴囊部出现密集分布的粟粒大小的丘疹、丘疱疹或小水疱,基底潮红。

②渗液和糜烂面:由于瘙痒抓搔,将丘疹、丘疱疹或小水疱抓破,不断有浆液渗出,常浸湿内裤。然后出现糜烂、渗液、结痂,皮疹中央融合成片,周围散有境界不清的小丘疹,呈卫星状分布。

另外,局部用肥皂水烫洗及搔抓都能使皮损加重,饮酒、失眠、紧张也可使皮损加重。

(2)慢性阴囊湿疹:由于时间长,加上不断的搔抓,使阴囊的皮肤干燥肥厚,皱纹变深,呈核桃皮状,常有薄薄的痂皮和鳞屑,皮肤色素加深;也有因搔抓引起色素减退的情况。常常剧烈瘙痒,无法

入睡。由于治疗困难,反复不愈,阴囊皮肤可出现象皮肿样改变。

## 2. 诊断

(1)阴囊湿疹的诊断并不困难。根据皮损的特点和剧烈瘙痒的情况一般即可以作出诊断。

(2)鉴别诊断:需要与阴囊的神经性皮炎、核黄素缺乏引起的阴囊瘙痒作出鉴别。

①阴囊神经性皮炎:可见连成片的扁平丘疹,严重者遍布整个阴囊。其特点是,虽有瘙痒,但无渗液,日久皮肤变厚,呈席纹状。

②核黄素缺乏引起的阴囊瘙痒:病程一般较短,一般无明显的皮肤肥厚,内服核黄素可在短期内见效。常常伴有舌炎或口角炎。

## 三、辨证施治

### 1. 湿热下注型

**【辨证】** 可见阴囊起粟米大小的丘疱疹和小水疱,皮肤有灼热感,搔抓后,渗液较多,糜烂结痂,常浸湿内裤。舌质红,苔黄腻,脉弦滑。

**【施治】** 清热除湿。

**【方药】** 龙胆泻肝汤加减:龙胆草 10 g,黄芩 10 g,柴胡 10 g,赤芍 10 g,山栀子 10 g,苦参 10 g,泽泻 10 g,木通 10 g,地肤子 20 g,生甘草 6 g。日 1 剂,水煎服。

### 2. 阴亏血燥型

**【辨证】** 可见阴囊皮肤皱褶变粗变深,搔破后渗出血水,夜间瘙痒剧烈。舌红,少苔,脉细滑。

**【施治】** 滋阴养血润燥。

**【方药】** 当归饮子加减：当归 10 g，熟地 20 g，白芍 10 g，川芎 10 g，玄参 10 g，荆芥 10 g，防风 10 g，白鲜皮 30 g，白蒺藜 10 g，生甘草 6 g。日 1 剂，水煎服。

## 四、辅助治疗

### 1. 成药方

冰硼散、双料喉风散、南通蛇药片、藿香正气水、青蛤散。

### 2. 验方

(1) 龙胆草、山栀子各 10 g，白鲜皮、赤茯苓、地肤子各 12 g，车前草 30 g，柴胡 6 g。日 1 剂，水煎服。

(2) 蛇床子、苦参各 30 g，黄柏、地肤子各 20 g，苍术、苍耳子、紫草各 15 g，白矾 10 g。渗出液多者重用苍术或加花椒 15 g；伴感染者加千里光 30 g，蒲公英 20 g。日 1 剂，水煎，以 1/4 药液内服，余液外洗患处，早、晚各 1 次。

(3) 苦参、土茯苓各 30 g，草薢、黄柏、赤芍、生地各 10 g，红花、蝉蜕、甘草各 6 g，当归 15 g，白鲜皮、地肤子各 12 g。痒甚者加全蝎、僵蚕；失眠重者加合欢皮、夜交藤；渗液多者加苍术、薏苡米。日 1 剂，每剂煎 3 次，第 1、第 2 次煎出液分 2 次内服。第 3 次煎煮时在诸药内加白矾 30 g 煎煮，煎的时间不要过长，煎沸后文火熬 15 分钟即可，待药液冷却到 39~40℃ 时，取药液浸洗患处，每次浸洗 15~20 分钟，每日 1 次，7 天为 1 个疗程。

(4) 苍术 15 g，黄柏 15 g。水煎服，每日早、晚各 1 剂。

(5) 当归 12 g，丹参 12 g，赤芍 9 g，红花 9 g，荆芥 9 g，威灵仙

9 g,白蒺藜 9 g,苦参 9 g。水煎服,日 1 剂,分 2 次服。

(6)防风 5 g,泔浸苍术 6 g,肉桂 3 g,羌活 3 g,猪苓 9 g,泽泻 9 g,赤茯苓 9 g,土炒白术 9 g。加生姜为引,日 1 剂,水煎服。

(7)乌梢蛇 9 g,独活 9 g,藁本 9 g,黄柏 9 g,白鲜皮 9 g,金银花 9 g,白芷 6 g,甘草 6 g。水煎服,日 1 剂,分 2 次服。

(8)白芷 4 g,青黛 3 g,生地、地肤子、马齿苋、败酱草、紫草、荷叶、白鲜皮各 9 g。诸药加水浸泡,浓煎 1 次,去渣,滤取清汁备用。每日服 2~3 次。

(9)青黛 3 g,紫草 9 g,白芷 6 g,白及 9 g,乳香 6 g,藿香 9 g。日 1 剂,水煎服。

(10)防风 3 g,连翘 6 g,焦麦芽 6 g,菊花 5 g,黄芩 3 g,生草 3 g。日 1 剂,水煎服。

(11)野菊花 6 g,银花 6 g,车前草 9 g,生甘草 5 g,地肤子 9 g,白鲜皮 6 g,薏苡仁 9 g,茯苓 9 g,苍术 6 g,川柏 4 g,生首乌 9 g,干蟾皮 4 g。日 1 剂,水煎服。

(12)金银花、滑石各 30 g,连翘、黄柏、白鲜皮、海桐皮各 15 g,黄芩 10 g。每日 1 剂,水煎服。

### 3. 针灸疗方

取穴:足三里、血海、三阴交。针法用泻法。针刺得气后留针 15 分钟,中途行针 1~2 次。每日 1 次。

### 4. 灸方

取风湿膏剪成 20 mm<sup>2</sup> 大小若干块贴穴:大敦(双)、太冲(双)、蠡沟(双)、急脉(双)、中极,并由下而上悬灸,重灸蠡沟穴 3 分钟。1 日灸 3 次。

## 5. 外洗方

(1)地肤子 30 g,苍耳子、蛇床子各 15 g,五倍子、没药各 9 g,水煎外洗,每日 1~2 次。

(2)苦参 30 g,川椒 15 g,水煎外洗。

(3)芒硝 30 g,食盐适量,沸水溶化,温洗患处。

(4)当归、川芎各 15 g,柴胡、甘草、黄柏、地肤子各 10 g,水煎外洗。

(5)白芷、蝉蜕各等份,水煎外洗。

(6)苦参 30 g,地肤子、蛇床子各 25 g,花椒 10 g,水煎外洗。

(7)苦参、土茯苓、银花、地丁各 30 g,蛇床子、明矾各 15 g,大黄、篇蓄各 12 g,水煎外洗。

(8)蛤蟆草 30 g,五倍子、露蜂房各 15 g,荆芥、防风、川椒、艾叶、地肤子、海桐皮、苦参、苍术、枯矾、甘草各 9 g,用薄布做袋,将药装入水煎,熏洗患处。

(9)桉树叶、麻柳树叶、艾叶各 100 g,加水 500 ml,煮沸 20 分钟,去渣备用。用时用干净纱布蘸洗患处皮肤,每日早、晚各 1 次,每剂可煎用 3 次,连用 7~15 天可痊愈。

(10)艾叶 30 g,花椒、地肤子各 20 g,白鲜皮 15 g,水煎外洗患处。

(11)黄芩、栀子、车前子、五倍子、蛇床子各 20 g,水煎外洗患处。

(12)苦参、金银花各 30 g,地榆、黄芪各 20 g,大枫子 15 g,水煎外洗患处。

(13)荆芥 30 g,防风、细辛、白芷、黄柏各 20 g,水煎外洗患处。

(14)白芍、生地各 30 g,黄芩、蝉蜕、川椒、蛇床子各 20 g,水煎

外洗患处。

(15)苦参、五倍子、白鲜皮各 30 g,雄黄、明矾各 15 g,水煎外洗。

(16)大黄、茯苓、鱼腥草各 30 g,黄柏、明矾、防风各 20 g,水煎外洗。

(17)苦参片 50 g,鱼腥草 30 g,枯矾 3 g。将诸药放入烧开的 1500 ml 沸水中煎煮 3~5 分钟,待其稍凉后,用纱布蘸药液温洗阴囊患处,每日早、晚各洗 1 次。一般治疗 7 天,即可痊愈。

(18)野菊花 60~100 g,加水 300 ml,煎成 200 ml,温洗患处,每日 3 次。

(19)芒硝 30 g,地肤子 10 g,食盐 15 g。将前 3 味药倾于盆内,以沸水适量溶化为度,待温度降至适中时浸洗,每日 2~3 次,15 日为 1 个疗程。一般 2~3 个疗程可痊愈。

(20)蛇床子、地肤子、苦参、黄柏、明矾、川椒各 20~30 g。诸药加水 2500 ml,煎沸 30 分钟取汁,先熏后洗患处,每日 2~3 次,每次 30 分钟。

(21)青黛 20 g,枯矾 10 g,炉甘石 10 g(用醋淬之),黄柏粉 10 g,儿茶 10 g。共研细末,蓖麻子油加至 100 ml 调匀,备用。用时,先将患部洗净,取诸药反复涂擦。1 日 2 次。皮损部若有渗液、糜烂者,可直接取上述干药粉按压在患处。用药数天后,患部出现干燥、脱屑,可改用青黛油膏(青黛 7 g,凡士林 30 g)外搽。

(22)茵陈 20 g,苦参、元参各 30 g,白鲜皮 25 g。诸药粉碎成粗末,每袋装入 60 g,放入沸水中浸泡 10 分钟后,熏洗患处,每次 20 分钟。

(23)青黛 30 g,蛤粉 90 g,生石膏粉 60 g,芦荟、黄连末、黄柏末各 6 g,冰片 5 g。共研细末备用。先将患处洗净,取青蛤散 30 g

用纱布包成小团，搽涂患处，每日2~3次。

(24)生苍术、生马钱子各等量。诸药共放土瓦上，用木炭火煨烧，待黄黑烟散尽后，取下研成极细末贮瓶备用。用时浴后搽患部。

(25)当归、吴茱萸、生地、血余炭各30g，雄黄50g，硫黄、乌贼骨各15g，蜈蚣5条，轻粉3g。将当归、生地、吴茱萸烘干后和其他药物共研细末，用时加适量香油调成糊状。敷时先用淡盐水清洗患部，再均匀敷用药膏，每日换药1次。

(26)黄花蒿100g，紫苏、艾叶各50g，冰片10g。先将前3种药加水适量，煎取药液约1000ml，再加入研细的冰片粉，混匀备用。取纱布或药棉蘸药液湿敷患处半小时，若洗浴半小时则效果更好。另外每天以此药外搽患处4~6次，治疗期间，忌饮酒及辛辣、鱼腥之物。

(27)蛇床子60g，苦参、明矾、威灵仙各15g，地肤子24g，黄柏20g，冰片10g，白鲜皮、透骨草各30g。渗液明显加石榴皮15g，五倍子20g；红肿疼痛加蒲公英、蚤休各30g；瘙痒明显加艾叶10g，花椒15g。诸药煎取药液，每煎1次加冰片5g，趁热熏洗阴囊处10~20分钟，待药稍凉后，徐徐洗皮损处。日1剂，早、晚各1次。忌食海鲜发物及腥味食物。

(28)地苳、地锦草(又名细样乳汁草)各300g，马缨丹、辣蓼、岗松各150g，薄荷、生姜、葱头各60g(均为鲜品)。前5味药加水先煎为浓汁，后3味共捣烂，加入调匀，再煎10分钟左右，即用部分药汁趁热洗患部(以不烫起泡为度)，早、晚各洗1次。

(29)黑面神(鲜品)60g，百部60g，苦参30g。诸药加水1000ml，煮沸2~3分钟，去渣待冷后洗患处，每日1~2次。



## 6. 外敷方

(1) 鳖甲、蛇床子、白芷各等份，研成细末，以麻油调敷患处。

(2) 黄花蒿 100 g，紫苏、艾叶各 50 g，加水适量，煎取药液约 1000 ml，再加入研细的冰片 10 g，混匀，外搽并湿敷患处。

(3) 炉甘石 6 g，珍珠粉 3 g，研为细末，外撒患处。

(4) 马齿苋 60 g，水煎过滤去渣，湿敷。

(5) 槟榔、朴硝、花椒、硫黄、蛇床子、大枫子、五倍子各等份，研为末，调麻油外敷患处。

(6) 生大黄、大黄炭、生地榆、地榆炭各 30 g，共研为细末，以香油调成糊状，外敷。

(7) 取龙骨(煨)、牡蛎(煨)各等份，研细末调匀为散，装瓶备用。局部有渗液者，将药粉直接撒于患处；无渗液者可将药末用冷开水湿润后涂于患处即可。每日 3 次，连用 5~7 天。

(8) 硫黄 20 g，黄丹 4 g，朱砂 3 g，炉甘石 30 g，煨石膏 200 g，共研成极细末，过细筛后加少量冰片和匀，存于瓷瓶内，用时将肛门周围用清水洗干净后，用棉签蘸药粉擦患处，1 日 2~3 次，直至痊愈为止。

(9) 青黛、密陀僧、硫黄、滑石各等份。共研细末，油调外敷，每日 2 次。3~7 天可全愈。

(10) 青竹竿 4 寸，灯芯草 3 g，冰片 3 g。取青竹竿(如大拇指粗)内装灯芯草，烧焦存性，研细末，加冰片和匀，外撒阴囊患处，每日 3 次。

(11) 炉甘石 30 g，铜绿 15 g，雄黄 10 g，冰片 5 g，鸡蛋油适量。先将前 3 味药各为细面，放捣碗内，再将冰片放药面上，用火点燃后，速用大碗扣捣碗上。10 分钟后将大碗去掉，捣匀。用鸡蛋油