

中医辨证施治

消化系统疑难病

主编 张静 孙宏亮

科学技术文献出版社

ZHONGYI BIANZHENG SHIZHI
XIAOHUAXITONG YUANBING



中医辨证施治

消化系统疑难病

主 编	张 静	孙宏亮	
副主编	王学武	郭志伟	
编 委	郁仁春	梁真如	邓 超
	谢奠邦	彭承秋	王 波
	韩化明	朱可冀	余国贤
	路孟景	邹德馨	江志礼
	王庚祥	方忠武	张培生
	刘瀛钊	庞铁海	张雪华
	胡 帆	罗景祖	宋保胜
	张姣娣	赵淑恩	

科学 技术 文献 出 版 社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中医辨证施治消化系统疑难病/张静,孙宏亮主编. -北京:科学技术文献出版社,2007. 1

ISBN 978-7-5023-5533-3

I. 中… II. ①张… ②孙… III. 消化系统疾病: 疑难病-辨证论治 IV. R259. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 145940 号

出版者 科学技术文献出版社

地址 北京市海淀区西郊板井农林科学院农科大厦 A 座 8 层/100089

图书编务部电话 (010)51501739

图书发行部电话 (010)51501720,(010)68514035(传真)

邮购部电话 (010)51501729

网址 <http://www.stdph.com>

E-mail: stdph@istic.ac.cn

策划编辑 李洁

责任编辑 李洁

责任校对 唐炜

责任出版 王杰馨

发行人 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印刷者 北京国马印刷厂

版(印)次 2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 850×1168 32 开

字数 464 千

印张 18.75

印数 1~6000 册

定价 30.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

消化系统包括口、食管、胃、肠与肝、胆、胰等器官,担负着身体营养的摄入与运化。随着社会经济的不断发展,人们对生活质量要求的提高,生存压力的加大,消化系统疾病症状表现愈发错综复杂,其治疗也愈来愈受到关注。

本书介绍了消化系统疑难病的中医认识、辨证施治及其他中医疗法,内容全面,条目清晰,编排严谨。所选方药,均来源于历代医家、现代医家以及编著者在临床中常用的有效方剂,其他疗法所介绍的现代治疗方法,都是根据该疾病的特点优选出来的,具有较高的学术价值,旨在为广大从事消化科工作的临床医师、患者及广大中医药爱好者提供一部指导临床治疗的实用参考书。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统唯一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

目 录

第一章 口腔疾病	(1)
第一节 腺性唇炎.....	(1)
第二节 舌下腺炎.....	(6)
第三节 疱疹性口炎	(10)
第四节 坏疽性龈口炎	(17)
第五节 光滑萎缩性舌炎	(22)
第六节 巨舌	(26)
第七节 舌痛症	(32)
第八节 裂纹舌	(37)
第九节 颌下腺炎及涎石病	(42)
第十节 恶性黑色素瘤	(46)
第十一节 腮腺恶性肿瘤	(52)
第十二节 唇癌	(60)
第十三节 舌癌	(64)
第十四节 牙龈癌	(70)

第二章 咽喉疾病	(74)
第一节 贲门失弛缓症	(74)
第二节 牙周病	(81)
第三节 梅核气	(87)
第四节 咽喉癌	(92)
第五节 咽喉痛	(97)
第六节 烂喉痧	(104)
第七节 风热喉痹	(109)
第八节 风热乳蛾	(113)
第九节 食管溃疡	(119)
第十节 牙髓病	(126)
第十一节 鼻咽癌	(132)
第十二节 食管癌	(143)
第十三节 喉癌	(150)
第三章 胃部疾病	(156)
第一节 慢性胃炎	(156)
第二节 胆汁反流性胃炎	(168)
第三节 胃黏膜脱垂症	(175)
第四节 胃下垂	(180)
第五节 功能性消化不良	(187)
第六节 反流性食管炎	(192)
第七节 消化性溃疡	(200)
第八节 胃癌	(207)
第四章 肠肠疾病	(222)
第一节 肠吸收不良综合征	(222)
第二节 肠易激综合征	(228)
第三节 慢性结肠炎	(237)

第四节	肛瘘	(244)
第五节	脱肛	(252)
第六节	肛裂	(258)
第七节	肛门周围化脓性汗腺炎	(266)
第八节	息肉痔	(270)
第九节	内痔	(275)
第十节	外痔	(284)
第十一节	锁肛痔	(292)
第十二节	便秘	(297)
第十三节	便血	(305)
第十四节	泄泻	(311)
第十五节	溃疡性结肠炎	(316)
第十六节	大肠癌	(337)
第十七节	小肠肿瘤	(350)
第十八节	蛔虫性肠梗阻	(357)
第十九节	肠伤寒	(362)
第二十节	功能性大便失禁	(371)
第二十一节	肛门周围痈疽	(375)
第二十二节	肠痈	(380)
第二十三节	急性出血坏死性肠炎	(387)
第二十四节	肛窦炎	(394)
第二十五节	肛门直肠狭窄	(398)
第二十六节	肛门直肠神经症	(403)
第二十七节	急性肠梗阻	(408)
第二十八节	克隆病	(417)
第五章	肝脏疾病	(422)
第一节	脂肪肝	(422)

第二节	肝豆状核变性	(431)
第三节	肝脓肿	(441)
第四节	病毒性肝炎	(448)
第五节	肝硬化	(469)
第六节	淤胆性肝炎	(478)
第七节	肝肾综合征	(485)
第八节	华枝睾吸虫病	(491)
第九节	肝性脑病	(494)
第十节	原发性肝癌	(500)
第十一节	肝腹水	(512)
第六章	胆道、胆囊疾病	(520)
第一节	胆石症	(520)
第二节	慢性胆囊炎	(528)
第三节	胆囊切除后综合征	(535)
第四节	胆道蛔虫症	(539)
第五节	胆囊癌	(544)
第七章	胰腺疾病	(550)
第一节	急性胰腺炎	(550)
第二节	慢性胰腺炎	(556)
第三节	胰腺癌	(561)
第八章	其他消化系统疾病	(571)
第一节	厌食症	(571)
第二节	上消化道出血	(577)
第三节	霍乱	(581)
第四节	胃肠道功能紊乱	(586)

第一章 口腔疾病

第一节 腺性唇炎

腺性唇炎为发生在唇部小涎腺的炎性疾患。病因不明，以下唇多见，上、下唇偶有同时发病者。临床表现为唇弥漫性肥厚、肿胀、唇黏膜有散在米粒大小的紫色隆起，多触及多数小结节，挤压时有黏液溢出。

仅有唇肿伴局部不适者称单纯性腺性唇炎。继发细菌感染者称化脓性腺性唇炎，其中单纯性腺性唇炎相当于中医的“唇生核”，化脓性腺性唇炎相当于中医的“反唇疔”。

一、病因病机

本病病因不明，可能与日光照射、过度吸烟、饮酒、口腔卫生不良、细菌感染、过敏、梅毒、遗传及精神因素有关。近年来的研究表明，本病至少与胃肠道疾病关系密切。

二、临床表现与诊断

1. 临床表现

(1)单纯性腺性唇炎：表现为唇呈弥漫性肥厚肿大，可有外翻。黏膜表面有散在的数量不等的紫色斑点，中心为唇腺导管开口。扪诊时，黏膜侧有多数散在的小结节（为肿大的腺体），挤压时有透明黏液自导管口溢出，呈露珠状。患者仅有局部肿胀感或无明显不适。

(2)化脓性腺性唇炎：为单纯性腺性唇炎继发细菌感染所致，若有小脓肿形成则为脓肿性腺性唇炎，多为葡萄球菌引起。表现为唇肿加剧，外翻，挤压时有脓性渗出物。唇红与黏膜移行处可有糜烂、溃疡和结痂。此时，疼痛明显，并有功能障碍。

2. 诊断

(1)单纯性腺性唇炎见腺体明显增生，导管扩张，化脓性者除临床表现外，上皮下结缔组织有较多的淋巴细胞、浆细胞浸润，部分可见小脓肿。

(2)本病应与慢性唇炎、肉芽肿性唇炎相鉴别。

三、辨证施治

1. 脾虚湿盛型

【辨证】 口唇漫肿肥厚、唇黏膜散在紫色斑点，挤压时有黏液溢出，呈露珠状，局部有肿胀不适感；并伴有口淡食少，脘腹胀满，倦怠乏力，大便溏泄；舌苔厚腻，舌体胖有齿痕，脉濡弱。

【施治】 健脾化湿。

【方药】 健脾除湿汤加减:生苡米、生扁豆各 30 g,山药、茯苓各 15 g,白术、芡实各 12 g,枳壳、黄柏、土贝母、苍术各 10 g,甘草 6 g。

2. 脾胃毒火型

【辨证】 唇肿甚,外翻。唇内侧溃烂溢脓结痂,麻痒疼痛;并见口渴欲饮,大便秘结,小便短赤,或发热。苔黄燥,脉数。

【施治】 清热解毒,凉血消肿。

【方药】 五味消毒饮合犀角地黄汤加减:银花、蒲公英各 30 g,紫花地丁 20 g,野菊花 12 g,犀角 3 g(水牛角代 30 g,先煎),连翘、生地、丹皮、赤芍、制乳没各 10 g,生甘草 6 g。

【加减】 如脾胃毒火又兼湿热,舌苔黄厚腻,口中臭,加黄芩、栀子;大便秘结加生大黄;发热加芥穗、薄荷。

3. 气滞血瘀,痰凝内结型

【辨证】 唇肿色暗,触压唇部有小米粒大小硬结,局部刺痛或有刀割样痛,伴见口干不欲饮,心烦易怒,舌质暗紫或有瘀斑,脉细涩。

【施治】 行气活血,化痰散结。

【方药】 活血逐瘀汤加减:丹参 30 g,乌药、三棱、莪术、白芥子、厚朴、橘红、土贝母、当归、赤芍、红花、甘草各 10 g,白僵蚕 9 g,沉香 6 g。

四、辅助治疗

1. 成药方

二妙丸、牛黄解毒丸、归脾丸、知柏地黄丸、龙胆泻肝丸、附桂八味丸。

2. 验方

(1)旱莲草、野菊花、羊蹄草、五爪金龙、土人参、鸡血藤各30 g。水煎服，日1剂。

(2)黄连、赤白芍各6 g，黄芩、阿胶(烊化)各10 g，鸡子黄1枚(冲服)。水煎服，日1剂。

(3)生石膏、生地各30 g，水牛角50 g，知母、赤芍、丹皮、甘草各9 g。水煎服，日1剂。

(4)丹皮、栀子、白芍、白术、炙甘草各10 g，柴胡、当归、薄荷、煨姜各6 g，茯苓12 g。水煎服，日1剂。

(5)银花、连翘、竹叶、板蓝根各12 g，丹皮、荆芥穗、牛蒡子、桔梗各9 g，甘草6 g，生石膏30 g。水煎服，日1剂。

(6)生大黄、甘草、栀子仁、黄芩、连翘、朴硝各10 g，薄荷6 g。水煎服，日1剂。

(7)生熟地、麦冬各15 g，山药、山茱萸、泽泻、丹皮、元参、白芍、茯苓各10 g。水煎服，日1剂。

(8)天冬、麦冬、元参各30 g。研细，炼蜜丸弹子大，口内噙化；或熬膏冲服。

(9)蔷薇根、黄芩、当归、桔梗、黄芪、白薇、生大黄、鼠李皮根、白芍药、续断、黄柏、葛根各30 g。共研细末，每服12 g，日2次，以

酒送服。

(10) 枇杷叶、石斛、黄芩、天冬各 10 g, 麦冬、生地、熟地、茵陈各 15 g, 枳壳、甘草各 6 g。水煎服, 日 1 剂。

(11) 升麻、黄连、甘草、川芎各 6 g, 元参、黄芩、大黄各 9 g, 生地、麦冬各 15 g, 生姜 3 片, 大枣 7 枚。水煎服, 日 1 剂。

(12) 生地、金银花、连翘各 9 g, 板蓝根 12 g, 生山梔 6 g, 薄荷 3 g, 甘中黄 4.5 g(包煎)。水煎服, 日 1 剂。

(13) 生地、熟地、麦冬、沙参各 15 g, 当归、丹参各 12 g, 枸杞子 18 g, 佛手、赤芍各 9 g。水煎服, 日 1 剂。

(14) 黄芪、党参各 42 g, 黄精 24 g。研细末, 每服 6 g, 日 2 次, 温开水送下。

(15) 黄芪、土茯苓各 30 g, 制附片、白术、甘草各 10 g, 蕤苡仁 20 g。水煎服, 日 1 剂。

(16) 生石膏 20 g, 知母、玄参、青蒿各 12 g, 木通、甘草各 6 g, 淡竹叶、芦根各 9 g。水煎服。

3. 针灸疗方

反唇疗可针刺委中放血, 但不宜用灸法。

4. 外治方

(1) 黄连、龙骨各 12 g, 黄柏 20 g, 青黛 26 g, 白及、海螵蛸、硼砂各 30 g, 甘草 10 g, 轻粉、冰片各 4 g, 雄黄 8 g, 朱砂 14 g。共研细末, 喷撒溃疡处。

(2) 黄芩、佩兰各 12 g, 生石膏 30 g。煎煮过滤含漱。

(3) 黄柏 30 g, 青黛 9 g, 肉桂 3 g, 冰片 0.6 g。各研细末和匀, 每用少许, 撒在口内疮面。

(4)煅石膏、煅人中白各9g，青黛、冰片各3g，薄荷0.9g，黄柏2.1g，川连1.5g，煅月石18g。各研极细末，和匀，洗漱净口腔，用药管吹敷患处。

(5)象牙屑、珍珠各0.9g，青黛1.8g，冰片0.09g，壁钱20个，犀黄、人指甲各0.15g。各研极细末和匀，用吹药器吹敷患处。

(6)青黛6g，山豆根、元明粉、硼砂各10g，牛黄3g，胆矾3g，冰片2g。各研极细末，局部吹敷患处。

(7)白矾120g，开水冲淡一盆，临睡泡足1次。

(8)犀黄、麝香各0.3g，青黛、煅石膏、儿茶、西月石、黄柏、龙胆草各6g，薄荷3g。各研细末和匀，撒在患处。

五、调 护

(1)排除各种可疑病因，如戒烟酒、忌辛辣厚味食物。

(2)避免局部刺激，保持唇部清洁。

(3)注意口腔卫生，防止继发性细菌感染。

第二节 舌下腺炎

舌下疼痛，肿起一块，色红或紫，形似舌下重生一舌，称为“重舌”。

一、病因病机

足太阴脾经之脉连舌本散舌下，心主舌，在窍为舌。由于过食辛辣，脾经受热，或由于情志不遂，夜睡不宁，心火上亢，心脾积热，

循经上冲舌本，散于舌下，令舌腹之经脉瘀滞肿胀，形如新增一小舌，故出现重舌之疾；或由于小儿胎毒内蕴，而肾气未充，肾水无以济心火，毒自上逆，随心经上冲于舌，壅热于舌下筋脉，形成本病。

二、临床表现与诊断

1. 临床表现

(1) 舌卷短缩，舌下血脉肿起，质软，形似小舌之状，其色或红或紫；或见肿物连贯而生如莲花，脉管怒张，颌下腰核肿大压痛；或见舌腹肌膜溃破，流涎流血。

(2) 舌体转动不利，语言不清，吞咽受阻，颊下多呈浮肿，饮食时剧痛，口流热涎。

2. 诊断

(1) 以儿童多见。以舌下口底软组织的肿胀疼痛、色红或发绀、形如小舌为临床特征。

(2) 初起常有下颌牙齿疼痛或舌体肿胀疼痛，继而出现一侧舌下或双侧舌下肿胀，将一侧或整个舌体抬高，舌体增大发红、发绀，口半张，形成“二重舌”。

(3) 严重时肿胀范围扩大，局部变软，红赤，疼痛较剧，破溃后有脓液流出。

(4) 常引起吞咽困难、言语不利以及呼吸困难、发热等症状。

三、辨证施治

1. 心脾积热型

【辨证】 过食辛辣热毒之物，舌下日渐肿大，舌背抬起，舌卷

短缩，舌下筋脉紫胀，痛不可忍，如火灼样。言语不清，饮食不下，发热，烦躁，便秘，口臭，口流热涎，颌下脣核肿痛。舌红，苔黄，脉洪数。

【施治】 清泻心脾。

【方药】 导赤散加减：生地黄、竹叶、栀子各 15 g，木通、金银花各 12 g，甘草梢、防风各 10 g，石膏 30 g(先煎)。

【加减】 若大便秘结者，加大黄、芒硝；热毒较盛者，加板蓝根、大青叶、蒲公英。

2. 胎毒内蕴型

【辨证】 小儿舌下发红肿胀，拒乳哭闹不止，口角流涎多，甚至连颈项胸前也湿透，烦躁不眠，高热，指纹紫滞。

【施治】 清心解毒。

【方药】 黄连解毒汤加味：黄连 15 g，黄芩 3 g，黄柏 3 g，栀子 4 g，灯芯草 3 扎，犀角 0.5 g(以水牛角 30 g 代，先煎)。

【加减】 若语言不利者，宜通关开窍，可用安宫牛黄丸。

四、辅助治疗

1. 成药方

(1)六神丸、复方板蓝根冲剂(适用于心脾积热型)。

(2)清开灵口服液、安宫牛黄丸、七厘散(适用于胎毒内蕴型)。

2. 验方

(1)黄连、栀子、生川军、芒硝、牛蒡子各 10 g，生石膏 30 g，莲子心、木通各 6 g，连翘 12 g。诸药水煎取汁，日 1 剂分 2 次服。

(2) 鲜生地、水牛角各 30 g, 丹皮、大青叶各 12 g, 赤芍、地丁草、蒲公英各 15 g, 山甲片、皂角刺、川芎各 9 g。诸药水煎取汁, 日 1 剂分 2 次服。

(3) 黄芪、当归各 15 g, 党参、连翘、黄连、蒲公英、牛蒡子、炙甘草各 10 g。诸药水煎取汁, 日 1 剂分 2 次服。

(4) 甘草、桔梗、山梔、木通各 9 g, 山豆根、元参、牛蒡子、荆芥、连翘、山梔各 12 g, 麦冬 20 g。水煎服, 日 1 剂分 2 次服。

(5) 黄连 6 g, 黄芩 10 g, 大黄 12 g。水煎服, 日 1 剂分 2 次服。

(6) 大黄(后下)、芒硝(冲服)、梔子、黄芩、连翘、淡竹叶各 10 g, 甘草、薄荷各 3 g, 蜂蜜适量。水煎服, 日 1 剂分 2 次服。

(7) 黄连、黄芩、生山梔、木通、白僵蚕、赤芍各 9 g, 鲜生地 30 g, 生蒲黄、甘中黄(包煎)各 12 g。水煎服, 日 1 剂分 2 次服。

3. 针灸疗方

初起应急泄其热, 用三棱针刺出恶血, 或针金津、玉液 2 穴, 约 5 分处, 出血, 然后用淡盐水漱口, 再吹冰硼散。也可针刺少商、合谷 2 穴, 强刺激, 不留针。

4. 外治方

(1) 宜用桑白、僵蚕、发灰各等份为末, 醋调厚敷舌下。

(2) 硼砂、雄精、川连、儿茶、人中白、冰片、薄荷叶、黄柏各等份, 大破珠子减半。研极细末, 吹之。

(3) 用干净铍针刺破舌下筋头, 出尽恶血, 涂以冰硼散或锡类散。

(4) 火硝 45 g, 硼砂 15 g, 樟脑 30 g, 白僵蚕 80 g。研细末, 吹患处。