


化学工业标准汇编

橡胶密封制品和其他橡胶制品

2003 (上)

中国标准出版社第二编辑室
橡胶制品汇编组 编

中国标准出版社



化 学 工 业 标 准 汇 编
橡 胶 密 封 制 品 和 其 他 橡 胶 制 品

2 0 0 3

上

中国标准出版社第二编辑室 编
橡 胶 制 品 汇 编 组

中 国 标 准 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

化学工业标准汇编. 橡胶密封制品和其他橡胶制品.
2003. 上/橡胶制品汇编组, 中国标准出版社第二编辑室编. —北京: 中国标准出版社, 2003
ISBN 7-5066-3278-0

I. 化… II. ①橡…②中… III. ①化学工业-标准-汇编-中国②橡胶制品-标准-汇编-中国
IV. TQ-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 081606 号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 38½ 彩页 32 字数 1 161 千字

2003 年 12 月第一版 2003 年 12 月第一次印刷

*

印数: 1—2 000 定价 110.00 元

网址 www.bzchs.com

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

京西工商广临字 200310114 号

2003 年版出版说明

《化学工业标准汇编 橡胶密封制品和其他橡胶制品 2003》除保留 1996 年版现行的标准外,又增收了 1995 年 12 月至 2003 年 10 月底批准发布的有关橡胶制品专业的国家标准和行业标准。

本汇编分上、下两册出版,上册汇集了截止 2003 年 10 月底批准发布的全部现行橡胶密封制品和胶乳制品专业的标准 95 项,其中国家标准 22 项,行业标准 73 项;下册汇集了截止 2003 年 10 月底批准发布的全部现行医用和食品工业用橡胶制品、再生胶制品和其他橡胶制品专业的标准 80 项,其中国家标准 32 项,行业标准 48 项。

本汇编收集的國家标准的属性已在本目录上标明(GB 或 GB/T),年代号用四位数字表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。

本汇编目录中,凡标准名称用括号注明原国家标准号“(原 GB ××××—××)”的行业标准,均由国家标准转化而来,这些标准因未另出版行业标准文本(即仅给出行业标准号,正文内容完全不变),故本汇编中正文部分仍为原国家标准。与此类似的专业标准、部标准转化为行业标准的情况也照此处理。

标准号中括号内的年代号,表示在该年度确认了该项标准,但没有重新出版。

本汇编由“橡胶制品汇编组”和中国标准出版社第二编辑室联合编汇。

中国标准出版社

2003 年 11 月

1996 年版出版说明

化学工业是国民经济的基础工业,化工标准化是化学工业高速发展和实现现代化管理的重要手段。为了深入贯彻落实《中华人民共和国标准化法》,加强化学工业标准化工作,提高化工产品质量;为了适应不断发展的社会主义市场经济形势,推动清理整顿后的化工标准的贯彻实施;为了满足化工企业及其他行业对化工标准的迫切需要,我们组织编辑了一套《化学工业标准汇编》。将分册出版发行。

我社曾于 1985 年先后分册出版过一套《化学工业标准汇编》。近年来,化工标准化事业发展迅速,增加了大量新制订的标准。1990~1993 年化工部对现行化工标准进行清理整顿后,化工标准发生了很大的变化——对部分标准提出了修订意见;部分国家标准调整为行业标准;部分强制性标准确定为推荐性标准;部分国家标准被废止。因此,原有的汇编本已不能适应上述情况的变化。

新编的这套《化学工业标准汇编》,汇集了由国家技术监督局和化学工业部批准发布的全部化工现行国家标准、行业标准和专业标准。计划以最快的速度陆续分册出版。其内容包括:化工综合(化工基础标准、通用方法标准、术语标准等),无机化工,有机化工,涂料与颜料,塑料与塑料制品,化学试剂,橡胶物理和化学试验方法,橡胶原材料,轮胎、轮辋、气门嘴,胶管、胶带、胶布,橡胶密封制品和其他橡胶制品,炭黑,染料及染料中间体,农药,化肥,食品添加剂,工业气体和化学气体,水处理剂,化学助剂,胶粘剂等。

本套汇编可取代我社原拟定出版的《中国国家标准分类汇编》的化工卷。在内容方面除收入全部化工国家标准外,还收入了化工行业标准和专业标准;在编排方法上,考虑到行业特点,将关系密切的标准尽量安排在一个分册里。因而其内容更加全面充实,更便于读者查阅和使用。

本套汇编包括的标准,由于出版年代的不同,其格式、计量单位乃至技术术语不尽相同。这次汇编时,只对原标准中技术内容上的错误以及其他明显不妥之处做了更正。

本册《化学工业标准汇编 橡胶密封制品和其他橡胶制品 1997》,汇集了截止 1996 年 9 月底批准发布的全部现行橡胶密封制品,胶乳制品,医用和食品工业用橡胶制品和其他橡胶制品(胶辊、胶板等)标准 136 项,其中国家标准 70 项,行业标准 59 项,专业标准 1 项,部标准 6 项。

本汇编目录中,凡注有“*”者,均表示该标准已改为推荐性标准;注有“**”者,表示该国家标准已调整为行业标准。

由于编者的时间和水平有限,书中不当之处,请读者批评指正。

中国标准出版社

1996 年 10 月




大连华日橡塑机械有限公司




橡胶(塑料)加压式捏炼机

X(S) N-35 × 30, X(S) N-55 × 30,
X(S) N-75 × 30, X(S) N-110 × 30




橡胶三、四辊压延机

XY-I 630, XY-I 1120, XY-I 1400,
XY-I 1500等各种类型




斜交轮胎成型机

LC-0, LCB-1B, LCB-2B,
LCB-3B, LCB-4B




橡胶挤出机

XJ-65, XJ-85, XJ-115, XJ-150,
XJ-200, XJ-250



内胎硫化机

LLN-910, LLN-1140, LLN-1440,
LLN-2040, LLN-2160



钢丝圈挤出缠绕联动装置

公司简介

本公司是设计、制造橡塑机械的专业公司,技术力量雄厚,工艺装备精良,检测手段完善,产品规格齐全,生产能力强大,能承接橡胶厂、轮胎厂的全套设备。产品畅销国内外,出口到马来西亚、伊朗、新加坡、泰国、越南、土耳其等国家,受到用户的好评和青睐,并享有很好的信誉。

公司主要产品有橡胶(塑料)加压式捏炼机、橡胶三(四)辊压延机及帘布联动线、斜交轮胎成型机、冷(热)喂料橡胶挤出机、内胎硫化机、钢丝圈联动线、开放式炼胶机、立裁、卧裁、空气定型机、过滤挤出机、内(外)胎硫化机、平板硫化机、包布机、层布贴合机、切胶机、子午线轮胎硫化机等 100 多个品种和规格。

公司以“质量第一、用户至上、以诚取信”的经营宗旨,竭诚为用户提供理想、先进的设备,提供放心、满意的服务。欢迎各界朋友前来惠顾,洽谈业务,携手同进、共创辉煌。

大连华日橡塑机械有限公司

厂址:庄河市新华路4段226号

电话:0411-8614096 8613931

传真:0411-8613931

邮编:116400

质量第一

用户至上

以诚取信


真
藏
欢
迎
各
界
朋
友
光
临
惠
顾

中科纳米 SINANO



陕西中科纳米材料股份有限公司厂区一角

陕西中科纳米材料股份有限公司位于陕西省安康市，是经陕西省高新技术企业。公司目前的主导产品是威特牌（WIT）纳米级氧化锌系列产品，目前年生产规模可达3000吨，产品性能指标达到国际同类产品标准。获2000年度国家新产品证书。



纳米氧化锌透射电镜照片

- GG-01纳米氧化锌可广泛应用于各种轮胎、力车胎、橡胶制品、乳胶、胶管胶带、胶鞋，具有以下特点：
 - 1、极好的硫化活性剂；
 - 2、提高产品的导热性、耐磨性、抗撕裂性、拉伸强度等项指标；
 - 3、延长胶料焦烧时间，对加工工艺极为有利；
 - 4、比间接法氧化锌可节省用量35%-50%，有效降低用户产品成本。

目前该产品已在国内多家大型轮胎和橡胶制品企业得到广泛应用。

此外，公司生产的系列产品GG-02、GG-03、HZP，可分别应用于涂料、纺织品、化妆品行业。

- GG-02应用于涂料行业，有效提高涂料的抗紫外老化、抗热老化及耐擦洗性能。
- GG-03应用于纺织品行业，显著提高粘胶纤维、合成纤维制品的抗紫外和抗菌功能。
- HZP应用于化妆品行业，有效对抗UV-A和UV-B，是广谱的抗紫外剂。



陕西中科纳米材料股份有限公司
地址：陕西省安康市育才西路155号
电话：0915-7206930、010-82332086
电子信箱：sxxyzk@public.xa.sn.cn

邮编：725000
传真：0915-7204118、010-82332533
yjj@digis.com.cn

公司简介

无锡港科环境试验设备有限公司位于风景秀丽的太湖之滨——国家级高新技术开发区无锡新区科技园内。是一家专业生产、开发模拟各类环境试验设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技生产型企业。


本公司集科研、设计、制造、销售为一体，有着一批专业的科技技术人员。本着科技为本、质量先行、精益求精的企业精神，全面贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系。真诚地为广大新老客户提供优良的设备和良好的服务。

本公司产品广泛应用于大专院校、航空、航天、军事、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。一年内免费保养、终身维护，并免费培训操作人员及全方位技术指导。以优质的质量，良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。

热忱地欢迎广大新老客户前来公司洽谈、指导！

主要产品


GDJS高低温湿热交变试验箱
GDS系列高低温湿热试验箱
HS恒定湿热试验箱
盐雾腐蚀试验箱
高温恒温试验箱
GDW系列高低温试验箱
霉菌试验箱
QL/J臭氧老化试验箱
Z-UV紫外灯耐候气候试验箱
SN-9000型氙灯耐候气候试验箱
砂尘试验箱
箱式淋雨试验箱
滴水试验装置
液浴循环低温箱
步入式高低温(湿热交变)试验室
摆杆式淋雨装置
振动、温湿度综合试验箱
带转盘高温恒温试验箱
振动试验台
立式高温恒温试验箱
步入式恒温恒湿试验室
高低温冲击试验箱
热老化试验箱



高低温交变湿热试验箱(可程式恒温恒湿试验箱)



高温恒温试验箱(热老化试验箱)



氙灯耐候气候试验箱



盐雾腐蚀试验箱

地址：无锡市高新技术开发区科技园(新区长江路7号) 邮编：214028
电话：0510-5218301 8826236 8873775 传真：0510-5216982 网址：<http://www.gangke.com>
邮件：gk@gangke.com(办公室) sales@gangke.com(销售部) ceo@gangke.com(总经理)

更多产品请登录：<http://www.gangke.com>



协昌 橡塑 机械

武进协昌橡塑机械厂是中国化工装备协会橡塑机械定点生产企业和会员单位。专业生产橡塑机械已有二十多年历史。在橡塑机械生产技术方面积累了丰富的经验，工厂技术力量雄厚，检测设备精良，工艺装备先进，产品每次通过国家橡塑机械检测中心检测均达到国家标准。工厂运用现代化的管理手段，以较完善的质量管理保证体系来确保产品质量。以优良的售后服务赢得客户，使本厂产品畅销全国各地，出口东南亚国家和地区，深受国内外用户好评。


本厂将一如既往地以“质量第一，用户至上”为宗旨，真诚为广大客户提供精良的橡塑机械设备。热忱欢迎国内外客户来电来厂指导、洽谈业务。

董事长、总经理：杨建平


老牌协昌 品位精良

可供产品如下：

XJD-60, 90, 120, 150, 200	销钉式冷喂料挤出机系列
X (S) K — 160 — 560	炼胶（塑）机系列
X (K) P — 400 — 560	破胶机系列
XJ — 30, 50, 60, 65, 85, 115, 150	橡胶挤出机系列
XJL — 150	滤胶机
XJ — 60/30[50]	三色围条复合挤出机
GCB76 × 20	夹布胶管成型机组
GCX330 × 10	吸引管（螺纹管）成型机组
QLB — D (Q)	平板硫化系列
橡塑密封条、胶条（带）连续硫化生产线	
SHJ — 53, 57, 72	塑料配混挤出机组系列
TPR（鞋料）	造粒机组
SGN — 200L	高速捏合机




XJD 销钉式冷喂料挤出机系列




X (S) K-160-560 炼胶（塑）机系列




XK 系列改型开放式炼胶机




XJ-30, 50, 60, 65, 85, 115, 150 橡胶挤出机系列



XJL-150 滤胶机



XJ-60/30 (50) 三色围条复合挤出机



GCB76 × 20 夹布胶管成型机组

中国化工装备协会
常州市武进协昌机械有限公司
(武进协昌橡塑机械厂)

厂址：江苏常州鸣凰街 邮编：213164 电挂：0215
电话：0519-6531058 6533328 6531066 传真：6538616
E-mail: sale@chinaxiechang.com http://www.chinaxiechang.com

江苏双马集团

南通市海门轻工机械有限公司

公司专业生产“双马”牌 XLB 系列橡胶、塑料机械。各种规格的平板硫化机、鄂式硫化机、半自动橡塑发泡成型机、自推式橡胶履带接头鄂式硫化机、橡塑地板成型机、半自动橡胶注压成型机、开放式炼胶、炼塑机、实芯轮胎成型机、自动密胺餐具制品成型机、可降解快餐盒定型机、电梯扶手带、平衡链鄂式硫化机、各种输送带、履带硫化机生产流水线成套设备以及双隔膜式水力控制阀，年生产能力 3500 吨。

还可根据用户需要设计各种特殊规格的橡胶、塑料机械成套设备。


“双马”牌系列橡胶、塑料机械产品是橡胶、塑料、电器、胶木、电子元件、快餐盒定型、密胺制品的硫化成型以及 EVA 高分子材料发泡成型的必需设备；产品均采用先进的液压传动技术以及现代化控制手段，具有下降速度快、控制手段可靠、平板面积大等特点，目前有 60 多个品种、100 多个规格、最大平板面积为 $2400\text{mm} \times 8000\text{mm}$ 。2000 年被评为江苏省名牌产品。公司通过了 ISO9002 质量体系认证。

“双马”牌产品名闻遐迩，深受国内外用户青睐，遍及全国、远销东南亚及中东、南美等地区，产量及销售历年居同行业之前茅。

随着我国加入 WTO 组织，“双马”愿诚邀海内外知己，携手合作共同开发橡胶机械新产品，同时竭诚为用户服务，共创世纪辉煌。




▲自动(PC)控制蜜胺制品成型机
XLB-D620 $\times$ 620 $\times$ 1/1.6MN
XLB-D720 $\times$ 720 $\times$ 1/2.5MN




▲塑料地板成型机
SLC-Q 1050 $\times$ 1050 $\times$ 12/3.0MN
SLC-Q 760 $\times$ 1000 $\times$ 10/2.5MN
SLC-Q 1400 $\times$ 10/0.5MN



▲自推出式平板硫化机
XLB-D 500 $\times$ 500 $\times$ 1/1.5MN
XLB-D 500 $\times$ 500 $\times$ 1/2.0MN



▲XLB-Q1400 $\times$ 6200 $\times$ 2/34
MN 履带平板硫化机



▲XLB-Q1500 $\times$ 2000 $\times$ 6/10
兆牛柱式橡塑发泡成型机




▲半自动橡胶注压成型机
XLBZ-D500 $\times$ 500 $\times$ 1/100T
XLBZ-D620 $\times$ 620 $\times$ 1/160T
XLBZ-D720 $\times$ 720 $\times$ 1/250T
XLBZ-D800 $\times$ 800 $\times$ 1/315T
XLBZ-D1000 $\times$ 1000 $\times$ 1/400T



▲XLE-Q750 $\times$ 1480 $\times$ 1/4.8
MN 履带接头硫化机



▲XLB(s)-Q1500 $\times$ 1500 $\times$ 2/12
兆牛实芯轮胎硫化机(辅机)



▲XLB-D350 $\times$ 350 $\times$ 2A/0.25
兆牛平板硫化机

[Http://WWW.CNJSSM.COM](http://www.cnjssm.com)

中文：(3721 网) 双马集团 双马橡胶机械

电子邮件：E-mail: Wanda@cnjssm.com

地址：江苏省海门市临江镇

公司董事长、法人代表：万达

电话：0513-2626666、2626001、2626223

传真：0513-2628666

与我联系

圣奥化工专业生产橡胶化学品，用于橡胶轮胎等人们经常使用的产品中，我们总是一丝不苟地精心追求着高质量，并以此为基础为我们的用户提供优良的服务。我们荣幸地通过了ISO9001质量体系认证。

圣奥化工依靠技术开发中心和圣奥研究所的技术人员与中国化工领域著名专家的良好合作与不懈努力，不断增加的高质量的产品，不仅成为了中国用户的智慧选择，而且成功地为世界轮胎生产者（其中也包括著名的米其林公司）提供服务，成为世界橡胶化学品供应者中的重要成员。

圣奥化工注重与环境建立和谐的关系，完全按照ISO14000对环境的要求进行生产、经营和管理。

圣奥化工注重与用户建立和谐的关系，时刻关注并致力满足他们的新需求。

我们随时欢迎并期待新的合作者成为我们服务对象，并欢迎随时向我们提出您的新要求。

圣奥的质量方针：精技术、严管理、优服务、勤取进。

圣奥发展的经营方针：市场导向、技术拉动、管理保障、健康发展。



橡胶防老剂 4010NA (IPPDO)
 橡胶防老剂 4020 (6PPDO)
 RT培司 4-ADPA

经营公司 电话 (Tel): 0530-3232518 传真 (Fax): 0530-3231895

外贸部 电话 (Tel): 0530-3232586 传真 (Fax): 0530-3231675

电子邮件 (E-mail): sales@sinorgchem.com


http://www.sinorgchem.com

湖州宏侨


橡胶机械有限公司

HUZHOU HONGQIAO RUBBER MACHINERY CO. LTD.


本公司是一家专业设计制造各种平板硫化机和非标特殊规格冷、热压力成型机的企业，是由原湖州宏图机械有限公司的销售、生产、技术、质管等主要骨干成员组成，产品品种规格齐全，应用范围广、适应性强；在平板温度的自动控制方面，本公司拥有独特的技术：（1）对电热平板应用新型高效的热管均温技术，使600mm×600mm内的平板表面温度分布均匀性达到±1℃之内。（2）采用智能和PID技术使温度的控制精度达到±1℃。本公司的产品还可采用微电子技术自动控制整个工作过程，并可采用智能无纸记录仪记录贮存生产过程中的温度、压力随时间的变化动态便于生产管理，极大地提高生产效率；另外还开发了自动开合模、自动推进推出模具、抽真空等平板硫化机，尤其适合丁基胶等特种和高精细胶制品、气门嘴芯、胶垫、导电橡胶、汽车橡胶件、减震橡胶件、印制线路板等的生产成型。



XLB-Q/D125×300~1500×2000
400t~1500t平板硫化机



XLB-D600×600 315t
抽真空平板硫化机




XLB-Q/D350×350~600×600
25t~160t平板硫化机


主要产品：

我们的经营理念：没有最好，只有更好，
追求卓越，超越自我！

- # (63~630) t 自开模平板硫化机系列
- # (50~315) t 抽真空平板硫化机系列
- # (25~2000) t 四柱式平板硫化机系列
- # (50~1000) t 快速发泡热压机系列
- # 鄂式及四柱式汽车密封胶条接头机、(3~20) t 液压冲切机、
新型轮胎破碎机等




XLB-Q/D600×600~1500×1500
快速发泡热压机



AJ-300×300 汽车门窗胶条接头机

我们永远以诚挚、务实的精神和公道的价格、
高效的服务回报用户。

地址：浙江省长兴县洪桥镇工业园区（长兴发电厂向东5公里）
邮编：313106 总经理：史水清 手机：13506725860
传真：0572-6064137 电话：0572-6068666 6068118 6068767
联系人：凌根夫 13905721543 宋建章 13967292199
<http://www.hongqiao-shangyu.com>
E-mail: hu6068767@sohu.com



XLE-D350×2000~350×4000 双面颚式平板硫化机



上海化工装备有限公司化工机械四厂



硫化仪

上海化工机械四厂是自上世纪 70 年代起定点生产各类橡胶测试仪器及橡塑机械的专业单位,在国内享有很高的声誉,主要生产为各类专业橡胶生产厂之中心实验室配套的整套测试仪器,产品有:


各类拉力机 (机械、电脑型、数显)
硫化仪 (电脑型、有转子、无转子)
自动门尼粘度计 (普通型、电脑型)
可塑度试验机
切片机
平板硫化机
机械粘度计
冲片机
油封唇口张力仪

低温脆性试验机
磨耗机
橡胶回弹仪
压缩疲劳试验机
厚度计
硬度计
双头磨片机
滚动式磨耗机
各种规格裁刀

橡胶精密预成型机 JY-200、JY-250

- 本机主要用于橡胶模型制品生产用的各类环形、圆形、矩形以及其它形状制品的胶坯生产,对各种硬度的丁腈橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶等均适用。
- 本机挤出装置可单独作为柱塞式挤出机使用,可用于滤胶;配以适当机头,可用于各类胶鞋鞋底、鞋跟半成品生产。

主要技术参数	JY-200	JY-250
料筒直径/mm	φ 200	φ 250
最大消耗功率/kW	14.70	21.67
压缩空气压力/MPa	0.55	0.55
液压系统最大压力/MPa	20.70	17.16
机筒最高温度/℃	95	95
最大生产量/(kg·h ⁻¹)	500	800
半成品质量精度/%	± 1.5	± 1.5
切胶刀速度/(r·min ⁻¹)		
单胶刀	11, 22, 55, 111	
双胶刀	16, 32, 83, 166 (共 8 种)	× 2



精密预成型机

地址: 上海新闻路 126 号 邮编: 200003

电话: (021) 63278517 63275686

传真: (021) 63596366 手机: 13916319457 13611621050 13611670944

厂长: 肖鸿根

联系人: 徐亚辉 邵荣耀

D & G

ISO9001:2000



多年从事生产各种橡塑物理测试仪器及设备。拥有雄厚的技术力量，产品软件由本公司专业人员设计开发，为此承诺，本公司生产电脑型产品的软件终身免费升级。

电脑型主要产品有：

- 拉力试验机（万能材料试验机）
- 无转子硫化仪
- 门尼粘度计
- 耐臭氧试验机
- 扭力试验机



其他主要产品有：

- 可塑度试验机
- 脆性温度试验机
- 双头切片机
- 数显式密度计（比重仪）
- 气动冲片机
- 老化试验箱（不锈钢胆）
- 等常规及定制的各种测试仪器及设备

了解本公司及产品图片请浏览公司网站 www.shdg.net

通过 ISO9001 (2000 版) 质量体系认证

上海德杰仪器设备有限公司（登杰机器）

上海浦东金桥出口加工区 T20-2-5（金藏路 258 号） 邮编：201206

电话：0086-21-50323289-50326789-50321472-55081056-50317637 13801820228

传真：0086-21-50550813

Http://www.shdg.net E-mail: ddgg@public3.sta.net.cn



上海奉贤联工助剂厂

品 名	应 用 说 明
促进剂 DPTT (TRA)	用作天然胶、丁苯胶、丁腈胶、丁基胶、氯丁胶等，氯磺化聚烯橡胶促进剂，亦可作硫化剂，本品也可用于乳胶。
促进剂 BZ	本品为超速硫化促进剂，适用于天然胶、丁苯胶、丁腈胶、丁基胶、顺丁胶、异戊胶、三元乙丙胶及它们的胶乳。在干胶中的活性比 ZDC 更大。含有本品的乳胶可以使用一周而不致有早期硫化现象，是噻唑类促进剂的良好活化剂。本品在混炼胶中有防老剂的作用，能改善硫化胶的耐老化性能，不变色、不污染、分散容易。
促进剂 ZDC (EZ)	本品用于胶乳制品，电线电缆、橡胶制品及合成橡胶制品。
NE 型电缆橡胶微结晶石蜡	电缆、电线、橡胶。改善乙丙橡胶的热老化性能、机械性能、胶料的加工性能、耐水性能。电绝缘性能明显提高，并无味、无毒、低酸，使用方便，对橡胶硫化没有迟滞作用和防止橡胶在大气中发生龟裂等。
橡胶硫化促进剂 M	通用型促进剂，广泛用于各种橡胶，对天然胶和一般硫黄硫化合成胶具有快速促进作用，硫化平坦性宽，亦可用作化学增塑剂。本品在橡胶中易分散，不污染，但与其硫化胶接触的物品易有苦味，不适用于制造与食品接触的橡胶制品。主要用于制造轮胎、内胎、胶带、胶鞋和工业制品等。
橡胶硫化促进剂 DM	本品为天然胶、合成胶、再生胶通用型促进剂，在胶料中易分散、不污染、硫化胶耐老化性优良，但与硫化胶接触的物品易有苦味，故不适用于与食品接触的橡胶制品。可用于制造轮胎、内胎、胶管、胶带、胶布、一般工业橡胶制品等。
m: p 磷酸三甲苯酚酯 (m: pTCP)	可用作润滑脂的抗磨剂、聚氯乙烯的分散剂、增塑剂、酚醛树脂、聚酯纤维的阻燃剂，感光胶片的添加剂、航空燃料的添加剂、对高聚物具有良好的耐磨性、防霉性和耐辐射性。
交联剂 GMF (对苯醌二肟)	丁基橡胶、乙丙橡胶、天然胶、丁苯胶、聚硫型橡胶等、特别适用于乙丙橡胶。
促进剂 PZ	用于天然胶、合成胶、胶管、特别适用于丁基胶等。
促进剂 NA-22	本品为各种类型氯丁胶、氯磺化聚乙烯橡胶，氯醇橡胶，聚丙烯酸酯橡胶用的促进剂。并适用于金属氧化物作硫化剂。用本品所得的硫化胶伸强度高。压缩不污染、不变色，此外，亚乙基硫脲还可以制取电镀溶液、抗氧化剂、杀虫剂、杀真菌剂、染料、医药品和合机树脂等。
促进剂 TMTD	本品用于天然橡胶、合成橡胶及各种胶乳等橡胶制品。
硫化剂 PA-96 (HVA-2)	本品作为多功能橡胶助剂，在橡胶加工过程中既作硫化剂，也可作过氧化物体系的助硫化剂，还可以作为防焦剂和增粘剂，既适用于通用橡胶，也适用于特种橡胶和橡塑并用体系，在天然胶中与硫磺配合，能防止硫化返原，改善耐热性，降低生热、耐老化，提高橡胶与帘子线粘合硫化胶模量，用于载重轮胎胎面、缓冲层等橡胶中，可解决斜交载重轮胎胎面空难题，也可用于天然胶的大规模厚制品及各种橡胶杂品。本品在氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、异戊二烯橡胶、丁基橡胶、溴化丁基橡胶、丙烯酸酯橡胶、硅橡胶和橡塑并用胶等特种橡胶中，作为辅助硫化剂，能显著改善交联性能，提高耐热性，适用于高温硫化体系，降低压缩永久变形十分明显，还能减少过氧化物的用量，防止胶料在加工过程中的焦烧，提高胶料和帘子线及金属粘合强度。本品属无硫硫化剂，用于电缆橡胶，它可代替噻唑类、秋兰姆类所有含硫硫化剂，解决了铜导线和铜电器因接触含硫硫化剂生成硫化铜污染发黑的难题。
硫化剂 TETD	天然胶、丁苯胶、丁腈胶、顺丁胶及胶乳用超促进剂，亦可作硫化剂，本品在胶料中易分散，不污染、不变色。通常用于制造电缆、医疗用品、胶布、胶鞋、内胎、艳色制品等。本品还可用作农业杀菌剂和杀虫剂。
硫化剂 MDCA	用作浇注型聚氨酯橡胶的硫化剂，聚氨酯涂料和粘结剂的交联剂，也可用于固化环氧树脂。作为聚氨酯橡胶的硫化剂时，用量一般是预聚体中游离异氰酸基当量的 85%~100%。

地 址：上海市奉贤区头桥镇东侧

邮 编：201409

厂部电话：021-57558330 57558363

厂 长：程明华

传 真：021-57558330

邮 箱：webmaster@sh-Liangong.com



河北邢台华光橡胶密封有限公司

华密橡胶为您提供

▲ 各种用途的氟胶、硅橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、丙烯酸脂橡胶、丁基橡胶等特种混炼胶。

▲ 各种国标、非国标油封、O型胶圈组合密封垫圈。

▲ 汽车、家电、机电、工矿化工机械配套用特种异型橡胶制品及油封、耐高温、耐低温、耐酸碱、高耐磨、高绝缘防臭氧、耐各种苛刻介质的橡胶制品。

▲ 油田用923水泵压浆式封隔器胶皮筒64502型封隔器胶皮筒、扩层式注水井胶筒、超深井封隔器胶筒(JG-4)(井深5000m以上耐压420大气压)、泥浆泵活塞238、923水泵压浆式封隔器胶筒、石油机械密封件。天然气输送管及石油及石油类输送管用橡胶密封圈。

注重产品质量是企业发展的基本保证

▲ “华密橡胶”于2001年5月通过ISO国际质量体系认证。

▲ “华密橡胶”拥有国际先进水平的生产和检测设备，一贯本着质量领先、服务客户、产品创新的宗旨，充分洞察产业发展方向，努力开发符合客户要求的产品，满足市场要求。



总经理：李藏稳 手机：013803191913
(橡胶部) 7896868 (制品部) 7596648
地址：河北省任县新兴庄工业区 邮编：055151

电话：0319-7596435
传真：0319-7596435
通讯：河北省任县210信箱


注
重
产
品
质
量
是
企
业
发
展
的
基
本
保
证



金杉密封

Jinshan Sealing

宁波金杉密封机械有限公司是
生产销售JS系列密封垫片、密封板
材、密封填料、密封机械等产品的专
业公司。产品质量可靠，性能稳定，
是我国较早通过压力管道元件制造
安全注册的单位。欢迎惠顾！



宁波金杉密封机械有限公司

Ningbo Jinshan Sealing Machinery Corp.Ltd

地址：中国浙江慈溪市白沙彭民路

Corp, Add.: Pengmin Road, Block, Cixi, Zhejiang, China

电话总机：0574-63824008

Tel Exchange: 0574-63824008

销售直线：0574-63827278

Sales Line: 0574-63827278

http: www.jssealing.com

手机：13905842566

Mobile Phone: 13905842566

传真：0574-63827378

Fax: 0574-63827378

E-mail: ysb@jssealing.com

邮编：315302

Zip Code: 315302