

2007

全国监理工程师执业资格考试 临考最后八套题

建设工程监理基本理论 与相关法规

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

2007 全国监理工程师执业资格考试
临考最后八套题

建设工程监理基本理论 与相关法规

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理基本理论与相关法规/执业资格考试命题
分析小组编. —北京: 化学工业出版社, 2006. 10
(2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题)
ISBN 978-7-5025-9570-8

I. 建… II. 执… III. ①建筑工程-监督管理-工
程技术人员-资格考核-习题②建筑法-工程技术人员-
资格考核-习题 IV. ①TU712-44②D922. 297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 128736 号

2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题
建设工程监理基本理论与相关法规

执业资格考试命题分析小组 编

责任编辑: 董琳 伍大维

责任校对: 陶燕华

封面设计: 关飞

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京市彩桥印刷有限责任公司印装

开本 850mm×1168mm 1/16 印张 4 $\frac{3}{4}$ 字数 130 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5025-9570-8

定 价: 18.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

《2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》中的每套题均由编者根据参加命题、阅卷的经验及对历年命题方向和规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”和“考试教材”的知识能力要求,以 2007 年考试要求和最新的命题信息为导向,对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测,参考历年试题分值的分布精心编写。全套分为四分册,分别为《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》。

《2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》的学习价值在于:

【把握试题之源】 作者紧扣“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目。这为编写出精品试题奠定了基础。

【选题精全新准】 作者经过分析最近几年的考题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,保留了近年来常考、典型、重点题目,编写了 50% 的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导考生思维。

【优化设计试卷】 临考最后八套题的每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致,充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注意了试题的综合性,积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合,考查对知识体系的整体把握能力,让考生逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

【提升应试能力】 作者精选的八套题顺应了考试试题的命题趋向和变化,帮助考生准确地把握考试命题趋势,抓住考试基本内容,引导考生进行科学、高效的学习,学会不同类型题的解题方法,从而提高考生的理解能力和综合运用能力。

愿我们的努力能助你顺利过关!

编 者
2006 年 12 月

临考最后八套题 (一)

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 为了使工程项目参建各方依法履行各自的责任和义务，在工程建设中必须实行（ ）。
A. 合同管理制
B. 建设工程监理制
C. 工程招标投标制
D. 项目法人责任制
2. 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（ ）。
A. 建设行为进行监控的专业化服务活动
B. 工程质量进行严格的检验与验收
C. 建设活动进行全过程、全方位的系统控制
D. 施工过程进行监督与管理
3. 建设单位对工程监理企业授权的结果是在委托监理的工程中拥有一定的（ ）。
A. 签字权限
B. 管理权限
C. 审核权限
D. 批准权限
4. 某城市供电部门对城区内供电管网进行改造，其建设安装工程费 1800 万元，设备购置费 3200 万元，依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程（ ）。
A. 必须实行监理
B. 可以不实行监理
C. 仅设备安装实行监理
D. 不可分别实行监理
5. 实施建设工程监理的基本目的是（ ）。
A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调
B. 控制建设工程的投资、进度和质量
C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用
D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
6. 根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，事前、事中和事后控制是按照（ ）进行划分的。
A. 控制措施作用于控制对象的时间
B. 控制信息的来源
C. 控制过程是否形成闭合回路
D. 措施制定的出发点
7. 在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施，（ ）。
A. 不可将偏差控制在尽可能小的范围内
B. 不会产生偏差累积效应
C. 偏差可能越来越大
D. 偏差一定越来越小
8. 在建设工程全过程控制的分析中，对征地、拆迁、勘察、设计、施工招标、材料的设备采购、施工、动用前准备等工作内容侧重于（ ）的角度进行分析。
A. 从工作进度对施工进度的影响
B. 从各阶段工作关系和总进度计划编制
C. 从这些工作本身的进度控制
D. 对整个建设工程所有工作内容都要控制
9. 主动控制是一种（ ）控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。
A. 事前
B. 前馈
C. 开环
D. 面对未来的
10. 从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于（ ）。
A. 防患于未然
B. 及时纠偏

- C. 避免重蹈覆辙
D. 降低目标偏离的严重程度
11. 建设工程目标一经确定, ()。
A. 不可改变
B. 并不是不可改变
C. 要根据施工图设计进行改变
D. 要根据业主要求进行改变
12. 目标控制的效果直接取决于 ()。
A. 目标控制效果的评价是否科学
B. 目标控制措施是否得力
C. 目标规划的质量
D. 目标计划的质量
13. 在实践中往往把 () 阶段作为投资控制的重要阶段。
A. 初步设计
B. 方案设计
C. 施工图设计
D. 施工
14. 风险自留水平是指选择哪些风险事件作为风险自留的 ()。
A. 规模
B. 建立非基金储备
C. 内容
D. 对象
15. 风险识别的特点之一是不确定性, 这是风险识别 () 的结果。
A. 个别性和主观性
B. 个别性和复杂性
C. 主观性和复杂性
D. 复杂性和相关性
16. 在涉外工程中, 决策者决定选择本国货币作为结算货币, 从而失去了从汇率变化中获利的可能性, 这是决策者采取 () 对策而带来的。
A. 风险自留
B. 风险转移
C. 损失控制
D. 风险回避
17. 给风险识别带来很强的复杂性, 是因建设工程所涉及的 () 很多, 而且关系复杂, 相互影响。
A. 工程建设参与单位
B. 风险因素和风险事件
C. 参与风险识别的人员
D. 不确定因素
18. 风险自留就是将风险留给自己承担, 是从企业 () 的角度应对风险。
A. 承担风险能力
B. 内部财务
C. 风险转移的可能性
D. 对市场投资前景
19. 在严重风险事件发生或即将发生时付诸实施的是损失控制计划系统中的 ()。
A. 预防计划
B. 灾难计划
C. 应急计划
D. 预警计划
20. 风险识别的 () 要求, 在风险识别时, 要尽量提高风险识别水平。
A. 个别性
B. 主观性
C. 复杂性
D. 不确定性
21. 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存, 又相互排斥、相互制约, 所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加, 这反映了组织机构活动的 () 基本原理。
A. 规律效应性
B. 主观能动性
C. 要素有用性
D. 动态相关性
22. 非计划性风险自留通常采用 () 的损失支付计划。
A. 自我保险
B. 建立非基金储备
C. 从现金净收入中支出
D. 母公司保险
23. 监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加, 这体现了组织机构活动的 () 原理。
A. 动态相关性
B. 要素有用性
C. 主观能动性
D. 规律效应性

24. 分包合同发生的索赔问题,涉及到总包合同中业主的义务和责任时,由总承包商向业主提出索赔,由()进行协调。
- A. 总包项目经理
B. 分包项目经理
C. 监理工程师
D. 业主代表
25. 建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件,当编制好建设工程规划后,管理单位应()。
- A. 确定项目总监理工程师
B. 成立项目监理机构
C. 开展监理工作
D. 制定各专业管理实施细则
26. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录,是()的职责。
- A. 总监理工程师
B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师
D. 监理员
27. 分包商在施工中发生的问题,由()负责协调工作。
- A. 业主
B. 承包商
C. 监理单位
D. 总监理工程师
28. 专业性监理会议由()主持召开。
- A. 总监理工程师
B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师
D. 项目经理
29. 建设工程监理组织协调中,主要用于外部协调的方法是()。
- A. 会议协调法
B. 交谈协调法
C. 书面协调法
D. 访问协调法
30. 第一次工地会议由()主持召开。
- A. 监理单位
B. 建设单位
C. 工程质量监督站
D. 总承包单位
31. 建设工程监理机构对工程进度控制的具体措施中,()是技术措施。
- A. 按合同要求及时协调有关各方的进度,以确保建设工程的形象进度
B. 建立多级网络计划体系,监控承建单位的作业实施计划
C. 对工期提前者实行奖励
D. 落实进度控制的责任,建立进度控制协调制度
32. 监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时()。
- A. 具体内容应具有针对性
B. 监理规划的表达方式应当格式化、标准化
C. 监理规划应该经过审核
D. 总体内容组成上应力求做到统一
33. 监理规划是针对一个具体建设工程编写的,而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式,这就要求在编写监理规划时应()。
- A. 格式化、标准化
B. 分阶段编写
C. 具有针对性
D. 遵循建设工程的运行规律
34. 实施建设工程监理()。
- A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为,但不能避免发生建设单位的不当建设行为
B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为,但不能避免发生承建单位的不当建设行为
C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为,又有利于避免发生建设单位的不当建设行为
D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为,又不能避免发生建设单位的不当建设行为
35. 下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中,正确的是()。
- A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

- B. 建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容
C. 建设工程监理可以保证建设程序的科学性
D. 建设程序规定了监理工作的程序
36. Partnering 协议是在 () 由建设工程参与各方经过讨论协商后签署。
A. 工程合同签订后 B. 工程合同签订前
C. 工程招标阶段 D. 工程验收合格后
37. 在对建设项目信息进行分类时, 要求同一层面上各个子类互相排斥, 这是建设项目信息进行分类必须遵守的 () 原则的体现。
A. 稳定性 B. 兼容性 C. 逻辑性 D. 综合实用性
38. 工程档案资料承受工程进度及时收集、整理, 并按专业归类, 认真书写, 字迹要清楚, 项目齐全、准确、真实, 无未了事项。这是 () 职责。
A. 建设单位文档管理 B. 文件档案资料管理的通用
C. 监理单位文档管理 D. 施工单位文档管理
39. 工程各参建单位填写的建设工程档案应以 () 为依据。
A. 工程合同、设计文件、工程施工验收统一标准
B. 施工及验收规范、工程合同、设计文件
C. 工程合同、设计规范、工程施工验收统一标准
D. 施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准
40. 在工程档案资料进行分级管理中, 建设工程项目各单位的 () 负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A. 部门负责人 B. 技术负责人
C. 档案室负责人 D. 档案管理员
41. 对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是 () 的职责。
A. 设计单位和监理单位 B. 建设单位和监理单位
C. 建设单位和地方城建档案管理部门 D. 监理单位和地方城建档案管理部门
42. 在建设工程文件档案管理职责中, 负有收集和整理工程准备阶段竣工验收阶段形成的文件, 并进行立卷归档职责的是 ()。
A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 设计单位
43. 承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失, 与接受转包或者分包的单位承担 () 责任。
A. 连带赔偿 B. 各自赔偿 C. 共同赔偿 D. 加倍赔偿
44. 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理单位, 其资质证书自行失效, 且 () 内不得重新申请资质。
A. 1 年内 B. 2 年内 C. 3 年内 D. 5 年内
45. 已经按照法律、法规的规定予以降低资质等级处罚的行为, 年检中 ()。
A. 不予年检 B. 要重复追究
C. 酌情考虑 D. 不再重复追究
46. 国有工程监理单位改制过程中, 介于提出改制申请与产权界定之间的工作是 ()。
A. 资产评估 B. 股权设置
C. 认缴出资额 D. 制定公司章程
47. 监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准, () 承包单位对施工进度计划的责任和义务。

- A. 减轻了 B. 不解除 C. 不减轻 D. 解除了
48. 施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的, 责令限期改正, 处 () 的罚款; 造成损失的, 依法承担赔偿责任。
- A. 1 万元以下 B. 3 万元以上 5 万元以下
C. 挪用费用 20% 以上 50% 以下 D. 挪用费用 30% 以上 60% 以下
49. 项目监理人员应参加由 () 组织的设计技术交底会, 总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
- A. 总承包单位 B. 建设单位
C. 设计单位 D. 监理单位
50. 下列费用中, 属于监理直接成本的是 ()。
- A. 管理人员工资、津贴等 B. 监理辅助人员的工资、津贴等
C. 承揽监理业务的有关费用 D. 业务培训费

二、多项选择题 (共 30 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)

51. 下列人员中, () 不能称为监理工程师。
- A. 在监理单位工作的取得监理工程师资格证书但尚未注册者
B. 在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者
C. 在工程建设主管部门工作的取得监理工程师资格证书者
D. 符合监理工程师各项注册条件但尚未注册者
E. 曾经在监理单位工作过的并取得过监理工程师岗位证书者
52. 服务性是建设工程监理的一项重要性质, 其管理服务的内涵表现为 ()。
- A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
B. 主要方法是规划、控制、协调
C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
D. 与承建单位没有利害关系为原则
E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
53. 建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括 ()。
- A. 咨询合同 B. 勘察合同
C. 设计合同 D. 施工合同
E. 设备采购合同
54. 在全过程全方位监理的条件下, 建设单位有了初步的项目投资意向之后, 工程监理企业可 ()。
- A. 为建设单位选择适当的工程咨询机构 B. 协助建设单位选择适当的工程咨询机构
C. 对项目建设书进行评估 D. 对可行性研究报告进行评估
E. 直接从事工程咨询工作
55. 下列内容中, 属于监理有限责任公司的特点是 ()。
- A. 公司对外发行股票筹资 B. 公司具有法人地位
C. 公司账目必须公开 D. 公司出具后股权可以流通
E. 公司股东可以参与公司经营管理
56. 为了进行有效的目标, 必须做好的重要前提工作是 ()。
- A. 目标控制措施的选择 B. 目标控制方式的选择

- C. 目标控制组织
E. 目标信息反馈
57. 为了提高目标规划和计划的质量, 客观评价目标控制的效果, 首先应保证计划在 () 方面的可行性。
- A. 技术 B. 财务 C. 方法
D. 过程 E. 经济
58. 建设工程质量控制的系统控制应考虑 ()。
- A. 避免不断提高质量目标的倾向
B. 确保基本质量目标的实现
C. 尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
D. 强调施工阶段的质量控制
E. 对建设工程质量目标的所有内容进行控制
59. 在设计阶段, 监理单位设计进度控制的主要任务有 ()。
- A. 协助业主确定合理的设计工期要求 B. 协调外部有关部门
C. 协调各设计单位一体化开展设计工作 D. 制定建设工程总进度计划
E. 确定设计质量标准
60. 对投资目标进行全方位控制, 包括的含义有 ()。
- A. 按工种分解的各项投资进行控制
B. 按工程部位分解的各项投资进行控制
C. 按总投资构成内容分解的各项费用进行控制
D. 按工程内容分解的各项投资进行控制
E. 按工程承包商分解的各项投资进行控制
61. 我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括 ()。
- A. 经济手段 B. 技术手段 C. 行政手段
D. 金融手段 E. 法律手段
62. 实施建设项目法人责任制的情况下, 项目总经理的职权包括 ()。
- A. 负责筹措建设资金 B. 组织工程建设实施
C. 负责组织项目试生产和单项工程预验收 D. 负责提出项目竣工验收申请报告
E. 编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
63. 定量风险评价的方法有 ()。
- A. 专家打分法 B. 层次分析法
C. 敏感性分析法 D. 盈亏平衡分析法
E. 决策树法
64. 有关对风险的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 风险具有确定性 B. 风险是实际结果与预期结果之间的差异
C. 产生损失后果就称为风险 D. 风险不是肯定发生损失后果的事件
E. 没有损失后果的不确定性事件不是风险
65. 建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则, 其基本内涵是 ()。
- A. 严格执行国家法律法规及规范, 为工程建设参与方提供智力服务
B. 严格按合同控制建设工程目标
C. 按既定的程序和制度, 对承建单位进行严格监理
D. 按委托监理合同为业主提供良好的服务, 维护业主的正当权益

- E. 对工程建设参与各方严格监理、热情服务
66. 工程监理股份有限公司的特征包括 ()。
- A. 有 5 个以上的发起人
B. 股票要优先转让给公司原有股东
C. 公司管理实行两权分离
D. 公司账目必须公开
E. 公司一定要公开向社会发行股票
67. 根据《建设工程监理规划》的规定, 总监理工程师在施工阶段的职责不包括 ()。
- A. 检查并记录承包单位的施工工序
B. 审查和处理工程变更
C. 负责隐蔽工程验收
D. 审定承包单位提交的进度计划
E. 组织人员对待验收的工程项目进行质量检查
68. 监理大纲的内容一般应包括的主要内容是 ()。
- A. 拟采用的监理方案
B. 拟派监理人员的情况介绍
C. 拟承揽管理工程的进度计划
D. 拟采用的监理实施细则
E. 明确提供给业主的阶段性监理文件
69. 建设工程监理规划通常包括的内容有 ()。
- A. 监理工作范围
B. 监理实施细则
C. 监理工作内容
D. 监理工作目标
E. 监理工作程序
70. 监理规划基本构成内容归纳起来应当包括 ()。
- A. 目标分析
B. 监理组织
C. 目标控制
D. 合同管理
E. 信息管理
71. 工程监理企业从事建设工程监理活动, 应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则, 其中“守法”的具体要求为 ()。
- A. 在核定的业务范围内开展经营活动
B. 不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》
C. 按照合同的约定认真履行其义务
D. 离开住所地承接监理业务, 要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记, 接受其指导和监督
E. 建立健全内部管理制度
72. 在建设工程施工阶段, 属于监理工程师投资控制的任务是 ()。
- A. 制定本阶段资金使用计划
B. 严格进行付款控制
C. 严格控制工程变更
D. 确认施工单位资质
E. 及时处理费用索赔
73. 监理单位在设计阶段要收集的信息包括 () 等。
- A. 项目相关市场方面的信息
B. 可行性研究报告
C. 同类工程相关信息
D. 当地施工单位管理水平
E. 拟建工程所在地相关信息
74. 在风险对策中, 工程保险的缺点表现在 ()。
- A. 机会成本增加
B. 难以确定投保人和被保险人
C. 保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力
D. 投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失
E. 保险人的风险增大

75. 为确保工程档案的质量, () 必须对工程档案进行签字或盖章。
- A. 制图人 B. 编制单位 C. 审核人
D. 项目经理 E. 技术负责人
76. 监理工程师应当遵守的职业道德守则有 ()。
- A. 未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作
B. 坚持独立、自主地开展监理工作
C. 不收受被监理单位的任何礼金
D. 维护国家荣誉和利益
E. 认真履行监理合同规定的义务和职责
77. 属于监理单位用表的是 ()。
- A. 工程暂停令 B. 工程临时延期申请表
C. 工程竣工报验单 D. 工程款支付证书
E. 工程最终延期审批表
78. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求, 采取 () 等形式, 对建设工程实施监理。
- A. 旁站 B. 试验 C. 巡视
D. 验收 E. 平行检验
79. 下列各项中 () 属于建筑法明确规定的内容。
- A. 国家推行建筑工程监理制度
B. 监理单位应当在其资质等级许可范围内承担监理业务
C. 监理单位不得转让工程监理业务
D. 从事工程建设监理活动应当遵循守法、诚信、公正、科学准则
E. 监理工程师实行注册制度
80. 《建设工程质量管理条例》规定, 建设单位不得 ()。
- A. 将建设工程肢解发包 B. 组织工程招投标
C. 明示施工单位降低工程质量 D. 使用未经审查批准的施工图文件
E. 进行设计变更

临考最后八套题 (一) 参考答案

1. [A] [B] [C] [D] [E]	2. [A] [B] [C] [D] [E]	3. [A] [B] [C] [D] [E]	4. [A] [B] [C] [D] [E]
5. [A] [B] [C] [D] [E]	6. [A] [B] [C] [D] [E]	7. [A] [B] [C] [D] [E]	8. [A] [B] [C] [D] [E]
9. [A] [B] [C] [D] [E]	10. [A] [B] [C] [D] [E]	11. [A] [B] [C] [D] [E]	12. [A] [B] [C] [D] [E]
13. [A] [B] [C] [D] [E]	14. [A] [B] [C] [D] [E]	15. [A] [B] [C] [D] [E]	16. [A] [B] [C] [D] [E]
17. [A] [B] [C] [D] [E]	18. [A] [B] [C] [D] [E]	19. [A] [B] [C] [D] [E]	20. [A] [B] [C] [D] [E]
21. [A] [B] [C] [D] [E]	22. [A] [B] [C] [D] [E]	23. [A] [B] [C] [D] [E]	24. [A] [B] [C] [D] [E]
25. [A] [B] [C] [D] [E]	26. [A] [B] [C] [D] [E]	27. [A] [B] [C] [D] [E]	28. [A] [B] [C] [D] [E]
29. [A] [B] [C] [D] [E]	30. [A] [B] [C] [D] [E]	31. [A] [B] [C] [D] [E]	32. [A] [B] [C] [D] [E]
33. [A] [B] [C] [D] [E]	34. [A] [B] [C] [D] [E]	35. [A] [B] [C] [D] [E]	36. [A] [B] [C] [D] [E]
37. [A] [B] [C] [D] [E]	38. [A] [B] [C] [D] [E]	39. [A] [B] [C] [D] [E]	40. [A] [B] [C] [D] [E]
41. [A] [B] [C] [D] [E]	42. [A] [B] [C] [D] [E]	43. [A] [B] [C] [D] [E]	44. [A] [B] [C] [D] [E]
45. [A] [B] [C] [D] [E]	46. [A] [B] [C] [D] [E]	47. [A] [B] [C] [D] [E]	48. [A] [B] [C] [D] [E]
49. [A] [B] [C] [D] [E]	50. [A] [B] [C] [D] [E]	51. [A] [B] [C] [D] [E]	52. [A] [B] [C] [D] [E]
53. [A] [B] [C] [D] [E]	54. [A] [B] [C] [D] [E]	55. [A] [B] [C] [D] [E]	56. [A] [B] [C] [D] [E]
57. [A] [B] [C] [D] [E]	58. [A] [B] [C] [D] [E]	59. [A] [B] [C] [D] [E]	60. [A] [B] [C] [D] [E]
61. [A] [B] [C] [D] [E]	62. [A] [B] [C] [D] [E]	63. [A] [B] [C] [D] [E]	64. [A] [B] [C] [D] [E]
65. [A] [B] [C] [D] [E]	66. [A] [B] [C] [D] [E]	67. [A] [B] [C] [D] [E]	68. [A] [B] [C] [D] [E]
69. [A] [B] [C] [D] [E]	70. [A] [B] [C] [D] [E]	71. [A] [B] [C] [D] [E]	72. [A] [B] [C] [D] [E]
73. [A] [B] [C] [D] [E]	74. [A] [B] [C] [D] [E]	75. [A] [B] [C] [D] [E]	76. [A] [B] [C] [D] [E]
77. [A] [B] [C] [D] [E]	78. [A] [B] [C] [D] [E]	79. [A] [B] [C] [D] [E]	80. [A] [B] [C] [D] [E]
81. [A] [B] [C] [D] [E]	82. [A] [B] [C] [D] [E]	83. [A] [B] [C] [D] [E]	84. [A] [B] [C] [D] [E]
85. [A] [B] [C] [D] [E]	86. [A] [B] [C] [D] [E]	87. [A] [B] [C] [D] [E]	88. [A] [B] [C] [D] [E]
89. [A] [B] [C] [D] [E]	90. [A] [B] [C] [D] [E]	91. [A] [B] [C] [D] [E]	92. [A] [B] [C] [D] [E]
93. [A] [B] [C] [D] [E]	94. [A] [B] [C] [D] [E]	95. [A] [B] [C] [D] [E]	96. [A] [B] [C] [D] [E]
97. [A] [B] [C] [D] [E]	98. [A] [B] [C] [D] [E]	99. [A] [B] [C] [D] [E]	100. [A] [B] [C] [D] [E]
101. [A] [B] [C] [D] [E]	102. [A] [B] [C] [D] [E]	103. [A] [B] [C] [D] [E]	104. [A] [B] [C] [D] [E]
105. [A] [B] [C] [D] [E]	106. [A] [B] [C] [D] [E]	107. [A] [B] [C] [D] [E]	108. [A] [B] [C] [D] [E]
109. [A] [B] [C] [D] [E]	110. [A] [B] [C] [D] [E]	111. [A] [B] [C] [D] [E]	112. [A] [B] [C] [D] [E]
113. [A] [B] [C] [D] [E]	114. [A] [B] [C] [D] [E]	115. [A] [B] [C] [D] [E]	116. [A] [B] [C] [D] [E]
117. [A] [B] [C] [D] [E]	118. [A] [B] [C] [D] [E]	119. [A] [B] [C] [D] [E]	120. [A] [B] [C] [D] [E]
121. [A] [B] [C] [D] [E]	122. [A] [B] [C] [D] [E]	123. [A] [B] [C] [D] [E]	124. [A] [B] [C] [D] [E]
125. [A] [B] [C] [D] [E]	126. [A] [B] [C] [D] [E]	127. [A] [B] [C] [D] [E]	128. [A] [B] [C] [D] [E]
129. [A] [B] [C] [D] [E]	130. [A] [B] [C] [D] [E]	131. [A] [B] [C] [D] [E]	132. [A] [B] [C] [D] [E]
133. [A] [B] [C] [D] [E]	134. [A] [B] [C] [D] [E]	135. [A] [B] [C] [D] [E]	136. [A] [B] [C] [D] [E]
137. [A] [B] [C] [D] [E]	138. [A] [B] [C] [D] [E]	139. [A] [B] [C] [D] [E]	140. [A] [B] [C] [D] [E]

注：表中■为各题答案。

临考最后八套题 (二)

一、单项选择题 (共 50 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 在委托监理的工程中, 工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系, 这是按照建设工程监理的 () 要求的。
A. 公正性 B. 服务性 C. 科学性 D. 独立性
2. () 不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 对应当监理的项目不检查或不按规定检查, 给建设单位造成损失的, 应当承担相应的赔偿责任。
A. 工程监理单位 B. 总监理工程师
C. 专业监理工程师 D. 监理员
3. 工程监理企业要实事求是, 创造性地开展是建设工程监理的 () 所表现的。
A. 服务性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性
4. 工程监理企业应当排除各种干扰, 客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有 () 性。
A. 公平 B. 科学 C. 独立 D. 公正
5. 在工程监理行业, 能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展, 这体现的是建设工程监理 () 的发展趋势。
A. 适应市场需求, 优化工程监理企业结构
B. 以市场需求为导向, 向全方位、全过程监理转化
C. 与国际惯例接轨
D. 加强培训工作, 不断提高从业人员素质
6. 建设工程目标控制中, 一般是针对 () 而言进行纠偏。
A. 正偏差 B. 负偏差 C. 所有偏差 D. 重度偏差
7. 企业信用是企业 () 的集中体现。
A. 经营理念、经营责任和经营效益 B. 经营责任、经营效益和经营文化
C. 经营理念、经营效益和经营文化 D. 经营理念、经营责任和经营文化
8. 最易被人们接受和采用的建设工程目标控制的措施是 () 措施。
A. 组织 B. 技术 C. 经济 D. 合同
9. 要正确判断某一目标是否发生偏差, 就要预先 ()。
A. 确定衡量目标偏离的标准 B. 合理选择比较的对象
C. 明确目标实际值与计划值的问题 D. 进行信息反馈
10. 影响建设工程投资的是 () 阶段。
A. 方案设计 B. 初步设计
C. 技术设计 D. 施工图设计
11. “欲速则不达” 体现了建设工程质量目标与进度目标的 () 关系。
A. 既对立又统一 B. 既不对立又不统一

- C. 统一 D. 对立
12. 可能导致将不合格产品误认为合格产品的原因不包括 ()。
- A. 不及时检查 B. 工序交接多
C. 中间产品多 D. 建设周期长
13. 目标规划和计划与目标控制的 () 相一致。
- A. 规律性 B. 动态性 C. 协调性 D. 科学性
14. 对房屋建设工程来说,设计工作需要进行专业化分工和协作,要求高度的综合性和系统性,因而需要在 () 之间进行反复协调,以避免和减少设计上的矛盾。
- A. 不同设计阶段各专业设计 B. 同一设计阶段各专业设计
C. 不同设计阶段同一专业设计 D. 同一设计阶段同一专业设计
15. 对由于业主原因所导致的目标偏差,可能成为首选措施的是 ()。
- A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施
16. 建设工程质量实行三重控制不包括 ()。
- A. 建设单位的质量控制 B. 施工者自身的质量控制
C. 监理单位的质量控制 D. 设计者的质量控制
17. 承包商中标承接工程后,将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的 ()。
- A. 风险分担 B. 风险转移 C. 损失控制 D. 风险回避
18. () 有助于确定在一定情况下哪种风险对策或对策组合最佳。
- A. 相对比较法 B. 决策树法
C. 概率分布法 D. 确定性分析法
19. 从某种意义上讲, () 的作用在于建立最终的风险清单。
- A. 专家调查法 B. 财务报表法
C. 流程图法 D. 风险调查法
20. 若开标后中标人发现自己的报价存在严重的误算和漏算,因而拒绝与业主签订施工合同,这一对策为 ()。
- A. 风险回避 B. 损失控制 C. 风险自留 D. 风险转移
21. 组织设计确定各部门的职能,应使 () 的领导、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
- A. 横向 B. 管理人员 C. 纵向 D. 管理部门
22. 总监理工程师的职责不包括 ()。
- A. 主持编写项目监理规划 B. 确定监理人员的分工和岗位职责
C. 处理索赔 D. 编写项目监理机构的文件和指令
23. 平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构 ()。
- A. 可组建多个监理分支机构 B. 不应组建监理分支机构
C. 只组建两个监理分支机构 D. 只组建一个监理分支机构
24. 对内向监理单位负责,对外向业主负责的是 ()。
- A. 项目经理 B. 项目监理机构
C. 总监理工程师 D. 专业管理工程师
25. 项目监理机构的总监理工程师代表,应处于 ()。
- A. 决策层 B. 协调层 C. 操作层 D. 执行层
26. 监理例会的参加人一般不要求 () 参加。

- A. 总监理工程师代表 B. 承包商项目经理
C. 专业监理工程师 D. 建设单位负责人
27. () 是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。
A. 管理层次 B. 管理跨度 C. 管理部门 D. 管理职能
28. 下图所示组织结构形式的主要优点是 ()。
A. 隶属关系明确 B. 管理效率高
C. 有较大机动性 D. 不易产生矛盾指令
29. 由项目监理机构的专业监理工程师编写, 并经总监理工程师批准实施的监理文件是 ()。
A. 监理大纲 B. 监理规划
C. 监理实施细则 D. 监理合同
30. 在建设工程监理组织协调的方法中, 通常是与其他协调方法结合起来运用的是 ()。
A. 会议协调法 B. 访问协调法
C. 交谈协调法 D. 情况介绍法
31. 经由谈判确定的 () 应当纳入监理合同的附件之中, 成为监理合同文件的组成部分。
A. 监理大纲 B. 监理规则
C. 监理实施细则 D. 承包合同
32. 纯粹的 CM 模式中, CM 单位是业主的咨询单位, ()。
A. 业主不与 CM 单位签订合同 B. CM 单位与设计单位签订合同
C. 业主与 CM 单位签订合同 D. CM 单位与多个施工单位签订合同
33. 监理实施细则是在监理规划的基础上编制的经 () 批准实施的操作性文件。
A. 总监理工程师 B. 监理单位技术负责人
C. 专业监理工程师 D. 业主代表
34. 监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的 ()。
A. 监理大纲 B. 委托监理合同
C. 监理规划 D. 监理实施细则
35. 监理大纲的内容应当根据 () 的要求而制定。
A. 监理规划 B. 监理实施细则
C. 监理招标文件 D. 委托监理合同
36. EPC 模式条件下, 工程质量控制的重点在 ()。
A. 施工期间检验 B. 竣工检验
C. 竣工后检验 D. 设计图纸审查
37. 设计阶段, 监理单位的监理工作的主要内容不包括 ()。
A. 审核设计要求文件 B. 组织设计文件报批
C. 搞好设计方案的比选 D. 拟定和商谈设计委托合同内容
38. 违反《建设工程质量管理条例》规定, 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的, 责令改正, 处 () 的罚款。
A. 10 万元以上 20 万元以下 B. 10 万元以上 50 万元以下
C. 20 万元以上 100 万元以下 D. 50 万元以上 100 万元以下
39. 施工单位在建设工程文件档案资料管理中实行 ()。
A. 岗位责任制 B. 技术负责人负责制

- C. 项目经理负责制 D. 总监理工程师负责制
40. 有监理文件档案中的合同与其他管理中,不需送城建档案管理部门保存的档案文件是()。
- A. 工程延期报告及审批 B. 费用索赔报告及审批
C. 合同争议、违约报告及处理意见 D. 合同变更材料
41. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工前,()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
- A. 建设单位 B. 设计单位
C. 承包单位 D. 监理单位
42. 《建筑法》明确规定,实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有()的工程监理单位实施监理。
- A. 相应资质 B. 资质等级
C. 各级资质 D. 执业资格
43. 承包单位以欺骗手段获取资质证书的,();构成犯罪的,依法追究刑事责任。
- A. 予以取缔,处以罚款 B. 吊销资质证书
C. 吊销资质证书,处以罚款 D. 处以罚款
44. 《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
- A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
45. 《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须建立、健全()制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。
- A. 合同管理 B. 施工技术交底
C. 质量的预控 D. 质量的检验
46. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程保修的期限应当按照保证建筑物()内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。
- A. 50年 B. 100年
C. 合理寿命年限 D. 设计年限
47. 《建设工程安全生产条例》规定,施工单位应当对管理人员和作业人员至少进行()的安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
- A. 每月一次 B. 每年一次
C. 每两年一次 D. 每三年一次
48. 建设工程监理应实行()。
- A. 法人代表 B. 总监理工程师负责制
C. 项目经理 D. 委托
49. 《建设工程监理规范》规定,总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议,解决施工过程中的各种专项问题。
- A. 根据需要及时组织 B. 定期主持召开
C. 每月组织召开一次 D. 按建设单位要求组织
50. 根据《建设工程安全生产条例》,施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、(),并在进入施工现场前进行查验。
- A. 产品合格证 B. 质量检验书
C. 使用说明书 D. 安全检验书