



# Dreamweaver 8

中文版

## 完全自学 教程

■ 神龙工作室 编著

附赠光盘

**60**分钟多媒体教学，快速掌握网页设计与网站建设的基本方法。

提供超值素材库。包括**380**个透明背景的Flash动画文件、**500**

个经典网页特效文件和**4800**个常用网页图片文件。



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS



# Dreamweaver 8

中文版

## 完全自学 教程

■ 神龙工作室 编著

人民邮电出版社

北·京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

Dreamweaver 8 中文版完全自学教程 / 神龙工作室编著. —北京: 人民邮电出版社, 2007.1  
ISBN 978-7-115-15547-4

I. D... II. 神... III. 主页制作—图形软件, Dreamweaver 8—教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142309 号

### 内 容 提 要

本书由浅入深地介绍了 Dreamweaver 8 中文版的各种功能, 分入门、提高和精通 3 个阶段, 对初学者学习使用 Dreamweaver 8 中文版设计网站进行全程指导。在介绍功能的过程中结合各知识点列举了大量的实例, 通过阅读本书, 读者可以迅速地掌握使用 Dreamweaver 8 中文版进行网站开发的方法。全书共分 19 章, 主要内容包括 Dreamweaver 8 基础、基本操作、本地站点的创建与站点的规划、用表格布局页面、超级链接的应用、巧用图像美化页面、用层布局页面、用框架布局页面、使用 CSS 样式修饰页面、使用模板和库快速制作网页、创建表单网页、使用行为和事件轴、利用媒体让页面动起来、扩展 Dreamweaver 8、构建 Web 应用程序、建站流程、天天音乐网站、海天房产网站和绿叶制药网站等。

本书附带一张精心开发的专业级多媒体教学光盘, 它采用了全程语音讲解、情景式教学、详细的图文对照和真实的情景演示等方式, 紧密结合书中的内容对各个知识点进行了深入的讲解, 大大扩充了本书的知识范围。同时光盘中还包含了网站实例的所有文件及源代码, 稍加修改即可使用。

本书既适合于 Dreamweaver 初中级读者、网站设计与制作人员、网站开发与程序设计人员、网页制作培训学员、大中专院校相关专业师生及个人网站爱好者阅读, 又可以作为大中专院校或者企业的培训教材, 同时对 Dreamweaver 高级用户也有很高的参考价值。

### Dreamweaver 8 中文版完全自学教程

- ◆ 编 著 神龙工作室  
责任编辑 魏雪萍
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号  
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京鸿佳印刷厂印刷  
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787×1092 1/16  
印张: 32.5  
字数: 786 千字 2007 年 1 月第 1 版  
印数: 1—5 000 册 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-15547-4/TP · 5859

定价: 52.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

## 前言

在高度信息化的今天,电脑的作用已经越来越凸显出来,它的应用渗透到了社会生活的各个领域。有鉴于此,为满足广大 Dreamweaver 初中级用户、网站设计与制作人员、大中专院校相关专业师生、网页设计培训班学员、个人网站爱好者的学习需要,我们特编著了本书。

### 写作特色一览

❖ **内容丰富、由浅入深:** 本书涵盖了 Dreamweaver 8 中全部的常用知识点,在介绍软件系统的同时,还运用了多个实例,贯穿于整个讲解过程。最后通过对 3 个典型网站的设计与制作过程的讲解,将前面各章的知识点串连起来,帮助读者达到融会贯通的境界。

❖ **图文并茂、一目了然:** 书中详细的文字说明配合图片,使得每一个操作步骤都明了易懂,操作一目了然。读者在学习过程中可以更加直观、清晰地看到操作的效果,使各知识点更易于理解和掌握。

❖ **功能实例、完美融合:** 本书中大多数知识点的介绍都是一个完整的实例,根据实例的具体操作需要,将各项功能充分融合到实例中,使实例和功能达到完美的融合。同时在每章的最后基本上都有一个或者几个综合实例,将本章的内容进行了一次完整的贯通,以帮助读者巩固本章的相关知识点和提升读者解决实际问题的能力。

❖ **分节保存、操作便捷:** 本书的每一个实例的素材和源文件均保存在一个文件夹中。如用户想要学习其中的一个功能,只需要打开相应的源文件即可进行操作,并可以在最终效果文件夹中查看到相应的设计效果。

### 配套光盘扫描

本书附赠 1 张光盘,包括 60 多分钟的多媒体教学内容、380 个透明背景的 Flash 动画、500 个经典网页特效、4 800 个常用网页图片和 4 个经典网站源代码。

本书的配套光盘是一套精心开发的专业级多媒体教学光盘,它采用了全程语音讲解、详细的图文对照和真实的情景演示等方式,紧密结合书中的内容对各个知识点进行了深入的讲解,大大扩充了本书的知识范围。


### 配套光盘运行方法

#### ❖ 光盘自动运行

 将光盘印有文字的一面朝上放入光驱中,几秒钟后光盘就会自动运行。


 若光盘没有自动运行,双击桌面上【我的电脑】图标 打开【我的电脑】窗口,双击光盘图标,或者在光盘图标上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【自动播放】菜单项光盘就会运行。






### ❖ 在硬盘上运行


- ① 将光盘放入光驱中，如果光盘自动运行，需先在主界面中单击【退出】按钮退出，否则直接操作第②步。
- ② 双击桌面上【我的电脑】图标，打开【我的电脑】窗口。然后在光盘图标上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【打开】菜单项，打开【Dreamweaver 8 教程】光盘。




- ③ 单击【编辑】>【全部选定】菜单项，再单击【编辑】>【复制到文件夹】菜单项。




- ④ 在弹出的【复制项目】对话框中，选中【本地磁盘 (D:)】后再单击 新建文件夹(N) 按钮。



- 5 在文本框中输入“完全自学教程”（也可以输入英文字母），输入完后按回车键选中【完全自学教程】文件夹，再单击 **复制** 按钮，即可将光盘内容复制到 D 盘的【完全自学教程】文件夹中了。



- 6 从【我的电脑】中打开 D 盘【完全自学教程】文件夹，单击【工具】>【文件夹选项】菜单项，在打开的【文件夹选项】对话框中切换到【查看】选项卡，取消选中【隐藏已知文件类型的扩展名】复选框（即去掉左面的对勾）。



- 7 单击 **确定** 按钮关闭【文件夹选项】对话框对话框。将鼠标移到 A.exe 文件上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中依次单击【发送到】>【桌面快捷方式】菜单项。



- ⑧ 关闭【完全自学教程】文件夹窗口。现在桌面上就多了一个 A.exe 的快捷方式，以后不用插光盘直接双击这个快捷方式就可以运行多媒体教学光盘了。



本书由神龙工作室编著，参与资料收集和整理工作的有李铁君、宫明文、宋真真、徐晓丽、姜永水、王耀东、刘淑珍、辛令霞、尚玉琴等。由于时间仓促，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请广大读者不吝批评指正。

我们的联系信箱：zhiyin101@tom.com。

此外，<http://www.shenlongs.cn> 网站将提供全方位的技术支持。

**编者**

## 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第 1 章 Dreamweaver 8 基础 .....       | 1  |
| 1.1 概述 .....                       | 2  |
| 1.1.1 Dreamweaver 8 的软件简介 .....    | 2  |
| 1.1.2 Dreamweaver 8 的新增功能 .....    | 2  |
| 1.1.3 系统要求 .....                   | 3  |
| 1.2 Dreamweaver 8 的工作环境 .....      | 3  |
| 1.2.1 标题栏 .....                    | 5  |
| 1.2.2 菜单栏 .....                    | 5  |
| 1.2.3 工具栏 .....                    | 5  |
| 1.2.4 状态栏 .....                    | 6  |
| 1.2.5 插入栏 .....                    | 7  |
| 1.2.6 【属性】面板 .....                 | 7  |
| 1.2.7 可停靠浮动面板 .....                | 8  |
| 1.3 设置 Dreamweaver 8 的基本参数 .....   | 8  |
| 1.3.1 设置 Dreamweaver 8 的常规选项 ..... | 8  |
| 1.3.2 定制预览浏览器 .....                | 10 |
| 1.3.3 定制屏幕字体 .....                 | 11 |
| 1.3.4 定制快捷键 .....                  | 12 |
| 1.4 查找帮助信息 .....                   | 12 |
| 1.5 HTML 基础 .....                  | 13 |
| 1.5.1 HTML 语言简介 .....              | 13 |
| 1.5.2 HTML 的基本概念 .....             | 14 |
| 1.5.3 文档结构 .....                   | 15 |
| 1.5.4 常用标签 .....                   | 16 |
| 1.6 自测练习题 .....                    | 24 |
| 第 2 章 基本操作 .....                   | 25 |
| 2.1 文档的创建和存储 .....                 | 26 |
| 2.1.1 创建空白文档 .....                 | 26 |
| 2.1.2 打开现有文档 .....                 | 26 |
| 2.1.3 存储和关闭文档 .....                | 27 |
| 2.1.4 设置默认的新建文档格式 .....            | 28 |
| 2.1.5 理解空白文档的初始代码 .....            | 29 |
| 2.2 设置文档的页面属性 .....                | 29 |
| 2.2.1 利用【页面属性】对话框设置页面属性 .....      | 30 |
| 2.2.2 页面属性的其他设置方法 .....            | 32 |



|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 2.3   | 插入文本和对象 .....       | 33 |
| 2.3.1 | 插入文本 .....          | 33 |
| 2.3.2 | 插入日期 .....          | 33 |
| 2.3.3 | 插入水平线 .....         | 33 |
| 2.3.4 | 插入特殊字符 .....        | 34 |
| 2.3.5 | 插入图像 .....          | 34 |
| 2.4   | 在设计视图中选择元素 .....    | 40 |
| 2.4.1 | 不可见元素 .....         | 40 |
| 2.4.2 | 控制不可见元素的显示和隐藏 ..... | 40 |
| 2.5   | 编辑网页的头部内容 .....     | 41 |
| 2.5.1 | 插入元数据 .....         | 42 |
| 2.5.2 | 插入关键字 .....         | 44 |
| 2.5.3 | 插入说明信息 .....        | 44 |
| 2.5.4 | 定义自动刷新 .....        | 45 |
| 2.5.5 | 设置基础 URL 地址 .....   | 45 |
| 2.5.6 | 设置文档链接 .....        | 46 |
| 2.6   | 典型实例——建立个人档案 .....  | 47 |
| 2.7   | 自测练习题 .....         | 50 |
| 第 3 章 | 本地站点的规划与站点的创建 ..... | 51 |
| 3.1   | 规划站点 .....          | 52 |
| 3.1.1 | 规划站点结构 .....        | 52 |
| 3.1.2 | 规划站点的浏览机制 .....     | 52 |
| 3.1.3 | 构建整体的站点风格 .....     | 53 |
| 3.1.4 | 网页的设计和出版流程 .....    | 54 |
| 3.2   | 创建本地站点 .....        | 54 |
| 3.2.1 | 【文件】面板 .....        | 55 |
| 3.2.2 | 利用建站向导构建站点 .....    | 55 |
| 3.2.3 | 利用增强方式构建站点 .....    | 57 |
| 3.3   | 管理站点内容 .....        | 58 |
| 3.3.1 | 打开本地站点和编辑站点属性 ..... | 59 |
| 3.3.2 | 操作站点文件 .....        | 59 |
| 3.3.3 | 刷新站点文件列表 .....      | 60 |
| 3.3.4 | 重建缓存 .....          | 60 |
| 3.4   | 使用站点地图 .....        | 61 |
| 3.4.1 | 设置主页 .....          | 61 |
| 3.4.2 | 显示站点地图 .....        | 62 |
| 3.4.3 | 在站点地图中显示文件标题 .....  | 64 |
| 3.4.4 | 在站点地图中操作文件 .....    | 65 |
| 3.4.5 | 从某个分支开始查看地图 .....   | 67 |

|       |                 |    |
|-------|-----------------|----|
| 3.4.6 | 显示或隐藏站点地图文件     | 68 |
| 3.4.7 | 改变站点地图的显示比例     | 70 |
| 3.4.8 | 设置站点地图布局的参数选项   | 70 |
| 3.4.9 | 保存站点地图          | 71 |
| 3.5   | 文件的上传和下载        | 72 |
| 3.5.1 | 上传文件            | 73 |
| 3.5.2 | 下载文件            | 74 |
| 3.5.3 | 同步本地站点和远端站点     | 74 |
| 3.6   | 屏蔽文件            | 76 |
| 3.6.1 | 设置屏蔽选项          | 76 |
| 3.6.2 | 激活或关闭站点的屏蔽特性    | 77 |
| 3.6.3 | 屏蔽特定的文件夹        | 77 |
| 3.6.4 | 取消所有文件夹和文件的屏蔽状态 | 77 |
| 3.7   | 自测练习题           | 78 |
| 第 4 章 | 用表格布局页面         | 79 |
| 4.1   | 网页布局的概述         | 80 |
| 4.2   | 表格概述            | 80 |
| 4.2.1 | 表格的组成           | 80 |
| 4.2.2 | 表格中的间距设置        | 81 |
| 4.2.3 | 在 HTML 中实现表格的代码 | 81 |
| 4.3   | 插入表格            | 83 |
| 4.3.1 | 在文档中插入表格        | 84 |
| 4.3.2 | 显示插入表格时的属性对话框   | 84 |
| 4.3.3 | 在单元格中输入数据       | 85 |
| 4.3.4 | 表格数据的导入和导出      | 86 |
| 4.3.5 | 排序表格            | 88 |
| 4.4   | 选中表格元素          | 88 |
| 4.4.1 | 选中整张表格          | 89 |
| 4.4.2 | 选中表格行           | 89 |
| 4.4.3 | 选中表格列           | 90 |
| 4.4.4 | 选中单元格           | 90 |
| 4.4.5 | 取消选中状态          | 91 |
| 4.5   | 编辑表格            | 91 |
| 4.5.1 | 插入行或列           | 91 |
| 4.5.2 | 删除行或列           | 92 |
| 4.5.3 | 在表格右方或下方增删行或列   | 92 |
| 4.5.4 | 复制和粘贴单元格        | 92 |
| 4.5.5 | 删除单元格内容         | 93 |
| 4.6   | 格式化表格           | 93 |

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 4.6.1        | 设置表格格式 .....                   | 93         |
| 4.6.2        | 设置行、列和单元格的格式 .....             | 95         |
| 4.6.3        | 套用现有表格格式 .....                 | 97         |
| 4.7          | 典型实例——制作一个工资表 .....            | 99         |
| 4.8          | 了解布局模式 .....                   | 100        |
| 4.9          | 布局表格和布局单元格 .....               | 101        |
| 4.9.1        | 绘制布局表格和布局单元格 .....             | 101        |
| 4.9.2        | 隐藏和显示布局表格标签 .....              | 102        |
| 4.9.3        | 在单元格中添加内容 .....                | 102        |
| 4.10         | 移动、重设布局表格和单元格的大小 .....         | 103        |
| 4.11         | 了解布局版面的宽度 .....                | 103        |
| 4.11.1       | 将列宽设置为自动伸展宽度类型 .....           | 103        |
| 4.11.2       | 将列宽设置为固定宽度类型 .....             | 104        |
| 4.11.3       | 使列宽一致 .....                    | 104        |
| 4.11.4       | 使用间隔视图 .....                   | 105        |
| 4.12         | 设置布局视图参数 .....                 | 105        |
| 4.13         | 典型实例——制作一个贺卡 .....             | 106        |
| 4.14         | 自测练习题 .....                    | 108        |
| <b>第 5 章</b> | <b>超级链接的应用 .....</b>           | <b>109</b> |
| 5.1          | 超级链接概述 .....                   | 110        |
| 5.1.1        | 链接的基本概念 .....                  | 110        |
| 5.1.2        | 超文本链接标记 .....                  | 111        |
| 5.1.3        | 链接的颜色 .....                    | 112        |
| 5.1.4        | 链接的下划线 .....                   | 113        |
| 5.2          | 创建链接 .....                     | 113        |
| 5.2.1        | 链接到文档 .....                    | 113        |
| 5.2.2        | 链接到命名锚记 .....                  | 114        |
| 5.2.3        | 创建 E-mail 链接 .....             | 115        |
| 5.2.4        | 创建空链接 .....                    | 116        |
| 5.2.5        | 创建 JavaScript 脚本链接 .....       | 116        |
| 5.2.6        | 使用指向文件图标构建链接 .....             | 117        |
| 5.3          | 管理链接 .....                     | 119        |
| 5.3.1        | 设置 Dreamweaver 8 的链接管理特性 ..... | 119        |
| 5.3.2        | 移动文件时更新链接 .....                | 119        |
| 5.3.3        | 在站点地图中管理链接 .....               | 120        |
| 5.3.4        | 改变链接的站点范围 .....                | 121        |
| 5.3.5        | 测试链接 .....                     | 122        |
| 5.4          | 自测练习题 .....                    | 122        |
| <b>第 6 章</b> | <b>巧用图像美化页面 .....</b>          | <b>123</b> |

|       |                   |     |
|-------|-------------------|-----|
| 6.1   | 创建交换图像            | 124 |
| 6.2   | 使用导航条             | 125 |
| 6.3   | 客户端图像映像           | 128 |
| 6.3.1 | 概述                | 128 |
| 6.3.2 | 创建客户端图像映像和热区      | 129 |
| 6.3.3 | 修改或解除图像热区         | 132 |
| 6.3.4 | 客户端图像映像代码         | 133 |
| 6.4   | 同 Fireworks 8 的协作 | 134 |
| 6.5   | 创建网站相册            | 136 |
| 6.6   | 自测练习题             | 138 |
| 第 7 章 | 用层布局页面            | 139 |
| 7.1   | 层概述               | 140 |
| 7.2   | 创建层               | 140 |
| 7.2.1 | 创建新层              | 140 |
| 7.2.2 | 学习层的 HTML 源代码     | 143 |
| 7.2.3 | 创建嵌入层             | 144 |
| 7.2.4 | 设置层格式             | 145 |
| 7.2.5 | 设置层的默认参数属性        | 147 |
| 7.3   | 操作层               | 148 |
| 7.3.1 | 激活层               | 148 |
| 7.3.2 | 选中层               | 149 |
| 7.3.3 | 重设层大小             | 150 |
| 7.3.4 | 移动层               | 151 |
| 7.3.5 | 对齐层               | 152 |
| 7.4   | 使用【层】面板           | 152 |
| 7.4.1 | 显示【层】面板           | 152 |
| 7.4.2 | 创建嵌入层             | 152 |
| 7.4.3 | 改变层的名称            | 153 |
| 7.4.4 | 控制层的重叠顺序          | 153 |
| 7.4.5 | 设置层的可见性           | 154 |
| 7.4.6 | 典型实例——制作一个下拉菜单    | 155 |
| 7.5   | 利用层设计表格           | 157 |
| 7.5.1 | 防止层重叠             | 157 |
| 7.5.2 | 将层转换为表格           | 158 |
| 7.5.3 | 将表格转换为层           | 159 |
| 7.6   | 利用层排版时的注意事项       | 159 |
| 7.6.1 | 显示和隐藏层边框          | 160 |
| 7.6.2 | 显示和隐藏层标记          | 160 |
| 7.6.3 | 构建相对定位的层          | 161 |

|       |                                  |     |
|-------|----------------------------------|-----|
| 7.7   | 典型实例——利用层实现变换图片                  | 161 |
| 7.8   | 自测练习题                            | 164 |
| 第 8 章 | 用框架布局页面                          | 165 |
| 8.1   | 框架概述                             | 166 |
| 8.1.1 | 框架应用概述                           | 166 |
| 8.1.2 | 框架和框架集                           | 166 |
| 8.2   | 创建框架                             | 167 |
| 8.2.1 | 自主设计框架集                          | 167 |
| 8.2.2 | 创建预定义框架集                         | 169 |
| 8.2.3 | 框架的嵌套                            | 170 |
| 8.2.4 | 创建 NOFRAMES 内容                   | 171 |
| 8.2.5 | 学习框架的 HTML 源代码                   | 172 |
| 8.3   | 存储框架和框架集文件                       | 173 |
| 8.3.1 | 框架集和页面文档单独保存                     | 174 |
| 8.3.2 | 框架集和页面文档同时保存                     | 174 |
| 8.4   | 设置框架和框架集的属性                      | 176 |
| 8.4.1 | 【框架】面板                           | 176 |
| 8.4.2 | 选中框架和框架集                         | 177 |
| 8.4.3 | 设置框架和框架集的属性                      | 177 |
| 8.4.4 | 设置框架的大小                          | 180 |
| 8.5   | 在框架中设置链接                         | 181 |
| 8.6   | 典型实例——制作一个“网上书店”的主页              | 182 |
| 8.7   | 自测练习题                            | 192 |
| 第 9 章 | 使用 CSS 样式修饰页面                    | 193 |
| 9.1   | CSS 概述                           | 194 |
| 9.2   | 创建一个新 CSS 样式                     | 194 |
| 9.2.1 | 显示【CSS】面板                        | 194 |
| 9.2.2 | 创建自定义 CSS 样式 (【类 (可应用于任何标签)】)    | 195 |
| 9.2.3 | 重定义 HTML 标签 (【标签 (重新定义特定标签的外观)】) | 197 |
| 9.2.4 | 使用 CSS 选择器 (【高级 (ID、伪类选择器等)】)    | 197 |
| 9.2.5 | 设置 CSS 样式格式化参数                   | 198 |
| 9.3   | 设置 CSS 样式格式                      | 199 |
| 9.3.1 | 编辑 CSS 样式类型                      | 200 |
| 9.3.2 | 编辑 CSS 样式背景                      | 201 |
| 9.3.3 | 编辑 CSS 样式区块                      | 202 |
| 9.3.4 | 编辑 CSS 样式方框                      | 203 |
| 9.3.5 | 编辑 CSS 样式边框                      | 204 |
| 9.3.6 | 编辑 CSS 样式列表                      | 205 |
| 9.3.7 | 编辑 CSS 样式定位                      | 206 |

|        |                    |     |
|--------|--------------------|-----|
| 9.3.8  | 编辑 CSS 样式扩展        | 207 |
| 9.4    | 管理 CSS 样式          | 208 |
| 9.5    | 创建、链接或导入外部的 CSS 样式 | 209 |
| 9.5.1  | 创建外部 CSS 样式文件      | 209 |
| 9.5.2  | 链接外部现有的 CSS 样式文件   | 210 |
| 9.5.3  | 编辑外部样式文件中的样式       | 210 |
| 9.5.4  | 断开同外部样式表文件的链接      | 211 |
| 9.5.5  | 导入外部 CSS 样式        | 211 |
| 9.5.6  | 导出到外部 CSS 样式表      | 211 |
| 9.5.7  | 使用设计时间样式           | 212 |
| 9.6    | 理解 CSS 样式的应用区域     | 212 |
| 9.7    | 巧用 CSS 滤镜制作艺术字     | 214 |
| 9.8    | 典型实例——制作一个走马灯      | 216 |
| 9.9    | 自测练习题              | 218 |
| 第 10 章 | 使用模板和库快速制作网页       | 219 |
| 10.1   | 使用模板               | 220 |
| 10.1.1 | 创建和打开模板            | 220 |
| 10.1.2 | 在模板中定义可编辑区域        | 221 |
| 10.1.3 | 在模板中定义重复区域和可选区域    | 222 |
| 10.1.4 | 在模板中定义可编辑标记属性      | 225 |
| 10.1.5 | 管理模板               | 226 |
| 10.1.6 | 创建应用模板的文档          | 228 |
| 10.1.7 | 编辑应用模板派生的文档        | 229 |
| 10.1.8 | 修改模板和更新站点          | 231 |
| 10.1.9 | 导入和导出 XML 内容       | 232 |
| 10.2   | 定制库项目              | 234 |
| 10.2.1 | 库项目概述              | 234 |
| 10.2.2 | 认识【库】面板            | 234 |
| 10.2.3 | 创建库项目              | 234 |
| 10.2.4 | 管理和应用库项目           | 235 |
| 10.2.5 | 更新站点               | 236 |
| 10.3   | 重设模板和库中的高亮颜色       | 237 |
| 10.3.1 | 重设和查看模板高亮颜色        | 237 |
| 10.3.2 | 重设和查看库项目的高亮颜色      | 238 |
| 10.4   | 自测练习题              | 238 |
| 第 11 章 | 创建表单网页             | 239 |
| 11.1   | 表单概述               | 240 |
| 11.2   | 表单的组成              | 240 |
| 11.2.1 | 表单域                | 241 |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 11.2.2 表单对象 .....                   | 241        |
| 11.3 创建表单域 .....                    | 243        |
| 11.4 添加表单对象 .....                   | 244        |
| 11.4.1 设置文本域属性 .....                | 245        |
| 11.4.2 设置按钮属性 .....                 | 246        |
| 11.4.3 设置复选框属性 .....                | 247        |
| 11.4.4 设置单选按钮属性 .....               | 248        |
| 11.4.5 添加单选按钮组 .....                | 248        |
| 11.4.6 设置【列表/菜单】属性 .....            | 249        |
| 11.4.7 设置图像域属性 .....                | 250        |
| 11.4.8 设置文件域属性 .....                | 251        |
| 11.4.9 设置隐藏域属性 .....                | 252        |
| 11.4.10 设置标签属性 .....                | 252        |
| 11.4.11 设置字段集属性 .....               | 252        |
| 11.4.12 设置跳转菜单属性 .....              | 253        |
| 11.5 典型实例——制作“注册页面” .....           | 254        |
| 11.6 自测练习题 .....                    | 258        |
| <b>第 12 章 使用行为和时间轴</b> .....        | <b>259</b> |
| 12.1 行为的基本概念 .....                  | 260        |
| 12.2 应用行为 .....                     | 260        |
| 12.2.1 认识【行为】面板 .....               | 260        |
| 12.2.2 应用行为 .....                   | 261        |
| 12.2.3 修改现有的行为 .....                | 261        |
| 12.2.4 下载并安装第三方行为 .....             | 262        |
| 12.3 应用 Dreamweaver 8 自带的行为动作 ..... | 262        |
| 12.3.1 交换图像 .....                   | 262        |
| 12.3.2 弹出信息 .....                   | 263        |
| 12.3.3 打开浏览器窗口 .....                | 264        |
| 12.3.4 拖动层 .....                    | 265        |
| 12.3.5 控制 Shockwave 或 Flash .....   | 267        |
| 12.3.6 播放声音 .....                   | 268        |
| 12.3.7 改变属性 .....                   | 268        |
| 12.3.8 显示—隐藏层 .....                 | 269        |
| 12.3.9 显示弹出式菜单 .....                | 270        |
| 12.3.10 检查插件 .....                  | 271        |
| 12.3.11 检查浏览器 .....                 | 272        |
| 12.3.12 检查表单 .....                  | 273        |
| 12.3.13 设置导航栏图像 .....               | 274        |
| 12.3.14 设置文本 .....                  | 275        |

|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| 12.3.15 | 调用 JavaScript          | 277 |
| 12.3.16 | 跳转菜单                   | 278 |
| 12.3.17 | 跳转菜单开始                 | 278 |
| 12.3.18 | 转到 URL                 | 279 |
| 12.3.19 | 预先载入图像                 | 279 |
| 12.4    | Dreamweaver 8 中常用的行为事件 | 280 |
| 12.5    | 典型实例——制作一个拼图游戏         | 281 |
| 12.6    | 时间轴                    | 285 |
| 12.6.1  | 时间轴概述                  | 286 |
| 12.6.2  | 认识【时间轴】面板              | 286 |
| 12.6.3  | 创建时间轴动画                | 287 |
| 12.6.4  | 重命名时间轴                 | 288 |
| 12.6.5  | 控制时间轴                  | 289 |
| 12.7    | 可用于时间轴上的行为             | 289 |
| 12.7.1  | 为时间轴绑定行为               | 290 |
| 12.7.2  | 播放时间轴                  | 290 |
| 12.7.3  | 停止时间轴                  | 291 |
| 12.7.4  | 转到时间轴帧                 | 291 |
| 12.8    | 典型实例——制作幻灯片            | 292 |
| 12.9    | 自测练习题                  | 294 |
| 第 13 章  | 利用媒体让页面动起来             | 295 |
| 13.1    | 媒体概述                   | 296 |
| 13.2    | 插入媒体对象                 | 296 |
| 13.2.1  | 插入 Flash 动画            | 296 |
| 13.2.2  | 插入 Flash 按钮            | 299 |
| 13.2.3  | 插入 Flash 文本            | 301 |
| 13.2.4  | 插入 FlashPaper          | 302 |
| 13.2.5  | 插入 FlashVideo          | 303 |
| 13.2.6  | 插入 Shockwave 影片        | 304 |
| 13.2.7  | 插入 Java Applet         | 305 |
| 13.2.8  | 插入 ActiveX 控件          | 306 |
| 13.2.9  | 插入插件                   | 307 |
| 13.2.10 | 插入参数                   | 308 |
| 13.3    | 自测练习题                  | 308 |
| 第 14 章  | 扩展 Dreamweaver 8       | 309 |
| 14.1    | Dreamweaver 8 插件的类型    | 310 |
| 14.2    | Macromedia 扩展管理器       | 310 |
| 14.3    | 下载和安装插件                | 310 |
| 14.4    | 插件应用实例                 | 312 |

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| 14.4.1 | 使用 Sound 添加背景音乐                | 312 |
| 14.4.2 | 使用 Flash Image 设置图像渐变          | 313 |
| 14.4.3 | 使用 Scrolling Title 显示滚动的页面标题   | 314 |
| 14.4.4 | 使用 CN Insert Greeting 插入不同的问候语 | 315 |
| 14.5   | 自测练习题                          | 316 |
| 第 15 章 | 构建 Web 应用程序                    | 317 |
| 15.1   | Web 应用程序概述                     | 318 |
| 15.1.1 | 动态网页的概念                        | 318 |
| 15.1.2 | 动态内容的实现技术——ASP                 | 318 |
| 15.1.3 | 利用 ASP 进行 Web 应用程序开发的基本流程      | 319 |
| 15.2   | 构建 Web 应用程序的开发环境               | 319 |
| 15.2.1 | 安装 Web 服务器程序                   | 319 |
| 15.2.2 | 将远端站点目录映射为 Web 站点              | 321 |
| 15.2.3 | 在 Dreamweaver 8 中指定要使用的 Web 技术 | 321 |
| 15.3   | 连接数据库                          | 322 |
| 15.3.1 | ODBC                           | 323 |
| 15.3.2 | ADO                            | 323 |
| 15.3.3 | 在 Dreamweaver 8 中连接数据库         | 323 |
| 15.3.4 | 其他数据源的定义                       | 325 |
| 15.4   | 创建记录集                          | 327 |
| 15.4.1 | 记录集的概念                         | 327 |
| 15.4.2 | 如何操作记录集中的数据                    | 328 |
| 15.4.3 | 利用 Dreamweaver 8 创建简单记录集       | 328 |
| 15.4.4 | 利用 SQL 命令创建记录集                 | 329 |
| 15.4.5 | 使用【数据库项】树创建 SQL 查询             | 330 |
| 15.5   | 执行 SQL 命令                      | 332 |
| 15.6   | 给页面绑定动态内容                      | 333 |
| 15.6.1 | 添加动态内容的基本方法                    | 333 |
| 15.6.2 | 设置表单对象为动态                      | 334 |
| 15.6.3 | 设置 HTML 属性为动态                  | 338 |
| 15.6.4 | 改变动态内容格式                       | 339 |
| 15.7   | 在页面中显示记录                       | 341 |
| 15.7.1 | 利用【重复区域】服务器行为显示多条记录            | 341 |
| 15.7.2 | 对记录进行计数和统计                     | 342 |
| 15.7.3 | 构建导航链接                         | 344 |
| 15.7.4 | 创建显示区域和隐藏区域                    | 346 |
| 15.8   | 在页面之间传递信息                      | 347 |
| 15.8.1 | 搜索页、结果页和细节页                    | 347 |
| 15.8.2 | 创建搜索页                          | 348 |