

临床医学试题库系列丛书

总主编 / 高国兰 龚洪翰 魏云峰

内科学 试题库

主编 魏云峰 吕农华 郑泽琪



总主编 高国兰 龚洪翰 魏云峰

临床医学题库系列丛书

内科学题库

主 编 魏云峰 吕农华 郑泽琪

副主编 朱 萱 王梦洪 刘建英 张荣艳
张 伟 黄 亮 陈钦开 尹 林

主 审 胡 伟 肖承京

消化内科学篇	主编	朱 萱	徐 萍	陈幼祥
心血管内科学篇	主编	王梦洪	章扬龙	彭景添
呼吸内科学篇	主编	张 伟	温桂兰	许 飞
内分泌科学篇	主编	刘建英	甘华侠	许文琼
血液内科学篇	主编	张荣艳	陈国安	杨赣萍
肾内科学篇	主编	陈钦开	周 静	王 纓
急诊医学篇	主编	黄 亮	张慧利	吴天明

编 者 (以姓氏笔画为序)

丁 宏	马 琳	王云开	王 健	王梦洪	王 瑜	王 纓	甘华侠
龙志国	刘 丕	刘志坚	刘建英	刘茂发	刘雪兰	吕农华	朱 勇
朱凌燕	朱 萱	汤佳珍	纪德香	许 飞	许文琼	伍世礼	阳 玲
肖承京	严晓芄	何文华	吴天明	宋志芳	应国秋	张 伟	张佩韦
张荣艳	张 莉	张焜和	张慧利	李国华	李建忠	李秋月	李桂霞
李弼民	李雯霞	杨 柳	杨继斌	杨 赟	杨赣萍	余晶晶	陈幼祥
陈国华	陈岩冰	陈钦开	陈惠贤	周小江	周小春	周 云	周晓东
周 静	昌玉兰	欧阳灿晖		罗来敏	罗凌玉	郑泽琪	姜景平
皇甫术	祝 荫	赵 青	钟志宏	饶 佳	徐积兄	徐 萍	徐德华
郭治彬	郭贵海	康 婷	曹春水	梁 艳	章杨龙	黄先豹	黄 亮
黄 俊	黄海华	黄 纓	黄瑞滨	彭小平	彭景添	曾省都	曾清华
曾 皓	温桂兰	陈国安	舒 徐	谢 勇	蒙军平	路 军	鄢 艳
鄢 毅	廖旺娣	熊华威	熊 宇	戴 颖	魏云峰		

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

内科学试题库/魏云峰等主编. —北京:人民卫生出版社, 2006. 11

(临床医学试题库系列丛书)

ISBN 7-117-08167-8

I. 内… II. 魏… III. 内科学-医学院校-习题
IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 134202 号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

临床医学试题库系列丛书

内科学试题库

主 编: 魏云峰 吕农华 郑泽琪

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 潮河印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 47.25

字 数: 1126 千字

版 次: 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-08167-8/R·8168

定价(含光盘): 79.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

序

医学科学与其他自然科学不很相同,学习内容多,学习时间长,既要求扎实的基础理论,又要求很好的专业技能,达到理论与实践的有机统一。在这种情况下,如何全面考核医学生的学习效果,培养真才实学的优秀医学生,是医学教育的一项重要课题。

考试仍然是用来检验教与学两者效果的重要环节,更是衡量学生成绩好坏的主要指标。但传统的考试方法基本上是笔试形式,基本上只考理论知识,而对实践知识难以考察,这种考试易使学生读死书,死记硬背,从而出现高分低能的现象,因而考试改革已是医学教学的重要内容之一,医学的考试方式需要重新进行探索。

南昌大学医学院第一临床医学院高国兰、龚洪翰、魏云峰三位教授有鉴于此,乃组织编写这套《临床医学试题库系列丛书》,由人民卫生出版社出版。该系列丛书全套共 20 册,涵盖了临床医学各个学科,题型多,题量大,可称临床医学试题全书。该试题库系列丛书与众不同之处在于既有书面的资料,又配有光盘(试题库软件)。该试题库软件分为学生版与教师版两个版本,学生版试题库软件主要功能是可让学生反复自考、自测、自学,同时为了便于学生学习,将临床医学的基本知识、基本技能和基础理论的内容以书面的形式承载。教师版试题库软件包括建题库、备题库、抽题库等部分,可让教师轻松建题、备题、抽题。该试题库适用于专科、本科、研究生及中级职称的考试,是一个多层面、立体式的融教学、实践、考试为一体的多功能软件。

应用该软件出题考试,既可提高医学生的考试兴趣,又能考核医学生的真实知识水平,促进医学生全面发展。这套软件是我国第一套系统而全面的师生共用的试题软件,也是我国医学考试改革的一次大胆尝试与探索。我非常乐意推荐这套《临床医学试题库系列丛书》给临床医学的学生们和教师们。

中国科学院院士
中华医学会外科学分会
终生名誉主任委员

束法祖

前 言

为探索我国临床医学新的考试模式,将考试、考查、临床实习和课堂教学紧密结合,实现医学基础、医学理论与临床技能的有机统一,我们聚集了我院各学科领域在学术上有较深造诣的教授和专家,结合自身数十年临床教学与实践经验和资料,精心编写了这套《临床医学试题库系列丛书》,该丛书按学科共分成 20 册,涵盖了内科学、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、传染病学、口腔科学、眼科学、耳鼻咽喉-头颈外科学、肿瘤学、疼痛诊疗学、麻醉学、皮肤性病学、康复医学、病理学、精神病学·医学心理学、中医学、护理学、医学影像学及医学检验学等所有临床及医技学科。每个学科的试题库分教师版与学生版两种版本。两个版本的光盘内均有详细的使用说明。

学生版试题库系列丛书是供学生及相关专业使用的系列丛书,包括纸质材料和试题库软件。其中纸质材料约占试题库软件题量的 $1/3 \sim 1/2$,题型有临床常用单选题、多选题、病例串型最佳选择题(A3~A4 型题)、标准配伍型(B 型题)、名词解释、填空题、判断题、问答题和病例分析等九种题型。考虑到学生的学习等特点,将考查学生的基本知识、基本理论和基本技能的试题以纸质出版物(丛书)形式出版,便于学生随时随地使用。由于所有试题分为“易、中、难”三个等级,原则上是将“易”的试题放在书本上,但也随机提取了一些“中”和“难”的试题放入书中。试题的“易、中、难”三个等级的划分是相对的,带有编者的主观因素,不一定准确,仅供使用时参考。学生版试题库题量与教师版相同,但使用的方法不同,学生版试题库软件主要用于学生的自测、自习、自学,无建题、备题功能。

教师版试题库软件包括建题库、备题库、抽题库等部分。建题库软件用于建立试题库,使用者可根据教学需要,自行随时创建题库,确保试题的先进性。备题库软件主要用于储备试题。由于试题库内容丰富,题型多样,试题量大,使用者可预备多套试卷,以备急需。抽题库软件用于从题库中随意抽题。题库中的试题分门别类,编有序号,抽题时只需点击序号,试题即被选中,同时附有答案,使用非常方便快捷。教师版虽然也可以用于学生自测,但主要用于教师出题,所以以光盘的形式出版,没有纸质出版物。

本软件最大的特点是实现了对图、录像等普通纸质书籍难以显现的信息提供支持,尤其是对图的输入可以是单图,也可以是多图。试题打印功能可按照使用者要求,以 WORD、PDF、HTML、TXT 等多种格式,自动或手动生成试卷,亦可直接从打印机输出。本试题库软件另一个特点是实现了智能化。首选,试题筛选除了可根据试题号进行查询外,还提供了多参数复合查询功能,可以根据章节、子类、题型、阶段、难易度和关键词进行筛

选,其中,阶段和难易度中的项目还可以多选,进行复合查询。其次,试题自测部分能够按照使用者所选的阶段、章节、子类和设定的难易度比例进行自动组卷,测验完成自动评分。该试题库涉及的学科多、范围广、题量大,共有试题十二万道,共有示意图、解剖图及影像图等近两万幅,图文并茂,既是试题库,又是参考书、教学辅导材料。该试题库软件适用于专科、本科、研究生等不同层次、各类从事临床及教学人员的教学需要,同时,对广大医务工作者晋升中级职称、高级职称的考试均有很好的指导作用。

该系列丛书的编辑出版得到人民卫生出版社领导和编辑的悉心指导和大力支持;又承蒙我国著名医学教育家、医学泰斗裘法祖资深院士撰写序言;在此,一并深表谢意。由于试题库软件的开发和试题编撰的时间匆促,加之经验不足,水平有限,错误或不当之处在所难免,恳请专家学者、同道、使用者不吝批评指正。

总主编 高国兰 龚洪翰 魏云峰

目 录

消化内科学篇

第一章 内镜在消化系统的应用.....	1
第二章 消化系疾病问诊技巧及常见症状.....	2
第三章 反流性食管炎	12
第四章 食管癌	16
第五章 急慢性胃炎	20
第六章 消化性溃疡	29
第七章 胃癌	47
第八章 炎症性肠病	53
第九章 肠结核	65
第十章 大肠癌	71
第十一章 肠梗阻	74
第十二章 胃肠道功能性和动力性疾病	78
第十三章 腹膜炎	83
第十四章 急慢性肝炎	88
第十五章 肝硬化	96
第十六章 肝性脑病.....	114
第十七章 原发性肝癌.....	123
第十八章 急慢性胆系炎症.....	133
第十九章 胆石症.....	138
第二十章 胰腺疾病.....	143

心血管内科学篇

第一章 心力衰竭.....	153
---------------	-----

目 录

第二章 心律失常·····	170
第三章 高血压·····	189
第四章 冠心病·····	203
第五章 心脏瓣膜病·····	224
第六章 感染性心内膜炎·····	240
第七章 心肌疾病与心包疾病·····	247
第八章 其他·····	264

呼吸内科学篇

第一章 呼吸系统解剖与生理·····	275
第二章 气道疾病·····	279
第三章 感染性疾病·····	305
第四章 肺结核,结核性胸膜炎 ·····	321
第五章 肺血管性疾病、肺心病、肺栓塞·····	344
第六章 间质性肺疾病·····	353
第七章 肺部肿瘤·····	358
第八章 呼吸衰竭、ARDS、睡眠呼吸暂停综合征 ·····	365
第九章 胸膜疾病、胸膜肿瘤、气胸·····	382

内分泌科学篇

第一章 解剖与生理(总论)·····	393
第二章 下丘脑垂体疾病·····	396
第三章 甲状腺疾病·····	404
第四章 甲状旁腺疾病·····	422
第五章 肾上腺疾病·····	426
第六章 性腺及其他内分泌疾病·····	437
第七章 糖尿病·····	440
第八章 低血糖·····	459
第九章 血脂代谢及其他代谢异常·····	462

血液内科学篇

第一章 解剖与病理生理·····	471
------------------	-----

第二章 红细胞疾病·····	476
第三章 白细胞疾病·····	483
第四章 出血性疾病·····	485
第五章 输血与造血干细胞移植·····	487

肾内科学篇

第一章 总论·····	495
第二章 肾小球肾炎·····	511
第三章 肾病综合征·····	518
第四章 IgA 肾病、肾血管病、间质性肾炎·····	525
第五章 尿路感染·····	530
第六章 急性肾衰竭·····	541
第七章 慢性肾衰竭·····	544
第八章 类风湿性关节炎·····	552
第九章 系统性红斑狼疮·····	560

急诊医学篇

第一章 院前急救与急诊医学体系·····	565
第二章 心肺脑复苏·····	568
第三章 休克·····	573
第四章 危重症抢救·····	583
第五章 中毒·····	593
第六章 中暑·····	607
第七章 电击伤·····	610
第八章 淹溺·····	612
第九章 晕动病·····	613
第十章 冻僵·····	615
第十一章 高原病·····	617

答 案

消化内科学篇答案·····	619
---------------	-----

目 录

心血管内科学篇答案.....	654
呼吸内科学篇答案.....	674
内分泌科学篇答案.....	696
血液内科学篇答案.....	716
肾内科学篇答案.....	719
急诊医学篇答案.....	732

第一章

内镜在消化系统的应用

【选择题】

● 单选题

女性 40 岁,上腹部不适 5 年。近 1 月来进食后饱胀感,有时暖气。胃镜示胃黏膜红白相间,以白为主血清抗壁细胞抗体阴性。最可能的诊断是()

- A. 慢性浅表性胃炎
- B. 慢性肥厚性胃炎
- C. 萎缩性胃炎
- D. 胃癌
- E. 肠化生

第二章

消化系统疾病问诊技巧及常见症状

【选择题】

● 单选题

1. 男,60岁,反复上腹痛3年,疼痛节律不明显,食欲不振。突然呕血3次,每次300ml,经积极治疗24小时,出血仍不止。血压为12.0/6.7kPa(90/50mmHg)。用下列哪种治疗措施最适宜()

- A. 注射巴曲酶
- B. 雷尼替丁静脉滴注
- C. 胃内去甲肾上腺素灌注
- D. 尽快手术治疗
- E. 输液输血

2. 消化性溃疡患者需紧急手术治疗的情况是()

- A. 伴胃酸减少
- B. 年龄较大,病程长,疼痛反复发作
- C. 有反复上消化道出血史,现大便隐血试验又强阳性
- D. 合并幽门梗阻
- E. 大出血停止后,1天内又有大量出血

3. 上消化道出血病因确诊率最高的方法是()

- A. 病史、症状和体征
- B. X线钡餐检查
- C. 吞钡试验
- D. 纤维内镜检查
- E. 选择性动脉造影

4. 男,35岁,右上腹隐痛月余,搬重物后突发全腹痛1小时,轻度贫血貌,血压12.0/8.0kPa(90/60mmHg),巩轻度黄染;肝右肋下2cm,质硬,触痛,脾未触及;腹部弥漫性压痛,可疑反跳痛,腹水征阳性。应首先采取的诊断方法是()

- A. 肝脏B型超声
- B. 胃肠钡餐
- C. AFP+SGPT
- D. 腹腔穿刺抽液检查
- E. 胸片+胸腹透视

5. 男,45岁,反复右上腹痛3年,放射至背部,先后3次上消化道出血。查:BAO 9mmol/h,PAO 30mmol/h;钡餐检查2次,十二指肠壶腹部及胃均未发现溃疡。可能性最大的诊断是()

- A. 胃癌
B. 十二指肠壶腹后溃疡
C. 胃泌素瘤
D. 慢性胆囊炎
E. 慢性胃炎
6. 上消化道大量出血伴有呕血,提示胃内潴血量为()
A. $>150\text{ml}$
B. $>250\text{ml}$
C. $>200\text{ml}$
D. $>500\text{ml}$
E. $>100\text{ml}$
7. 粪便隐血试验阳性,提示每天出血量超过()
A. 10ml
B. 30ml
C. 50ml
D. 20ml
E. 5ml
8. 不能判断上消化道出血已经停止的实验室指标的是()
A. 血沉
B. 网织红细胞计数
C. 尿素氮
D. 血红蛋白测定
E. 血细胞比容
9. 上消化道出血的部位不包括()
A. 胃十二指肠
B. 结肠
C. 胰腺、胆道
D. 食管
E. 胃空肠吻合口
10. 关于肝硬化食管静脉破裂出血内科治疗,不正确的是()
A. 普萘洛尔口服或硝酸甘油舌下含服
B. 吗啡镇静
C. 神经垂体素
D. 输新鲜血
E. 内镜下注射硬化剂
11. 男,34岁,早餐后解黄色成形大便,当起身时突然晕倒在地,面色苍白,大汗。既往体健。查体:血压 $12.0/10.6\text{kPa}(90/80\text{mmHg})$,脉搏 124 次/分,神清,四肢湿冷;心律整,无杂音;腹平软,肠鸣音明显增多。血常规正常。最可能的诊断是()
A. 上消化道大出血
B. 感染性休克
C. 一过性晕厥
D. 低血糖反应
E. 心源性休克
12. 有关上消化道出血,下列哪项是不正确的()
A. 上消化道大量出血一般指在数小时内失血量大于 1000ml
B. 呕血提示胃内潴血量 $>250\sim 300\text{ml}$
C. 粪隐血试验阳性,失血量 $>5\text{ml/d}$
D. 黑便提示出血 $>50\sim 75\text{ml/d}$
E. 250ml/次 可有急性失血表现
13. 中上部持续剧痛,并阵发性加剧多为()
A. 急性弥漫性腹膜炎
B. 胆道蛔虫症
C. 消化性溃疡
D. 急性胰腺炎
E. 肠结核

14. 有关消化性溃疡,哪种说法不正确()
 - A. 十二指肠溃疡多为空腹痛及夜间痛
 - B. 胃溃疡多为餐后痛
 - C. 所有消化性溃疡都有腹痛症状
 - D. 十二指肠溃疡进食后症状缓解
 - E. 消化性溃疡均应和不典型胆石症鉴别
15. 阵发性剑突下钻顶样痛多见于()
 - A. 消化性溃疡
 - B. 急性胃炎
 - C. 胆道蛔虫症
 - D. 胆石症
 - E. 急性胰腺炎
16. 右下腹部疼痛多为()
 - A. 急性胰腺炎
 - B. 胆囊炎
 - C. 急性阑尾炎
 - D. 肾结石
 - E. 结肠炎
17. 弥漫性或部位不定的腹痛见于()
 - A. 机械性肠梗阻
 - B. 消化性溃疡
 - C. 膀胱炎
 - D. 急性阑尾炎
 - E. 胆石症
18. 慢性腹痛常见于()
 - A. 急性胆囊炎
 - B. 急性胰腺炎
 - C. 异位妊娠破裂
 - D. 胆囊结石
 - E. 结核性腹膜炎
19. 不能早期判断上消化道大出血的是()
 - A. 血红蛋白和红细胞下降
 - B. 血压下降、呼吸急促或休克
 - C. 脉搏频数微弱
 - D. 呕血量及持续时间
 - E. 四肢冰冷和心慌
20. 胆绞痛的部位特点是()
 - A. 右下腹,放射至右腰部与右下肢
 - B. 脐部、下腹部绞痛
 - C. 右上腹,放射至右背与右肩胛
 - D. 腰部并向下放射
 - E. 左上腹,放射至左肩胛
21. 腹痛的性质不正确的是()
 - A. 刀割样疼痛多因脏器穿孔所致
 - B. 隐痛或钝痛多因胃肠张力变化所致
 - C. 胀痛可能为实质脏器包膜牵张所致
 - D. 剑突下钻顶样痛多为消化性溃疡
 - E. 广泛剧烈腹痛与腹膜弥漫性炎症有关
22. 右上腹部剧痛、寒战高热和黄疸常见于()
 - A. 肝脓肿
 - B. 病毒性肝炎
 - C. 急性化脓性胆管炎
 - D. 原发性肝癌
 - E. 胆总管癌
23. 下列对肝细胞微粒体酶有诱导作用的药物是()

- A. 清蛋白
- B. 维生素 K
- C. 支链氨基酸
- D. 肝太乐
- E. 苯巴比妥

24. 重症肝炎预后险恶的指标是()

- A. LP-X 阳性
- B. 胆酶分离
- C. 血清铁/铜 >1.0
- D. LDH 明显升高
- E. 总胆固醇降低

25. 进食过多胡萝卜素食物可出现()

- A. 皮肤黄染,巩膜正常
- B. 球结膜下不均匀性黄疸以内眦明显
- C. 皮肤呈金黄色,可有瘙痒
- D. 皮肤呈柠檬色,无瘙痒
- E. 皮肤呈黄绿色,有明显瘙痒

26. 女,48岁,皮肤巩膜黄染半年,伴瘙痒,食欲减退,大便颜色变浅,性状正常,病后无腹痛及发热,否认肝炎史。查体:巩膜皮肤中度黄染,皮肤有抓痕,心肺听诊正常;腹平软,无压痛。肝肋下1cm,质软,无压痛;脾未扪及。化验:SGPT20u, γ -GT:80u/L,尿胆红素阳性,尿胆原阴性。下述哪项检查能作出明确的定位及定性诊断()

- A. ERCP
- B. 腹腔镜
- C. 钡餐
- D. 胃镜
- E. 肝扫描

27. 消化性溃疡穿孔引起的腹痛多为()

- A. 烧灼样
- B. 刀割样
- C. 钻颈样
- D. 撕裂样
- E. 压迫样

28. 有关主诉的内容,不正确的是()

- A. 为患者感受最主要的痛苦
- B. 病程长、病情复杂病人,可将其所说的主要不适作为主诉
- C. 为患者本次就诊的主要原因及持续时间
- D. 确切的主诉可反映病情轻重与缓急
- E. 为患者症状或(和)体征

29. 男性,68岁。患肝硬化3年,呕血、黑便3天。在急诊输血、补液治疗,无意识障碍。病人既往有多次肝性脑病。为预防肝性脑病的发生,首先应采取哪项措施()

- A. 输血、补液治疗
- B. 预防应用精氨酸
- C. 预防应用抗生素
- D. 灌肠导泻,清除积血
- E. 给予保肝药

30. 现病史不包括()

- A. 主要症状特点
- B. 病因与诱因
- C. 诊治经过
- D. 社会经历
- E. 起病情况与患病时间

31. 属于暗示性或诱导性提问的是()

- A. 腹部疼痛向左肩部放射吗?
- B. 什么时候发病的?

- C. 您哪儿不舒服?
E. 哪儿疼痛?
32. 问诊时不恰当的提问是()
A. 发病后用过那些药物?
B. 您是否有过血尿?
C. 什么情况疼痛加重?
D. 多在什么情况下发病?
E. 您哪儿不舒服?
33. 作为主诉,不正确的是()
A. 反复右上腹部疼痛 10 天
B. 发热 2 天
C. 发现腹部包块半个月
D. 心脏病 2 年,加重伴下肢水肿 3 天
E. 畏寒,咳嗽,发热 3 天,加重伴右胸痛 1 天
34. 描述主要症状的特点,不包括()
A. 主要症状出现的部位
B. 主要症状的性质
C. 主要症状缓解与加重的因素
D. 主要症状持续时间及程度
E. 主要症状的伴随症状
35. 系统回顾的重要性不包括()
A. 是问诊的内容之一
B. 避免忽略或遗漏问诊内容
C. 帮助医生短时间内了解病人其他系统尚存或痊愈的疾病
D. 有助于了解病人的社会经历,职业及工作条件
E. 了解本次患病与其他疾病的因果关系
36. 家族史不包括()
A. 对死亡的直系亲属要问明死因与年龄
B. 询问双亲与兄弟姐妹的健康与疾病情况
C. 询问配偶及子女健康状况
D. 询问是否有与患者同样的疾病
E. 询问有无与遗传相关的疾病
37. 服用阿司匹林后呕血的原因是()
A. 反流性食管炎
B. 急性胃粘膜病变
C. 胃粘膜脱垂症
D. 胰腺炎
E. 消化性溃疡
38. 呕血伴黄疸、寒战、发热并右上腹部疼痛见于()
A. 败血症
B. 钩端螺旋体病
C. 胆石症
D. 消化性溃疡
E. 急性胃粘膜病
39. 剧烈呕吐后的呕血多见于()
A. 消化性溃疡
B. 急性胃粘膜病
C. 胆石症
D. 食管贲门黏膜撕裂伤

- E. 慢性胃炎
40. 正确的问诊是()
- A. 您是否有铁锈样痰
B. 除了腹部疼痛外还有其他部位疼痛吗
C. 大便时有无里急后重的感觉
D. 你的尿液是深黄色的吗
E. 大便是黑色的吗
41. 下列关于慢性腹泻的定义,正确的是()
- A. 腹泻超过 4 周
B. 排便次数每日超过 5 次
C. 粪便量每日超过 250g
D. 粪质含水量超过 60%
E. 大便为糊状
42. 在我国慢性腹泻的病因中,占第一位的是()
- A. 肠道肿瘤
B. 原因未明
C. 小肠吸收不良
D. 感染性疾病
E. 非感染性肠道炎症
43. 霍乱所致腹泻属下列哪类腹泻()
- A. 渗透性腹泻
B. 分泌性腹泻
C. 渗出性腹泻
D. 肠运动功能障碍性腹泻
E. 吸收不良性腹泻
44. 急诊胃镜检查要求在出血后多少时间内做()
- A. 6~12 小时
B. 12~18 小时
C. 18~24 小时
D. 24~48 小时
E. 48~72 小时
45. 男,42 岁,肝硬化病史 10 年,消化性溃疡病史 4 年,1 小时前突然呕血约 1200ml 来诊,查体:心率 120 次/分,血压 80/50mmHg,尿少,该患者首先应采取的紧急措施是()
- A. 升压药提高血压
B. 抗纤维蛋白溶解剂止血
C. 急诊内镜检查明确出血部位
D. 三腔双囊管压迫止血
E. 迅速补充血容量
46. 渗透性腹泻的两大特点之一是()
- A. 禁食 48 小时后腹泻停止或显著减轻
B. 血浆-粪便溶质差缩小
C. 大便为水样,无脓血
D. 每日大便量超过 1L
E. 粪便多稀烂但不含渗出物
47. 有关溶血性黄疸哪种说法错误()
- A. 黄疸一般为轻度
B. 血清总胆红素增加,以非结合胆红素增加为主
C. 尿胆原增加
D. 尿胆红素实验阳性
E. 血中尿胆原增加