

- ZHONGXI YI JIEHE WAIKE  
JI GUSHANG KEXUE YINGSHI XITI JI
- QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

# 中西医结合外科 及骨伤科学

## 应试习题集

ZHONGXI YI JIEHE WAIKE  
JI GUSHANG KEXUE  
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW  
最新版  
NEW

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试

# 中西医结合外科及骨伤 科学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中西医结合外科及骨伤科学应试习题集/韩立军主编. —北京:  
中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2908-3

I. 中... II. 韩... III. ①中西医结合-外科学-医药  
卫生人员-资格考核-习题②中西医结合-骨科学-医药卫生  
人员-资格考核-习题 IV. R6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019606 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: [www.mpeky.com.cn](http://www.mpeky.com.cn)

规格: 787 × 1092mm  $\frac{1}{16}$

印张: 22  $\frac{3}{4}$

字数: 542 千字

印数: 1—6000

版次: 2004 年 4 月第 1 版

印次: 2004 年 4 月第 1 次

印刷: 北京市艺辉印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN 7-5067-2908-3/G·0360

定价: 41.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择出一个最佳答案( $A_1$ 、 $A_2$ 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的A、B、C、D、E五个被选答案中选择一个最佳答案( $A_3$ 、 $A_4$ 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案( $B_1$ 、 $B_2$ 型题)。④题型四:两道试题共用A、B、C、D四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择(C型题)。⑤题型五:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案(X型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药学专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004年1月6日

# 目 录

## 中西医结合外科学

|                  |         |
|------------------|---------|
| 外科证治概论·····      | ( 1 )   |
| 无菌术·····         | ( 10 )  |
| 围手术期的处理·····     | ( 16 )  |
| 外科麻醉·····        | ( 22 )  |
| 休克·····          | ( 25 )  |
| 水电解质酸碱平衡与失调····· | ( 35 )  |
| 输血·····          | ( 45 )  |
| 外科感染·····        | ( 48 )  |
| 皮肤病·····         | ( 58 )  |
| 颈部疾病·····        | ( 83 )  |
| 乳房疾病·····        | ( 94 )  |
| 损伤·····          | ( 103 ) |
| 急腹症·····         | ( 117 ) |
| 腹外疝·····         | ( 131 ) |
| 男性泌尿生殖系疾病·····   | ( 141 ) |
| 肛门直肠结肠疾病·····    | ( 155 ) |
| 周围血管和淋巴管疾病·····  | ( 169 ) |
| 肿瘤·····          | ( 177 ) |
| 性传播疾病·····       | ( 186 ) |

## 中西医结合骨伤科学

|                |         |
|----------------|---------|
| 骨伤科概述·····     | ( 199 ) |
| 创伤的病因病理·····   | ( 202 ) |
| 诊断方法·····      | ( 206 ) |
| 治疗方法·····      | ( 215 ) |
| 严重损伤后的合并症····· | ( 222 ) |
| 骨折·····        | ( 231 ) |
| 脱位·····        | ( 254 ) |
| 四肢筋伤·····      | ( 265 ) |
| 躯干筋伤·····      | ( 278 ) |

## 2 目 录

|               |       |
|---------------|-------|
| 骨关节化脓性感染..... | (288) |
| 骨关节结核.....    | (298) |
| 非化脓性关节炎.....  | (308) |
| 代谢性骨病.....    | (319) |
| 骨关节畸形.....    | (325) |
| 骨肿瘤.....      | (333) |
| 头部损伤.....     | (344) |
| 胸部损伤.....     | (351) |

# 中西医结合外科学

## 外科证治概论

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 疮疡的主要病理基础是
  - A 气血凝滞，外感热邪
  - B 气血凝滞，五志化火
  - C 气血凝滞，脏腑失和
  - D 气血凝滞，正气虚弱
  - E 气血凝滞，经络阻塞
2. 正确诊断疮疡首先应
  - A 辨病因
  - B 辨顺逆
  - C 辨善恶
  - D 辨经络
  - E 辨阴阳属性
3. 阳证疮疡肿块硬度的特点是
  - A 柔软如绵
  - B 坚硬如石
  - C 软硬适度溃后见消
  - D 肿而不硬
  - E 坚硬如铁
4. 肿势坚硬如石，边缘有棱角，行如岩壳，不红不热属
  - A 痰肿
  - B 郁结
  - C 湿肿
  - D 气肿
  - E 瘀血
5. 疮疡有脓时疼痛的性质
  - A 鸡啄样痛
  - B 持续痛
  - C 阵发痛
  - D 烧灼痛
  - E 胀裂痛
6. 肿疡辨脉，错误的是
  - A 脉沉是邪气深闭
  - B 脉大为邪盛正实
  - C 脉涩为阴血不足
  - D 脉迟为寒邪内蕴
  - E 脉数为有热，或有酿脓
7. 溃瘍辨脉错误的是
  - A 脉沉是毒邪在内
  - B 浮脉是气从外泄，正虚而邪未去
  - C 脉大为正盛病退，邪毒易祛
  - D 脉迟为脓毒已泄，邪去正衰
  - E 脉数为脉邪盛正衰
8. 疮疡辨经络部位错误的是
  - A 疮生于面部属足阳明胃经
  - B 头顶正中属督脉
  - C 颈部及胸胁部属足厥阴肝经
  - D 耳部前后为手阳明大肠经

E 腹部总属阴经

E 燥

9. 关于溃疡辨脓, 下列错误的是

- A 脓的形质, 宜稠不易稀
- B 厚脓转薄脓, 为将敛之象
- C 脓液色泽, 宜明净不宜污浊
- D 脓液略带腥味而质稠, 多为顺证
- E 脓色绿黑稀薄, 有损伤筋骨可能

14. 解郁化痰法常用方为

- A 牛蒡解肌汤
- B 二陈汤
- C 逍遥散
- D 逍遥散合二陈汤
- E 香贝养营汤

10. 十二经脉中多气多血者是

- A 手太阳小肠经, 足太阳膀胱经
- B 手阳明大肠经, 足阳明胃经
- C 手厥阴心包经, 足厥阴肝经
- D 手少阴心经, 足少阴肾经
- E 手太阴肺经, 足太阴脾经

15. 关于内托法的适应症, 错误的是

- A 疮形平塌, 根盘散漫, 不易透脓者
- B 痈疽疮形已成而脓毒不易外达者
- C 溃后脓水清稀而坚硬不消者
- D 肿疡初起未成脓者
- E 疮疡难腐难溃, 形不高肿, 兼脉细身凉者

11. 疮疡实热阳证, 焮红高肿, 疼痛剧烈, 口干欲饮, 状热烦躁, 呕恶便秘, 腹胀拒按, 舌苔黄糙, 脉沉数有力, 宜用

- A 黄连解毒汤
- B 大承气汤
- C 润肠汤
- D 内疏黄连汤
- E 白虎汤

16. 太乙膏的功效是

- A 消肿解毒, 提脓去腐
- B 消肿清火, 解毒生肌
- C 温经和阳, 驱风散寒
- D 调气活血, 化痰通络
- E 蚀破疮头

12. 疮疡局部漫肿酸痛, 不红不热, 口不渴, 畏寒肢冷, 小便清利, 舌苔白, 脉迟, 宜采用

- A 温通法
- B 祛痰法
- C 理湿法
- D 和营法
- E 内托法

17. 掺药中摄脓祛腐的主药是

- A 升丹
- B 红灵丹
- C 白降丹
- D 八宝丹
- E 三品一条枪

13. 疮疡因湿邪致病者, 最多夹

- A 风
- B 寒
- C 暑
- D 热

18. 关于油膏, 下列错误的是

- A 俗称软膏
- B 通用于肿疡、溃疡
- C 大面积溃疡宜用
- D 皮肤病常用
- E 病灶凹陷折风处不易用

19. 下列掺药中, 对组织腐蚀刺激性最小



的是

- A 升丹
- B 白降丹
- C 八宝丹
- D 平胃丹
- E 三品一条枪

20. 箍围药的使用, 下列错误的是

- A 阳证多用菊花汁、银花露或冷茶汁调
- B 半阴半阳证多用葱、姜、韭捣汁或用蜂蜜调
- C 阴证多用醋、酒调敷
- D 疮疡溃后疮面亦有必要敷贴
- E 敷贴时宜超过患处肿势范围

21. 疮疡初起患部隐痛, 微胀, 微热, 皮色暗红, 继而渐转皮色青紫而胀痛, 此病因属

- A 寒
- B 痰
- C 风
- D 瘀血
- E 湿热

22. 外感六淫不包括

- A 风
- B 暑
- C 燥
- D 毒
- E 湿

23. 特殊之毒不包括

- A 虫毒
- B 蛇毒
- C 漆毒
- D 食物毒
- E 酖毒

24. 下列对风邪的描述不正确的一项是

- A 为阳邪, 善行而数变
- B 发病迅速, 多为阳证
- C 风性燥烈, 易下行
- D 其肿宣浮
- E 多侵犯人体上部

25. 下列对湿邪的描述是哪一项

- A 行于盛夏
- B 发病多夹湿
- C 易致局部气血凝滞
- D 性下趋, 缠绵不断
- E 为阳证, 来势猛急

26. 何为情志指

- A 人体的内脏精神活动
- B 因虫兽咬伤, 感受特征之毒而发病
- C 侵袭人体而致局部气血凝滞
- D 易犯手足, 皮肤等处
- E 一般多为阴证, 常侵袭人的筋骨关节

27. 《医宗金鉴》中说: “痈疽原是火毒生……” 下一句是

- A 清热解毒利小便
- B 泻火通便舒肝气
- C 行经通腑利小肠
- D 经络阻隔气血凝
- E 清热燥湿泻火强

28. 总的外科疾病发病机制之一是

- A 经络气血阻滞
- B 湿热下注
- C 经络阻塞
- D 清热解毒
- E 清热燥湿

29. 疮疡久病气血大虚面色为

- A 红赤
- B 青白
- C 苍白

#### 4 中西医结合外科学

- D 萎黄  
E 晦暗
30. 疔疮，走黄，有头疽内陷，多表现为  
A 神识昏糊不清，烦躁不安  
B 目光有神，呼吸均匀  
C 呼吸急促，目陷睛暗  
D 精神萎顿  
E 面色红赤
31. 青紫舌多属于  
A 阳虚  
B 阴虚  
C 瘀血  
D 寒湿  
E 湿热
32. 烂疔疮面听诊时有  
A 谵语  
B 狂号  
C 呻吟呼号  
D 捻发音  
E 气泡破碎音
33. 久病之人多见于  
A 气粗喘息  
B 气息低促  
C 气细如水声  
D 气过水声  
E 气闭不通
34. 疮疡中期发热属于  
A 上升期  
B 持续期  
C 下降期  
D 稳定期  
E 变化期
35. 若流痰，瘰疬等病兼潮热盗汗多属于  
A 阳虚水泛  
B 阴虚火旺  
C 阳虚  
D 阴虚  
E 阴阳两虚
36. 脉浮无力多指  
A 风邪热毒  
B 外感风邪  
C 气血雍塞  
D 寒凝络道  
E 气血不足
37. 肿疡脉数多见于  
A 热邪蕴结  
B 正气已衰  
C 气血凝滞  
D 寒凝络道  
E 正虚邪恋
38. 肿疡脉大多见于  
A 实邪壅塞  
B 阴血不足  
C 邪盛正实  
D 正不胜邪  
E 气血两虚
39. 以下不属于阳证的是  
A 急性发作  
B 红活焮赤  
C 肿胀形势高起  
D 病程较长  
E 疼痛较剧烈
40. 疮疡肿势平坦，散漫不聚，边界不清多属于  
A 局限性  
B 弥漫性  
C 全身性

- D 溃疡性  
E 泛发性
41. 肿而木硬，皮色不泽，不红不热常伴酸痛属于  
A 火肿  
B 寒肿  
C 风肿  
D 湿肿  
E 气肿
42. 肿势平坦，根盘散漫属于  
A 火肿  
B 风肿  
C 湿肿  
D 气肿  
E 虚肿
43. 皮色不红不热，酸痛，得温则痛缓属于  
A 热痛  
B 风痛  
C 寒痛  
D 化脓痛  
E 瘀血痛
44. 攻痛无常，时感抽掣，喜暖怒甚属于  
A 热痛  
B 寒痛  
C 气痛  
D 化脓痛  
E 实痛
45. 忽痛忽止，发作无常，多见于胆道疾患的是  
A 风痛  
B 气痛  
C 阵发痛  
D 卒痛  
E 持续痛
46. 痛如撕裂，病变多为肌肉处属于  
A 刺痛  
B 裂痛  
C 钝痛  
D 抽掣痛  
E 啄痛
47. 痛发数处，同时肿胀并起或先后相继者多见  
A 颈痛  
B 附骨疽  
C 流注  
D 岩  
E 瘤
48. 浸淫四窜，黄水淋漓，易沿表皮蚀烂，越腐越痒多为  
A 风盛作痒  
B 热盛作痒  
C 血虚作痒  
D 温盛作痒  
E 虫淫作痒
49. 血虚作痒指的是  
A 走窜无定，随破随收  
B 浸淫四窜，黄水淋漓  
C 皮肤变厚，干燥脱屑  
D 皮肤瘾疹  
E 浸淫蔓延
50. 下列不属于辨脓操作方法是  
A 透光法  
B 点压法  
C 穿刺法  
D 接触法  
E 按压法
51. 蛇头疔的成脓期为

## 6 中西医结合外科学

- A 7天
  - B 14天
  - C 10天
  - D 6个月
  - E 1年以上
52. 面部多属于
- A 督脉
  - B 足少阳胆经
  - C 足阳明胃经
  - D 手厥阴心包经
  - E 手少阳三焦经
53. 唇色滋润, 饮食知味, 脓黄而稠, 大便和润, 指为
- A 心善
  - B 脾善
  - C 肝善
  - D 肺善
  - E 肾善
54. 肾善指的是
- A 精神爽快, 寢寐安宁
  - B 身体轻便, 不怒不惊
  - C 呼吸均匀, 皮肤光泽
  - D 病无潮热, 口和齿润
  - E 脓黄而稠, 大便和润
55. 疮疡的收口指的是
- A 由小渐大, 疮顶高突
  - B 顶高根收, 皮薄光亮
  - C 疮口易敛, 感觉正常
  - D 根脚不散
  - E 脓液稠厚黄白
56. 脾恶指的是
- A 神质昏糊, 心烦舌燥
  - B 形容消瘦, 疮陷脓稀
  - C 身体强直, 目难正视
  - D 汗出肢冷, 喜卧语低
  - E 肠鸣泻泄, 口糜满布
57. 逆证的溃后指的是
- A 形如黍米
  - B 皮烂肉坚无脓, 时流血水
  - C 脓水清稀
  - D 疮顶软陷
  - E 疮口经久难敛
58. 内治法中托法指的是
- A 运用不同的治疗方法和方药使初起的肿疡得到消散
  - B 用于疮疡中期正虚毒盛
  - C 用补益气血和透脓的法则托毒外出
  - D 用补养的药物恢复正气
  - E 适用于没有成脓的初期肿疡
59. 不属于内治法法则的一项是
- A 解表法
  - B 祛痰法
  - C 理湿法
  - D 祛寒法
  - E 行气法
60. 适用于肿疡, 溃疡渗液不多者宜用
- A 膏药
  - B 酊剂
  - C 油膏
  - D 掺药
  - E 散剂
61. 适用于肿疡初期而肿势局限于一处者用
- A 消散药
  - B 提脓药
  - C 祛腐药
  - D 平胬药
  - E 生肌收口药

62. 用于皮肤病糜烂渗液不多的损害面, 达到消肿、干燥、止痒目的是

- A 清热解毒药
- B 止血药
- C 掺药
- D 清热收涩药
- E 酊剂

63. 手指脓肿切开引流应选择

- A 刀头向上免伤血络
- B 放射型切开
- C 施行横形切口
- D 侧方切开
- E 沿皮肤自然纹理切开

64. 适用于创伤大络裂断大量出血等病宜用于

- A 火针络法
- B 烙铁烙法
- C 砭镰法
- D 牵线法
- E 结扎法

65. 凡附骨疽、流痰、流注等脓腔较深, 脓液不易畅出者宜用

- A 导管引流
- B 扩疮引流
- C 垫棉法
- D 药线引流
- E 药筒拔法

66. 痈疽轻证未成者自消, 已成脓者自溃可应用

- A 针刺
- B 薰法
- C 熨法
- D 热烘疗法
- E 垫棉法

二、每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从备选答案中选择两个或两个以上的所有正确答案。

67. 六淫指的是

- A 风
- B 寒
- C 湿
- D 火
- E 虫

68. 以下对火邪的描述正确的是

- A 是阳邪
- B 发病迅速
- C 掀红灼热
- D 易犯手足皮肤等处
- E 善行而数变

69. 特殊之毒包括

- A 虫毒
- B 蛇毒
- C 疯犬毒
- D 疫疔之毒
- E 丹毒

70. 七情指的是

- A 怒
- B 忧
- C 思
- D 热
- E 吓

71. 望诊包括

- A 面色
- B 精神
- C 形态
- D 局部病态
- E 舌象

72. 呻吟呼号多见于
- A 脑疽
  - B 烂疗疮
  - C 疮痍酿脓期
  - D 走黄
  - E 内陷
73. 下列属于问诊中的问饮食的是
- A 渴喜引饮
  - B 渴不多饮
  - C 纳食有味
  - D 纳谷不思
  - E 似痢不爽
74. 下列属于阴脉的是
- A 浮脉
  - B 数脉
  - C 沉脉
  - D 迟脉
  - E 小脉
75. 下列以肿的外形成因来划分的是
- A 火肿
  - B 血肿
  - C 风肿
  - D 气肿
  - E 痈肿
76. 辨痛以原因来辨的是
- A 热痛
  - B 风痛
  - C 虚痛
  - D 化脓痛
  - E 指压痛
77. 辨痒以其原因来辨的是
- A 风盛作痒
  - B 虫淫作痒
  - C 血虚作痒
  - D 寒湿作痒
  - E 瘀血作痒
78. 辨脓的操作方法指的是
- A 接触法
  - B 透光法
  - C 点压法
  - D 推拿法
  - E 穿刺法
79. 治疗足太阴经病宜用
- A 升麻
  - B 苍术
  - C 柴胡
  - D 丹皮
  - E 白芍
80. 五善指的是
- A 心善
  - B 肺善
  - C 脾善
  - D 胃善
  - E 肝善
81. 七恶指的是
- A 心恶
  - B 肝恶
  - C 肺恶
  - D 肾恶
  - E 气血衰竭
82. 下列属于内治法法则的是
- A 解表法
  - B 清热法
  - C 温通法
  - D 理湿法
  - E 行气法
83. 外治法中属于药物疗法的是

- A 膏药
- B 油膏
- C 箍围法
- D 掺药
- E 酊剂

84. 掺药包括

- A 消散药
- B 提脓祛腐药
- C 腐蚀药与平胥药
- D 生肌收口药
- E 止血药

85. 下列属于补益法的方剂是

- A 益气方
- B 养血方
- C 气血双补方
- D 滋阴方
- E 助阳方

86. 下列属于理湿法的方剂是

- A 二妙丸
- B 八正散
- C 龙胆泻肝汤
- D 香贝养营汤
- E 二陈汤

87. 适用于阴证的油膏是

- A 回阳玉龙膏
- B 生肌玉红膏
- C 金黄膏
- D 玉露膏
- E 冲和油膏

88. 引流法包括

- A 药线引流
- B 导管引流
- C 扩创引流

- D 垫棉法
- E 针灸法

89. 手术疗法包括

- A 切开法
- B 烙法
- C 砭镰法
- D 挂线法
- E 结扎法

90. 刀晕的处理方法是

- A 立即停止手术进行急救
- B 内服补气补血药物, 中西医结合治疗
- C 对症处理, 注意休息
- D 解释工作要做好
- E 可在饥饿睡眠时手术

### 参考答案

- 1.E 2.E 3.C 4.B 5.A 6.C 7.C  
 8.D 9.B 10.B 11.D 12.A 13.D  
 14.D 15.D 16.B 17.B 18.E 19.C  
 20.D 21.D 22.D 23.E 24.C 25.D  
 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A 31.C  
 32.D 33.B 34.B 35.B 36.E 37.A  
 38.C 39.D 40.B 41.B 42.E 43.C  
 44.C 45.C 46.B 47.C 48.D 49.C  
 50.E 51.C 52.C 53.B 54.D 55.C  
 56.B 57.B 58.C 59.D 60.C 61.A  
 62.D 63.D 64.B 65.A 66.B 67.ABCD  
 68.ABC 69.ABCD 70.ABC 71.ABCDE  
 72.AC 73.ABCD 74.CDE 75.ACD  
 76.ABCD 77.ABC 78.ABCE 79.ABE  
 80.ABCE 81.ABCDE 82.ABCDE  
 83.ABCDE 84.ABCD 85.ABCDE 86.ABC  
 87.AB 88.ABC 89.ABCDE 90.ABC

## 无 菌 术

E 30~45 分钟

一、以下每一道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 关于灭菌法，下列哪项正确
  - A 灭菌法即消毒法
  - B 仅杀灭部分有害微生物，不要求杀灭所有微生物
  - C 应用化学方法消灭微生物
  - D 应用物理方法杀灭一切细菌
  - E 应用紫外线杀菌
2. 常用于手术器械、敷料、橡胶类物品的灭菌方法是
  - A 0.1%新洁尔灭浸泡
  - B 70%乙醇消毒
  - C 紫外线消毒
  - D 高压蒸气灭菌
  - E 熏蒸消毒
3. 高压蒸气压达 104.0~137.3kPa 时，欲杀灭所有芽孢细菌需
  - A 10 分钟
  - B 15 分钟
  - C 20 分钟
  - D 25 分钟
  - E 30 分钟
4. 敷料类物品消毒灭菌时，蒸气压力为 104.0~137.3kPa 时需
  - A 10 分钟
  - B 15 分钟
  - C 20 分钟
  - D 25 分钟
  - E 30~45 分钟
5. 煮沸灭菌法杀灭芽孢细菌需
  - A 20 分钟
  - B 30 分钟
  - C 40 分钟
  - D 50 分钟
  - E 60 分钟
6. 煮沸灭菌法杀灭一般细菌需
  - A 20 分钟
  - B 30 分钟
  - C 40 分钟
  - D 50 分钟
  - E 60 分钟
7. 煮沸灭菌法消毒接触肝炎患者的手术器械，应至少煮沸
  - A 20 分钟
  - B 30 分钟
  - C 40 分钟
  - D 50 分钟
  - E 60 分钟
8. 手术包裹经高压蒸气灭菌后可保存
  - A 5 天
  - B 1 周
  - C 10 天
  - D 2 周
  - E 以上都不是
9. 下列哪种物品不宜用高压蒸气灭菌法
  - A 敷料
  - B 橡胶类物品
  - C 玻璃器皿



- D 药物  
E 手术刀、剪
10. 刀片、剪刀、缝针等器械的常用消毒方法是  
A 煮沸  
B 防锈新洁尔灭浸泡 15 分钟  
C 10% 甲醛浸泡 30 分钟  
D 高压蒸气消毒  
E 70% 乙醇浸泡
11. 一外科医生在某高原地区做清创缝合术, 需要无菌敷料, 下列哪种方法最快最彻底  
A 铝锅煮沸  
B 压力锅  
C 蒸笼  
D 新洁尔灭浸泡  
E 甲醛熏蒸
12. 关于高压蒸气消毒, 下列哪项错误  
A 灭菌包裹不应过大过紧  
B 灭菌器内包裹不要排列太密  
C 包内放置灭菌指示条带  
D 锐性器械不宜用此种方法  
E 物品灭菌后可保存 1 个月
13. 为使缝线即消毒又不变脆的最佳方法是  
A 高压蒸气消毒  
B 甲醛蒸气熏蒸 60 分钟  
C 70% 乙醇浸泡 30 分钟  
D 0.1% 新洁尔灭浸泡 30 分钟  
E 煮沸灭菌法
14. 关于肥皂水刷手消毒法, 下列哪项错误  
A 从指间刷至肘上 10cm 处  
B 双手交替刷 3 遍, 每次 10 分钟  
C 70% 乙醇浸泡 2 分钟过肘上 6cm  
D 擦过肘部的毛巾不可再擦手部  
E 消毒后手臂触及有菌物品后, 重新刷手
15. 关于络合碘刷手法, 下列哪项错误  
A 肥皂水刷手从指间刷至肘上 10cm 处  
B 双手交替刷 2 遍约 5 分钟, 清水冲洗  
C 70% 乙醇浸泡 2 分钟过肘上 6cm  
D 络合碘纱布球涂擦手和前臂至肘上 6cm  
E 稍干后穿手术衣戴手套
16. 手术区皮肤消毒范围应包括切口周围  
A 5cm  
B 10cm  
C 15cm  
D 20cm  
E 30cm
17. 关于手术区皮肤消毒, 下列叙述错误的是  
A 由手术区中点向外周涂擦  
B 感染伤口或肛门自手术区外周向中点涂擦  
C 接触污染部位的纱布不要涂擦清洁处  
D 消毒范围要包括手术切口周围 10cm 的区域  
E 有延长切口的可能, 消毒范围应适当扩大
18. 上腹部手术消毒范围包括  
A 腹部手术切口周围 15cm  
B 剑突下, 脐以上  
C 乳房以下, 脐以上  
D 剑突下, 腹股沟韧带以上  
E 乳房以下, 腹股沟韧带以上
19. 关于手术区皮肤消毒, 下列哪项错误  
A 皮肤消毒一般用 2.5% ~ 3% 碘酊, 然后用 70% 乙醇脱碘