

浙江中药资源名录

浙江省卫生厅主编



浙江人民出版社

浙江中藥資源名錄

浙江省衛生廳主編

浙江人民出版社

1960年2月

浙江中藥資源名錄

浙江省卫生厅主編



浙江人民出版社出版

杭州武林路 196 号

浙江省书刊出版业营业許可證出字第001号

地方国营杭州印刷厂印刷·浙江省新华書店发行



开本787×1092耗1/50 印張2 12/25 字数88,000

1960年2月、第一版

1960年2月第一次印刷

印数：1—3,000

統一書号： 14103·40

定 价：(10)三角五分

前　　言

本省位于东南沿海，有盛产米麦棉麻的平原与丘陵地带，也有葱茏苍翠的广阔山区，林产和药材极为丰富。根据商业部门收購資料統計，全省野生药材已收購利用的即达279种，占省内药材收購总品种（411个）的68%，1958年产值近820万元。因此，积极組織勘查药材資源，适当进行保护，合理采挖利用，逐步变为家养家种，这不仅能够扩大藥源品种，解决医疗需要；而且对开展多种經營，繁荣山区經濟，增加收入，改善人民生活，都有着重大的政治意义和經濟意义。

1958年，在工农业生产大跃进和人民公社化高潮声中，在中共浙江省委的直接领导下，根据国务院关于把野生植物充分利用起来的指示，以省科学工作委员会为主，組織省林业、卫生等有关部门人員，成立了浙江省野生資源植物普查队，并在技术上取得南京中山植物园的指导，于十月中旬在溫州地区試点普查。尽管是普查的时间只有兩個半月，力量上和植物生長季节上受到很大限制，但是仍然普查到282种野生药材，不少品种蘊藏量很大。1959年四月开始，除了省普查队繼續在金华、嘉兴、宁波等專区进行普查外，卫生系統又抽調人員組織了兩個普查組，在取得当地党委和人委有关部门的配合支持下，分別在四明山、雁蕩山、舟山縣，以及东西天目山和莫干山进行普查。根据这些普查資料，参考商业部門历年中药材收購記錄和其他有关文献，結合1958年保定全国中医中藥工作会议之后，在全省范围内掀起的中医采风运动与各地貢獻出来的民間單方草藥，由我厅指定省中医藥研究所負責編写成这本名录。其目的，一方面是遵照党的指示，对本省出产的中藥材进行一次簡括的資料整理，为深入研究本省中藥

材提供线索；同时也可供中西医藥人員，特別是藥場工作者和藥材收購人員及公社干部开展多种經營学习的参考。

本目录分兩大类：（一）植物类（包括菌、藻类）（916种）；（二）动物类（88种）；共一千多个品种。每一个品种分科屬、品名、別名、藥用部位、主要效用、产地、产新季节等項目。其中除主要产地記其地名外，凡普遍有产的，则不一一詳述；产新季节較長者，只注明季节不記月份，否則即記述具体月份，以資掌握。

此外，为了使讀者查閱方便起見，本書最后并附有筆划索引。因編者缺乏經驗，可能尚有錯誤之处，深望讀者随时提出批評，以便再版时加以改正。

浙江省卫生厅

1959年11月

目 录

(一) 植物类

菊 科	1
桔梗科	5
葫 蘆 科	6
川續斷科	7
敗 醬 科	7
忍冬科	8
茜草科	8
車 前 科	10
爵 床 科	10
苦苣苔科	10
列 当 科	11
胡 麻 科	11
紫 藏 科	11
玄 参 科	11
茄 科	12
唇 形 科	13
馬鞭草科	16
紫 草 科	16
旋 花 科	16
蘿 蔓 科	17
夾竹桃科	18
龙 茸 科	18

馬 鐮 科	19
木犀科	19
安息香科	20
山 研 科	20
柿 树 科	20
櫻 草 科	20
紫金牛科	21
杜 鵑 科	21
鹿蹄草科	22
山茱萸科	22
繖 形 科	22
五 加 科	24
柳叶菜科	25
野 牡丹科	25
桃金娘科	25
八 角 楓 科	26
安石榴科	26
胡 頹 子 科	26
瑞 香 科	26
仙 人 掌 科	26
旌 节 花 科	26
椅 科	27
薊 菜 科	27
檉 柳 科	27

金絲桃科	27	大血藤科	38
山茶科	28	蕘 蔴 科	38
猕猴桃科	28	杜仲科	42
錦葵科	28	海桐花科	42
田麻科	29	金縷梅科	42
梧桐科	29	虎耳草科	43
葡萄科	29	景天科	44
鼠李科	30	茅膏菜科	45
鳳仙花科	30	十字花科	45
清风藤科	30	白花菜科	46
无患子科	30	瞿粟科	46
七叶树科	31	木蘭科	46
槭树科	31	樟 科	47
省沽油科	31	臘梅科	48
卫矛科	31	防己科	49
冬青科	31	小蘖科	49
漆树科	31	木通科	50
黃楊科	32	毛茛科	50
大戟科	32	睡蓮科	52
远志科	33	石竹科	52
梾 科	33	落葵科	53
苦木科	33	馬齒莧科	53
芸香科	33	商陆科	53
亞麻科	35	紫茉莉科	53
酢醬草科	35	莧 科	53
牻牛兒科	35	藜 科	54
豆 科	35	蓼 科	54

馬兜鈴科	56	棕櫚科	69
檀香科	56	莎草科	69
槲寄生科	56	禾本科	70
蕁麻科	56	水鱉科	72
桑科	57	澤瀉科	72
榆科	58	黑三稜科	72
壳斗科	58	香蒲科	72
胡桃科	59	松柏科	73
樟木科	59	紫杉科	73
楊梅科	59	銀杏科	74
楊柳科	60	蘇鐵科	74
金粟蘭科	60	石松科	74
三白草科	60	木賊草科	74
胡椒科	60	海金沙科	74
蘭科	60	卷柏科	74
姜科	62	瓶尔小草科	75
芭蕉科	62	觀音座蓮科	75
薑尾科	63	水龍骨科	75
蓼科	63	鉄角蕨科	77
石蒜科	63	叉蕨科	77
百合科	64	烏毛蕨科	77
百部科	67	鳳尾蕨科	78
灯芯草科	67	紫萁科	78
鴨跖草科	67	茅科	78
谷精草科	68	苔蘚類	78
浮萍科	68	地衣類	79
天南星科	68	真扭子菌類	79

藻类.....80

(二) 动物类

(脊椎动物)

哺乳类.....83

爬虫类.....84

两栖类.....85

鸟类.....85

鱼类.....86

(节足动物)

多足类.....88

昆虫类.....88

蜘蛛类.....91

甲壳类.....91

(軟體动物)

瓣鳃类.....91

腹足类.....91

头足类.....92

(蠕形动物)

环虫类.....92

(拟軟體动物)

苔藓虫类.....92

(腔腸动物)

水母类.....92

附：药名索引

植物类

科屬	品 名	別 名	藥用部位	主要效用	产地	产新季节
菊科	大力子	牛 蓿	根子	根治伤寒中风；子治肺热、咳嗽，解麻疹毒	野生于山区，各地亦有栽培	10—11月
	金边鬼耳草		全草	治虚劳吐血	天目山及龙泉等山区	常綠，全年可采，夏秋季較易采集
	兔耳风	一枝香 鐵灯树 (景宁)	全草	治咳嗽咯血	景宁、龙泉等山区	夏秋間
	茵陈蒿	綿茵陈	幼叶	治湿热黃疸、利小便	平原、山区均产	5—8月
	六月霜	刘寄奴	花叶	解暑、散风、消食	山野均产，生于林蔽中	6—9月
	青 蕺	臭 蕺 (宁波)	全草	除煩热、消暑气	乐清、永嘉、浦江等县，平原、山区均有产	8—10月有花时采
	黄花蒿	臭洞膨 (温州)	叶	治小兒风热，又可制土农藥	各地郊野路边自生	8—10月
	牡 蕺		莖叶	充飢益气，并能治疗痒湿疹	各地山野林蔽中自生	7—10月
	白鶴草	曉曉草 大力王 (杭俗)	全草	消积开胃	各地郊野路边自生	二、三季度
	家 艾		叶	治胸腹冷气吐血下痢霍乱	各地山区野生或栽培	6—8月

科屬	品名	別名	藥用部位	主要效用	產地	产新季节
菊科	馬蘭	馬蘭头	全草	破宿血养新血，解諸菌毒，治喉痹	各地路边牆脚野生	4—8月
	白朮		根莖	健胃益中治风湿	各地栽培 嵊縣、杭州、天台、 东阳为主	11月
	蒼朮	茅朮	根莖	燥湿健胃，并能明目，治心腹脹滿， 嘔逆瀉痢	長興、吳興，各山区	10—11月
	鬼針草	引錢包	叶	治蜘蛛蛇咬，并补虛勞脫力	各地郊野林藪間	三季度
	天青地白		叶	排膿生肌，治疗癰瘡	各地山野干燥地方	6—10月
	狼把草		叶	治久年瘧痢	各地郊野林藪間野生	7—10月
	天名精	臭婆娘	全草 种子	破瘀血、吐风痰、 治喉痹吐血	各地路旁野生	根叶5—8月 种子10—11月
	紅藍花	紅花	花	为活血藥，散积聚，通經閉	主产慈溪、余姚，栽培	5月采收
	野菊花	城头菊 (杭)滿天星	花	平肝解毒，治瘡瘍，时行赤目	牆头路边野生	10—11月
	菊 花	藥茶	菊 菊	明目去风，清热平肝，治头风	嘉兴、桐乡，栽培	10—11月
	鵝不食草	石胡荽	全草	开窍、散热，治鼻渊	各地野生	6—8月

科属	品名	别名	药用部位	主要效用	产地	产新季节
菊科	山 菊	蒿 菜	叶	安心气，利腸胃	各地栽培	4—5月
	大 薊	牛口刺 (溫州) 野紅花	根叶	活血涼血止血，并治癰毒	各地山野 自生	叶6—10月 根全年
	小 薊	野芥菜	根叶	涼血、止血	各地郊野 路边自生	叶6—10月 根10—11月
蝶豆科	鮮腸草 蓮草、 滴落鳥 (杭)	旱蓮草	叶	治腸风癥毒下血， 并治蛇咬	各处水湿 地野生	6—8月
	佩 兰	蘭 草	叶	醒脾化湿，治肝癆	余杭有栽 培	5—7月
	蘭 草	化食單 (宁波) 澤 蘭	莖叶	健胃消食，治妇人 产后諸病	各地山野 自生	6—10月
	鼠曲草	綿絮头 草	全草	止咳除痰，治伤风	各地郊野 路边干燥 地方自生	5—7月
	雞腸草		全草	燒灰和鹽涂疗一切 瘡及风丹	各地郊野 路边自生	6—8月
	蕓 莖	生 菜	莖叶	利五臟，通經脈， 开胸膈，通乳汁	各地栽培	2—4月
	菴 蘭		花叶	搗酒服治闪挫腰痛 及妇人产后血气痛	各地山区 野生	叶6—8月 花11月
	苦 芙		全草	燒灰敷治漆瘡金瘡	各地山区 野生	7—9月
	飞 瘰 漏 蘭		根	治骨节热、腿重酸 痛、小兒疳积	各地山区 野生	全年

科属	品 名	别 名	藥用部位	主要效用	产 地	产新季节	
菊科	金盏草	金盏花	全草	治腰痔下血不止	庭园栽培	4—6月	
	东风菜		全草	治风毒壅热、头痛 目眩、肝热眼赤	各地山野	6—8月	
	土三七	三七草 落得打	根叶	根治跌打损伤，叶 并疗虫螫	各地栽培	根全年 叶5—10月	
	向日葵	朝阳花 葵 花	花 种子 花托	花能堕胎，子可 食，花托治流火	各地栽培	8—10月	
	旋复花		花	治脚气，消胸中痰 結，利大腸，去水 腫	湯溪、余 杭、慈溪 及各地山 野	7—10月	
	橐 吾	畚斗荷 叶		敷湿疹并解魚中毒	天目山及 其他山区	三季度	
	蜂斗叶	南瓜三 七	叶	治吐血	杭州南高 峯、天目 山等山区	二、三季度	
	千里光	千里及	莖叶	退热明目，点赤 眼，并治瘡毒	天目山、 龙泉等山 区	6—10月	
	豨 荳	希仙草	莖叶	搗敷金創，止血止 痛，疗风氣湿瘡	各地郊野	6—10月	
	蒼 耳	蒼耳	根 叶子	根治狂犬咬伤； 子、叶疗疔瘡	各地山野	叶6—8月 子9—11月 根6—11月	
	一枝黃 花		金鎖部	全草	治咽喉腫痛。	天目山及 各山区	6—10月

科屬	品名	別名	藥用部位	主要效用	產地	產新季節
菊科	蒲公英	奶奶草 黃花地丁	全草及根	治乳癰、瘡毒	各地郊野	3—4月
	白花除虫菊		花	殺蟲，驅除四害， 并作土農藥	各地栽培	5月
	枪刀菜	羊下巴 牛踏鼻	根	利小便，治腹部脹滿	平陽、龍泉等山區	8—10月
	山牛蒡		子根	同牛蒡	西天目山	三季度
	朝鮮薑		根	似大薑	西天目山	三季度
	款冬		花	鎮咳祛痰	西天目、一都，栽培	冬季
	一年蓬	長毛草	全草	治瘡疾	遂昌、西天目	二、三季度
	綿毛旋復花	朝天白	根	治黃疸	平陽	二、三季度
	一点紅	山羊菜 天毛草 叶下紅	莖葉 (民間) 全草)	煎汁治痛治瘡毒	雁蕩山	二、三季度
	紫苑	百條草	全草及根	化痰止咳	雁蕩山	二、三季度
桔梗科	桔梗		根	宣肺化痰	長興、吳臨海、樂清等地野生(也有栽培)	11月

科屬	品名	別名	藥用部位	主要效用	產地	產新季節
桔梗科	半邊蓮	急索解	全草	利小便，殺蟲（治血吸蟲病腹水）并治蛇咬	各處田隙 濕地自生	6—7月
	沙參		根	益肺生津	自生山野 (也有栽培)	11月
	土黨參		根	補中益津清肺	龍泉、景 寧、天 目、天 台各山區	11月
	空沙參	甜桔梗 齊荳	根	宣肺止咳，解毒疗瘡	天目山及 各山區	8—11月
	山海螺	羊乳 白河車	根	治腫毒、瘰癧、癰 毒	各山區野生	8—11月
葫蘆科	絲瓜	天羅瓜	果實 瓜絡	果除熱、利腸， 瓜絡通經絡、行血脈	各地栽培	果6—8月， 瓜絡10月
	南瓜	番金瓜	瓜蒂 种子	瓜蒂保胎并治疗 瘡，种子治血吸蟲 病，搗汁治燙火傷	各地栽培	瓜蒂7—10 月，种子8— 10月
	冬瓜	寒瓜	果實 果皮 种子	子化痰潤腸，皮消 水腫	各地栽培	果皮7—10 月，子8— 11月
	壺蘆	葫蘆	果壳	利水道，通淋	各地栽培	10—11月
	藥壺蘆		果壳	同葫蘆	各地栽培	9—10月
	瓜薹	天花粉 老鴉瓜	果皮 种子 根	皮清熱化痰，仁潤 燥通便，根生津止渴	各地山野 自生(也 有栽培)	皮9—10 月，子9— 10月，根10 月一次年2 月

科属	品 名	别 名	药用部位	主要效用	产 地	产新季节
葫蘆科	括 楼	王瓜 土瓜 吊瓜	果皮 种子	治消渴、内痈瘀血、月闭、寒热酸痛、落胎(江浙代瓜囊用)	富阳、杭州等山区野生或栽培	9—10月
	北 瓜	金 瓜	果实	加饴糖蒸食治气喘	杭州有栽培	8—11月
	苦 瓜		果实	治邪热，解劳乏，清心明目	各地栽培	7—9月
	西 瓜		果肉 果皮 (西瓜) 翠	疗喉痹，解酒毒，为清暑要药	各地栽培	7—9月
	越 瓜	猪瓜 沙瓜	果实	解酒毒，烧灰治口吻疮	各地栽培	7—9月
	黃 瓜	刺瓜 胡瓜	果实	咽喉肿痛，烫火灼伤	各地栽培	5月
	甜 瓜	消梨瓜	果蒂 种子 叶	子仁治肠脾胃内壅，叶治小儿疳积，果蒂催吐	各地栽培	7—8月
	合子草		种子 叶	治蠱毒，捣敷蛇咬	各地野生	叶6—9月，种子7—9月
川續断科	巨胜子	續 断	种子	作胡麻种子的处方使用	建德、于潛、昌化、蘭溪等山区	10—11月
敗醬科	攀倒瓶	气杀郎中	莖叶	解风壅湿热，并治肺癰吐血	天目山及各地山区野生	6—10月

科屬	品名	別名	藥用部位	主要效用	產地	產新季節
敗醫科	敗醫		根	治癰腫結熱，催生落胞，产后諸症，吐血	各地山區野生	7—11月
	纈草		根	鎮靜	東西天山野生	二、三季度
忍冬科	接骨木	小号五加皮	根皮 木髓	根治打傷瘀血、产后惡血、利尿、下水腫，木髓作植物學實驗材料	天目、龍泉等山區野生或各地栽培	全年
	蒴蘡	馬鞭三七 珍珠蓮	根 莖叶	根治跌打損傷，莖叶治濕皮風癩	各地野生	莖叶6—10月，根6—11月
	金銀花	忍冬藤	花 藤	花散熱解毒，藤治風濕腫毒	各地山區野生	花4—5月，藤全年
	山銀花	金銀花	花	同金銀花	西天目一帶	5—6月
	馬氏忍冬		花	同金銀花	西天目	5—6月
	吉子	利樹	济宁花	根 花	清涼解毒，安心退熱	平陽
茜草科	茜草	地蘇木 小活血 龍骨折草	根	活血通經絡，治寒濕風癆，黃疸，产后血量，月經不止，帶下，補損血	各地山野自生	4—11月
	蛇根草	四季花	全草	治咳嗽、吐血	各地山區	4—11月