

教育部高职高专规划教材



食品分析 与检验技术

周光理 主编 穆华荣 主审




化学工业出版社
职业教育教材出版中心

教育部高职高专规划教材



食品分析 与检验技术

周光理 主编 穆华荣 主审



化学工业出版社
职业教育教材出版中心

·北京·

本书根据高职高专教育特色，本着简化理论阐述、着重实际训练的原则，把重点放在强化技能训练的教学环节上，以得到使学生通过实验课程的训练即可完成中级工甚至高级工考证的目的。

全书共分九章。主要包括：绪论、食品样品的采集与处理、食品质量的感官检验、物理检验、食品一般成分的测定、食品矿物质的测定、食品添加剂的测定、食品中有害有毒物质的测定、食品包装材料及容器的检测等内容。

本书不仅可作为高职高专的教材，还可作为食品生产质量控制、食品质量检验、食品安全检验检疫、安全卫生监督人员以及工商、检验检疫、大专院校、食品行业协会等工作者参考用书。

图书在版编目（CIP）数据

食品分析与检验技术/周光理主编. —北京：化学工业出版社，2006. 6
教育部高职高专规划教材
ISBN 7-5025-8818-3

I. 食… II. 周… III. ①食品分析-高等学校：
技术学院-教材②食品检验-高等学校：技术学院-教
材 IV. TS207. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 071023 号

教育部高职高专规划教材
食品分析与检验技术

周光理 主编

穆华荣 主审

责任编辑：蔡洪伟 陈有华

文字编辑：刘志茹

责任校对：郑 捷

封面设计：九九设计工作室

*

化 学 工 业 出 版 社 出 版 发 行
职 业 教 材 出 版 中 心
(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询：(010)64982530

(010)64918013

购书传真：(010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销
北京永鑫印刷有限责任公司印刷
三河市前程装订厂装订

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 14 1/4 字数 341 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-8818-3

定 价：23.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

高职高专食品类专业规划教材

编审委员会

主任 金长义

副主任 葛亮 盛成乐 徐恒山 阎保平 藏大存

张立彬 张泰 朱珠

委员 陈剑虹 陈志 杜克生 葛亮 胡永源

姜淑荣 冷士良 李晓华 梁传伟 穆华荣

潘宁 孙来华 唐突 王莉 王亚林

文连奎 熊万斌 杨登想 杨清香 杨士章

杨永杰 叶敏 于艳琴 展跃平 张晓燕

张妍 张英富 赵思明 周凤霞 周光理

朱乐敏 朱珠

(按姓氏汉语拼音排序)

出版说明

高职高专教材建设工作是整个高职高专教学工作中的重要组成部分。改革开放以来，在各级教育行政部门、有关学校和出版社的共同努力下，各地先后出版了一些高职高专教育教材。但从整体上看，具有高职高专教育特色的教材极其匮乏，不少院校尚在借用本科或中专教材，教材建设落后于高职高专教育的发展需要。为此，1999年教育部组织制定了《高职高专教育专门课课程基本要求》（以下简称《基本要求》）和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》（以下简称《培养规格》），通过推荐、招标及遴选，组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师，成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍，并在有关出版社的积极配合下，推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种，用5年左右时间完成。这500种教材中，专门课（专业基础课、专业理论与专业能力课）教材将占很高的比例。专门课教材建设在很大程度上影响着高职高专教学质量。专门课教材是按照《培养规格》的要求，在对有关专业的人才培养模式和教学内容体系改革进行充分调查研究和论证的基础上，充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的。这套教材充分体现了高等职业教育的应用特色和能力本位，调整了新世纪人才必须具备的文化基础和技术基础，突出了人才的创新素质和创新能力的培养。在有关课程开发委员会组织下，专门课教材建设得到了举办高职高专教育的广大院校的积极支持。我们计划先用2~3年的时间，在继承原有高职高专和成人高等学校教材建设成果的基础上，充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验，解决新形势下高职高专教育教材的有无问题；然后再用2~3年的时间，在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上，通过研究、改革和建设，推出一大批教育部高职高专规划教材，从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

本套教材适用于各级各类举办高职高专教育的院校使用。希望各用书学校积极选用这批经过系统论证、严格审查、正式出版的规划教材，并组织本校教师以对事业的责任感对教材教学开展研究工作，不断推动规划教材建设工作的发展与提高。

教育部高等教育司

2001年4月3日

前　　言

本教材的编写宗旨是以适应经济社会发展，培养应用技术型人才为目的，突出了以应用为主、理论必需、够用为度的高职高专教育特色，为后续课程的学习打下了良好的基础。

本书在编写中根据各专业的特点，将不同专业必需的食品分析与检验知识进行优化、重组、整合，形成了知识系统、结构合理、重点突出、内容简约的新教学体系。

在实验内容编写上依据国家职业技能鉴定标准，强化技能训练的教学环节，使学生通过实验课程的训练即可完成中级工甚至高级工的考证。

本书不仅可作为高职高专的教材，还可作为食品生产质量控制、食品质量检验、食品安全检验检疫、安全卫生监督人员以及工商、检验检疫、大专院校、食品行业协会等工作者参考用书。

全书包括绪论、食品样品的采集与处理、食品质量的感官检验、物理检验、食品一般成分的测定、食品矿物质的测定、食品添加剂的测定、食品中有害有毒物质的测定、食品包装材料及容器的检测九章内容。其中第一章、第三章、第八章、第九章由周光理编写；第二章、第六章、第七章由于晓萍编写；第五章由包志华编写；第四章由韦丽编写；第三章、第八章中实验由周小锋编写。全书由周光理统稿，穆华荣担任主审。

本教材在编写过程中得到各方面的大力支持，在此表示感谢。由于编者水平有限，书中不妥之处望同行及读者批评指正。

编　　者

2006年3月

目 录

第一章 绪论	1
一、食品分析检验的目的和任务	1
二、食品分析检验的内容和范围	1
三、食品分析检验的方法	2
四、国内外食品分析检验技术发展动态与进展	3
阅读材料 什么是绿色食品?	4
思考题	4
第二章 食品样品的采集与处理	5
第一节 食品样品的采集、制备及保存	5
一、样品的采集	5
二、样品的制备	6
三、样品的保存	6
第二节 样品的预处理	6
一、有机物破坏法	7
二、食品中成分的提取分离	8
第三节 食品分析的误差与数据处理	12
一、分析检验结果的表示方法	12
二、有效数字及其处理规则	13
三、分析检验结果的准确性和精密度	14
四、提高分析精确度的方法	16
阅读材料 功能食品亮点多	18
思考题	18
第三章 食品质量的感官检验	20
第一节 概述	20
一、感官检验的意义	20
二、感官检验的类型	20
三、感觉的概念	21
第二节 食品感官检验的种类	22
一、视觉检验	22
二、听觉检验	22
三、嗅觉检验	22
四、味觉检验	23
五、触觉检验	23
六、感官检验的基本要求	24
第三节 食品感官检验常用的方法	26
一、差别检验法	26

二、类别检验法	26
三、描述性检验法	27
第四节 感官检验数据的统计分析	27
一、差别检验法的数据处理	27
二、排序检验法的数据处理	28
第五节 感官检验的应用	29
一、调味品的感官检验要点	29
二、乳类及乳制品的感官检验要点	30
阅读材料 出口罐头食品的感官检验方法	31
思考题	31
第四章 物理检验	32
第一节 相对密度法	32
一、密度与相对密度	32
二、食品溶液浓度与相对密度的关系	32
三、相对密度测定的方法	33
四、相对密度法的应用实例	36
第二节 折光法	37
一、折射率测定的意义	37
二、原理	37
三、常用的折光计	38
四、应用实例	40
第三节 旋光法	41
一、原理	41
二、比旋光度和旋光度	42
三、旋光度测定的意义	43
四、旋光仪	43
五、应用实例	44
第四节 黏度检验法	46
一、测定黏度的意义	46
二、绝对黏度检验法	46
三、运动黏度检验法	47
四、相对黏度	48
五、条件黏度	48
六、应用实例——淀粉黏度的测定	49
第五节 气体压力测定法	49
一、气体压力测定的意义	49
二、罐头真空度的测定	50
三、瓶装与罐装碳酸饮料中 CO ₂ 压力的测定	50
四、测定实例——碳酸饮料中二氧化碳含量的测定	50
阅读材料 食品标签您了解吗?	51
思考题	51

第五章 食品一般成分的测定	52
第一节 水分的测定	52
一、概述	52
二、重量法	53
三、仪器法	56
第二节 灰分的测定	60
一、概述	60
二、总灰分的测定	60
三、乙酸镁法测定总灰分——850℃灼烧法	63
四、水溶性灰分和水不溶性灰分的测定	63
五、酸不溶性灰分的测定	64
第三节 食品中酸类物质的测定	64
一、概述	64
二、总酸度的测定（滴定法）	65
三、挥发酸的测定	66
四、有效酸度（pH）的测定	67
五、乳及乳制品酸度的测定	69
第四节 脂类的测定	70
一、概述	70
二、重量法	71
三、巴布科克法和盖勃氏法	75
四、仪器法	76
第五节 碳水化合物的测定	77
一、概述	77
二、还原糖的测定	77
三、蔗糖的测定	85
四、总糖的测定——直接滴定法	87
五、淀粉测定——酸水解法	88
六、纤维素的测定	89
第六节 蛋白质和氨基酸的测定	93
一、概述	93
二、蛋白质的测定	94
三、蛋白质的快速测定法——双缩脲分光光度比色法	98
四、氨基酸态氮的测定	99
第七节 维生素的测定	101
一、概述	101
二、维生素A的测定——三氯化锑比色法	102
三、维生素D的测定——三氯化锑比色法（AOAC法）	104
四、维生素E的测定——比色法	106
五、维生素C的测定——2,4-二硝基苯肼比色法	107
阅读材料 注水肉的快速检测	109

思考题	110
第六章 食品矿物质的测定	111
第一节 概述	111
一、食品中元素的分类及作用	111
二、食品中元素测定的方法	111
第二节 食品中营养元素的测定	112
一、钙的测定	112
二、铁的测定——邻二氮菲法	114
三、锌的测定——二硫腙比色法	115
第三节 食品中有害元素的测定	116
一、铅的测定——二硫腙比色法	116
二、砷的测定——硼氢化物还原比色法	118
三、镉的测定——分光光度法	120
阅读材料 让你美丽动人的微量元素	120
思考题	121
第七章 食品添加剂的测定	122
第一节 防腐剂的测定	122
一、概述	122
三、山梨酸（钾）的测定	123
三、苯甲酸的测定	124
第二节 护色剂的测定	127
一、亚硝酸盐与硝酸盐的性质	127
二、亚硝酸盐的测定——盐酸萘乙二胺法（格里斯试剂比色法）	127
三、硝酸盐的测定——镉柱法	128
第三节 抗氧化剂的测定	130
一、概述	130
二、丁基羟基茴香醚（BHA）和二丁基羟基甲苯（BHT）的测定——分光光度法	131
三、没食子酸丙酯（PG）的测定	132
第四节 漂白剂和着色剂的测定	133
一、漂白剂概述	133
二、硫酸盐（二氧化硫）的测定	134
三、着色剂概述	136
四、食用合成色素的测定——高效液相色谱法	137
阅读材料 从苏丹红看食品添加剂	138
思考题	139
第八章 食品中有害有毒物质的测定	140
第一节 农药	140
一、概述	140
二、有机磷农药残留的测定	141
三、氨基甲酸酯类农药残留的测定	144

四、拟除虫菊酯类农药残留的测定	145
第二节 兽药	146
一、概述	146
二、抗生素残留量的测定	147
三、己烯雌酚残留量的测定 (GB/T 14931.2—1994)	148
第三节 毒素	149
一、麻痹性贝类毒素 (PSP) 的检测——生物法 (SC/T 3023—2004)	149
二、黄曲霉毒素的测定——微柱筛选法	151
阅读材料 生长激素	153
思考题	153
第九章 食品包装材料及容器的检测	155
第一节 概述	155
一、按包装材料来源分类	155
二、按包装功能分类	156
第二节 食品包装用塑料成型品的检测	157
一、食品包装用塑料成型品卫生标准的检测	157
二、塑料制品中有害物质的检测	157
第三节 食品用橡胶制品及容器内壁涂料的检测	159
一、橡胶制品的卫生标准的检测	159
二、橡胶制品中有害物质的检测	160
第四节 食品包装用纸的检测	161
一、包装纸的卫生标准	161
二、包装纸中有害物质的检测	161
阅读材料 美日食品包装新技术趋势	163
思考题	164
实验部分	165
实验一 基本味觉训练实验	165
实验二 物理检验实验	166
实验三 全脂乳粉中水分含量的测定	169
实验四 面粉中灰分含量的测定	170
实验五 乳及乳制品酸度的测定	171
实验六 午餐肉中脂肪含量的测定	172
实验七 水果硬糖中还原糖的测定	173
实验八 熟肉制品中淀粉的测定	175
实验九 果蔬中膳食纤维的测定	176
实验十 豆乳饮料中蛋白质含量的测定	178
实验十一 酱油中氨基酸态氮含量的测定	180
实验十二 新鲜果蔬中维生素含量的测定	181
实验十三 加锌奶粉中锌含量的测定	183
实验十四 蜜饯中山梨酸含量的测定	185
实验十五 咸肉中亚硝酸盐含量的测定	186

实验十六 啤酒中二氧化硫残留量的测定	188
实验十七 果汁饮料中人工合成色素的测定	190
实验十八 食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定	191
实验十九 鲜乳中抗生素残留量的测定	193
附表	196
附表 1 随机数表	196
附表 2 对比、配对差别试验统计概率表	197
附表 3 三角形差别试验统计概率表	199
附表 4 排序实验统计表	201
附表 5 观测锤度温度改正表（标准温度 20℃）	203
附表 6 乳稠计读数变为 15℃时的度数换算表	205
附表 7 糖液折光锤度温度改正表（20℃）	205
附表 8 碳酸气吸收系数表	206
附表 9 相当于氧化亚铜质量的葡萄糖、果糖、乳糖、转化糖	208
参考文献	213

第一章 緒論

【学习目标】

1. 了解食品分析检验的目的和任务。
2. 了解国内食品分析检验技术发展动态。
3. 熟悉食品分析的内容和范围。
4. 掌握食品分析检验的方法。

一、食品分析检验的目的和任务

1. 食品分析检验的目的

以现代人的生活观点来看，饮食除了提供生存的功能外，亦是生活的乐趣之一，因此追求美食也成为人们一种享受，蔚为潮流。而食品品质的好坏直接关系着人们的身体健康。对食品品质好坏的评价，就要看它的营养性、安全性和可接受性。因此对食品进行分析检验是必需的。而食品分析检验就是研究各类食品组成成分的检测方法、检验技术及有关理论的一门技术性和应用性的学科。

2. 食品分析检验的任务

食品分析检测技术的任务是依据物理、化学、生物化学等学科的基本理论和国家食品卫生标准，运用现代科学技术和分析手段，对各类食品（包括原料、辅助材料、半成品及成品）的主要成分和含量进行检测，以保证生产出的产品质量合格。

二、食品分析检验的内容和范围

食品分析检验主要包括：感官检验、营养成分检验、食品添加剂的检验及食品中有毒有害物质的检验。

1. 食品的感官检验

食品质量的优劣最直接地表现在它的感官性状上，各种食品都具有各自的感官特征，除了色、香、味是所有食品共有的感官特征外，液态食品还有澄清、透明等感官指标，固体、半固体食品还有软、硬、弹性、韧性、黏、滑、干燥等一切能为人体感官判定和接受的指标。好的食品不但要符合营养和卫生的要求，而且要有良好的可接受性。因此，各类食品的质量标准中都有感官指标。感官鉴定是食品质量检验的主要内容之一，在食品分析检验中占有重要的地位。

2. 食品中营养成分的检验

食品中的营养成分主要包括有水分、灰分、矿物元素、脂肪、碳水化合物、蛋白质与氨基酸、有机酸、维生素八大类，这是构成食品的主要成分。不同的食品所含营养成分的种类和含量是各不相同的，在天然食品中，能够同时提供各种营养成分的品种较少，因此人们必须根据人体对营养的要求，进行合理搭配，以获得较全面的营养。为此必须对各种食品的营养成分进行分析，以评价其营养价值，为选择食品提供帮助。此外，在食品工业生产中，

对工艺配方的确定、工艺合理性的鉴定、生产过程的控制及成品质量的监测等，都离不开营养成分的分析。所以，营养成分的分析是食品分析检验中的主要内容。

3. 食品添加剂的检验

食品添加剂是指食品在生产、加工或保存过程中，添加到食品中期望达到某种目的的物质。由于目前所使用的食品添加剂多为化学合成物质，有些对人体具有一定的毒性，故国家对其使用范围及用量均作了严格的规定。为监督在食品生产中合理地使用食品添加剂，保证食品的安全性，必须对食品添加剂进行检验，因此，对食品添加剂的鉴定和检验也具有十分重要的意义。

4. 食品中有毒有害物质的检测

正常的食品应当无毒无害，符合应有的营养素要求，具有相应的色、香、味等感官性状。但食品在生产、加工、包装、运输、储存、销售等各个环节中，由于污染混入的对人体有急性或慢性危害的物质，按其性质分，主要有以下几类。

(1) 有害元素 由于工业三废、生产设备、包装材料等对食品的污染所造成的，主要有砷、镉、汞、铅、铜、铬、锡、锌、硒等。

(2) 农药及兽药 由于不合理地施用农药造成对农作物的污染，再经动植物体的富集作用及食物链的传递，最终造成食品中农药的残留。另外，兽药（包括兽药添加剂）在畜牧业中的广泛使用，对降低牲畜发病率与死亡率、提高饲料利用率、促进生长和改善产品品质方面起到十分显著的作用，已成为现代畜牧业不可缺少的物质基础。但是，由于科学知识的缺乏和经济利益的驱使，畜牧业中滥用兽药和超标使用兽药的现象普遍存在。因此导致动物性食品中兽药残留超标。

(3) 细菌、霉菌及其毒素 这是由于食品的生产或储藏环节不当而引起的微生物污染，例如危害较大的黄曲霉毒素。另外，还有动植物体中的一些天然毒素，例如贝类毒素、苦杏仁中存在的氰化物等。

(4) 包装材料带来的有害物质 由于使用了质量不符合卫生要求的包装材料，例如聚氯乙烯、多氯联苯、荧光增白剂等有害物质，造成包装材料对食品污染。

三、食品分析检验的方法

在食品分析检验过程中，由于目的不同，或被测组分和干扰成分的性质以及它们在食品中存在的数量的差异，所选择的分析检验方法也各不相同。食品分析检验常用的方法有感官检验法、化学分析法、仪器分析法、微生物检验法和酶分析法。

1. 感官检验法

感官检验法是通过人体的各种感觉器官（眼、耳、鼻、舌、皮肤）所具有的感觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，结合平时积累的实践经验，并借助一定的仪器对食品的色、香、味、形等质量特性和卫生状况作出判定和客观评价的方法。感官检验作为食品分析检验的重要方法之一，具有简便易行、快速灵敏、不需要特殊器材等特点，特别适用于目前还不能用仪器定量评价的某些食品特性的检验，如水果滋味的检验、食品风味的检验以及烟、酒、茶的气味检验等。

2. 化学分析法

化学分析法以物质的化学反应为基础，使被测成分在溶液中与试剂作用，由生成物的量或消耗试剂的量来确定被测组分含量的方法，化学分析法包括定性分析和定量分析。定量分

析又包括称量法和容量法，如食品中水分、灰分、脂肪、果胶、纤维等成分的测定，常规法都是称量法。容量法包括酸碱滴定法、氧化还原滴定法、配位滴定法和沉淀滴定法。如酸度、蛋白质的测定常用到酸碱滴定法；还原糖、维生素 C 的测定常用到氧化还原滴定法。化学分析法是食品分析检验技术中最基础、最基本、最重要的分析方法。

3. 仪器分析法

仪器分析法是以物质的物理或物理化学性质为基础，利用光电仪器来测定物质含量的方法，包括物理分析法和物理化学分析法。

物理分析法，通过测定密度、黏度、折射率、旋光度等物质特有的物理性质来求出被测组分含量的方法。如密度法可测定糖液的浓度、酒中酒精含量、检验牛乳是否掺水、脱脂等；折射率法可测定果汁、番茄制品、蜂蜜、糖浆等食品的固形物含量，牛乳中乳糖含量等；旋光法可测定饮料中蔗糖含量、谷类食品中淀粉含量等。

物理化学分析法是通过测量物质的光学性质、电化学性质等物理化学性质来求出被测组分含量的方法。它包括光学分析法、电化学分析法、色谱分析法、质谱分析法等，食品分析检验中常用的是前三种方法。光学分析法又分为紫外-可见分光光度法、原子吸收分光光度法、荧光分析法等，可用于测定食品中无机元素、碳水化合物、蛋白质、氨基酸、食品添加剂、维生素等成分。电化学分析法又分为电导分析法、电位分析法、极谱分析法等。电导法可测定糖品灰分和水的纯度等；电位分析法广泛应用于测定 pH、无机元素、酸根、食品添加剂等成分；极谱法已应用于测定重金属、维生素、食品添加剂等成分。色谱法包含许多分支，食品分析检验中常用的是薄层色谱法、气相色谱法和高效液相色谱法，可用于测定有机酸、氨基酸、维生素、农药残留量、黄曲霉毒素等成分。

4. 微生物分析法

微生物分析法基于某些微生物生长需要特定的物质，方法条件温和，克服了化学分析法和仪器分析法中某些被测成分易分解的弱点，方法的选择性也高，常用于维生素、抗生素残留量、激素等成分的分析中。

5. 酶分析法

酶分析法是利用酶的反应进行物质定性、定量的方法。酶是具有专一性催化功能的蛋白质，用酶分析法进行分析的主要优点在于高效和专一，克服了用化学分析法测定时，某些共存成分产生干扰以及类似结构的物质也可发生反应，从而使测定结果发生偏离的缺点。酶分析法测定条件温和，结果准确，已应用于食品中有机酸、糖类和维生素的测定。

四、国内外食品分析检验技术发展动态与进展

随着科学技术的迅猛发展，各种食品分析检验的方法不断得到完善、更新，在保证分析检验结果准确度的前提下，食品分析检验正向着微量、快速、自动化的方向发展。许多高灵敏度、高分辨率的分析仪器越来越多地应用于食品分析检验中，为食品的开发与研究、食品的安全与卫生检验提供了强有力的手段。例如色谱分析、核磁共振和免疫分析等一些分析新技术也在食品分析中得以应用。另外食品快速检测技术正在迅猛发展。例如，农药残留试纸法、硝酸盐试粉法和硝酸盐试纸法及兽药残留检测用的酶联免疫吸收试剂盒法等。

目前，对转基因产品的检测是一个热门话题。国内外转基因检测方法有三种：第一种是以核酸为基础的 PCR 检测方法，包括定性 PCR、实时荧光定量 PCR、PCR-ELISA 半定量和基因芯片等方法；第二种是检测外源基因的表达产物——蛋白质检测方法，分为试纸条、

ELISA 和蛋白芯片三种方法；第三种是利用红外检测转基因产品化学及空间结构。

阅读材料 什么是绿色食品？

绿色食品并非特指那些“绿颜色”的食品，而是指按照特定生产方式生产，经专门机构认定，许可使用绿色食品标志商标的无污染的安全、优质、营养类食品。它可以是蔬菜、水果，也可以是水产、肉类。绿色食品分 AA 级和 A 级，AA 级指食品生产过程中不使用任何有害化学合成物质，A 级指生产过程中允许限量使用限定的化学合成物质。一句话，绿色食品就是安全、卫生、营养的食品。绿色食品以其鲜明的无污染、无公害形象赢得了广大消费者的好评，市场覆盖面日益扩大，市场占有率越来越高，我国相当一部分绿色食品已成功地进入了日本、美国等发达国家的市场。

为了和一般的普通食品区别开，绿色食品有特定统一的标志。绿色食品标志的图形由三部分构成：上方的太阳、下方的叶片和蓓蕾。标志图表为正圆形，意为保护、安全。

思 考 题

1. 食品分析检验所包括的内容是什么？
2. 食品分析检验有哪些方法？每种方法的特点是什么？

第二章 食品样品的采集与处理

【学习目标】

1. 了解食品分析的一般程序，学会食品样品的采集、制备和保存方法。
2. 掌握有机物破坏法、溶剂提取法及蒸馏法等各种食品样品的预处理方法，以适应不同食品类型分析的需要。

第一节 食品样品的采集、制备及保存

食品分析的一般程序是：样品的采集、制备和保存；样品的预处理；成分分析；分析数据处理；撰写分析报告。

一、样品的采集

样品的采集是从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分样品作为分析材料，即分析样品。

1. 样品采集的目的和意义

为保证分析结果准确无误，首先就要正确地采样。因被检测的食品种类差异大、加工储藏条件不同、同一材料的不同部分彼此有差别，所以采用正确的采样技术采集样品尤为重要，否则分析结果就不具有代表性，甚至会得出错误的结论。同样，为使后续的分析工作能顺利实施，对采集到的样品作进一步的加工处理是任何检测项目中不可缺少的环节。

2. 样品采集的要求、步骤、数量和方法

(1) 采样要求 采样过程中应遵循两个原则：一是采集的样品要均匀、具有代表性，能反映全部被测食品的组成、质量及卫生状况；二是采样中避免成分逸散或引入杂质，应保持原有的理化指标。

(2) 采样步骤 采样一般可分为三步：首先是获取检样，即从大批物料的各个部分采集少量的物料称检样；将所有获取的检样综合在一起得到原始样品，这是第二步；最后是将原始样品经技术处理后，抽取其中的一部分作为分析检验的样品称为平均样品。

(3) 采样的数量和方法 采样数量应能反映该食品的卫生质量和满足检验项目对取样量的需求，样品应一式三份，分别供检验、复验、备查或仲裁，一般散装样品每份不少于0.5kg。具体采样方法因分析对象的性质而异。

① 液体、半流体饮食品。如植物油、鲜乳、酒类或其他饮料，若用大桶或大罐包装应先充分混合后采样。样品分别放入三个干净的容器中。

② 粮食及固体食品。自每批食品的上、中、下三层中的不同部位分别采取部分样品混合后按四分法对角取样，再进行几次混合，最后取有代表性的样品。

③ 肉类、水产等食品。按分析项目的要求可分别采取动物身上不同部位的样品混合后